

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <b>MD-1594728853262 din 03.08.2020</b>							
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Achiziționarea utilajului pentru cantină, de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI</b>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul nr. 2 Secția carne-pește</b>							
<b>39200000-4</b>	<b>1) Masina de tocat carne</b>	FTI116	Italia	FAMA	<b>Masina de tocat carne</b> 450x290x520 *Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne o 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Certificat CE	<b>Masina de tocat carne</b> 440x215x440 *Productivitatea 300 kg/h *Diametru orificiului pentru carne o 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Certificat CE	
<b>39200000-4</b>	<b>2) Dulap frigorific cu temperatura medie</b>	DM 105-S	Rusia	Polair	<b>Dulap frigorific cu temperatura medie</b> 680x655x2090 *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	<b>Dulap frigorific cu temperatura medie</b> 697x620x2028 *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 500 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Certificat CE	
<b>39200000-4</b>	<b>3) Platforma pentru taierea si</b>	EMP.PT.7080	Turcia	Empero	<b>Platforma pentru taierea si maruntirea cărnii din inox cu blat</b>	<b>Platforma pentru taierea si maruntirea cărnii din inox cu blat</b>	

	<b>maruntirea cărnii din inox cu blat polipropilen alimentar</b>				<b>polipropilen alimentar</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Cu blat din polipropilena alimentara *Bordura din spate 50mm *Carcasa din inox *Polita 800x700x900	<b>polipropilen alimentar</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Cu blat din polipropilena alimentara *Bordura din spate 50mm *Carcasa din inox 800x700x900	
<b>39200000-4</b>	<b>4) Masa de lucru din inox</b>	2000x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masa de lucru din inox</b> *Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 2000x700x850	<b>Masa de lucru din inox</b> *Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 2000x700x850	
<b>39200000-4</b>	<b>5)Masa de lucru din inox c 1 chivetă ștanțată</b>	2000x700x850			<b>Masa de lucru din inox c 1 chivetă ștanțată (600x500x300mm)</b> *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 2000x700x850	<b>Masa de lucru din inox c 1 chivetă ștanțată (600x500x300mm)</b> *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 2000x700x850	
<b>Lotul nr. 3 Secția Legume</b>							

39200000-4	1) Masină de curățat rădăcinoase cu suport din inox	PPJ6SC	Italia	Sirman	<b>Masă de curățat rădăcinoase cu suport din inox</b> *Productivitatea 60kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului:5 kg *Taimer de curățire 0-4 min *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv 370x580x1010 *Certificat CE	<b>Masă de curățat rădăcinoase cu suport din inox</b> *Productivitatea 105kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului:6 kg *Taimer de curățire 0-4 min *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv 400x400x680 mm *Certificat CE	
39200000-4	2) Masină de tăiat și radere legume	RG-100	Suedia	Hallde	<b>Masă de tăiat și radere legume</b> *Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotațiilor 255 rot/min *În complex intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu miner de presare 280x630x550 *Certificat CE	<b>Masă de tăiat și radere legume</b> *Productivitatea 300kg/h *Corp din inox *Viteza rotațiilor 350 rot/min *În complex intră 5 discuri: feliere 2mm, 4mm și 10mm, de tip rozător 3mm și cub 10mm *Dotat cu miner de presare 215x425x495 *Certificat CE	
39200000-4	3) Dulap frigorific cu temperatura medie	DM 105-S	Rusia	Polair	<b>Dulap frigorific cu temperatura medie</b> 680x655x2090 *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	<b>Dulap frigorific cu temperatura medie</b> 697x620x2028 *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 500 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Certificat CE	
39200000-4	4) Masă de lucru din inox	2000x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox</b> *Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm	<b>Masă de lucru din inox</b> *Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</li> <li>*Intarire din inox special pentru rigiditate</li> <li>*Picior 25x25 reglabil după înălțime</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 2000x700x850</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</li> <li>*Intarire din inox special pentru rigiditate</li> <li>*Picior 25x25 reglabil după înălțime</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 2000x700x850</li> </ul>	
39200000-4	5) Masă de lucru din inox	1600x700x850	Moldova	Burhanox	<p><b>Masă de lucru din inox</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Poliță</li> <li>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</li> <li>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</li> <li>*Înălțimea bordurei din dreapta 50mm</li> <li>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</li> <li>*Intarire din inox pentru rigiditate</li> <li>*Picior 25x25 reglabil după înălțime</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 1600x700x850</li> </ul>	<p><b>Masă de lucru din inox</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Poliță</li> <li>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</li> <li>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</li> <li>*Înălțimea bordurei din dreapta 50mm</li> <li>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</li> <li>*Intarire din inox pentru rigiditate</li> <li>*Picior 25x25 reglabil după înălțime</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 1600x700x850</li> </ul>	
39200000-4	6) Masă de lucru din inox	2000x700x850	Moldova	Burhanox	<p><b>Masă de lucru din inox</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Colturi rotungite a chiuvetei</li> <li>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</li> <li>*Poliță</li> <li>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</li> <li>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</li> <li>*Intarire din inox pentru rigiditate</li> <li>*Picior reglabil 25x25</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 2000x700x850</li> </ul>	<p><b>Masă de lucru din inox</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Colturi rotungite a chiuvetei</li> <li>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</li> <li>*Poliță</li> <li>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</li> <li>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</li> <li>*Intarire din inox pentru rigiditate</li> <li>*Picior reglabil 25x25</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 2000x700x850</li> </ul>	

39200000-4	7) Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate	2000x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate</b> (600x500x300MM) *Colturi rotunjite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 2000x700x850	<b>Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate</b> (600x500x300MM) *Colturi rotunjite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 2000x700x850	
<b>Lotul nr. 4 Secția caldă</b>							
39200000-4	1) Plită-taburet electrică	7865.55555.01	Turcia	OZTI	<b>Plită-taburet electrică</b> *Sistem control mecanic *6 regiumri de temperatură *Corp total din inox *Certificat CE 600x800x500	<b>Plită-taburet electrică</b> *Sistem control mecanic *6 regiumri de temperatură *Corp total din inox *Certificat CE L*A*Î=550x550x500	
39200000-4	2) Plită electrică	ПЭ-8040	Rusia	Rada	<b>Plită electrică</b> *Carcasă *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterală din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 420 °C 1050x850x860	<b>Plită electrică</b> *Carcasă *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterală din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 420 °C 1050x850x860	
39200000-4	3) Cazan de fierbere	КПЭМ-100/9Т	Rusia	ABAT	<b>Cazan de fierbere</b> *Volum 100 l *Diametru cazanului 652 mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 6 buc. *Corpul total din inox 841x1015x860	<b>Cazan de fierbere</b> *Volum 100 l *Diametru cazanului 652 mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 6 buc. *Corpul total din inox 841x1015x860	

39200000-4	4) Tavă basculantă 37 l	CЭ-0,25H	Rusia	Prommash	<b>Tavă basculantă 37 l</b> *Răsturnarea manuală *Volumul total 0,25 cm3 *Din inox *Regiumul de temperatură 280 °C *Certificat CE 700*600*850H	<b>Tavă basculantă 38 l</b> *Răsturnarea manuală *Suprafata totala 0,25 cm2 *Carcasa Din inox *Regiumul de temperatură 280 °C *Certificat EAC 1000*800*850H	
39200000-4	5) Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur	MKF711TS	Italia	Tecnoeka	<b>Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur</b> *Sistem control electronic (Ecran tactil) *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului incepind cu 35°C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 7 *Distanța între nivele, maxim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplex *Suprafata interioara din inox *Regiumul de temperatură: 30- 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de autospalare *Autospalare *Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor *Suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1 65 perforate *Certificat CE *Putere 11.7/400 * 750*773*843 mm	<b>Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur</b> *Sistem control electronic (Ecran tactil) *Posibilitate de programare (500 programe) *Producerea aburului incepind cu 35°C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 7 *Distanța între nivele, 68 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplex *Suprafata interioara din inox *Regiumul de temperatură: 30-270 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de autospalare *Autospalare *Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor *Suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1 65 perforate *Certificat CE *Putere 11.4 kW/400 *730*784(849)*850 mm	

39200000-4	6) Filtru-dedurizator cu cartuse	812412/812114	Germania	BWT	<b>Filtru-dedurizator cu cartuse</b> si indicator al nivelului de uzura si duritatii apei pentru cuptor cu abur *Semnalizator automat al nivelului de uzura *Volum 5,4L *Dotat cu indicator a duritatii apei *Certificat CE	<b>Filtru-dedurizator cu cartuse</b> si indicator al nivelului de uzura si duritatii apei pentru cuptor cu abur *Semnalizator automat al nivelului de uzura *Volum 6,5L *Dotat cu indicator a duritatii apei *Certificat CE	
39200000-4	7) Dulap frigorific cu temperatura medie	Капри 1,12 СК	Rusia	MXM	<b>Dulap frigorific cu temperatura medie</b> 1200x792x2000 *Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 *Volum 1060 l *Usi din sticla de tip cupe *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Iluminare interioara *Certificat CE	<b>Dulap frigorific cu temperatura medie</b> 1195x795x2090 *Diapazonul de temperatura, °C 0...+7 *Volum total 1120 l *Usi din sticla de tip cupe *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Iluminare interioara *Certificat EAC	
39200000-4	8) Malaxor pentru aluat	SK20 TR 2V	Italia	Restoitalia	<b>Malaxor pentru aluat</b> 780*430*730H *Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min *Forma organului de malaxare: Cirlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 15 kg *Volumul: 32 Lt. (o 360x210h mm) *2 viteze *Numarul de rotatii viteza 1: 35 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 35/70 rpm *Productivitatea 75 kg/h *Organul de malaxare si deja din inox *Certificat CE	<b>Malaxor pentru aluat</b> 770*450*840H *Ciclu de malaxare a 17 kg de aluat, 4-6 min *Forma organului de malaxare: Cirlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 17 kg *Volumul: 21Lt. (o 360x210h mm) *2 viteze *Numarul de rotatii viteza 1: 85 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2:170rpm *Productivitatea 75 kg/h *Organul de malaxare si deja din inox *Certificat CE	

<b>39200000-4</b>	<b>9) Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată</b>	1800x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată</b> (500x500x300MM) 1800x700x850 *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului !Fara bara frontala din partea stanga pentru instalarea malaxorului	<b>Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată</b> (500x500x300MM) 1800x700x850 *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului !Fara bara frontala din partea stanga pentru instalarea malaxorului	
<b>39200000-4</b>	<b>10) Masă de lucru din inox</b>	1100x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox</b> 1100x700x850 *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Polita *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	<b>Masă de lucru din inox</b> 1100x700x850 *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Polita *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
<b>39200000-4</b>	<b>11) Masă de lucru din inox</b>	400x900x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Polita *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 400x900x850	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Polita *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 400x900x850	



Lotul nr. 5 Sectia rece						
39200000-4	1) Feliator	250PAFNG	Italia	Essedue	<b>Feliator</b> 480x363x365 *Semiautomat *Diametrul cuțitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm	<b>Feliator</b> 480x363x365 *Semiautomat *Diametrul cuțitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm
39200000-4	2) Dulap frigorific cu temperatura medie	DM 105-S	Rusia	Polair	<b>Dulap frigorific cu temperatura medie</b> 680x655x2090 *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	<b>Dulap frigorific cu temperatura medie</b> 697x620x2028 *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 500 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Certificat CE
39200000-4	3) Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată	1400x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată</b> (500x500x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime	<b>Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată</b> (500x500x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime

					*Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1400x700x850	*Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1400x700x850	
39200000-4	4) Masă de lucru din inox	1300x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1300x700x850	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1300x700x850	
39200000-4	5) Masă de lucru din inox	1700x700*850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1700x700x850	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1700x700x850	
39200000-4	6) Masă de lucru din inox	1100x600x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	

					1100x600x850	1100x600x850	
<b>39200000-4</b>	<b>7) Masă de lucru din inox</b>	1000x600x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1000x600x850	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1000x600x850	
<b>39200000-4</b>	<b>8) Masă de lucru din inox</b>	1600x600x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1600x600x850	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1600x600x850	
<b>39200000-4</b>	<b>9) Masă de lucru din inox</b>	1200x600x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1200x600x850	<b>Masă de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1200x600x850	

39200000-4	10) Stelaj reticulat din inox de tip industrial	EMP.T.3.46183-18-4	Turcia	Empero	<b>Stelaj reticulat din inox de tip industrial</b> *Poliță reglabila dupa inaltime *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 1830x460x1800	<b>Stelaj reticulat din inox de tip industrial</b> *Poliță reglabila dupa inaltime *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 1830x460x1800	
<b>Lotul nr. 6 Sectia spalare vaselor din bucatarie</b>							
39200000-4	1) Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate	1800x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate</b> (600x500x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1800x700x850	<b>Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate</b> (600x500x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1800x700x850	
39200000-4	2) Stelaj reticulat din inox de tip industrial	EMP.T.3.53122-16-4	Turcia	Empero	<b>Stelaj reticulat din inox de tip industrial</b> *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Poliță reglabila dupa inaltime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 1220x530x1600	<b>Stelaj reticulat din inox de tip industrial</b> *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 1220x530x1600	

39200000-4	3) Mașină de spalat vesela de tip frontală	C537T	Italia	Krupps	<b>Mașină de spalat vesela de tip frontală</b> *Dimensiunea casetei 500x500 mm *3 cicluri de spalare: 90 sec, 120 sec, 180 sec *Sistem control electro mecanic *Elementele de încălzire și corpul din inox *Comutator magnetic de securitate *Termostat controlor de temperatură *Dozator de soluție de clătire *Dozator de soluție de spălare *Pompa *Consumul de apă: 2,3 l/ciclu *Productivitatea 500 articole/h *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete si suport din inox 590*700*500 *Certificat CE 590x700x820	<b>Mașină de spalat vesela de tip frontală</b> *Dimensiunea casetei 500x500 mm *4 cicluri de spalare: 90 sec, 120 sec, 180, 240 sec *Sistem control electro mecanic *Elementele de încălzire și corpul din inox *Comutator magnetic de securitate *Termostat controlor de temperatură *Dozator de soluție de clătire *Dozator de soluție de spălare *Pompa *Consumul de apă: 2,0 l/ciclu *Productivitatea 500 articole/h *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete si suport din inox 590*700*500 *Certificat CE 585x610x815	
39200000-4	4) Masă din inox de lucru	1700x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă din inox de lucru</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1700x700x850	<b>Masă din inox de lucru</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1700x700x850	
39200000-4	5) Masă din inox de lucru	1700x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă din inox de lucru</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stanga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate	<b>Masă din inox de lucru</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stanga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate	

					*Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1700x700x850	*Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1700x700x850	
39200000-4	6) Masă din inox de lucru cu 1 chiuvetă ștanțată	700x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă din inox de lucru cu 1 chiuvetă ștanțată</b> (400x400x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 700x700x850	<b>Masă din inox de lucru cu 1 chiuvetă ștanțată</b> (500x500x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 700x700x850	
39200000-4	7) Duș pentru curățare in prealabil cu corp din inox	8760.MT002.00	Turcia	OZTI	<b>Duș pentru curățare in prealabil cu corp din inox</b>	<b>Duș pentru curățare in prealabil cu corp din inox</b>	
39200000-4	8) Masă de lucru din inox cu 3 chiuvete ștanțate	1800x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox cu 3 chiuvete ștanțate</b> (500x500x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din dreapta 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1800x700x850	<b>Masă de lucru din inox cu 3 chiuvete ștanțate</b> (500x500x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din dreapta 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1800x700x850	
39200000-4	9) Stelaj reticulat din inox de tip	EMP.T.3.61152-16-4	Turcia	Empero	<b>Stelaj reticulat din inox de tip industria</b>	<b>Stelaj reticulat din inox de tip industria</b>	

	<b>industrial</b>				*Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg *Poliță reglabila după înălțime 1520x610x1600	*Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg *Poliță reglabila după înălțime 1520x610x1600	
<b>Lotul nr. 7 Linia de distribuire</b>							
<b>39200000-4</b>	<b>Tejghea din inox pentru tacimuri și blaturi cu polițe</b>	3ПП-1-6,5/7CH	Rusia	Rada	<b>Tejghea din inox pentru tacimuri și blaturi cu polițe</b> *Suport pentru tave *Masa și carcasa din inox *Carcasa imbrăcată cu platină din inox din 3 părți 700x700	<b>Tejghea din inox pentru tacimuri și blaturi cu polițe</b> *Suport pentru tave *Masa și carcasa din inox *Carcasa imbrăcată cu platină din inox din 3 părți 650x700x870 mm	
<b>39200000-4</b>	<b>Marmit din inox pentru felul 1 cu 2 ochiuri</b>	3МЭПС2-11/7H	Rusia	Rada	<b>Marmit din inox pentru felul 1 cu 2 ochiuri</b> *Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare 1100x700(1030)x870(1420)	<b>Marmit din inox pentru felul 1 cu 2 ochiuri</b> *Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare 1100x700(1030)x870(1420)	
<b>39200000-4</b>	<b>Marmit din inox pentru felul 2 pentru 3 rinduri de tavi</b>	3МЭВ-15/7H	Rusia	Rada	<b>Marmit din inox pentru felul 2 pentru 3 rinduri de tavi</b> * Marmitul este complectat cu GN1/1 (530x325x150) — 2 buc,GN1/2 (325x265x150) - 2buc, GN1/3 (325x175x150)- 3buc *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare 1500x700(1030)x870(1420)	<b>Marmit din inox pentru felul 2 pentru 3 rinduri de tavi</b> * Marmitul este complectat cu GN1/1 (530x325x150) — 2 buc,GN1/2 (325x265x150) - 2buc, GN1/3 (325x175x150)- 3buc *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare 1500x700(1030)x870(1420)	
<b>39200000-4</b>	<b>Stelaj reticular</b>	EMP.T.3.46183-	Turcia	Empero	<b>Stelaj reticular din inox de tip</b>	<b>Stelaj reticular din inox de tip</b>	

	<b>din inox de tip industrial</b>	16-4			<b>industrial</b> *Poliță reglabila după înălțime *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 1830x460x1600	<b>industrial</b> *Poliță reglabila după înălțime *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 1830x460x1600	
<b>Lotul nr. 8 Linia de distribuire</b>							
<b>39200000-4</b>	<b>Marmit din inox pentru felul 1 cu 2 ochiuri</b>	3MЭПC2-11/7H	Rusia	Rada	<b>Marmit din inox pentru felul 1 cu 2 ochiuri</b> *Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare 1100x700(1030)x8 70(1420)	<b>Marmit din inox pentru felul 1 cu 2 ochiuri</b> *Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare 1100x700(1030)x8 70(1420)	
<b>39200000-4</b>	<b>Marmit din inox pentru felul 2</b>	3MЭB-15/7H	Rusia	Rada	<b>Marmit din inox pentru felul 2</b> * Marmitul este complectat cu GN1/1 (530x325x150) — 2 buc,GN1/2 (325x265x150) - 2buc, GN1/3 (325x175x150)- 3buc *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare 1500x700(1030)x 870(1420)	<b>Marmit din inox pentru felul 2 pentru 3 rinduri de tavi</b> * Marmitul este complectat cu GN1/1 (530x325x150) — 2 buc,GN1/2 (325x265x150) - 2buc, GN1/3 (325x175x150)- 3buc *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare 1500x700(1030)x 870(1420)	
<b>39200000-4</b>	<b>Masa neutrăla din inox</b>	700x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masa neutrăla din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime	<b>Masa neutrăla din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime	



					*Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 700*700	*Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 700*700	
39200000-4	Masa neitalra din inox	700x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masa neitalra din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioi 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 700*700	<b>Masa neitalra din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioi 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 700*700	
39200000-4	Masa neitalra din inox	700x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masa neitalra din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioi 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 700*700	<b>Masa neitalra din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioi 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 700*700	
<b>Lotul nr. 9 Spalatorie</b>							
39200000-4	1) Stelaj din inox de tip industrial	1800x400x1550	Moldova	Burhanox	<b>Stelaj din inox de tip industrial</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 1800*400*1550	<b>Stelaj din inox de tip industrial</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 1800*400*1550	
39200000-4	2) Stelaj din inox de tip industrial	800x400x1550	Moldova	Burhanox	<b>Stelaj din inox de tip industrial</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 800*400*1550	<b>Stelaj din inox de tip industrial</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 800*400*1550	
39200000-4	3) Stelaj din inox	800x400x1550	Moldova	Burhanox	<b>Stelaj din inox de tip industrial</b>	<b>Stelaj din inox de tip industrial</b>	

	<b>de tip industrial</b>				*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 800*400*1550	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 800*400*1550	
<b>39200000-4</b>	<b>4) Stelaj din inox de tip industrial</b>	1700x400x1550	Moldova	Burhanox	<b>Stelaj din inox de tip industrial</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 1700*400*1550	<b>Stelaj din inox de tip industrial</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg 1700*400*1550	
<b>39200000-4</b>	<b>5) Masa pentru producere din inox</b>	1000x540x850	Moldova	Burhanox	<b>Masa pentru producere din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1000*540*850	<b>Masa pentru producere din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1000*540*850	
<b>39200000-4</b>	<b>6) Masa pentru producere din inox cu polita si chiuveta</b>	1700x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masa pentru producere din inox cu polita si chiuveta</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Polita *Chiuveta 500x500x350 din stanga *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *Spatiu pentru masina de spalat vesela 590*700*820H 1700*700*850	<b>Masa pentru producere din inox cu polita si chiuveta</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Polita *Chiuveta 500x500x350 din stanga *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *Spatiu pentru masina de spalat vesela 590*700*820H 1700*700*850	
<b>39200000-4</b>	<b>7) Mașină de spalat vesela de</b>	C537T	Italia	Krupps	<b>Mașină de spalat vesela de tip frontală</b>	<b>Mașină de spalat vesela de tip frontală</b>	

	<b>tip frontală</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>*Dimensiunea casetei 500x500 MM</li> <li>*3 cicluri de spălare: 90 sec, 120 sec, 180 sec</li> <li>*Sistem control electro mecanic</li> <li>*Elementele de încălzire și corpul din inox</li> <li>*Comutator magnetic de securitate</li> <li>*Termostat controlor de temperatură</li> <li>*Dozator de soluție de clătire</li> <li>*Dozator de soluție de spălare</li> <li>*Pompa</li> <li>*Consumul de apă: 2,3 l/ciclu</li> <li>*Productivitatea 500 articole/h</li> <li><b>*Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete</b></li> <li><b>*Certificat CE</b></li> <li>590x700x820</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Dimensiunea casetei 500x500 MM</li> <li>*3 cicluri de spălare: 90 sec, 120 sec, 180 sec</li> <li>*Sistem control electro mecanic</li> <li>*Elementele de încălzire și corpul din inox</li> <li>*Comutator magnetic de securitate</li> <li>*Termostat controlor de temperatură</li> <li>*Dozator de soluție de clătire</li> <li>*Dozator de soluție de spălare</li> <li>*Pompa</li> <li>*Consumul de apă: 2,3 l/ciclu</li> <li>*Productivitatea 500 articole/h</li> <li><b>*Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete</b></li> <li><b>*Certificat CE</b></li> <li>590x700x820</li> </ul>	
<b>39200000-4</b>	<b>8) Duș pentru curățare in prealabil, cu corp din inox.</b>	8760.MT002.00	Turcia	OZTI	<b>Duș pentru curățare in prealabil, cu corp din inox.</b>	<b>Duș pentru curățare in prealabil, cu corp din inox.</b>	
<b>Lotul nr. 10 Sectia rece / calda .</b>							
<b>39200000-4</b>	<b>1) Dulap frigorific cu temperatura medie</b>	DM 105-S	Rusia	Polair	<b>Dulap frigorific cu temperatura medie</b> 680x655x2090 *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	<b>Dulap frigorific cu temperatura medie</b> 697x620x2028 *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 500 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Certificat CE	

39200000-4	2) Masa de lucru din inox	1400x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masa de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate si din stinga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1400x700x850	<b>Masa de lucru din inox</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate si din stinga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1400x700x850	
39200000-4	3) Masa de lucru din inox cu chiuveta	1400x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masa de lucru din inox cu chiuveta</b> *Poliță *Chiuveta 500x500x350 *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate si din dreapta 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1400x700x850	<b>Masa de lucru din inox cu chiuveta</b> *Poliță *Chiuveta 500x500x350 *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate si din dreapta 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1400x700x850	
39200000-4	4) Masa de lucru din inox	1500x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masa de lucru din inox</b> *Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1500x700x850	<b>Masa de lucru din inox</b> *Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1500x700x850	

39200000-4	5) Masina de tocat carne	FTI116	Italia	Fama	<b>Masina de tocat carne</b> *Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Certificat CE 450x290x520	<b>Masina de tocat carne</b> *Productivitatea 300 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Certificat CE 440x215x440	
39200000-4	6) Masină de tăiat și radere legume	RG-100	Suedia	Hallde	<b>Masă de tăiat și radere legume</b> *Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotațiilor 255 rot/min *In complex intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu miner de presare 280x630x550 *Certificat CE	<b>Masă de tăiat și radere legume</b> *Productivitatea 300kg/h *Corp din inox *Viteza rotațiilor 350 rot/min *In complex intră 5 discuri: feliere 2mm, 4mm și 10mm, de tip rozător 3mm și cub 10mm *Dotat cu miner de presare 215x425x495 *Certificat CE	
39200000-4	7) Masa pentru producere din inox cu 2 chiuvete	1700x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masa pentru producere din inox cu 2 chiuvete</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Chiuveta 500x500x350 colturi rotunjite *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1700x700x850	<b>Masa pentru producere din inox cu 2 chiuvete</b> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Chiuveta 500x500x350 colturi rotunjite *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1700x700x850	
39200000-4	8) Masă de lucru din inox	1200x700x850	Moldova	Burhanox	<b>Masă de lucru din inox</b> *Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm	<b>Masă de lucru din inox</b> *Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>*Intarire din inox pentru rigiditate</li> <li>*Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 1200x700x850</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Intarire din inox pentru rigiditate</li> <li>*Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 1200x700x850</li> </ul>	
39200000-4	9) Masa pentru productie din inox cu 1 chiuveta	1500x700x850	Moldova	Burhanox	<p><b>Masa pentru productie din inox cu 1 chiuveta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Produs din inox de tip alimentar</li> <li>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</li> <li>*Chiuveta 500x500x350 colturi rotungite</li> <li>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</li> <li>*Intarire din inox pentru rigiditate</li> <li>*Picioar 25x25 reglabil după înălțime</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 1500x700x850</li> </ul>	<p><b>Masa pentru productie din inox cu 1 chiuveta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Produs din inox de tip alimentar</li> <li>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</li> <li>*Chiuveta 500x500x350 colturi rotungite</li> <li>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</li> <li>*Intarire din inox pentru rigiditate</li> <li>*Picioar 25x25 reglabil după înălțime</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 1500x700x850</li> </ul>	
39200000-4	10) Plită electrică	ПЭ-8040	Rusia	Rada	<p><b>Plită electrică</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Carcasă</li> <li>*Numărul ochilor: 4</li> <li>*Suprafata laterală din inox 100mm</li> <li>*Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw</li> <li>*Dimensiunea ochilor: 285x415 mm</li> <li>*Ochi din fontă</li> <li>*Regium de temperatură: 420 °C</li> <li>1050x850x860</li> </ul>	<p><b>Plită electrică</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Carcasă</li> <li>*Numărul ochilor: 4</li> <li>*Suprafata laterală din inox 100mm</li> <li>*Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw</li> <li>*Dimensiunea ochilor: 285x415 mm</li> <li>*Ochi din fontă</li> <li>*Regium de temperatură: 420 °C</li> <li>1050x850x860</li> </ul>	
39200000-4	11) Masă de lucru din inox	800x700x850	Moldova	Burhanox	<p><b>Masă de lucru din inox</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</li> <li>*Poliță</li> <li>*Produs din inox de tip alimentar</li> <li>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</li> <li>*Intarire din inox pentru rigiditate</li> <li>*Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 800x700x850</li> </ul>	<p><b>Masă de lucru din inox</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</li> <li>*Poliță</li> <li>*Produs din inox de tip alimentar</li> <li>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</li> <li>*Intarire din inox pentru rigiditate</li> <li>*Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime</li> <li>*Finisaj scotch brite</li> <li>*Certificat de calitate al inoxului 800x700x850</li> </ul>	

39200000-4	12) Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur	MKF711TS	Italia	Tecnoeka	<p><b>Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur</b>          *Sistem control electronic (Ecran tactil)          *Posibilitate de programare (minim 99 programe)          *Producerea aburului începînd cu 35°C          *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate          *Numărul de nivele: 7          *Distanța între nivele, maxim 67 mm          *Tipul tăvilor GN 1/1          *Iluminare LED          *Steclopachet duplex          *Suprafata interioara din inox          *Regium de temperatură: 30 — 260° C          *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă          *Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de autospalare          *Autospalare          *Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor  <b>*Suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1 65 perforate</b>          *Certificat CE          750*773*843H</p>	<p><b>Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur</b>          *Sistem control electronic (Ecran tactil)          *Posibilitate de programare (minim 99 programe)          *Producerea aburului începînd cu 35°C          *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate          *Numărul de nivele: 7          *Distanța între nivele, 68 mm          *Tipul tăvilor GN 1/1          *Iluminare LED          *Steclopachet duplex          *Suprafata interioara din inox          *Regium de temperatură: 30 — 270° C          *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă          *Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de autospalare          *Autospalare          *Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor  <b>*Suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1 65 perforate</b>          *Certificat CE          730*849*850 mm</p>	
39200000-4	13) Filtru-dedurizator cu cartuse	812412/812114	Germania	BWT	<p><b>Filtru-dedurizator cu cartuse si indicator al nivelului de uzura si duritatii apei pentru cuptor cu abur</b>          *Semnalizator automat al nivelului de uzura          *Volum 5,4L          *Dotat cu indicator a duritatii apei</p>	<p><b>Filtru-dedurizator cu cartuse si indicator al nivelului de uzura si duritatii apei pentru cuptor cu abur</b>          *Semnalizator automat al nivelului de uzura          *Volum 6,5L          *Dotat cu indicator a duritatii apei</p>	

---

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **str.Gr.Ureche 56/1**