

	Numărul licitației	21058170					Autoritatea contractanta: IP USMF Nicolae Testemitanu
	Denumirea licitației	Materiale electrice					Ofertant: CEGOLTAR SRL
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
1	Cablu SVVP 2x0.75mm	Fir Electric ШВВП 2x0,75	Ukraina	Yujkabel		cablu electric plat și flexibil acoperit cu compus din plastic PVC. Culoare alb. Secțiune 2*0.75	SM IEC 60502-1+A1:2019
2	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J 3x1,5 (100m)	Ukraina	Yujkabel		Materialul conductor Cupru Secțiunea 3x1.5 Temperatura de instalare ≥ -5°C Temperatura de lucru -40°C/+70°C	SM IEC 60502-1+A1:2019
3	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J 3x2,5 (100m)	Ukraina	Yujkabel		Materialul conductor Cupru Secțiunea 3x2.5 Temperatura de instalare ≥ -5°C Temperatura de lucru -40°C/+70°C	SM IEC 60502-1+A1:2019
4	Cablu AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J 5x4	Ukraina	Yujkabel		Materialul conductor Cupru Secțiunea 5x4 Temperatura de instalare ≥ -5°C Temperatura de lucru -40°C/+70°C	SM IEC 60502-1+A1:2019
5	Cablu AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J 5x6	Ukraina	Yujkabel		Materialul conductor Cupru Secțiunea 5x6 Temperatura de instalare ≥ -5°C Temperatura de lucru -40°C/+70°C	SM IEC 60502-1+A1:2019
6	Tub gofrat	TUB GOFRAT PVC d20 cu sonda (750N) (50m)	Romania	Total Plast	spiralat 20mm 750 N, cu fir de oțel	spiralat 20mm 750 N, cu fir de oțel	conform standardelor producătorului
7	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	CANAL CABLU 25*16*2000 (cut. 100m/150m)	Turcia	Farex		Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	conform standardelor producătorului
10	Corp de iluminat LED exterior	LED Panel 12W 90*32 mm rotund exterior 6500K	China	Boya	Puterea 10-12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 12W, culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 1200 Lm, tensiunea de lucru 100-240V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 180°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 36 luni	conform standardelor producătorului
11	Corp de iluminat LED interior	LED Panel 12W 90*36 mm rotund 6500K	China	Boya	Puterea 10-12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 12W, culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 1200 Lm, tensiunea de lucru 100-240V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 180°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 36 luni	conform standardelor producătorului

12	Corp de iluminat LED exterior	LED Panel 18W 120*55 mm rotund exterior 6500K	China	Boya	luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 18, culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 1800 Lm, tensiunea de lucru 100-240V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 180°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 36 luni	conform standardelor producătorului
13	Corp de iluminat LED interior	LED Panel 18W 120*36 mm rotund 6500K	China	Boya	Puterea 18-20W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 18, culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 1800 Lm, tensiunea de lucru 100-240V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 180°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 36 luni	conform standardelor producătorului
14	Corp de iluminat LED exterior	LED Panel 24W 180*32 mm rotund exterior 6500K	China	Boya	Puterea 22-24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 -2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție	Puterea 24W, culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 2400 Lm, tensiunea de lucru 100-240V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 180°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 36 luni	conform standardelor producătorului
15	Corp de iluminat LED interior	LED Panel 24W 175*36 mm rotund 6500K	China	Boya	fluxul luminos 2000 -2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 24W, culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 2400 Lm, tensiunea de lucru 100-240V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 180°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 36 luni	conform standardelor producătorului
16	Panel LED	LED Panel 48W 6500K patrat incastrat	China	Luxlight	încăstrat în tavan, 40-48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000-6500K, 3500-4500Lm, IP20, mărime: 596*596 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	încăstrat în tavan, 48W, tensiune de alimentare: 100-240V, 6500K, 3500-4500Lm, IP20, mărime: 596*596 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	conform standardelor producătorului
	Corp iluminat linear LED	CORP DE ILUMINAT LED LINIAR 40W 5000K 1200 m BY-TPL-120	China	Boya	Aplicare: pe tavan cu clipse de metal Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere:40-48W Lumina: 6000K Luminozitate: 4000-5000Lm Clasa de protecție: IP65	Aplicare: pe tavan cu clipse de metal Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere:40W Lumina: 5000K Luminozitate: 4000Lm Clasa de protecție: IP54	conform standardelor producătorului
	Bec LED	Bec LED 12W E27 6500K A60 Navigator 61238	Rusia	Navigator	Bec LED 10-12 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni	Bec LED 12 W, E27, 6500K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție 36 luni	conform standardelor producătorului
	Bec LED	Bec LED 15W E27 6500K A60 Navigator 61239	Rusia	Navigator	Bec LED 13-15 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1500-1600 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni	Bec LED 15 W, E27, 6500K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1500-1600 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție 36 luni	conform standardelor producătorului
	Priză cu împământare euro dublă externă	Priza dubla 2P+E IP44 cu capac HERMES (0325-02)	Polonia	Elektro Plast	IP-44, 16A, 220V	IP-44, 16A, 220V	conform standardelor producătorului
	Priză cu împământare euro externă	Priza 2P+E IP44 cu capac HERMES (0324-02)	Polonia	Elektro Plast	IP-44 16A, 220V	IP-44 16A, 220V	conform standardelor producătorului
	Priză cu împământare euro internă	Intrerupator 1P Alb ALEGRA NILSON (cut-12) 25111001	Turcia	Nilson	16A, 220V	16A, 220V	conform standardelor producătorului

Priză cu împământare euro dublă internă	Priza Dubla 2P+E Alb ALEGRA/THOR NILSON (cut-7) 27111025	Turcia	Nilson	16A, 220V	16A, 220V	conform standardelor producatorului
Întreprător intern cu o clapetă	Intrerupator 1P+LED Alb ALEGRA NILSON (cut-12) 25111002	Turcia	Nilson	220V,10 A, cu indicator LED	220V,10 A, cu indicator LED	conform standardelor producatorului
Întreprător intern cu două clapete	Intrerupator 2P+LED Alb ALEGRA NILSON (cut-12) 25111004	Turcia	Nilson	220V,10 A, cu indicator LED	220V,10 A, cu indicator LED	conform standardelor producatorului
Întreprător extern cu o clapetă	Intrerupator 1P IP44 Alb HERMES (0331-02)	Polonia	Elektro Plast	220V,10 A, cu indicator LED, IP-44	Intrerupator 1P IP44 Alb HERMES (0331-02)	conform standardelor producatorului
Întreprător extern cu două clapete	Intrerupator 2P IP44 Alb HERMES (0332-02)	Polonia	Elektro Plast	220V,10 A, cu indicator LED, IP-44	Intrerupator 2P IP44 Alb HERMES (0332-02)	conform standardelor producatorului
Furcă euro	Fisa cauciuc 2P+E dreapta F48 FAR	Turcia	Farex	2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plas	Fisa cauciuc 2P+E dreapta F48 FAR	conform standardelor producatorului
Cutie pentru priză	Cutie de distributie interioara 68*45 GSK (cut. 200buc) 020-012	Rusia	Greenel	sau întreprător rigips, 65*45mm	Cutie de distributie interioara 68*45 GSK (cut. 200buc) 020-012	conform standardelor producatorului
Automat diferentia	Intrerupator automat diferential AVDT 32 2P 20A 30mA curba C IEK	Rusia	IEK	Automat diferentia AVDT 2PC 20A 0,30mA, greutate minimă 188 gr	Intrerupator automat diferential AVDT 32 2P 20A 30mA curba C IEK	conform standardelor producatorului
Întreprător automat diferentia	Intrerupator automat diferential AVDT 34 4P 32A 30mA curba C IEK	Rusia	IEK	Intrerupător automat diferentia AVDT 40A, 3P+N, 0,30mA	Intrerupator automat diferential AVDT 34 4P 32A 30mA curba C IEK	conform standardelor producatorului
Ciocan rotopercurtor	Ciocan rotopercurtor 32 mm 1500W 6J Ronix 2703	China	Ronix	Ciocan rotopercurtor SDS plus, energia impactului 3.2 J, diametrul maxim de găurire în lemn/metal/beton 30/13/28 mm, greutate 3,1 kg, numărul de bătăi pe minut 0-5350 bpm, putere 900 W, turații în gol 0-1400 rpm	Ciocan rotopercurtor SDS plus, energia impactului 6 J, diametrul maxim de găurire în lemn/metal/beton 40/13/32 mm, greutate 5,2 kg, numărul de bătăi pe minut 0-4250 bpm, putere 1500 W, turații în gol 0-860 rpm	conform standardelor producatorului
Ciocan demolator	Ciocan de abataj 1600W 9.0 J TH4016	China	TEH	energia impactului 8 J, mandrina SDS-MAX, greutate 5,8 kg, numărul de bătăi pe minut 2740 bpm, putere 1150 W	energia impactului 9 J, mandrina SDS-MAX, greutate 5,8 kg, numărul de bătăi pe minut 3800 bpm, putere 1600W	conform standardelor producatorului
Mașină de frezat lemn	Gravor electric TER7125 (cu set de freze 12buc)	China	TEH	mm, puterea 1300W, tensiune 220V/240V, turații la mersul în gol 11000-28000 rot/min, Lx152 mm, W x 272 mm, H x 277 mm, mandrina cu diametrul 6 - 8 mm	mm, puterea 1500W, tensiune 220V/240V, turații la mersul în gol 8000-23000 rot/min, Lx152 mm, W x 272 mm, H x 277 mm, mandrina cu diametrul 8-12 mm	conform standardelor producatorului
Ruletă cu magnet	Ruleta de masurare 10m Ronix RH-9017	China	Ronix	5 m x 19 mm, carcasa fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare	10 m x 25 mm, carcasa fabricat din plastic ABS cauciucata cu cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare	conform standardelor producatorului
Cutie automată externă din plastic	COFRET Plastic 8 module IP65 ECH-8G ETI 001101061	Slovenia	Elektroelement	6-8 module, grad de protectie IP65	COFRET Plastic 8 module IP65 ECH-8G ETI 001101061	conform standardelor producatorului
Cutie automată externă din plastic 12 module	COFRET Plastic 12 module IP65 ECH-12PT ETI 001101062	Slovenia	Elektroelement	grad de protecție IP65	COFRET Plastic 12 module IP65 ECH-12PT ETI 001101062	conform standardelor producatorului
Cutie automată externă din plastic 24 module	COFRET Plastic 24 module IP65 ECH-24PT ETI 001101063	Slovenia	Elektroelement	grad de protecție IP65	COFRET Plastic 24 module IP65 ECH-24PT ETI 001101063	conform standardelor producatorului



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Bolgarin Mihail În calitate de: director

Ofertantul: SRL CEGOLTAR Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani, 21

CEGOLTAR SRL  
cf 1003600017268

Specificații de preț

Numărul licitației: 21058170	Data: 17.06.2022	Autoritatea contractanta: IP USMF Nicolae Testemitanu
Denumirea licitației: Materiale electrice	Lot: _____	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/	Clasificație bugetară (IBAN)
								prestare	
1	2	3	4		6		8	9	
	<b>Bunuri/Servicii:</b>								
31000000-6	Cablu SVVP 2x0.75mm	m	400	4,25	5,10	1700,00	2040,00		
	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	m	800	12,42	14,90	9933,33	11920,00		
	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	m	800	19,92	23,90	15933,33	19120,00		
	Cablu AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM-J	m	300	47,50	57,00	14250,00	17100,00		
	Cablu AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J	m	200	69,08	82,90	13816,67	16580,00		
	Tub gofrat	m	400	3,50	4,20	1400,00	1680,00		
	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	m	400	7,08	8,50	2833,33	3400,00		
	Corp de iluminat LED exterior	buc	100	48,33	58,00	4833,33	5800,00		
	Corp de iluminat LED interior	buc	100	48,33	58,00	4833,33	5800,00		
	Corp de iluminat LED exterior	buc	100	75,00	90,00	7500,00	9000,00		
	Corp de iluminat LED interior	buc	80	62,50	75,00	5000,00	6000,00		
	Corp de iluminat LED exterior	buc	100	137,50	165,00	13750,00	16500,00		
	Corp de iluminat LED interior	buc	50	108,33	130,00	5416,67	6500,00		

miteri Comenzii

10022512015544

	Panel LED	buc	150	245,83	295,00	36875,00	44250,00
	Corp iluminat linear LED	buc	60	245,83	295,00	14750,00	17700,00
	Bec LED	buc	70	22,92	27,50	1604,17	1925,00
	Bec LED	buc	50	32,50	39,00	1625,00	1950,00
	Priză cu împământare euro dublă externă	buc	100	51,25	61,50	5125,00	6150,00
	Priză cu împământare euro externă	buc	100	33,25	39,90	3325,00	3990,00
	Priză cu împământare euro internă	buc	200	19,00	22,80	3800,00	4560,00
	Priză cu împământare euro dublă internă	buc	100	25,50	30,60	2550,00	3060,00
	Înterupător intern cu o clapetă	buc	200	29,08	34,90	5816,67	6980,00
	Înterupător intern cu două clapete	buc	200	31,67	38,00	6333,33	7600,00
	Înterupător extern cu o clapetă	buc	50	32,50	39,00	1625,00	1950,00
	Înterupător extern cu două clapete	buc	50	33,25	39,90	1662,50	1995,00
	Furcă euro	buc	100	10,83	13,00	1083,33	1300,00
	Cutie pentru priză	buc	200	2,92	3,50	583,33	700,00
	Automat diferențial	buc	100	184,00	220,80	18400,00	22080,00
	Înterupător automat diferențial	buc	20	290,00	348,00	5800,00	6960,00
	Ciocan rotopercutor	buc	1	1533,33	1840,00	1533,33	1840,00
	Ciocan demolator	buc	1	2125,00	2550,00	2125,00	2550,00
	Mașină de frezat lemn	buc	1	1416,67	1700,00	1416,67	1700,00
	Ruletă cu magnet	buc	10	87,50	105,00	875,00	1050,00
	Cutie automată externă din plastic	buc	35	200,00	240,00	7000,00	8400,00
	Cutie automată externă din plastic 12 module	buc	60	250,00	300,00	15000,00	18000,00
	Cutie automată externă din plastic 24 module	buc	10	408,33	490,00	4083,33	4900,00
	<b>TOTAL</b>					244191,67	293030,00

Max. 15 zile din data tri.

IBAN: MD19AG00000

Semnat: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Numele,

Ofertantul: SRL: CEGOLTAR Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani, 21