

Obiect Modernizarea retelelor magistrale a serviciului medical al MAI, amplasat in sec. Centru, str. Gh. Asachi,25b, mun. Chisinau. (Nr.Ob.01-11-21)

Investitor OOO

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Echipament electric de forta si iluminat electric interior . (Marca EEF/IEI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	RpEG17E	Demontarea panourilor	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400
2	08-02-148-1, k=0.5	Demontarea cablului	100 m	
	1	Muncitor	h-om	12,4000
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
4	08-03-521-16	I-Separator de sarcina, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	4,2800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500
	1019852	Vopsea	kg	0,0730
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600
5	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
6	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140
	1019852	Vopsea	kg	0,0470
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400

1	2	3	4	5
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi ʘ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
8	08-03-521-16	I-Separator de sarcina, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	4,2800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500
	1019852	Vopsea	kg	0,0730
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICʘILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600
9	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi ʘ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICʘILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
10	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi ʘ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140
	1019852	Vopsea	kg	0,0470
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICʘILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, ABP	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi ʘ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
12	08-03-529-3	-Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	3,9600
	1011924	Electrozi ʘ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270
	1019852	Vopsea	kg	0,0470
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICʘILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200
13	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Ǿ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140
	1019852	Vopsea	kg	0,0470
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Ǿ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
15	08-03-521-15	-Separator de sarcina, 250A	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,8100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300
	1019852	Vopsea	kg	0,0700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600
16	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi Ǿ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Ǿ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
18	08-03-521-15	-Separator de sarcina, 100A	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,8100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300
	1019852	Vopsea	kg	0,0700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600
19	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi Ǿ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	23,8000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,9600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400
21	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	
	1	Muncitor	h-om	34,4000
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,9600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600
22	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	
	1	Muncitor	h-om	29,4000
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	6,8400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600
23	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	
	1	Muncitor	h-om	37,6000
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	6,8400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	12,4000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000
25	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	18,3000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000
26	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	25,3000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500
27	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	15,4000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500
28	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000
29	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,3700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000

1	2	3	4	5
30	08-02-158-16	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000
31	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, BBΓHF-FRLS 5x6mm2	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,4100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200
32	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, BBΓHF(A)-FRLS 3x2.5mm2	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,2600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100
33	33320126-02	Cablu ABBΓHF-LSLTx 5x150mm2 (5.441kg/m)	m	
	33320126-02	Cablu ABBΓHF-LSLTx-1 5x150mm2	m	1,0000
34	3332128-23	Cablu BBΓHF-LSLTx 5x70mm2 (3.732kg/m)	m	
	3332128-23	Cablu BBΓHF-LSLTx 5x70mm2	m	1,0000
35	3332128-16	Cablu BBΓHF-LSLTx 5x16mm2(1.169kg/m)	m	
	3332128-16	Cablu BBΓHF-LSLTx 5x16mm2	m	1,0000
36	3332128-15	Cablu BBΓHF-LSLTx 5x10mm2 (0.898kg/m)	m	
	3332128-15	Cablu BBΓHF-LSLTx 5x10mm2	m	1,0000
37	3332128-141	Cablu BBΓHF-LSLTx 5x6mm2 (0.6kg/m)	m	
	3332128-141	Cablu BBΓHF-LSLTx 5x6mm2	m	1,0000
38	3332128-15	Cablu BBΓHF(A)-LSLTx 5x10mm2 (0.898kg/m)	m	
	3332128-015	Cablu BBΓHF(A)-LSLTx 5x10mm2	m	1,0000
39	3332139-05	Cablu BBΓHF(A)-FRLS 5x4mm2	m	
	3332139-05	Cablu BBΓHF(A)-FRLS 5x4mm2	m	1,0000
40	3332139-06	Cablu BBΓHF(A)-FR-LS 3x2.5mm2	m	
	3332139-06	Cablu BBΓHF(A)-FRLS 3x2.5mm2	m	1,0000
41	441000-1562	Teava ПВХ d=25mm	m	
	441000-1562	Teava ПВХ d=25mm	m	1,0000
42	441001-2033	Teava ПВХ d=32mm	m	
	441001-2033	Teava ПВХ d=32mm CTR10-032-K41-030I	m	1,0000
43	441001-2034	Teava ПВХ d=40mm	m	
	441001-2034	Teava ПВХ d=40mm CTR10-040-K41-024I	m	1,0000
44	940390-01	Canal de cablu metalic dimensiuni 40x40mm (2000mm)	m	
	940390-1	Canal de cabluri metalic 40x40mm (2000mm)	m	1,0000
45	33371042-04	Jgheab metalic neperforat 100x80x2000mm	m	
	33371042-04	Jgheab metalic neperforat 100x80x2000mm	m	1,0000
46	33371042-05	Jgheab metalic neperforat 200x160x2000mm	m	
	33371042-05	Jgheab metalic neperforat 200x160x2000mm	m	1,0000
47	33371042-06	Jgheab metalic neperforat 400x160x2000mm	m	
	33371042-06	Jgheab metalic neperforat 400x160x2000mm	m	1,0000
48	1019126-2	Scoaba de fixare	buc	
	1019126-2	Scoaba de fixare	buc	1,0000
		2. Utilaj		
49	555007745-01	-Panou de distributie 96 module, LEGRAND IP54 (1PPD)	buc	
	555007745-01	Panou de distributie 96 module, LEGRAND IP54	buc	1,0000

1	2	3	4	5
50	5550420239-02	-Intrerupator de sarcina , In=400A automat DX3/IS/3P/ 400A	buc	
	5550420239-02	Intrerupator de sarcina , In=400A automat DX3/IS/3P/ 400A	buc	1,0000
51	5550420240-01	-Intrerupator automat , In=16A TX3/3P/C-16A	buc	
	5550420240-01	Intrerupator automat , In=16A TX3/3P/C-16A	buc	1,0000
52	5550420240-03	-Intrerupator automat , In=25A TX3/3P/C-25A	buc	
	5550420240-03	Intrerupator automat , In=25A TX3/3P/C-25A	buc	1,0000
53	5550420240-04	-Intrerupator automat , In=32A TX3/3P/C-32A	buc	
	5550420240-04	Intrerupator automat , In=32A TX3/3P/C-32A	buc	1,0000
54	5550420240-05	-Intrerupator automat , In=40A TX3/3P/C-40A	buc	
	5550420240-05	Intrerupator automat , In=40A TX3/3P/C-40A	buc	1,0000
55	5550420240-06	-Intrerupator automat , In=50A TX3/3P/C-50A	buc	
	5550420240-06	Intrerupator automat , In=50A TX3/3P/C-50A	buc	1,0000
56	5550420240-07	-Intrerupator automat , In=63A TX3/3P/C-63A	buc	
	5550420240-07	Intrerupator automat , In=63A TX3/3P/C-63A	buc	1,0000
57	555007745-01	-Panou de distributie 96 module, LEGRAND IP54 (2PPD)	buc	
	555007745-01	Panou de distributie 96 module, LEGRAND IP54	buc	1,0000
58	5550420239-02	-Intrerupator de sarcina , In=400A automat DX3/IS/3P/ 400A	buc	
	5550420239-02	Intrerupator de sarcina , In=400A automat DX3/IS/3P/ 400A	buc	1,0000
59	5550420240-02	-Intrerupator automat , In=20A TX3/3P/C-20A	buc	
	5550420240-02	Intrerupator automat , In=20A TX3/3P/C-20A	buc	1,0000
60	5550420240-03	-Intrerupator automat , In=25A TX3/3P/C-25A	buc	
	5550420240-03	Intrerupator automat , In=25A TX3/3P/C-25A	buc	1,0000
61	5550420240-04	-Intrerupator automat , In=32A TX3/3P/C-32A	buc	
	5550420240-04	Intrerupator automat , In=32A TX3/3P/C-32A	buc	1,0000
62	5550420240-05	-Intrerupator automat , In=40A TX3/3P/C-40A	buc	
	5550420240-05	Intrerupator automat , In=40A TX3/3P/C-40A	buc	1,0000
63	5550420240-06	-Intrerupator automat , In=50A TX3/3P/C-50A	buc	
	5550420240-06	Intrerupator automat , In=50A TX3/3P/C-50A	buc	1,0000
64	5550420240-07	-Intrerupator automat , In=63A TX3/3P/C-63A	buc	
	5550420240-07	Intrerupator automat , In=63A TX3/3P/C-63A	buc	1,0000
65	5552012-58	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva Inom=40A si Unom=400V ABP 100M-250	buc	
	5552012-58	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP 100A	set	1,0000
66	555-10011-05	-Contactor de modul KM20-40A	buc	
	555-1011-05	Contactor KM20-40A	buc	1,0000
67	5550420240-05	-Intrerupator automat , In=40A TX3/3P/C-40A	buc	
	5550420240-05	Intrerupator automat , In=40A TX3/3P/C-40A	buc	1,0000
68	55501413-01	Panou de distributie pentru 28 (24+4)module IP31 (3PPD)	set	
	55501413-01	Panou de distributie pentru 28 (24+4)module IP31	set	1,0000
69	5550420239-01	-Intrerupator de sarcina , In=250A automat DX3/IS/3P/ 250A	buc	
	5550420239-01	Intrerupator de sarcina , In=250A automat DX3/IS/3P/ 250A	buc	1,0000
70	5550420240-02	-Intrerupator automat , In=20A TX3/3P/C-20A	buc	
	5550420240-02	Intrerupator automat , In=20A TX3/3P/C-20A	buc	1,0000
71	55501413-11	-Intrerupator automat TX3/3P/C-16A	buc	
	55501413-11	Intrerupator automat TX3/3P/C-16A	buc	1,0000
72	55501413-12	Intrerupator automat TX3/3P/C-6A	buc	

1	2	3	4	5
	55501413-12	Intrerupator automat TX3/3P/C-6A	buc	1,0000
73	55501413-13	Intrerupator automat DX3-E/1P/C-6A	buc	
	55501413-13	Intrerupator automat DX3-E/1P/C-6A	buc	1,0000
74	555007745-03	-Panou de distributie 16 module, LEGRAND IP54 (0-1PD--0-6PD)	buc	
	555007745-03	Panou de distributie 16 module, LEGRAND IP54	buc	1,0000
75	55501413-04	-Intrerupator de sarcina DX3/IS/3P/100A	buc	
	55501413-04	Intrerupator de sarcina DX3/IS/3P/100A	buc	1,0000
76	55501413-11	-Intrerupator automat TX3/3P/C-16A	buc	
	55501413-11	Intrerupator automat TX3/3P/C-16A	buc	1,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.