

**Lucrari de reparatii curente a
incaperilor din subsolul
Centrului National de Transfuzie
a Singelui din str. Academiei 11
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 610 802,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nr. 20 (Depozit LRI)				
		1.1.1. Tavan				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	16,80	17,49 6,59	293,76 110,64
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,80	25,06 9,41	420,96 158,05
3	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,80	182,75 143,94	3 070,26 2 418,23
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,80	34,13 25,87	573,43 434,65
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,80	6,77 1,41	113,76 23,71
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de	m2	16,80	113,58 25,87	1 908,15 434,65

1	2	3	4	5	6	7
		igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 380,32 3 579,93
		1.1.2. Pereti				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	1,90	19,76 19,76	37,54 37,54
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	40,10	17,49 6,59	701,18 264,08
10	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,10	153,56 114,78	6 157,82 4 602,58
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,10	34,13 25,87	1 368,70 1 037,47
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,10	6,77 1,41	271,52 56,59
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,10	113,58 25,87	4 554,56 1 037,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 508,02 7 428,98
		1.1.3. Pardoseli				
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,70	638,12 635,04	1 084,81 1 079,57
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	16,80	15,37	258,25

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			14,11	237,08
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,80	73,96 32,93	1 242,59 553,19
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	16,80	336,01 117,60	5 644,94 1 975,68
18	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,34	77,08 39,98	1 259,41 653,34
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 490,00 4 498,86
		Total Nr. 20 (Depozit LRI) Inclusiv salariu				34 378,34 15 507,77
		1.2. Nr. 25 (Ospataria si antreul) 1.2.1. Tavan				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	64,00	6,77 1,41	433,36 90,32
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,00	113,58 25,87	7 269,12 1 655,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 702,48 1 746,13
		1.2.2. Pereti				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,50	13,54 12,70	20,31 19,05
22	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,50	153,57 114,78	230,35 172,17
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	1,50	34,15 25,87	51,22 38,81

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,60	6,77 1,41	511,91 106,69
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Higiene sau analogic)	m2	75,60	113,58 25,87	8 586,64 1 955,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 400,43 2 292,64
		Total Nr. 25 (Ospataria si antreul) Inclusiv salariu				17 102,91 4 038,77
		1.3. Nr. 9 (Depozit central)				
		1.3.1. Tavan				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	27,30	17,48 6,59	477,34 179,79
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,30	25,06 9,41	684,06 256,84
28	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,30	182,75 143,94	4 989,18 3 929,63
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,30	34,13 25,87	931,81 706,31
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,30	6,77 1,41	184,85 38,53
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,30	113,58 25,87	3 100,74 706,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 367,98 5 817,41
		1.3.2. Pereti				
32	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,00	63,08 62,09	126,15 124,19
33	RpCP45A	Demontarea usilor metalice din gratii	kg	15,00	3,03 2,82	45,50 42,34
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	2 850,96 206,97	10 833,65 786,50
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	50,20	17,49 6,59	877,78 330,60
36	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,20	153,56 114,78	7 708,81 5 761,84
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,20	34,13 25,87	1 713,43 1 298,77
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,20	6,77 1,41	339,91 70,84
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,20	113,58 25,87	5 701,71 1 298,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 346,94 9 713,85
		1.3.3. Pardoseli				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	27,30	23,29 21,64	635,77 590,72

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,30	15,37 14,11	419,66 385,26
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,30	73,96 32,93	2 019,16 898,94
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	27,30	336,01 117,60	9 173,00 3 210,48
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,80	77,08 39,98	1 603,21 831,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 850,80 5 917,06
		Total Nr. 9 (Depozit central) Inclusiv salariu				51 565,72 21 448,32
		1.4. Nr. 14-2 (Coridor cu garderoba) 1.4.1. Tavan				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	38,10	17,49 6,59	666,21 250,91
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,10	25,06 9,41	954,66 358,44
47	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,10	182,75 143,94	6 962,95 5 484,21
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,10	34,13 25,87	1 300,43 985,72
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	38,10	6,77	257,99

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,41	53,77
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,10	113,58 25,87	4 327,39 985,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 469,63 8 118,77
		1.4.2. Pereti				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	72,60	17,49 6,59	1 269,45 478,11
52	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,60	153,56 114,78	11 148,57 8 332,85
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	72,60	34,13 25,87	2 478,01 1 878,31
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,60	6,77 1,41	491,59 102,45
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,60	113,58 25,87	8 245,91 1 878,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 633,53 12 670,03
		1.4.3. Pardoseli				
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,10	15,37 14,11	585,67 537,66
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,10	73,96 32,93	2 817,73 1 254,55
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	38,10	336,01 117,60	12 801,90 4 480,56

1	2	3	4	5	6	7
59	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,50	77,08 39,98	1 194,67 619,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 399,97 6 892,52
		Total Nr. 14-2 (Coridor cu garderoba) Inclusiv salariu				55 503,13 27 681,32
		1.5. Nr. 14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift, scara si garderoba) 1.5.1. Tavan				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	38,70	17,49 6,59	676,71 254,86
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,70	25,06 9,41	969,72 364,09
62	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,70	182,75 143,94	7 072,61 5 570,57
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,70	34,13 25,87	1 320,93 1 001,24
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,70	6,77 1,41	262,04 54,61
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,70	113,58 25,87	4 395,55 1 001,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 697,56 8 246,62
		1.5.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	72,60	17,49 6,59	1 269,45 478,11
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,60	153,56 114,78	11 148,57 8 332,85
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	72,60	34,13 25,87	2 478,01 1 878,31
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,60	6,77 1,41	491,59 102,45
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,60	113,58 25,87	8 245,91 1 878,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 633,53 12 670,03
		1.5.3. Pardoseli				
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,20	15,37 14,11	372,01 341,52
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,20	73,95 32,93	1 789,69 796,86
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	24,20	336,01 117,60	8 131,39 2 845,92
74	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,50	77,08 39,98	1 194,67 619,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 487,76 4 604,05
		Total Nr. 14-1 (Coridor adjacent				49 818,85

1	2	3	4	5	6	7
		intrarii la lift, scara si garderoba) Inclusiv salariu				25 520,70
		1.6. Nr. 6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr.1 (pana la coridor cu garderoba)) 1.6.1. Tavan				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	34,60	17,49 6,59	605,00 227,86
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,60	25,06 9,41	866,98 325,52
77	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,60	182,75 143,94	6 323,32 4 980,41
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,60	34,13 25,87	1 180,99 895,17
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,60	6,77 1,41	234,29 48,83
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,60	113,58 25,87	3 929,87 895,17
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 140,45 7 372,96
		1.6.2. Pereti				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	90,60	17,49 6,59	1 584,20 596,66
82	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,60	153,56 114,78	11 148,57 8 332,85
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	90,60	34,13	3 092,39

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			25,87	2 344,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,60	6,77 1,41	613,47 127,85
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,60	113,58 25,87	10 290,34 2 344,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 728,97 13 745,36
		1.6.3. Pardoseli				
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,60	15,37 14,11	531,88 488,28
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,60	73,96 32,93	2 558,89 1 139,31
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	34,60	336,01 117,60	11 625,88 4 068,96
89	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,50	77,08 39,98	1 965,43 1 019,59
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 682,08 6 716,14
		Total Nr. 6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr.1 (pana la coridor cu garderoba)) Inclusiv salariu				56 551,50 27 834,46
		1.7. Nr. 5b (Camera panouri electrice) 1.7.1. Tavan				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,70	17,49 6,59	187,09 70,47

1	2	3	4	5	6	7
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,70	25,06 9,41	268,11 100,67
92	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	182,76 143,94	1 955,48 1 540,18
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,70	34,13 25,87	365,22 276,83
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,70	6,77 1,41	72,45 15,10
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,70	113,58 25,87	1 215,30 276,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 063,65 2 280,08
		1.7.2. Pereti				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	1,90	19,76 19,76	37,54 37,54
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	33,00	17,49 6,59	577,02 217,32
99	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,00	153,56 114,78	5 067,53 3 787,66
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	33,00	34,13	1 126,35

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			25,87	853,77
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,00	6,77 1,41	223,45 46,57
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,00	113,58 25,87	3 748,14 853,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 196,73 6 189,89
		1.7.3. Pardoseli				
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	15,37 14,11	164,48 151,00
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,70	73,95 32,93	791,25 352,33
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	10,70	336,01 117,60	3 595,27 1 258,32
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,50	77,08 39,98	1 117,61 579,77
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 668,61 2 341,42
		Total Nr. 5b (Camera panouri electrice) Inclusiv salariu				25 928,99 10 811,39
		1.8. Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei cu panouri electrice si arhiva) 1.8.1. Tavan				
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,90	17,48 6,59	155,61 58,61
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	8,90	25,06	223,01

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,41	83,73
109	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,90	182,75 143,94	1 626,51 1 281,09
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,90	34,13 25,87	303,79 230,27
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,90	6,77 1,41	60,27 12,56
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	113,58 25,87	1 010,86 230,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 380,05 1 896,52
		1.8.2. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	36,10	17,49 6,59	631,24 237,74
114	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,10	153,56 114,78	5 543,58 4 143,47
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,10	34,13 25,87	1 232,16 933,97
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,60	6,77 1,41	613,47 127,85
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,10	113,58 25,87	4 100,24 933,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 120,69 6 377,01
		1.8.3. Pardoseli				
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,90	15,37 14,11	136,81 125,60
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,90	73,97 32,93	658,29 293,06
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	8,90	336,01 117,60	2 990,49 1 046,64
121	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,20	77,07 39,98	786,13 407,84
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 571,72 1 873,14
		Total Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei cu panouri electrice si arhiva) Inclusiv salariu				20 072,46 10 146,67
		1.9. Nr. 4 (Depozit farmacist)				
		1.9.1. Tavan				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	39,70	17,49 6,59	694,20 261,45
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,70	25,06 9,41	994,78 373,50
124	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,70	182,75 143,94	7 255,35 5 714,51
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,70	34,13 25,87	1 355,06 1 027,12

1	2	3	4	5	6	7
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,70	6,77 1,41	268,82 56,02
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,70	113,58 25,87	4 509,13 1 027,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 077,34 8 459,72
		1.9.2. Pereti				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	1,90	19,76 19,76	37,54 37,54
129	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,90	63,07 62,09	813,65 801,00
130	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	49,74	17,49 6,59	869,75 327,59
132	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,74	153,56 114,78	7 638,18 5 709,06
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,74	34,13 25,87	1 697,75 1 286,88
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,74	6,77 1,41	336,78 70,18
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet	m2	49,74	113,58 25,87	5 649,46 1 286,87

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 459,81 9 912,37
		1.9.3. Pardoseli				
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,70	15,37 14,11	610,26 560,24
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,70	73,96 32,93	2 936,03 1 307,24
138	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	39,70	336,01 117,60	13 339,51 4 668,72
139	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,60	77,08 39,98	1 587,86 823,67
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 473,66 7 359,87
		1.9.4. Instalatii sanitare				
140	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00	39,52 39,52	79,03 79,03
141	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	55,23 32,93	110,46 65,86
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				189,49 144,89
		Total Nr. 4 (Depozit farmacist) Inclusiv salariu				56 200,30 25 876,85
		1.10. Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS) 1.10.1. Tavan				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	15,10	17,48	264,02

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la tavane interioare			6,59	99,44
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,10	25,06 9,41	378,37 142,06
144	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,10	182,75 143,94	2 759,60 2 173,53
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,10	34,13 25,87	515,40 390,67
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,10	6,77 1,41	102,25 21,31
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,10	113,58 25,87	1 715,06 390,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 734,70 3 217,68
		1.10.2. Pereti				
148	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,70	30,82 30,11	52,39 51,18
149	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 361,67 244,50	141,70 14,67
150	RpCP45A	Demontarea usilor metalice din gratii	kg	15,00	3,03 2,82	45,50 42,34
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25

1	2	3	4	5	6	7
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	35,06	17,49 6,58	613,03 230,87
153	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,06	153,56 114,78	5 383,83 4 024,08
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,06	34,13 25,87	1 196,67 907,07
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,06	6,77 1,41	237,41 49,49
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,06	113,58 25,87	3 982,11 907,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 069,34 6 620,02
		1.10.3. Pardoseli				
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,10	15,37 14,11	232,13 213,10
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,10	73,95 32,93	1 116,70 497,21
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	15,10	336,01 117,60	5 073,71 1 775,76
160	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,40	77,07 39,98	1 109,81 575,77
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 532,35 3 061,84
		Total Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS)				30 336,39

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 899,54
		1.11. Nr. 11 (Depozit STAAIMSPS Nr.1)				
		1.11.1. Tavan				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,30	17,49 6,59	162,63 61,25
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,30	25,06 9,41	233,03 87,49
163	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,30	182,75 143,94	1 699,60 1 338,66
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,30	34,13 25,87	317,43 240,61
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,30	6,77 1,41	62,97 13,12
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,30	113,58 25,87	1 056,30 240,61
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 531,96 1 981,74
		1.11.2. Pereti				
167	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,70	30,82 30,11	52,39 51,18
168	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,00	151,45 10,35	151,45 10,35
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	1,90	19,76 19,76	37,54 37,54
170	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	28,38	17,49 6,59	496,24 186,89
172	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,38	153,56 114,78	4 358,07 3 257,38
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,38	34,13 25,87	968,66 734,25
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,38	6,77 1,41	192,14 40,03
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,38	113,58 25,87	3 223,41 734,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 896,60 5 445,12
		1.11.3. Pardoseli				
176	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,30	15,37 14,11	142,96 131,24
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,10	73,95 32,93	1 116,70 497,21
178	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	9,30	336,01 117,60	3 124,89 1 093,68
179	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,30	77,08 39,98	871,01 451,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 255,56 2 173,95
		Total Nr. 11 (Depozit STAAIMSPS Nr.1) Inclusiv salariu				23 684,12 9 600,81
		1.12. Nr. 29 (Depozit farmacist 2) 1.12.1. Tavan				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	31,40	17,49 6,59	549,05 206,79
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,40	25,06 9,41	786,79 295,41
182	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,40	182,75 143,94	5 738,48 4 519,79
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,40	34,13 25,87	1 071,75 812,39
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,40	6,77 1,41	212,61 44,31
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,40	113,58 25,87	3 566,41 812,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 925,09 6 691,07
		1.12.2. Pereti				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	4,15	19,77 19,77	82,04 82,04
187	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
188	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,25	2 300,80 34,35	5 176,81 77,28
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	69,22	17,49 6,59	1 210,35 455,86
190	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,22	153,56 114,78	10 629,55 7 944,91
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	69,22	34,13 25,87	2 362,63 1 790,86
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,22	6,77 1,41	468,71 97,70
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,22	113,58 25,87	7 862,00 1 790,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 208,79 12 632,76
		1.12.3. Pardoseli				
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,40	15,37 14,11	482,68 443,12
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,40	73,96 32,93	2 322,34 1 033,94
196	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	31,40	336,01 117,60	10 550,65 3 692,64
197	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	24,50	77,08 39,98	1 888,37 979,61

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 244,04 6 149,31
		Total Nr. 29 (Depozit farmacist 2) Inclusiv salariu				60 377,92 25 473,14
		1.13. Nr. 28 si 28a (Depozit alimentar 2) 1.13.1. Tavan				
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	39,70	17,49 6,59	694,20 261,45
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,70	25,06 9,41	994,78 373,50
200	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,70	182,75 143,94	7 255,35 5 714,51
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,70	34,13 25,87	1 355,06 1 027,12
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,70	6,77 1,41	268,82 56,02
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,70	113,58 25,87	4 509,13 1 027,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 077,34 8 459,72
		1.13.2. Pereti				
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,60	19,76 19,76	71,12 71,12
205	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn	m2	5,30	11,76	62,33

1	2	3	4	5	6	7
		(pereti despartitor din carton presat pe carcasa din lemn)			11,76	62,33
206	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,10	63,07 62,09	384,74 378,77
207	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,60	2 300,83 34,34	8 282,99 123,62
208	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,05	37 087,20 8 005,40	1 854,36 400,27
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,00	93,94 56,45	939,45 564,48
210	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	64,96	17,49 6,59	1 135,84 427,78
212	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,96	153,56 114,78	9 975,35 7 455,93
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,96	34,13 25,87	2 217,22 1 680,64
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,96	6,77 1,41	439,87 91,68

1	2	3	4	5	6	7
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,96	113,58 25,87	7 378,16 1 680,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 158,13 13 330,52
		1.13.3. Pardoseli				
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,80	15,38 14,11	43,05 39,52
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,43	73,96 32,93	1 363,02 606,86
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	18,43	336,01 117,60	6 192,62 2 167,36
219	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,30	77,08 39,98	1 718,83 891,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 317,52 3 705,38
		Total Nr. 28 si 28a (Depozit alimentar 2) Inclusiv salariu				62 552,99 25 495,62
		1.14. Nr. 30 si 31 (Hol adiacent spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2) 1.14.1. Tavan				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	41,06	17,49 6,59	717,95 270,39
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,06	25,06 9,41	1 028,84 386,29

1	2	3	4	5	6	7
222	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,06	182,75 143,94	7 503,89 5 910,29
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,06	34,13 25,87	1 401,47 1 062,31
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,06	6,77 1,41	278,03 57,95
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,06	113,58 25,87	4 663,59 1 062,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 593,77 8 749,53
		1.14.2. Pereti				
226	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,55	30,81 30,11	78,56 76,77
227	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,50	2 363,00 245,08	1 181,50 122,54
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,14	93,95 56,45	7 528,81 4 523,75
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	85,14	17,49 6,59	1 488,75 560,72
230	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,14	153,56 114,78	13 074,25 9 772,18

1	2	3	4	5	6	7
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,14	34,13 25,87	2 906,01 2 202,74
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,14	6,77 1,41	576,50 120,14
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,14	113,58 25,87	9 670,19 2 202,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 504,57 19 581,58
		1.14.3. Pardoseli				
234	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,20	15,37 14,11	218,29 200,40
235	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,96	38,09 36,69	645,98 622,24
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,06	73,96 32,93	3 036,85 1 352,03
237	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	41,06	336,01 117,60	13 796,53 4 828,66
238	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,60	77,08 39,98	2 589,84 1 343,46
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 287,49 8 346,79
		Total Nr. 30 si 31 (Hol adjacent spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2) Inclusiv salariu				72 385,83 36 677,90
		1.15. Nr. 32 si 33 (Elevator)				
		1.15.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	50,60	17,49 6,59	884,77 333,23
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,60	25,06 9,41	1 267,89 476,04
241	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,60	182,75 143,94	9 247,38 7 283,49
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,60	34,13 25,87	1 727,10 1 309,12
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,60	6,77 1,41	342,63 71,41
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,60	113,58 25,87	5 747,14 1 309,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 216,91 10 782,41
		1.15.2. Pereti				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,15	19,77 19,77	82,04 82,04
246	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25
247	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,25	2 300,80 34,35	5 176,81 77,28
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	118,74	17,49	2 076,25

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare			6,59	781,99
249	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,74	153,56 114,78	18 233,93 13 628,71
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,74	34,13 25,87	4 052,87 3 072,04
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,74	6,77 1,41	804,00 167,56
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,74	113,58 25,87	13 486,48 3 072,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 329,08 21 274,91
		1.15.3. Pardoseli				
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,60	73,96 32,93	3 742,21 1 666,15
254	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	50,60	336,01 117,60	17 002,01 5 950,56
255	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,34	77,08 39,98	3 109,24 1 612,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 853,46 9 229,67
		Total Nr. 32 si 33 (Elevator) Inclusiv salariu				92 399,45 41 286,99
		1.16. Nr. 4 (Depozit farmacist 4)				
		1.16.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	40,93	17,49 6,59	715,68 269,54
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,93	25,06 9,41	1 025,59 385,07
258	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,93	182,75 143,94	7 480,14 5 891,57
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	40,93	34,13 25,87	1 397,05 1 058,96
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,93	6,77 1,41	277,14 57,77
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,93	113,58 25,87	4 648,85 1 058,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 544,45 8 721,87
		1.16.2. Pereti				
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn)	m2	1,90	19,76 19,76	37,54 37,54
263	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	63,40	17,49 6,59	1 108,59 417,53
265	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	63,40	153,56 114,78	9 735,81 7 276,90

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,40	34,13 25,87	2 163,96 1 640,28
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,40	6,77 1,41	429,29 89,47
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,40	113,58 25,87	7 200,97 1 640,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 092,86 11 495,25
		1.16.3. Pardoseli				
269	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,50	638,12 635,04	319,06 317,52
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,93	73,96 32,93	3 027,08 1 347,74
271	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	40,93	336,01 117,60	13 752,82 4 813,36
272	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,30	77,08 39,98	1 950,06 1 011,59
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 049,02 7 490,21
		Total Nr. 4 (Depozit farmacist 4) Inclusiv salariu				60 686,33 27 707,33
		1.17. Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS) 1.17.1. Tavan				
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	62,70	17,49 6,59	1 096,34 412,92

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la tavane interioare				
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,70	25,06 9,41	1 571,09 589,88
275	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,70	182,75 143,94	11 458,72 9 025,19
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,70	34,13 25,87	2 140,09 1 622,17
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,70	6,77 1,41	424,55 88,48
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,70	113,58 25,87	7 121,46 1 622,17
		Total Tavan Inclusiv salariu				23 812,25 13 360,81
		1.17.2. Pereti				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	3,60	19,76 19,76	71,12 71,12
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,70	2 300,85 34,34	3 911,45 58,38
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	82,40	17,49 6,59	1 440,81 542,65

1	2	3	4	5	6	7
283	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,40	153,56 114,78	12 653,47 9 457,67
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,40	34,13 25,87	2 812,49 2 131,85
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,40	6,77 1,41	557,94 116,28
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,40	113,58 25,87	9 358,99 2 131,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 222,97 14 903,05
		1.17.3. Pardoseli				
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,70	15,37 14,11	963,82 884,82
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,70	73,96 32,93	4 637,06 2 064,58
289	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	62,70	336,01 117,60	21 067,70 7 373,52
290	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,90	77,07 39,98	2 535,70 1 315,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 204,28 11 638,39
		Total Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS) Inclusiv salariu				89 239,50 39 902,25
		1.18. Nr. 22, 23, 24 (Spalatorie sora gospodina)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.18.1. Tavan				
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	60,90	17,49 6,59	1 064,86 401,06
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,90	25,06 9,41	1 525,98 572,95
293	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,90	182,75 143,94	11 129,74 8 766,09
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,90	34,13 25,87	2 078,65 1 575,60
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,90	6,77 1,41	412,36 85,94
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,90	113,58 25,87	6 917,02 1 575,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				23 128,61 12 977,24
		1.18.2. Pereti				
297	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,60	30,82 30,11	110,94 108,38
298	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	5,16	19,76 19,76	101,98 101,98
299	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 850,89 206,97	5 416,70 393,25

1	2	3	4	5	6	7
300	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,36	2 315,97 44,69	7 781,67 150,16
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	118,70	17,49 6,59	2 075,56 781,71
302	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,70	153,56 114,78	18 227,77 13 624,10
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,70	34,13 25,87	4 051,50 3 071,00
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,70	6,77 1,41	803,74 167,51
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,70	113,58 25,87	13 481,95 3 071,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 051,81 21 469,10
		1.18.3. Pardoseli				
306	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,50	23,29 21,64	267,81 248,84
307	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,30	38,09 36,69	1 725,54 1 662,12
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,90	15,37 14,11	936,15 859,42
309	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,90	73,96 32,93	4 504,10 2 005,31

1	2	3	4	5	6	7
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	60,90	336,01 117,60	20 462,88 7 161,84
311	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,84	77,08 39,98	3 533,16 1 832,87
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 429,64 13 770,40
		Total Nr. 22, 23, 24 (Spalatorie sora gospodina) Inclusiv salariu				106 610,06 48 216,74
		1.19. Nr. 1,2 (Casa scarii) 1.19.1. Tavan				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	22,64	17,49 6,59	395,91 149,12
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,64	25,06 9,41	567,30 213,00
314	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,64	182,75 143,94	4 137,54 3 258,84
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,64	34,13 25,87	772,76 585,74
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,64	6,77 1,41	153,29 31,94
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,64	113,58 25,87	2 571,44 585,74
		Total Tavan				8 598,24

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 824,38
		1.19.2. Pereti				
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,80	19,76 19,76	35,56 35,56
319	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 850,97 206,98	5 131,74 372,56
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	54,94	17,49 6,59	960,67 361,83
321	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,94	153,56 114,78	8 436,71 6 305,90
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,94	34,13 25,87	1 875,23 1 421,41
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,94	6,77 1,41	372,00 77,52
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,94	113,58 25,87	6 240,09 1 421,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 052,00 9 996,19
		1.19.3. Pardoseli				
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,90	15,37 14,11	336,65 309,06
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,90	73,96 32,93	1 619,75 721,13
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	21,90	336,01 117,60	7 358,56 2 575,44

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv				
328	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,23	77,07 39,98	1 404,98 728,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 719,94 4 334,51
		Total Nr. 1,2 (Casa scarii) Inclusiv salariu				42 370,18 19 155,08
		1.20. Nr. 34 (Casa scarii)				
		1.20.1. Tavan				
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	23,50	17,48 6,59	410,89 154,76
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,50	25,06 9,41	588,85 221,09
331	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,50	182,75 143,94	4 294,72 3 382,65
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,50	34,13 25,87	802,12 607,99
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,50	6,77 1,41	159,12 33,16
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,50	113,58 25,87	2 669,13 607,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 924,83 5 007,64
		1.20.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
335	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,80	19,76 19,76	35,56 35,56
336	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 850,97 206,98	5 131,74 372,56
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	64,40	17,49 6,59	1 126,07 424,11
338	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,40	153,56 114,78	9 889,36 7 391,68
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,94	34,13 25,87	1 875,23 1 421,41
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,40	6,77 1,41	436,06 90,88
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,40	113,58 25,87	7 314,56 1 666,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 808,58 11 402,36
		1.20.3. Pardoseli				
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,50	15,37 14,11	345,87 317,52
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,50	73,96 32,93	1 664,05 740,88
344	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	22,50	336,01 117,60	7 560,18 2 646,00
345	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	18,23	77,07	1 404,98

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			39,98	728,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 975,08 4 433,28
		Total Nr. 34 (Casa scarii) Inclusiv salariu				45 708,49 20 843,28
		1.21. Nr. 18 (Sala garderoba)				
		1.21.1. Pereti				
346	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	10,35	45,99 32,93	476,04 340,80
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lapereti si tavane interioare	m2	28,00	17,49 6,59	489,60 184,40
348	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,00	153,56 114,78	4 299,72 3 213,77
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,00	34,13 25,87	955,69 724,41
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,00	6,77 1,41	189,59 39,51
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	113,58 25,87	3 180,24 724,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 590,88 5 227,31
		Total Nr. 18 (Sala garderoba) Inclusiv salariu				9 590,88 5 227,31
		1.22. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
352	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	63,50	94,08 94,08	5 974,08 5 974,08
353	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t	63,50	52,21 52,21	3 315,61 3 315,61
354	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	63,50	110,62 0,00	7 024,54 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 314,23 9 289,69
		<i>Total</i>	lei			1 079 378,57
		<i>Asiguraqri sociale</i>	24,00 %			117 754,06
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			17 234,13
		<i>Total</i>	100,00 +			1 214 366,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,50 %			54 646,51
		<i>Total</i>	100,00 +			1 269 013,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			38 070,40
		<i>Total</i>	100,00 +			1 307 083,67
		<i>TVA</i>	20,00 %			261 416,73
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 568 500,40 490 641,93
		2. Lucrari de montare electrice				
355	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	42,00	10,35 10,35	434,65 434,65
356	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	42,00	414,23 57,39	17 397,61 2 410,33
357	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	168,00	66,82 28,22	11 226,43 4 741,63
		<i>Total</i>	lei			29 058,69
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 820,79
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			462,72
		<i>Total</i>	100,00 +			31 342,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			2 882,91
		<i>Total</i>	100,00 +			34 225,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 026,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			35 251,86
		<i>TVA</i>	20,00 %			7 050,37
		Total Lucrari de montare electrice Inclusiv salariu				42 302,23 7 586,61

			1 610 802,63
		Total deviz:	
		Inclusiv salariu	498 228,54

Intocmit

Ungureanu Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)