

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1775221716606** din **03.04.2026**

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico sanitare conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2026 (repetat)

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1 Elemente chiuvetă, duș și WC.							
1	Baterie lavoar PED B180 L	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie lavoar PED B180 L	Baterie lavoar	Conform standardului producatorului
2	Baterie pentru lavoar SIT-1	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru lavoar SIT-1	Baterie pentru lavoar	Conform standardului producatorului
3	Baterie chiuveta cu piulita	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie chiuveta cu piulita	Baterie chiuveta cu piulita	Conform standardului producatorului
4	Baterie chiuveta cu piulita	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie chiuveta cu piulita	Baterie chiuveta cu piulita	Conform standardului producatorului
5	Baterie pentru cabina dus REMIX	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru cabina dus REMIX	Baterie pentru cabina dus	Conform standardului producatorului
6	Robinet-bucsa 1/2" ceramica	Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Robinet-bucsa 1/2" ceramica	Robinet-bucsa 1/2" ceramica	Conform standardului producatorului
7	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m (cu capat scurt)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.4 m (cu capat scurt)	Conform standardului producatorului

8	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m (cu capat lung)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.4 m (cu capat lung)	Conform standardului producatorului
9	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m (cu capat scurt)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.5 m (cu capat scurt)	Conform standardului producatorului
10	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m (cu capat lung)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.5 m (cu capat lung)	Conform standardului producatorului
11	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m (cu capat scurt)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.6 m (cu capat scurt)	Conform standardului producatorului
12	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m (cu capat lung)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.6 m (cu capat lung)	Conform standardului producatorului
13	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.4 m	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.4 m	Furtun flexibil antivibrant FF L=0.4 m	Conform standardului producatorului
14	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.5 m	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.5 m	Furtun flexibil antivibrant FF L=0.5 m	Conform standardului producatorului
15	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.6 m	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.6 m	Furtun flexibil antivibrant FF L=0.6 m	Conform standardului producatorului
16	Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic)	Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic)	Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic)	Conform standardului producatorului
17	Closet compact	Set WC	India	Indian Ceramic Ltd	Closet compact	Closet compact	Conform standardului producatorului

18	Set fixare WC Ø6 x 80 PL	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Set fixare WC Ø6 x 80 PL	Set fixare WC Ø6 x 80	Conform standardului producatorului
19	Set fixare WC M6x70	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Set fixare WC M6x70	Set fixare WC M6x70	Conform standardului producatorului
20	Set suport lavoar D. 12 x 120	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Set suport lavoar D. 12 x 120	Set suport lavoar D. 12 x 120	Conform standardului producatorului
21	Robinet flotor alimentare laterela 1/2" AH-31 SoloPlast	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Robinet flotor alimentare laterela 1/2" AH-31 SoloPlast	Robinet flotor alimentare laterela 1/2" AH-31 SoloPlast	Conform standardului producatorului
22	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" АНН-02 SoloPlast	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" АНН-02 SoloPlast	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" АНН-02 SoloPlast	Conform standardului producatorului
23	Para dus REMER	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Para dus REMER	Para dus	Conform standardului producatorului
24	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm	Conform standardului producatorului
25	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 40/50 ventil inox 60, L=600 mm	Conform standardului producatorului
26	Cartus pentru baterie 35 mm,	Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Cartus pentru baterie 35 mm,	Cartus pentru baterie 35 mm,	Conform standardului producatorului
27	Cartus pentru baterie 40 mm,	Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Cartus pentru baterie 40 mm,	Cartus pentru baterie 40 mm,	Conform standardului producatorului

28	Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm)	TM-214	Turcia	Metline Dış Ticaret Sanayi A.Ş	Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm)	Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm)	Conform standardului producatorului
Lot 4 PVC							Conform standardului producatorului
1	Cot PP D. 50 / 90°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP D. 50 / 90°	Cot PP D. 50 / 90°	Conform standardului producatorului
2	Cot PP D. 50 / 45°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP D. 50 / 45°	Cot PP D. 50 / 45°	Conform standardului producatorului
3	Cot PP D.110 / 90°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP D.110 / 90°	Cot PP D.110 / 90°	Conform standardului producatorului
4	Cot PP D.110 / 45°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP D.110 / 45°	Cot PP D.110 / 45°	Conform standardului producatorului
5	Dop PP D.110	PP	Ucraina	OOO Rozma	Dop PP D.110	Dop PP D.110	Conform standardului producatorului
6	Dop PP D. 50	PP	Ucraina	OOO Rozma	Dop PP D. 50	Dop PP D. 50	Conform standardului producatorului
7	Garnitura de cauciuc D.110	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Garnitura de cauciuc D.110	Garnitura de cauciuc D.110	Conform standardului producatorului
8	Garnitura de cauciuc D. 50	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Garnitura de cauciuc D. 50	Garnitura de cauciuc D. 50	Conform standardului producatorului

9	Teu PP D. 50 x 50 / 45°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teu PP D. 50 x 50 / 45°	Teu PP D. 50 x 50 / 45°	Conform standardului producatorului
10	Teu PP D. 50 x 50 / 90°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teu PP D. 50 x 50 / 90°	Teu PP D. 50 x 50 / 90°	Conform standardului producatorului
11	Teu PP D.110 x 110 / 45°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teu PP D.110 x 110 / 45°	Teu PP D.110 x 110 / 45°	Conform standardului producatorului
12	Teu PP D.110 x 110 / 90°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teu PP D.110 x 110 / 90°	Teu PP D.110 x 110 / 90°	Conform standardului producatorului
13	Reductie PP D.110 x 50	PP	Ucraina	OOO Rozma	Reductie PP D.110 x 50	Reductie PP D.110 x 50	Conform standardului producatorului
14	Reductie din cauciuc D. 50 x 25	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Reductie din cauciuc D. 50 x 25	Reductie din cauciuc D. 50 x 25	Conform standardului producatorului
15	Reductie din cauciuc D. 50 x 40	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Reductie din cauciuc D. 50 x 40	Reductie din cauciuc D. 50 x 40	Conform standardului producatorului
16	Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	Conform standardului producatorului
17	Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm	Conform standardului producatorului
18	Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm	Conform standardului producatorului

19	Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm	Conform standardului producatorului
20	Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm	Conform standardului producatorului
21	Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm	Conform standardului producatorului
22	Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm	Conform standardului producatorului
23	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2"	Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2"	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 1 1/2"	Conform standardului producatorului
24	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4"	Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4"	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4"	Conform standardului producatorului
25	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	WFC	Turcia	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	Conform standardului producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Galina** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Santehcomplect SRL**

Adresa: **MD-2002 , mun.Chişinău , str.Pădurii , 19**