

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1747046591637 din 12.05.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor cu profil din PVC

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot. nr. 1. Achiziția și montarea ferestrelor la clădirea administrativă, str. Ginta Latină, 19/3	WDS5S la 60 mm	Ucraina	„Diados Grup” SRL	Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dublă, cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 1,45x1,1 m - 2 buc; 1,5x1,5 - 1 buc; 1,5x0,5 - 3 buc; 1,5x1,05 - 1 buc; 1,35x1,5 - 2 buc Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (lățime 20 cm) Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățime 20 cm)	Profil WDS5S la 60 mm adancime de montare cu furnitura MACO producator Austria cu Sticlă dublă cu o distanță minimă de 24 mm [4-24-4] la 32 realizat din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate Low-e, stratul dintre sticle este cu Argon , Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dublă, cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 1,45x1,1 m - 2 buc; 1,5x1,5 - 1 buc; 1,5x0,5 - 3 buc; 1,5x1,05 - 1 buc; 1,35x1,5 - 2 buc Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (lățime 20 cm)	Iso 9001(document anexat)

					Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățime 20 cm)	
Anexa nr. 2 Lot. nr. 2 Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la baza de producere sectorul nr. 1, str. Zelinski, 12/	WDS5S la 60 mm	Ucraina	„Diados Grup” SRL	Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp (cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) profil PVC cu 5 camere 1.5x1.3- 2 buc; 1.5x1.5 -1 buc; 1.4x1.5- 1 buc; 1.2x1 – 1 buc Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (lățime 20 cm) Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățimea 15 cm) Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (fără geam din sticlă) 2x0.9 – 2 buc profil PVC cu 5 camere Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere , culoare la alegere, cu geam din sticlă); 2x0.9 – 2 buc	Profil WDS5S la 60 mm adancime de montare cu furnitura MACO producator Austria cu Sticlă dublă cu o distanță minimă de 24 mm [4-24-4] la 32 realizat din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate Low-e, stratul dintre sticle este cu Argon Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp (cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) profil PVC cu 5 camere 1.5x1.3- 2 buc; 1.5x1.5 -1 buc; 1.4x1.5- 1 buc; 1.2x1 – 1 buc Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (lățime 20 cm) Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățimea 15 cm) Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (fără geam din sticlă) 2x0.9 – 2 buc profil PVC cu 5 camere Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere , culoare la alegere, cu geam din sticlă); 2x0.9 – 2 buc	Iso 9001(document anexat)
Lot. nr. 3. Achiziția și montarea ușilor la baza de producere sectorul nr. 4, str. Valea Crucii, 4/6	WDS5S la 60 mm	Ucraina	„Diados Grup” SRL	Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, cu geam din sticla mata pe 40-50 % din suprafața) UȘI DE INTERIOR	Profil WDS5S la 60 mm adancime de montare cu furnitura MACO producator Austria cu Sticlă dublă cu o distanță minimă de 24 mm [4-24-4] la 32 realizat din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate Low-e, stratul dintre sticle este cu Argon Înlocuirea ușilor	Iso 9001(document anexat)

				2.05x0.6 – 1 buc; 2.05x0.75 – 1 buc Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, fără geam din sticla) USI DE INTERIOR 2.05x0.75 – 2 buc; 2.05x0.85 – 1 buc; 2x0.85 – 1 buc; 1.8x0.85 – 1 buc; 1.8x0.95 – 1 buc.	din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, cu geam din sticla mata pe 40-50 % din suprafața) UȘI DE INTERIOR 2.05x0.6 – 1 buc; 2.05x0.75 – 1 buc Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, fără geam din sticla) USI DE INTERIOR 2.05x0.75 – 2 buc; 2.05x0.85 – 1 buc; 2x0.85 – 1 buc; 1.8x0.85 – 1 buc; 1.8x0.95 – 1 buc.	
Lot. nr. 4. Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la clădirea PTC 3123 din str. Aerodromului, 7/5	WDS5S la 60 mm	Ucraina	„Diados Grup” SRL	Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dubla, cu deschidere în doua poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 0,85x1,26m - 4 buc; 1,18x1,16 - 1 buc Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși (lățimea 30 cm) Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățimea 20 cm) Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, cu geam din sticla florala pe 30-40 % din suprafața) USA DE INTRARE 0,9x2,05 - 1 buc; Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil	Profil WDS5S la 60 mm adancime de montare cu furnitura MACO producator Austria cu Sticlă dublă cu o distanță minimă de 24 mm [4-24-4] la 32 realizat din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate Low-e, stratul dintre sticle este cu Argon Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dubla, cu deschidere în doua poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 0,85x1,26m - 4 buc; 1,18x1,16 - 1 buc Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși (lățimea 30 cm) Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățimea 20 cm) Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau	Iso 9001(document anexat)

				PVC cu 5 camere, culoare alba, fără geam din sticla) USA DE INTERIOR 0,85x2,05 - 1 buc	pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, cu geam din sticla florala pe 30-40 % din suprafața) USA DE INTRARE 0,9x2,05 - 1 buc; Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, fără geam din sticla) USA DE INTERIOR 0,85x2,05 - 1 buc	
Lot. nr. 5 Achiziția și montarea ferestrelor la clădirea administrativă din str. Calea Basarabiei, 26	WDS5S la 60 mm	Ucraina	„Diados Grup” SRL	Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp. (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dubla, cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 1,47x1,73 - 7 buc Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața peste 2,5 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dubla, cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 1,15x1,73 - 1 buc; 1,45x0,85- 1 buc Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși (lățimea 25 cm) Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățimea 20 cm)	Profil WDS5S la 60 mm adancime de montare cu furnitura MACO producator Austria cu Sticlă dublă cu o distanță minimă de 24 mm [4-24-4] la 32 realizat din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate Low-e, stratul dintre sticle este cu Argon Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp. (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dubla, cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 1,47x1,73 - 7 buc Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața peste 2,5 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dubla, cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 1,15x1,73 - 1 buc; 1,45x0,85- 1 buc Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși (lățimea 25 cm) Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățimea 20 cm)	Iso 9001(document anexat)

Lot nr. 6 Lucrări de reparație a tâmplăriei existente la obiectele întreprinderii	WDS5S la 60 mm	Ucraina	„Diados Grup” SRL	Demontarea și înlocuirea (montarea) geamului din sticla la ferestre cu profil PVC, Geam cu sticla dublă 4-16-4 mm Înlocuirea mecanismului de închidere/deschidere la ferestre cu profil PVC, inclusiv mânerul	Demontarea și înlocuirea (montarea) geamului din sticla la ferestre cu profil PVC, Geam cu sticla dublă 4-16-4 mm Înlocuirea mecanismului de închidere/deschidere la ferestre cu profil PVC, inclusiv mânerul	Iso 9001(document anexat)
--	----------------	---------	-------------------	---	---	------------------------------

Gheorghita Andrian In calitate:Director

Compania „Diados Grup”SRL Adresa:mun.Chisinau str.Columna 60

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1747046591637 din 12.05.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor cu profil din PVC

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Bunuri/servicii								
44200000-2	Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la clădirea administrativă str. Ginta Latină, 19/3	m2	13,5	2067.00	2480.40	27 904.50	33 485.40		
44200000-2	Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la baza de producere sectorul nr. 1 str. N. Zelinski, 12/6	m2	16,65	1919.55	2303.46	31 960.50	38 352.60		
44200000-2	Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la baza de producere, sectorul nr. 4, str. Valea Crucii, 4/6	m2	12,5	1734.00	2080.80	21 675.00	26 010.00		

44200000-2	Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la clădirea PTC 3123 din str. Aerodromului, 7/5	m2	9,3	2234.50	2681.40	20 780.85	24 937.02		
44200000-2	Achiziția și montarea ferestrelor la clădirea administrativă din str. Calea Basarabiei, 26	m2	21,0	1863.50	2236.20	39 133.50	46 960.20		
44200000-2	Lucrări de reparație a tâmplăriei existente la obiectele întreprinderii	m2/buc	3,0/10			11 775.00	14 130.00		
						153 229.35	183 875.22		

Gheorghita Andrian In calitate: Director

Compania „Diados Grup” SRL Adresa: mun. Chisinau str. Columna 60