

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1583498963063	Data: 17 apr 2020, 9:05 - 20 apr 2020, 9:06	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației: Articole parafarmaceutice, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime.	Poziții: 29-239	Pagina: 1 din 6

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor or solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică oferită, Standarde de referință	Standarde de referință
29	33140000-3	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. Banda antiseptica (ioniAg+)	812006	Polonia	Zarys	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. Banda antiseptica (ioniAg+)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33	33140000-3	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm	122.21	Franta	Vygon	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 1,6 mm-diametr intern, 2,1-diametr extern, L=80 mm	CE/ISO
39	33140000-3	Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult	CO-B16-50	Polonia	Zarys	Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult	Conform broșurii anexate	CE/ISO
40	33140000-3	Cateter aspirație traheobronhială n.18 adult	CO-B18-50	Polonia	Zarys	Cateter aspirație traheobronhială n.18 adult	Conform broșurii anexate	CE/ISO
47	33140000-3	Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice și mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm,	CO-A12-60	Polonia	Zarys	Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice și mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Specificații tehnice (F4.1)

		lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate.						
49	33140000-3	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	120803F	SUA	Edwards	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	CE/ISO
50	33140000-3	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	120804F	SUA	Edwards	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	CE/ISO
51	33140000-3	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	120805F	SUA	Edwards	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	CE/ISO
72	33140000-3	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	PM-15	Polonia	Zarys	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
79	33140000-3	Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii, catetere, steril	KDKC	Polonia	Zarys	Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii, catetere, steril	Conform broșurii anexate	CE/ISO
83	33140000-3	Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	MB-100	Spania	Telic	Electrod p-u diatermocoagulare	Conform broșurii anexate	CE/ISO
85	33140000-3	Electrozi set, cu pompa pentru ECG (set: 6 electrozi fraier cu cupa (pompa, acoperiti cu un strat/AgCl, conector universal, 4 electrozi - chui, cu circumferinta larga, acoperite cu AgCl)	EC013B	China	GreatMade	Electrozi set, cu pompa pentru ECG (set: 6 electrozi fraier cu cupa (pompa, acoperiti cu un strat/AgCl, conector universal, 4 electrozi - chui, cu circumferinta larga, acoperite cu AgCl)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
86	33140000-3	Filtre căpăcele pentru traheostome	MN 138-01	Turcia	Morton	Filtre căpăcele pentru traheostome	Conform broșurii anexate	CE/ISO
88	33140000-3	Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f	MN 137	Turcia	Morton	Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Specificații tehnice (F4.1)

91	33140000-3	Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient, cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.	SRI-N	Polonia	Zarys	Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient, cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
92	33140000-3	Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, oțel inox medical	26893	Italia	Gima	Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, oțel inox medical	Conform broșurii anexate	CE/ISO
95	33140000-3	Ghid-introducător pentru tub endotraheal	PRI-10	Polonia	Zarys	Ghid-introducător pentru tub endotraheal	Conform broșurii anexate	CE/ISO
106	33140000-3	Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienți 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	MKS-40/ MKS-50	Polonia	Zarys	Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienți 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	Conform broșurii anexate	CE/ISO
108	33140000-3	Masca pentru inhalator (adulți)	MTS-L	Polonia	Zarys	Masca pentru inhalator (adulți)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
109	33140000-3	Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult	MN 129-05	Turcia	Morton	Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult	Conform broșurii anexate	CE/ISO
110	33140000-3	Mască de oxigen în set cu tub, dispozitiv de fixare și convectoare (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material vinil medical, transparenta	MTS-L	Polonia	Zarys	Mască de oxigen în set cu tub, dispozitiv de fixare și convectoare (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material vinil medical, transparenta	Conform broșurii anexate	CE/ISO
111	33140000-3	Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți	MN 128-02	Turcia	Morton	Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți	Conform broșurii anexate	CE/ISO
120	33140000-3	Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai puțin ca 0,8 mm și nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă	ED-1010	Spania	Telic	Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai puțin ca 0,8 mm și nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai puțin ca : 135mm x 150 mm (lățime x	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Specificații tehnice (F4.1)

		nu mai puțin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm ² , dreptunghiulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai puțin ca 190 cm ² . zona de contact nu mai puțin ca de 96 cm ² , fara PVC și fara latex.				lungime) cm ² , dreptunghiulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai puțin ca 190 cm ² . zona de contact nu mai puțin ca de 96 cm ² , fara PVC și fara latex.		
121	33140000-3	Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi	803310	Polonia	Zarys	Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi	Conform broșurii anexate	CE/ISO
122	33140000-3	Pensa anatomica 16 cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	26691	Italia	Gima	Pensa anatomica 16 cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
123	33140000-3	Pensa anatomica 20cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	26752	Italia	Gima	Pensa anatomica 20cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
124	33140000-3	Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	26715	Italia	Gima	Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
128	33140000-3	Piesa bucala p-u spiograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat	33410	Italia	Gima	Piesa bucala p-u spiograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat	Conform broșurii anexate	CE/ISO
129	33140000-3	Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult	MN 134-02	Turcia	Morton	Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult	Conform broșurii anexate	CE/ISO
131	33140000-3	Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm	RG-100/RG-110	Polonia	Zarys	Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
141	33140000-3	Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare	KT-002	Polonia	Zarys	Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare	Conform broșurii anexate	CE/ISO
142	33140000-3	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate	5827.95	Franta	Vygon	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de	CE/ISO

Specificații tehnice (F4.1)

		prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul, polivinilclorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥ 8 cm. Lățime - ≥ 7 cm. Grosime - ≥ 1 cm. Volum umplere $\geq 3,5$ ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani.				infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul, polivinilclorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥ 8 cm. Lățime - ≥ 7 cm. Grosime - ≥ 1 cm. Volum umplere $\geq 3,5$ ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani.	infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul, polivinilclorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥ 8 cm. Lățime - ≥ 7 cm. Grosime - ≥ 1 cm. Volum umplere $\geq 3,5$ ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani.	
154	33140000-3	Seringa perfuzor PVC free 50 ml transparent ser.-automat	050ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	Seringa perfuzor PVC free 50 ml transparent ser.-automat	Conform broșurii anexate	CE/ISO
157	33140000-3	Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control	ZO-2124002141	Polonia	Zarys	Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control	Conform broșurii anexate	CE/ISO
158	33140000-3	Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 (lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans	115.118	Franta	Vygon	Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 (lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans	Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 (lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans	CE/ISO
163	33140000-3	Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	YIPU400WY21	Terumo	Japonia	Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	CE/ISO
175	33140000-3	Set pentru insulfarea oxigenului in nas	CTND-140	Polonia	Zarys	Set pentru insulfarea oxigenului in nas	Conform broșurii anexate	CE/ISO
188	33140000-3	Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	PRI-10	Polonia	Zarys	Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
189	33140000-3	Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce	PRI-10	Polonia	Zarys	Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Specificații tehnice (F4.1)

		de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)				permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)		
232	33140000 -3	Tub de intubare orotraheală N6	RIB-60	Polonia	Zarys	Tub de intubare orotraheală N6	Conform broșurii anexate	CE/ISO
233	33140000 -3	Tub de intubare orotraheală N7	RIB-70	Polonia	Zarys	Tub de intubare orotraheală N7	Conform broșurii anexate	CE/ISO
234	33140000 -3	Tub de intubare orotraheală N7,5	RIB-75	Polonia	Zarys	Tub de intubare orotraheală N7,5	Conform broșurii anexate	CE/ISO
235	33140000 -3	Tub de intubare orotraheală N8	RIB-80	Polonia	Zarys	Tub de intubare orotraheală N8	Conform broșurii anexate	CE/ISO
236	33140000 -3	Tub de intubare orotraheală N8,5	RIB-85	Polonia	Zarys	Tub de intubare orotraheală N8,5	Conform broșurii anexate	CE/ISO
237	33140000 -3	Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	PM-15	Polonia	Zarys	Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	Conform broșurii anexate	CE/ISO
239	33140000 -3	Tub p-u caile biliare T-Kehr N10	TKEHR10,	Polonia	Zarys	Tub p-u caile biliare T-Kehr N10	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** în calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **str. Melestiu, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova**