

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700743434351 din 23.11.2023						
Obiectul achiziției: Articole sanitare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lavoar	460x560x840	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Lavoar cu pedestal cu partea de fixare la perete, cu dimensiuni nu mai mici de 46x56x84 cm, material – ceramică. Accesori- Fixaje,sifon	Lavoar cu pedestal cu partea de fixare la perete, cu dimensiuni nu mai mici de 46x56x84 cm, material – ceramică. Accesori- Fixaje,sifon	
Baterie pentru lavoar	Pentru lavoar	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Dimensiuni: Înălțime 11,5 cm, Lungime scurgere 10,5 cm. Cromat	Dimensiuni: Înălțime 11,5 cm, Lungime scurgere 10,5 cm. Cromat	
Closet compact	in set	Polonia	Cersanit S.A.	Adâncimea 75 cm, culoare: alb; capac WC inclus, forma oval, cu dimensiuni nu mai mici de 77,5 cm, înălțimea vas – 40,4 cm, lățimea 35,5 cm. Montarea rezervor pe vas, racordare la apă laterală tip amplasare podea volum rezervor 4/6 lit. Accesori- fixare,mecanism rezervor,gofră.	Adâncimea 75 cm, culoare: alb; capac WC inclus, forma oval, cu dimensiuni nu mai mici de 77,5 cm, înălțimea vas – 40,4 cm, lățimea 35,5 cm. Montarea rezervor pe vas, racordare la apă laterală tip amplasare podea volum rezervor 4/6 lit. Accesori- fixare,mecanism rezervor,gofră.	
Căneapă	200g x 5b	Polonia	Bisan Spo	Destinatie etansare	Destinatie etansare 200g x 5b	
Clemă	d20	Turcia	Kalde Klima AS	Ppr d20 alb	Ppr d20 material: polipropilen culoarea alba;	
Clemă	d25	Turcia	Kalde Klima AS	Ppr d25 alb	Ppr d25 material: polipropilen culoarea alba;	

Clemă	D32	Turcia	Kalde Klima AS	Ppr d32 alb	Ppr d32 material: polipropilen culoarea alba;	
Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20	D20, PN20	Turcia	Kalde Klima AS	D20, PN20	D20, PN20 Temperatura max-95 oC material: polipropilen cu fibra culoarea alba;	
Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20	D25, PN20	Turcia	Kalde Klima AS	D25, PN20	D25, PN20 Temperatura max-95 oC material: polipropilen cu fibra culoarea alba;	
Cot PPR d20	PPR d20/90	Turcia	Kalde Klima AS	D20; Tip: unghi 90 grade	D20; Tip: unghi 90 grade Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Cot PPR d25	PPR d25/90	Turcia	Kalde Klima AS	D25; Tip: unghi 90 grade	D25; Tip: unghi 90 grade Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Cot PPR d32	PPR d32/90	Turcia	Kalde Klima AS	D32; Tip: unghi 90 grade	D32; Tip: unghi 90 grade Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen	

					culoarea alba;	
Cot cu fixare 1/2FE	20x1/2 FE cu fix	Turcia	Kalde Klima AS	Tip -cot Diametru -20 Diametru în inci -1/2 Material -ppr	Tip -cot Diametru -20 Diametru în inci -1/2 Material -ppr	
Cot cu fixare 1/2FI	20x1/2 FI cu fix	Turcia	Kalde Klima AS	Tip -cot Diametru -20 Diametru în inci -1/2 Material -ppr	Tip -cot Diametru -20 Diametru în inci -1/2 Material -ppr	
Racord	20x1/2 FE	Turcia	Kalde Klima AS	Ppr p/m F20x1/2 FE	Ppr p/m F20x1/2 FE Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Racord	20x1/2 FI	Turcia	Kalde Klima AS	Ppr p/m M20x1/2 FI	Ppr p/m M20x1/2 FI Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Reductie	50x32	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Diametru -50x32 Material -cauciuc Culoarea -negru	Diametru -50x32 Material -cauciuc Culoarea -negru	
Racord cu olandez PPR d25 x 3/4M	PPR d25 x 3/4M	Turcia	Kalde Klima AS	PPR, d25 x 3/4'M	PPR, d25 x 3/4'M Temperatura max-95 oC presiune-25bar	

					material: polipropilen culoarea alba;	
Furtun flexibil	1/2x1/2 L500 FF	Italia	FLEXITALY s.r.l.	1/2' FI/FI, L- 0,5m	1/2' FI/FI, L- 0,5m Temperatura 90o Presiunea 10bar	
Ace pentru baterie	M10x1/2 L500	Italia	FLEXITALY s.r.l.	M 10x1x1/2' F L-0.5m(scurt)	M 10x1x1/2' F L-0.5m(scurt) Temperatura 90o Presiunea 10bar	
Ace pentru baterie	M10x1/2 L500	Italia	FLEXITALY s.r.l.	ML 10x1x1/2' F L-0.5m(lung)	ML 10x1x1/2' F L-0.5m(lung) Temperatura 90o Presiunea 10bar	
Teava PP pentru canalizare interioara	D110/3000	Rominia	Valrom Industrie SRL	Cu inel, D110 x3000x 2.7 mm, culoare sura;	Cu inel, D110 x3000x 2.7 mm, culoare sura; PPR, grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	
Cot PP canalizare	D110 x 90°	Rominia	Valrom Industrie SRL	D110 x 90°	D110 x 90° PPR grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	
Cot PP canalizare	D110 x 45°	Rominia	Valrom Industrie SRL	D110 x 45°	D110 x 45° PPR grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	

Cot PP canalizare	D50x 90°	România	Valrom Industrie SRL	D50x 90°	D50x 90° PPR grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară
Cot PP canalizare	D50 x 45°	România	Valrom Industrie SRL	D50 x 45°	D50 x 45° PPR grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară
Mufa reparative PP	PP50x50	România	Valrom Industrie SRL	Diametru -50 Material -polipropilen Culoarea -gri	Diametru -50 Material -polipropilen Culoarea -gri grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară
Mufa reparative PP	PP110x110	România	Valrom Industrie SRL	Diametru -110 Material -polipropilen Culoarea -gri	Diametru -110 Material -polipropilen Culoarea -gri grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară
Radiator bimetalic	500x80x80	China	Valueup International Limited	Dimensiuni: 560x80x80 , culoare: alb, Presiune de lucru maxima: 12 atm.	Dimensiuni: 560x80x80 , culoare: alb, Presiune de lucru : 20 atm. lățime-800mm, Adincime-80mm , distanța intercentrica-500mm, temp.max.-120 °C 1buc/10secții
Radiator bimetalic	350x80x80	China	Valueup International Limited	Dimensiuni: 350x80x80 , culoare: alb, Presiune de lucru maxima: 12 atm.	Dimensiuni: 350x80x80 , culoare: alb, Presiune de lucru : 20 atm.

					lățime-800mm, Adincime-80mm , distanța intercentrica-350mm, temp.max.-120 °C 1buc/10secții	
Kit accesorii radiatort bimetalic	1'x3/4' (11 elemente)	China	Valueup International Limited	1'x3/4' (11 elemente)	1'x3/4' (11 elemente)	
Mufă egală	PP20x20	Turcia	Kalde Klima AS	Ppr D20	Ppr D20 Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Mufă egală	PP25x25	Turcia	Kalde Klima AS	Ppr D25	Ppr D25 Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Mufă egală	PP32x32	Turcia	Kalde Klima AS	Ppr D32	Ppr D32 Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Pisoar	Pe perete in set cu sifon+fixaj	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Accesorii – fixaje,sifon Culoare –alb Instalare –suspendata Material –ceramica Racordare la apa – de sus	Accesorii – fixaje,sifon Culoare –alb Instalare –suspendata Material –ceramica Racordare la apa – de sus	

				Tip control- sensor mecanic	Tip control- sensor mecanic	
Teu PPR	PPR D20	Turcia	Kalde Klima AS	D.20	D.20 Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Teu PPR	PPR D25	Turcia	Kalde Klima AS	D.25	D.25 Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Teu PPR	PPR D32	Turcia	Kalde Klima AS	D.32	D.32 Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Piesa de curatare PP	DN110	Rominia	Valrom Industrie SRL	Diametru -110 Material -polipropilen Culoarea -gri	Diametru -110 Material -polipropilen Culoarea -gri	
Reductie PPR	PPR D25x20 FE/FI	Turcia	Kalde Klima AS	D.25x20 FE/FI	D.25x20 FE/FI Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
Ocolire PPR	PPR D20	Turcia	Kalde Klima AS	D.20	D.20	

					<p>Temperatura max-95 oC</p> <p>presiune-25bar</p> <p>material: polipropilen</p> <p>culoarea alba;</p>	
Robinet cu bilă	Perfecta FF DN15	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Dn1/2' FI-FI mâner fluture	<p>Dn1/2' FI-FI mâner future Temperature de lucru: -20 - 120°C;</p> <p>Domeniul de utilizare: apa calda/rece;</p> <p>Etansare bila: PTFE;</p> <p>Inel de etanșare/Garnituri din EPDM;</p> <p>SM EN 12165:2016 (CW617N-DW)</p>	
Robinet ppr	PPR D20x20	Turcia	Kalde Klima AS	Ppr, d20,culoare alb	<p>Ppr, d20,culoare alb</p> <p>Temperatura max-95 oC</p> <p>presiune-25bar</p> <p>material: polipropilen</p>	
Robinet ppr	PPR D25x25	Turcia	Kalde Klima AS	Ppr, d25,culoare alb	<p>Ppr, d25,culoare alb</p> <p>Temperatura max-95 oC</p> <p>presiune-25bar</p> <p>material: polipropilen</p>	
Sifon de pardoseala	100x100x50m m 90	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM SAN. VE TIC. LTD. STI.(KAS);	D50x90°,orizotal gri(100x100x50mm) cu grila si cadran INOX,anti-miros	D50x90°,orizotal gri(100x100x50mm) cu grila si cadran INOX,anti-miros	
Niplu	DN15 MM	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM SAN. VE TIC. LTD. STI.(KAS);	Diametru1/2' alama	Diametru1/2' alama	
Niplu	DN20 MM	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM SAN. VE TIC. LTD. STI.(KAS);	Diametru3/4'alama	Diametru3/4'alama	

Robinet de scurgere	DN15FE	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM SAN. VE TIC. LTD. STI.(KAS);	Diametru1/2'	Diametru1/2'	
Robinet pentru pisoar	pentru pisoar	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Diametru1/2'	Diametru1/2'	
Robinet coltar	Sub lavuar DN15	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Diametru1/2' Tip filet -exterior Tip miner -ventil Material -alama	Diametru1/2' Tip filet -exterior Tip miner -ventil Material -alama	
Contor apa rece	DS SRP d15	Moldova	Servostal SRL	Tip -apometru Diametru1/2'	Tip -apometru Diametru1/2'	
Teava PP pentru canalizare interioara	D110/2000	Rominia	Valrom Industrie SRL	Cu inel, D110 x2000x 2.2 mm, culoare sura;	Cu inel, D110 x2000x 2.2 mm, culoare sura; Material PP antiincendiar;	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700743434351 din 23.11.2023
Obiectul achiziției: Articole sanitare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea demăsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul delivrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44411000-4	Lavoar	Buc	9	523,33	628,00	4710,00	5652,00	La solicitare în termen de 5 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat	MD17ML00000002251308233	
44411000-4	Baterie pentru lavoar	buc	8	250,00	300,00	2000,00	2400,00			
44411000-4	Closet compact	buc	10	1650,00	1980,00	16500,00	19800,00			
44411000-4	Căneapă	kg	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
44411000-4	Clemă	buc	200	0,92	1,10	183,33	220,00			
44411000-4	Clemă	buc	100	1,00	1,20	100,00	120,00			
44411000-4	Clemă	buc	50	2,33	2,80	116,67	140,00			
44411000-4	Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20	m	200	11,08	13,30	2216,67	2660,00			
44411000-4	Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20	m	200	16,92	20,30	3383,33	4060,00			
44411000-4	Cot PPR d20	buc	50	1,75	2,10	87,50	105,00			
44411000-4	Cot PPR d25	buc	50	2,33	2,80	116,67	140,00			
44411000-4	Cot PPR d32	buc	50	7,00	8,40	350,00	420,00			
44411000-4	Cot cu fixare 1/2FE	buc	30	24,50	29,40	735,00	882,00			
44411000-4	Cot cu fixare 1/2FI	buc	16	12,83	15,40	205,33	246,40			
44411000-4	Racord	buc	20	14,58	17,50	291,67	350,00			

44411000-4	Racord	buc	20	14,00	16,80	280,00	336,00			
44411000-4	Reductie	buc	10	4,17	5,00	41,67	50,00			
44411000-4	Racord cu olandez PPR d25 x 3/4M	buc	30	53,67	64,40	1610,00	1932,00			
44411000-4	Furtun flexibil	buc	20	50,67	60,80	1013,33	1216,00			
44411000-4	Ace pentru baterie	buc	10	44,67	53,60	446,67	536,00			
44411000-4	Ace pentru baterie	buc	10	44,67	53,60	446,67	536,00			
44411000-4	Teava PP pentru canalizare interioara	buc	27	172,00	206,40	4644,00	5572,80			
44411000-4	Cot PP canalizare	buc	10	19,33	23,20	193,33	232,00			
44411000-4	Cot PP canalizare	buc	25	20,00	24,00	500,00	600,00			
44411000-4	Cot PP canalizare	buc	10	7,33	8,80	73,33	88,00			
44411000-4	Cot PP canalizare	buc	40	6,00	7,20	240,00	288,00			
44411000-4	Mufa reparative PP	buc	30	18,67	22,40	560,00	672,00			
44411000-4	Mufa reparative PP	buc	30	10,67	12,80	320,00	384,00			
44411000-4	Radiator bimetallic	buc	1	1233,33	1480,00	1233,33	1480,00			
44411000-4	Radiator bimetallic	buc	10	1191,67	1430,00	11916,67	14300,00			
44411000-4	Kit accesorii radiatot bimetalic	buc	11	62,50	75,00	687,50	825,00			
44411000-4	Mufă egală	buc	100	1,50	1,80	150,00	180,00			
44411000-4	Mufă egală	buc	100	2,08	2,50	208,33	250,00			
44411000-4	Mufă egală	buc	50	4,67	5,60	233,33	280,00			
44411000-4	Pisoar	buc	2	316,67	380,00	633,33	760,00			
44411000-4	Teu PPR	buc	50	3,25	3,90	162,50	195,00			

44411000-4	Teu PPR	buc	30	3,50	4,20	105,00	126,00			
44411000-4	Teu PPR	buc	10	9,92	11,90	99,17	119,00			
44411000-4	Piesa de curatare PP	buc	6	42,00	50,40	252,00	302,40			
44411000-4	Reductie PPR	buc	30	2,50	3,00	75,00	90,00			
44411000-4	Ocolire PPR	buc	20	2,67	3,20	53,33	64,00			
44411000-4	Robinet cu bilă	buc	25	56,00	67,20	1400,00	1680,00			
44411000-4	Robinet ppr	buc	20	46,67	56,00	933,33	1120,00			
44411000-4	Robinet ppr	buc	12	72,50	87,00	870,00	1044,00			
44411000-4	Sifon de pardoseala	buc	4	52,50	63,00	210,00	252,00			
44411000-4	Niplu	buc	10	10,83	13,00	108,33	130,00			
44411000-4	Niplu	buc	10	22,50	27,00	225,00	270,00			
44411000-4	Robinet de scurgere	buc	10	35,00	42,00	350,00	420,00			
44411000-4	Robinet pentru pisoar	buc	2	416,67	500,00	833,33	1000,00			
44411000-4	Robinet coltar	buc	16	53,33	64,00	853,33	1024,00			
44411000-4	Contor apa rece	buc	1	354,17	425,00	354,17	425,00			
44411000-4	Teava PP pentru canalizare interioara	buc	20	150,83	181,00	3016,67	3620,00			
Total, MDL						66537,17	79844,60			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B