

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1753451069550 din 25.07.2025
Obiectul achiziției: <i>Colectarea selectivă a deșeurilor prin asigurarea cu tomberoane a comunei Gotești raionul Cantemir</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>						
Total lot 1						
Lotul 2						
Lotul 3	Tomberon 120 l	România	Napochim S.A	Tomberon 120 l: Stare noua Culoare: Diferite culori Dimensiuni orientative Greutate: 8-10 kg. mm: 480x530x990 Greutate de încărcare minimă pentru tomberoane minim 60 kg Material: plastic de înaltă	Tomberonul propus are un volum total de 120 litri și este destinată colectării selective sau generale a deșeurilor menajere în condiții de utilizare urbană și industrială.	

				calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mâner rezistent; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax ; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 Garanție: minim 12 luni Sistemul de ridicare: articulat, pubela fiind potrivită pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizate;	Caracteristici tehnice: • Volum util: 120 litri • Dimensiuni exterioare (L × l × h): 548 × 488 × 953 mm • Greutate proprie: 8 kg • Sarcină maximă admisă: 60 kg Materiale de fabricație: • Corp și capac realizate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la radiații UV – asigură durabilitate crescută la expunerea solară, intemperii și variații de temperatură. • Ax de rulare fabricat din oțel galvanizat, rezistent la coroziune – oferă stabilitate structurală și suport durabil pentru roți. • Roți din cauciuc sau material plastic durabil, rezistente la uzură și adecvate utilizării în exterior, pe suprafețe dure sau denivelate. Alte caracteristici: • Construcție conformă standardelor europene: ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 – privind cerințele de siguranță, funcționalitate, rezistență și compatibilitate cu sistemele de ridicare automată.	
--	--	--	--	---	---	--

					• Design ergonomic, prevăzut cu mânere pentru manipulare ușoară. • Rezistență crescută la șocuri mecanice, îngheț și substanțe chimice uzuale.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: „ABS” S.RL. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Grădina Botanică 9.