

de calcar, sort 0-80 mm  
ietriș și nisip 0-80)

tn

165,00

amente, sort 37/00



### SOCIETATEA PE ACȚIUNI "CARIERA MICĂUȚI" În proces de insolvență

MD-3719, Republica Moldova, r-nul Strășeni, s. Gornos,  
IDNO/TVA: 1003600106746 TVA 8600081  
IBAN: MD11AG000000022513820276,  
Cod bancar: AGRNMD2X441  
Banca BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Sucursala nr. 18, Chișinău  
tel. 237-64-335 fax. 64-3-30, 64-328, micauti@mail.ru

### DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_\_\_\_

Cod unic de identificare al produsului-tip:	Agregate pentru anrocamente
Tipul, lotul sau numărul de serie:	32/90 mm
Fabricant:	CARIERA MICĂUȚI SA
Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:	Anrocamente
Standard armonizat:	SM SR EN 13383-1:2010
Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:	4

#### 7. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Categorie de granulozitate	CP <sub>32/90</sub>	SM SR EN 13383-1:2010
Porțiunea de apă, %	4,7	
Spărtul între lungime și grosime, porțiunea blocurilor	16	
Porțiunea de suprafețe sparte sau sparte, Categorie	RO <sub>0,5</sub>	
Porțiunea medie, în stare uscată, m <sup>3</sup>	2,53	

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

*Luca Fusie Bobocant*





SOCIETATEA SA  
"MICĂUȚI"

În proces de insolvență

MD-3719, Republica Moldova, r-nul Străgeni, s. Gornoe,

IDNO/TVA: 1003600106746 TVA 8600081

IBAN: MD11AG000000022513820276,

Cod bancar: AGRNMD2X441

Banca BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Sucursala nr. 18, Chișinău  
tel. 237-64-335 fax. 64-3-30, 64-328, micauti@mail.ru



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_\_\_\_

Cod unic de identificare al produsului-tip:	Agregate pentru бетоane
Tipul, lotul sau numărul de serie:	8-16 mm
Fabricant:	CARIERA MICĂUȚI SA
Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:	producere de бетоane
Standard armonizat:	SM SR EN 12620+A1:2010
Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:	2+



CertMatCon

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică și a emis  
Certificatul Nr. CPF-129 -2021

7. Performanță declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasa de granulozitate	Gc90/15	SM SR EN 12620+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	F <sub>1,5</sub>	
Clasa de fragmentare, Categorie	LA 30	
Clasa de platizare, Categorie	SI <sub>20</sub>	
Conținut de apă, %	4,7	
Umiditatea reală, în stare uscată,	2,62	

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.



Declarația de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

*CTC*  
(Numele, Funcția)

*Luca Floric Sabosant*






**SOCIETATEA PE ACTIUNI "CARIERA  
MICĂUȚI"**

**În proces de insolabilitate**  
MD-3719, Republica Moldova, r-nul Strâmbu, s. Gornor,  
IBAN/TVA: MD3600196746 TVA 2600081  
IBAN: MD11AG00000022513820276,  
Cod bancar: AGR0MD226441  
Banca BC "Moldova Agromoldbank" S.A. Sucanale nr. 18, Chișinău  
tel. 237-64-335 fax. 64-3-30, 64-328. micauti@mail.ru



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. \_\_\_\_\_

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Agregate pentru amestecuri bituminoase
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:	16-32 mm
3. Fabricant:	CARIERA MICĂUȚI SA
4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:	producerea amestecurilor bituminoase
5. Standard armonizat:	SM SR EN 13043:2010
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:	2+
 CertMatCon	CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică și a emis Certificatul Nr. CPF-129-2021

**7. Performanța declarată**

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	G <sub>c</sub> 90/15	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f <sub>2</sub>	
Indice de aplatizare, Categorie	SI 20	
Absorbția de apă, %	4,62	
Rezistența la îngheț-dezghet	F <sub>2</sub>	
Densitatea reală, în stare uscată, kg/m <sup>3</sup>	2,62	

**8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.**

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

*Lucia Juric Laboerant*