

CAIET DE SARCINI

pentru Licitația deschisă Nr. _____ din _____ august 2025

17 iulie 2025

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație a Casei Raionale de Cultură din municipiul Hîncești**
4. Cod CPV : 45200000-9

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia Holului principal la Casa de Cultura				
		1.1. Reparatie pereti				
1	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	100,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	60,000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,050		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,050		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,040		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,500		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 000,000		
		<i>Total</i>				
2	RpCQ11D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat (demontare pereti despartitori pvc)	m2	48,750		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,475		
	4100126202818	Apa	m3	0,292		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,975		
		<i>Total</i>				
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, (demolare pereti despartitori bar/vestiar)	m3	14,870		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,691		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,045		
	4100126202818	Apa	m3	1,784		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,190		
		<i>Total</i>				
4	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (la coloane)	m2	73,125		
	7122050013400	Zidar	h-om	39,488		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,488		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,388		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,097		
		<i>Total</i>				
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,660		
	7123010010200	Betonist	h-om	14,640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,490		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,183		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,281		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,281		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,732		
		<i>Total</i>				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,440		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,653		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,816		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,272		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>				
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,130		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,304		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,304		
	4100126202818	Apa	m3	0,012		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,062		
		<i>Total</i>				
8	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,630		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,290		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,770		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,018		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,091		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,112		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,029		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,019		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019		
		<i>Total</i>				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,950		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,989		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,942		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,648		
		<i>Total</i>				
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,550		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	196,350		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,110		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,172		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,440		
		<i>Total</i>				
11	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	5,450		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,216		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,744		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,013		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,180		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,491		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si grinzi Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	200,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,000		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	83,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,000		
		<i>Total</i>				
13	RCsR07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	200,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	80,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	100,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	16,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,000		
		<i>Total</i>				
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,250		
	2521106718374 2	profil tip brau/molding din duropolimer pentru perete 70x11mm	m	25,500		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,150		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,125		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,000		
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,125		
		<i>Total</i>				
15	RpCJ28B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe beton, avind suprafete netede in incaperi cu	m2	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate normala Material marunt=1,025				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000		
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	21,525		
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	102,500		
	2513206621500	Banda de armare	m	41,000		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	8,200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,020		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>				
16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (se exclud placi termoizolante) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	39,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	69,693		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	41,155		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	28,808		
	2710703520285	Profil de suport	m	86,229		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	92,108		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	29,690		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,622		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,430		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	58,792		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	506,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,250		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,646		
		<i>Total</i>				
17	CI22B	Placaj din oglinzi decorative fatetate 1 cm perimetral (la coloane/pereti) fixate de adeziv, dimensiuni 500x3250mm (alcatuita din bucati: 500x1000, 500x2250) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	55,250		
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,162		
	2661112800700 81	Oglinzi din sticla bronz, decorative fatetate 1cm perimetral	m2	56,919		
	2664102102014	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	206,469		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,663		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,552		
		<i>Total</i>				
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu PPA 200x800/C Techo				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600		
	2811236306201	Grila ventilatie aluminiu PPA 200x800 /C Techno	buc	4,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000		
		<i>Total</i>				
19	RpCP23A	Montarea trapa de vizitare pentru perete 800x800	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,440		
	28112363062220	Trapa aluminiu de vizitare gips-carton pn perete 800x800,	buc	2,000		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Reparatie pereti						
		1.2. Reparatie pardoseli				
20	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	60,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,900		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,900		
		<i>Total</i>				
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	71,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	28,041		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,041		
	4100126202818	Apa	m3	3,595		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,595		
		<i>Total</i>				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,140		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,190		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,373		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	934,700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,020		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,719		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,157		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,863		
		<i>Total</i>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (cu amorse de aderenta sporita)	m2	420,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,600		
	2416586105303 1	Amorsa-grund (similar grund weber gr100)	kg	63,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,000		
		<i>Total</i>				
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de plasa speciala din fibra de sticla 140g/m2(40x40mm), (se exclude lipirea cu aracetul, plasa se va monta in sapa)	m2	420,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	84,000		
	2614122601913 1	Plasa speciala din fibra de sticla 140gr/m2 , ochiurile 40x40mm (*nota: plasa destinata sapelor de podea similar plasa de sapa Djofra-M)	m2	462,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,126		
		<i>Total</i>				
25	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	420,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	196,560		
	2653102100829	sapa autonivelanta (similar ceresit CN68)	kg	12 929,11 2		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	38,027		
	4100126202818	Apa	m3	2,958		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,280		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,400		
		<i>Total</i>				
26	CG47D (kadeziv=1.5)	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) folosind tehnologia aplicare dubla buttering-floating , dimensiuni placi: 1200x1200mm.De aplicat coeficientul la	m2	420,000		

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv 1.5De folosit adeziv conform tehnologiei indicate Materiale marunte (cirpe)=1,010				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	462,000		
	2661112800701	Placi ceramogranit 1200x1200, grosime min. 9mm, (rezistenta la abraziune min. PEI IV)	m2	436,926		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (similar Ceresit CM 17)	kg	4 114,740		
	2430226100001 1	Fuga, chit de rosturi flexibil (similar Ceresit CE40)	kg	173,922		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 484,000		
	4100126202818	Apa	m3	1,273		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,756		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,056		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	26,460		
		<i>Total</i>				
27	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	60,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		
	2521106718374 1	plinta din duropolimer pentru podea 100x22mm	m	61,200		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,360		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,500		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,200		
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Reparatie pardoseli						
		1.3. Reparatie scena				
28	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil 80x80x3 mm)	t	0,425		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,125		

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301200 01	Elemente metalice (profil 80x80x3)	kg	433,500		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,191		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,762		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,762		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,762		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,028		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,043		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,850		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,191		
		<i>Total</i>				
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,425		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,737		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,315		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,657		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,234		
	2320166200676	White spirit	kg	0,829		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,414		
		<i>Total</i>				
30	pret piata	Tampoane elastice de amortizare si denivelare	buc	75,000		
	144004	Tampoane elastice de amortizare si denivelare	buc	75,000		
		<i>Total</i>				
31	CE30C	Placi tip FSF de 18 mm grosime	m2	28,220		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	6,491		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,411		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,822		
	2020132920527 1	Placi FSF mesteacan, grosime 18 mm	m2	29,631		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,847		
		<i>Total</i>				
32	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruiteSe include adeziv pentru mocheta (0.5kg m2) Alte resurse se exclud	m2	28,220		

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,165		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,822		
	2662106110000 01	Mocheta cu substrat de cauciuc (aprobat de beneficiar)	m2	29,631		
	2462106110443 3	Adeziv pentru mocheta	kg	14,110		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,564		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Reparatie scena						
		1.4. Reparatie tavan				
33	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	150,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	90,000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,075		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,075		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,060		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,250		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 500,000		
		<i>Total</i>				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	200,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	382,000		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	211,050		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	184,719		
	2710703520285	Profil de suport	m	442,200		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	472,350		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	152,257		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	54,471		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,587		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	331,650		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 254,190		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,920		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,500		
		<i>Total</i>				
35	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	200,000		

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	80,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	100,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	16,000		
		<i>Total</i>				
36	CK53L	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. Material marunt (ghips, cirpe)=1,002	m2	340,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	140,556		
	2523156720053	Pelicula PVC, mat, (culoare se disuta cu beneficiarul)	m2	333,866		
	2812106305918 1	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate plutitoare	m	136,272		
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	8,517		
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	1 815,824		
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	21,701		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	41,684		
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	7,616		
	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	1,870		
		<i>Total</i>				
37	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m	buc	12,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,200		
	2873122004101	Material plastic expandat din tabla "Komatex" cu grosime 3-4 mm	m2	0,060		
	2462106110556	Adeziv de cian-crilat	kg	0,005		
		<i>Total</i>				
38	CK53R	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru trecerea de teava cu inaltimea pina la 4 m.	buc	2,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,200		

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004101	Material plastic expandat din tabla "Komatex" cu grosime 3-4 mm	m2	0,030		
	2462106110556	Adeziv de cian-crilat	kg	0,002		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Reparatie tavan						
		1.5. Timplarii interioare				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc (usi)	m2	19,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,990		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,990		
		<i>Total</i>				
40	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	10,750		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,180		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,075		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,150		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,375		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,150		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,881		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,419		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,107		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,107		
		<i>Total</i>				
41	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	19,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	20,140		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,750		
	2030112930002	Usi duble interioare din lemn 1500x2100 (similar Mirror Line cu sticla bronz)	m2	19,000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,950		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,700		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,850		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,380		
		<i>Total</i>				
42	CK33B	Montarea accesoriilor gata confectionate la	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
		usi				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,460		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2863146310900 02	Accesori pentru usi (balamale+broasca+lacat+miner, similar AGB)	buc	6,000		
		<i>Total</i>				
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat (usa placabila de vizitare otel subsol 800x800x70mm, cu amortizare de ridicare)	m2	1,920		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,797		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,768		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,365		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,518		
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionae din profiluri de otel (trap placabil din otel pn acces subsol cu amortizare de ridicare, 800x800x70mm, 3 bucati)	m2	1,920		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,538		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,269		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,688		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,960		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,344		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,038		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii interioare						
		1.6. Rețele termice				
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,620		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,739		
		<i>Total</i>				
45	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200		
		<i>Total</i>				
46	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 900x300mm	buc	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000		
	2822115700001	Radiator otel tip 33 , 900x300	buc	8,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,400		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,600		
		<i>Total</i>				
47	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x300 mm	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,600		
	2822115700002	Radiator tip 33, 1200x300	buc	4,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000		
		<i>Total</i>				
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	12,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160		
	2875274202711	Robinet coltar 1/2 FI/FE	buc	12,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,144		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,288		
		<i>Total</i>				
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	12,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160		
	2875274202711	Robinet coltar 1/2 FI/FE	buc	12,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,144		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,288		
		<i>Total</i>				
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu	buc	24,000		

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,600		
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	24,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,480		
	3220137315778	Decapant	kg	0,144		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,360		
		<i>Total</i>				
51	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920		
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120		
	3220137315778	Decapant	kg	0,024		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,092		
		<i>Total</i>				
52	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	47,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,450		
	2521216710010	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	48,410		
		<i>Total</i>				
53	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpi de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	3,600		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,404		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,360		
		<i>Total</i>				
54	RpIE03A	Probe preliminare de dilatare-contractare a instalatiei de incalzire centrala avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	3,600		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,296		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,360		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Retele termice						
		1.7. Reparatia holurilor mici				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	12,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,000		
		<i>Total</i>				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,750		
		<i>Total</i>				
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	107,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,185		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,240		
		<i>Total</i>				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	100,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,000		
		<i>Total</i>				
59	RCsR07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	100,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	50,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	8,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,000		
		<i>Total</i>				
60	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,300		
	7132010010900	Faiantar	h-om	17,840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,840		
	4100126202818	Apa	m3	0,067		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,335		
		<i>Total</i>				
61	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	22,300		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,436		
	2653102100829	sapa autonivelanta (similar ceresit CN68)	kg	686,474		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,019		
	4100126202818	Apa	m3	0,157		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,873		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,446		
		<i>Total</i>				
62	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	22,300		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,530		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600mm, grosime min.9 mm, rezistenta la abraziune min. PEI IV	m2	23,199		
	2664102102014	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	144,147		
	2430226100000 11	Fuga (similar saphir)	kg	9,234		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	450,460		
	4100126202818	Apa	m3	0,068		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,375		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,405		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari electrice				
63	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	32,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,040		
		<i>Total</i>				
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600		
		<i>Total</i>				
65	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	450,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	301,500		
	2661122803601	Tub flexibil	m	504,900		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	9,900		
		<i>Total</i>				
66	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, Cablu VVGng 3x2,5	m	200,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,000		
	3130134817404 1	Cablu de energie VVGngLS 3x2.5	m	204,000		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	100,000		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	40,000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	50,000		
		<i>Total</i>				
67	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, Cablu VVGng 3x1,5	m	250,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,000		
	3130134817404 2	Cablu de energie VVGngLS 3x1.5	m	255,000		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	125,000		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	50,000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	62,500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic dubla	buc	10,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,100		
	2746167335100 22	Priza	buc	10,200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2051142950700	Dibluri	buc	20,000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,000		
		<i>Total</i>				
69	RpEE14A	Montarea intrerupator dublu	buc	6,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,800		
	1111000100020 2	Intrerupator dublu	buc	6,000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,030		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200		
		<i>Total</i>				
70	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	13,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,220		
	2875274400502 1	Corp de iluminat din metal si acril culoare aurie d=900mm, h=90mm, putere max 78W (similar model Mantra 8641)	buc	13,000		
	2051142950700	Dibluri	buc	26,000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	26,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,040		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,600		
		<i>Total</i>				
71	RpER01A adaptiv	Asamblarea perimetrala a luminei decorative led Se include transformator banda LED 300w (norma 0.036buc la m)ramin resursele banda led,banda izolanta si electromontor.Alte resurse se exclud	m	142,000		
	7137010011510	Electromontor	h-om	93,720		
	3150145100287 78	Banda led, lumina calda (putere w/m=9,6 , 120 led/m, flux luminos 1220lm/m , durata de functionare cel putin 40000 ore)	m	142,000		

1	2	3	4	5	6	7
	3150145100288 6	Transformator banda led, 300w (similar model lb570)	buc	5,112		
	2513736621481	Banda izolanta	kg	1,420		
		<i>Total</i>				
72	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	32,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,040		
	2875274400502 21	Aplice led de perete, L= 600mm, putere bec max=12w, material corp metal arama, culoare lumina 2700-4000k	buc	32,000		
	2874115893301	Bolt metalic	buc	32,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,600		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	6,400		
		<i>Total</i>				
73	RpEF13G	Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu 3 suport si 3 fasunguri (proiectoare pe sina)	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,600		
	2875274400502 4	Corp de iluminat complet (pe sina magnetica pn tavan extensibil 26x3000 mm, cu 3 proiectoare led 10w 48v, 4000k, similar cri90 chip osram magnetic white)	buc	1,000		
	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,300		
		<i>Total</i>				
74	RpEG06B	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240		
	2811237325051	Cutie metalica cu usa, gata confectionata	buc	1,000		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestati L 3 x 40	buc	4,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,600		
		<i>Total</i>				
75	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	6,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320		
	1111000100020	Intrerupator	buc	6,000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	12,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030		
		<i>Total</i>				
76	RpEE15A	Montarea intrerupator diferential	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650		
	1111000100020 1	Intrerupator diferential	buc	1,000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005		
		<i>Total</i>				
		3. Utilaj (inclusiv montarea)				
77	202020	Draperii decorative in 2 rinduri (1 rind = 126m2 draperii tip Canvas + 2 rind = 210m2 perdea decorativa)	m2	336,000		
	202020	Draperii in 2 rinduri (portiera+perdea), (1 rind: Draperii decorative tip Canvas, compozitie 80%poliester 20%bumcac, 360g/m2, tesatura groasa durabila, 75-85% semi blackout) (2 rind: Perdea decorativa alba usoara si luminoasa, 10-20% translucida)	m2	336,000		
		<i>Total</i>				

Relații de contact: **0269 2-20-50, 2-20-39**

Presedintele Raionului Hîncești

Iurie LEVINSCHI

Ex: N. Orhian, S. Lupașcu
Tel.: 060220420, 068101202

L.Ș.