



Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 693 din 11 aprilie 2025

La nr. _____ din _____ 2025

**Participantului la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1741812705250
„Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba,
Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și
Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei
tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina
în scopul extinderii serviciilor publice locale de
asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul
proiectului Extinderea serviciilor publice locale de
asigurare cu apă în raionul Glodeni
din 7 aprilie 2025: Laiola S.R.L.**

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Laiola S.R.L. la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:

Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta Laiola S.R.L. este anormal de scăzută (valoarea ofertei 31316917,25 MDL fără TVA, valoarea estimată a lucrărilor 43870870,00 MDL fără TVA, prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit), respectiv cerem să prezentați justificarea prețului anormal de scăzut: detalii și precizări semnificative cu privire la ofertă în temeiul art. 70 alin. 3, alin. 4 legea 131/2015.

În devizul ofertei tehnice au fost depistate următoarele neconcordanțe care denotă o ofertă nefermă:

Caiet de sarcini PROIECTANT						Ofertant.					
Deviz Local № 2-1 Rețele exterioare de apa. A7 spre orașul Glodeni						Deviz Local № 2-1 Rețele exterioare de apa. A7 spre orașul Glodeni					
Poz. 3 Form 7	Pret de piata	Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=80 mm	buc	1	7425,83	Poz. 3 Form 7	Pret de piata	Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=80 mm (sau analog)	buc	1	6700,00
Form 5		Resurse: Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=80 mm	buc	1,0	7425,83	Form 5		Resurse: Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=80 mm (sau analog)	buc	1,00	6700,00
Poz. 4 Form 7	Pret de piata	Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm	buc	1	5874,17	Poz. 4 Form 7	Pret de piata	Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (sau analog)	buc	1	5300,00
Form 5		Resurse: Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm	buc	1,0	5874, 17	Form 5		Resurse: Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (sau analog)	buc	1,00	5300,00
Deviz Local № 2-5 Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Dușmani						Deviz Local № 2-5 Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Dușmani					
Poz. 1 Form 7	Pret de piata	Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm	buc	1.0	5874.17	Poz. 1 Form 7		Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (sau analog)	buc.	1.0	5300.00 5300.00
Form 5	3320634625001	Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm	buc	1.0	5874.17	Form 5		Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (sau analog)	buc.	1.0	5300.00
DEVIZ LOCAL № 2-6 Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Hîjdieni, turnul nr. 1						DEVIZ LOCAL № 2-6 Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Hîjdieni, turnul nr. 1					
Poz.1 Forma 7	Pret de piața	Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm	buc	1,0	6760.83	1_Poz.1 Forma 7	Pret de piața	Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (sau analog)	buc	1,00	6100
	3320634625000	Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm	buc	1,0	6760.83			Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (sau analog)	buc	1,00	6100
DEVIZ LOCAL № 2-7 Rețea exterioara de apa. A7 spre satul Hîjdieni, turnul nr. 2						DEVIZ LOCAL № 2-7 Rețea exterioara de apa. A7 spre satul Hîjdieni, turnul nr. 2					
Poz.1 Forma 7	Pret de piața	Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm	buc	1,0	6760.83	1_Poz.1 Forma 7	Pret de piața	Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (sau analog)	buc	1,00	6100
	3320634625000	Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm	buc	1,0	6760.83			Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (sau analog)	buc	1,00	6100
DEVIZ LOCAL № 2-11 Stația de pompare. Tehnologia						DEVIZ LOCAL № 2-11 Stația de pompare. Tehnologia					
Poz.1 Forma 7	Pret de piața	Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompa in lucru si	set	1,0		1_Poz.1 Forma 7	Pret de piața	Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompa in lucru si	set		

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

		una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspirație, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=101.0 m3/h, H=109.6 m, N=37 kW			868913,32			una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspirație, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=101.0 m3/h, H=109.6 m, N=37 kW (sau analog)		1	935800,0
Form 5	2913127334100	Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspirație, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=101.0 m3/h, H=109.6 m, N=37 kW	set	1,0		Form 5		Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspirație, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=101.0 m3/h, H=109.6 m, N=37 kW (sau analog)	set	1	
Poz.2 Forma 7	Preț de piața	Stație de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata care conține: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la acțiunea agenților chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spălarea ochilor; 7) etc.	buc	1,0	130060,0	Poz.2 Forma 7	Preț de piața	Stație de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata care conține: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la acțiunea agenților chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spălarea ochilor; 7) etc. (sau analog)	buc	1	207207,0
Form 5		Stație de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata care conține: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la acțiunea agenților chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spălarea ochilor; 7) etc.				Form 5	Preț de piața	Stație de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata care conține: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la acțiunea agenților chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spălarea ochilor; 7) etc. (sau analog)	buc	1	


Solicităm prezentarea ofertelor tehnice și financiare de la producătorul stației de tratare și de la producătorul rezervoarelor (această cerință este prevăzută în pct. 16 din anunțul de participare).

În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul să clarifice situațiile descrise anterior pentru verificarea corespunderii cu documentația de atribuire și să asigure prezentarea tuturor informațiilor necesare evaluării.

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de **3 zile lucrătoare** de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,

Ion ILIEV



Președintele grupului de lucru