

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2

Devizul: Lucrări de reparație sala de ședințe				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
	1	Demontări		
1.1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor, pereți, tavan din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,03
1.1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11
1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	
1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21
	1	TOTAL Demontări		
	2	Pereți		
1.3	CD72C	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți fără izolație, cu înălțimea până la 4 m.	m2	
1.3.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	4,2
1.3.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145
1.3.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2
1.3.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,22
1.3.5	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03
1.3.6	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971
1.3.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175

1.3.8	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5
1.3.9	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,69
1.3.10	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,43
1.3.11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016
1.3.12	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5
1.3.13	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033
1.3.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135
1.3.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0937
1.4	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (90x200)	m2	
1.4.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1
1.4.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085
1.4.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45
1.4.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22
1.4.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,47
1.4.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08
1.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
1.4.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
1.5	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile.	m2	
1.5.1	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03
1.5.2	2030127329586	MASCA DIN BAGHETE DE LEMN PENTRU RADIATOARE	m2	1
1.5.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4
1.5.4	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001
1.5.5	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8
1.5.6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85
1.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
1.5.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	

1.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
1.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
1.7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	
1.7.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14
1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004
1.7.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22
1.7.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
1.7.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
1.8	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	
1.8.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1
1.8.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15
1.8.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003
1.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2
1.9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	
1.9.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,001
1.9.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45
1.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1
1.9.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	
1.10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
1.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
1.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
1.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	
1.11.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4

1.11.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
1.11.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5
1.11.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05
1.11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002
1.11.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55
	2	TOTAL Pereți		
	3	Tavan și pardosea		
1.12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	
1.12.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4
1.12.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
1.12.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,05
1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
1.13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	
1.13.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05
1.13.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05
1.13.3	2030122946766	Plinte	m	0,9
1.13.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1
1.13.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15
1.13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
1.13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
	3	TOTAL Tavan și pardosea		
	4	Lucrări de montare		
1.14	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.	buc	
1.14.1	2875274400501	Corp de iluminat tavan casetat Led 40W 6500K 60x60cm	buc	1
1.14.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2
1.14.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09
1.15	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc	

		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.		
1.15.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01
1.15.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1
1.15.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
1.15.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05
1.15.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
1.16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	
1.16.1	2746167335100	Priza	buc	1,02
1.16.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1
1.16.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
1.16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
1.16.5	1109091	Dibluri	buc	2
1.16.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2
1.16.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31
	4	TOTAL Lucrări de montare		

Devizul: Lucrări de reparații cabinet serviciu militar				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
	1	Pereți		
2.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	
2.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05
2.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12
2.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
2.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01

2.2	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	
2.2.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,57
2.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002
2.2.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32
2.2.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025
2.2.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,155
2.2.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,1575
2.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	
2.3.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
2.3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
2.3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
2.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	
2.4.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4
2.4.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.4.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5
2.4.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05
2.4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002
2.4.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55
	1	TOTAL Pereți		
	2	Pardoseli		
2.5	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp .	m2	
2.5.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05
2.5.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05
2.5.3	2030122946766	Plinta PVC 2200x22x59mm	m	1
2.5.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1
2.5.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38
2.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17

2.5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
	2	TOTAL Pardoseli		
	3	Tavan		
2.6	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație plane, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	
2.6.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05
2.6.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735
2.6.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2
2.6.4	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03
2.6.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,35
2.6.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575
2.6.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271
2.6.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
2.6.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5
2.6.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,91
2.6.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5
2.6.12	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787
2.6.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064
2.6.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0422
2.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	
2.7.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
2.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,001
2.7.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45
2.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1
2.7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
2.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	
2.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
2.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
2.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
2.9	CN06A		m2	

		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .		
2.9.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4
2.9.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.9.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5
2.9.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05
2.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002
2.9.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55
	3	TOTAL Tavan		
	4	Ușă		
2.10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	
2.10.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21
2.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21
2.11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din MDF ecologic inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	
2.11.1	2030112939150	Usi din profiluri din MDF ecologic inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1
2.11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4
2.11.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5
2.11.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175
2.11.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6
2.11.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1
2.11.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73
2.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
2.11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	4	TOTAL Ușă		

Devizul: Reparația biroului Direcția Învățământ

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate
------------	--	--	-------------	---

				de masura
1	2	3	4	5
3.1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	
3.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,13
3.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12
3.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	
3.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21
3.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21
3.3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	
3.3.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16
3.4	RpIC18B1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m	
3.4.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3
3.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029
3.4.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5
3.4.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,41
3.5	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m.	m3	
3.5.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,057
3.5.2	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,975
3.5.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,06
3.5.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,51
3.5.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072
3.5.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,118
3.5.7	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3
3.5.8	2874115837745	Suruburi	buc	3
3.5.9	7122050013400	Zidar	h-om	3,4
3.5.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6

3.5.11	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02
3.5.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,18
3.6	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica.	m2	
3.6.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,32
3.6.2	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,27
3.7	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	
3.7.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1
3.7.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085
3.7.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45
3.7.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22
3.7.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,47
3.7.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08
3.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
3.7.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
3.8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	
3.8.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1
3.8.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4
3.8.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2
3.8.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28
3.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
3.8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
3.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	
3.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
3.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
3.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
3.10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	

3.10.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14
3.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004
3.10.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64
3.10.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05
3.10.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31
3.10.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,315
3.11	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	
3.11.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1
3.11.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15
3.11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003
3.11.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2
3.12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	
3.12.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43
3.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001
3.12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24
3.12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
3.12.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
3.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	
3.13.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
3.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,001
3.13.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45
3.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1
3.13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
3.14	RplB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda.	m2	
3.14.1	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,01

3.14.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,05
3.14.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022
3.14.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001
3.14.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85
3.15	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	
3.15.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02
3.15.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2
3.15.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,21
3.15.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,04
3.15.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,04
3.15.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1
3.15.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
3.15.8	3220137315778	Decapant	kg	0,005
3.15.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002
3.15.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37
3.15.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208
3.16	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	
3.16.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02
3.16.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,12
3.16.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,19
3.16.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,04
3.16.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,04
3.16.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1
3.16.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
3.16.8	3220137315778	Decapant	kg	0,005
3.16.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002
3.16.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4

3.16.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225
3.17	RpSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	
3.17.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1
3.17.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1
3.17.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5
3.17.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16
3.18	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2".	buc	
3.18.1	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1
3.18.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01
3.18.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
3.18.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04
3.18.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2
3.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	
3.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
3.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
3.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
3.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	
3.20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4
3.20.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06
3.20.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5
3.20.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05
3.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,002
3.20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55
3.21	RpCK11D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet.	m2	
3.21.1	2320166200729	Parchetin	l	0,05
3.21.2	2414126109822	Decanol	kg	0,25
3.21.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15

3.21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63
3.22	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	
3.22.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25
3.22.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2
3.22.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,02
3.22.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2
3.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1
3.22.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6
3.23	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp.	m	
3.23.1	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,05
3.23.2	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2
3.23.3	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,25
3.23.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,5
3.23.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25
3.24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	
3.24.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01
3.24.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1
3.24.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
3.24.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05
3.24.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
3.25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	

3.25.1	2746167335100	Priza	buc	1,02
3.25.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1
3.25.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
3.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
3.25.5	1109091	Dibluri	buc	2
3.25.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2
3.25.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31

Devizul: Birou

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
4.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	
4.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21
4.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21
4.2	CD72C	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți fără izolație, cu înălțimea până la 4 m.	m2	
4.2.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	4,2
4.2.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145
4.2.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2
4.2.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	1,22
4.2.5	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03
4.2.6	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971
4.2.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175
4.2.8	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5
4.2.9	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,69
4.2.10	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,43
4.2.11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016

4.2.12	222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5
4.2.13	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033
4.2.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135
4.2.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0937
4.3	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m. (90x200)	m2	
4.3.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1
4.3.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,085
4.3.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45
4.3.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22
4.3.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,47
4.3.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08
4.3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
4.3.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
4.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	
4.4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
4.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
4.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
4.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	
4.5.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
4.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,001
4.5.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45
4.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1
4.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
4.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	
4.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
4.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
4.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03

4.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	
4.7.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4
4.7.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
4.7.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5
4.7.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05
4.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002
4.7.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55
4.8	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . (restabilit pret 0 la laminat)	m2	
4.8.1	2670112204051	Placi din laminat (restabilit pret 0)	m2	1,05
4.8.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05
4.8.3	2030122946766	Plinte	m	0,9
4.8.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1
4.8.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15
4.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
4.8.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
4.9	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.	buc	
4.9.1	2875274400501	Corp de iluminat tavan casetat Led 40W 6500K 60x60cm	buc	1
4.9.2	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2
4.9.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09
4.10	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	
4.10.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01
4.10.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1
4.10.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
4.10.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05

4.10.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
4.11	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	
4.11.1	2746167335100	Priza	buc	1,02
4.11.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1
4.11.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
4.11.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005
4.11.5	1109091	Dibluri	buc	2
4.11.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2
4.11.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31
4.12	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	
4.12.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1
4.13	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	
4.13.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7
4.13.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005
4.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,01
4.13.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,14
4.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1
4.13.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
4.13.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
4.14	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti	buc	
4.14.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,08
4.14.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2
4.15	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	
4.15.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22
4.15.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001
4.15.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,005

4.15.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,07
4.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
4.15.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
4.15.7	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
4.16	Material	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm²	m	