

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1666947225920 din_08.11.2022
Obiectul achiziției : Achiziționarea ușilor și ferestrelor din termopan (inclusiv servicii de instalare) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii 1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1 Achiziționarea ușilor și ferestrelor din termopan						
Ferestre din PVC (culoare albă)		Moldova	Moldova	Ferestre din mase plastic (inclusiv pervazuri din mase plastice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până	Ferestre din mase plastic (inclusiv pervazuri din mase plastice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până	Moldova

			la 35 mp/Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1,3W/m^2K$, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Culoare alba 1) 900x1730h -2 buc; 2)920x1700h - 2 buc ; 3) 860x1700h -2 buc; 4)980x1550h -1 buc; 5) 880x1770h -1 buc; 6) 920x1700h - 2buc; 7) 1320x1490h -1 buc 8) 880x1480h -2 buc; 9) 1160x2080h -5 buc; 10) 2040x2050h -1 buc; 11) 1430x2340h -1 buc; 12) 850x2030h -1 buc; 13) 680x570h -1 buc; 14) 1170x1120h – 1 buc; 15) 900x1120h- 2 buc; 16) 850x1120h -	la 35 mp/Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1,3W/m^2K$, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Culoare alba 1) 900x1730h -2 buc; 2)920x1700h - 2 buc ; 3) 860x1700h -2 buc; 4)980x1550h -1 buc; 5) 880x1770h -1 buc; 6) 920x1700h - 2buc; 7) 1320x1490h -1 buc 8) 880x1480h -2 buc; 9) 1160x2080h -5 buc; 10) 2040x2050h -1 buc; 11) 1430x2340h -1 buc; 12) 850x2030h -1 buc; 13) 680x570h -1 buc; 14) 1170x1120h – 1 buc; 15) 900x1120h- 2 buc; 16) 850x1120h -	
--	--	--	---	---	--

				2 buc; 17) 870x1700h -2 buc; 18)1000x1700h – 1 buc; 19) 1000x1450h -1 buc; 20)1250x1750h- 2 buc; 21) 950x1100h -3 buc; 22)1270x1800h- 1 buc; 23) 1000x1550h -1 buc; 24)1000x1750h -3 buc; 25) 960x1750h -8 buc; 26)1000x1800h - 3 buc; 27) 960x1750 h- 1 buc; 28)1100x1850h -3 buc 29) 1061x1082h -2 buc; 30)1007x1084h -1buc; 31) 2030x1010h -1 buc; 32)900x1010h- 1 buc; 33)1090x1020h- 1 buc; 34) 840x1050h- 1 buc; 35) 1000x1400h- 10 buc.	2 buc; 17) 870x1700h -2 buc; 18)1000x1700h – 1 buc; 19) 1000x1450h -1 buc; 20)1250x1750h- 2 buc; 21) 950x1100h -3 buc; 22)1270x1800h- 1 buc; 23) 1000x1550h -1 buc; 24)1000x1750h -3 buc; 25) 960x1750h -8 buc; 26)1000x1800h -3 buc; 27) 960x1750 h- 1 buc; 28)1100x1850h -3 buc 29) 1061x1082h -2 buc; 30)1007x1084h -1buc; 31) 2030x1010h -1 buc; 32)900x1010h- 1 buc; 33)1090x1020h- 1 buc; 34) 840x1050h-1 buc; 35) 1000x1400h- 10 buc.	
Ferestre din PVC (Laminat pe exterior –		Moldova	Moldova	Ferestre din mase plastic (inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu), plas cu unul sau mai multe	Ferestre din mase plastic (inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu), plas cu unul sau mai multe	Moldova

cafeniu)				canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastra PVC nereciclat ce emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1,3W/m^2K$, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Laminat pe exterior – cafeniu 1050x1500h -6 buc; 1050x2350h- 14 buc; 850x1550h- 8 buc;	canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastra PVC nereciclat ce emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1,3W/m^2K$, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Laminat pe exterior – cafeniu 1050x1500h -6 buc; 1050x2350h- 14 buc; 850x1550h- 8 buc;	
Ferestre din PVC (Sticle riflata)		Moldova	Moldova	Ferestre din mase plastic inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1,3W/m^2K$, montate în conformitate cu CP	Ferestre din mase plastic inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1,3W/m^2K$, montate în conformitate cu CP	Moldova

				CO4.08:2015/ Culoarea sticlei riflata, inclusive pervazuri și scurgere 1007x1084h-3 buc	CO4.08:2015/ Culoarea sticlei riflata, inclusive pervazuri și scurgere 1007x1084h-3 buc	
Uși din PVC (culoare albă)		Moldova	Moldova	Uși din mase plastic pe exterior cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Uși PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cintri camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/Sendvici cu grosimea de 24 mm 1)1200x2350h- 2 buc; 2) 950x2350h- 1 buc; 3) 800x2000h-2 buc; 4)1000x1500h-10 buc; 5)850x1200h-2 buc; 6)1050x1850h - 9buc; 7)1050x2150h- 10buc; 8)650x2150h- 4 buc;	Uși din mase plastic pe exterior cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Uși PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cintri camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/Sendvici cu grosimea de 24 mm 1)1200x2350h- 2 buc; 2) 950x2350h- 1 buc; 3) 800x2000h-2 buc; 4)1000x1500h-10 buc; 5)850x1200h-2 buc; 6)1050x1850h - 9buc; 7)1050x2150h- 10buc; 8)650x2150h- 4 buc;	Moldova

				9) 900x1750h-2 buc; 10) 950x2000h- 1 buc; 11) 1020x2010h -1 buc; 12) 1023x2004h -1 buc; 13) 900x2100h- 41 buc; 14) 1200x2100h- 5 buc; 15) 1200x2400h- 3 buc; 16) 900x2400h- 2 buc;	9) 900x1750h-2 buc; 10) 950x2000h- 1 buc; 11) 1020x2010h -1 buc; 12) 1023x2004h -1 buc; 13) 900x2100h- 41 buc; 14) 1200x2100h- 5 buc; 15) 1200x2400h- 3 buc; 16) 900x2400h- 2 buc;	
Uși metalice		Moldova	Moldova	Uși metalice cu lacat, grosimea metalului- 2,5mm-3mm 900x 2050h-2 buc.	Uși metalice cu lacat, grosimea metalului- 2,5mm-3mm 900x 2050h-2 buc.	Moldova
Lucrări				• lucrări de demontare, montare; • gruntuirea suprafețelor; • reparații de tencuieli interioare,și exterioare în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite executate cu mortar de ciment-var marca T-25, avînd șpaleții drepți, 60 cm lățime; • drișcuire continuu a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos, glafturi de ferestre și uși plane (interioare); • vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2	• lucrări de demontare, montare; • gruntuirea suprafețelor; • reparații de tencuieli interioare,și exterioare în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite executate cu mortar de ciment-var marca T-25, avînd șpaleții drepți, 60 cm lățime; • drișcuire continuu a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos, glafturi de ferestre și uși plane (interioare); • vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2	

				straturi pe glet axistent, executate manual. transportarea deseurilor.	straturi pe glet axistent, executate manual. transportarea deseurilor.	
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele:Toma C În calitate de: administrator

Ofertantul: _SRL IQFENSTER

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1666947225920 din_08.11.2022
	Obiectul de achiziției: _Achiziționarea ușilor și ferestrelor din termopan (inclusiv servicii de instalare) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	LOTUL 1 Achiziționarea ușilor și ferestrelor din termopan									
	Ferestre din PVC (culoare albă)	buc	73	1350.00	1620.00	98550.00	118260.00	50 zile		

	Ferestre din PVC (Laminat pe exterior – cafeniu)	buc	28	1650.00	1980.00	46200.00	55440.00	50 zile		
	Ferestre din PVC (Sticle riflata)	buc	3	1500.00	1800.00	4500.00	5400.00	50 zile		
	Uși din PVC (culoare albă)	buc	96	4500.00	5400.00	432000.00	518400.00	50 zile		
	Uși metalice	buc	2	5800.00	6960.00	11600.00	13920.00	50 zile		
	Lucrări					205000.00	246000.00	50 zile		
	TOTAL					797850.00	957420.00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele:Toma C În calitate de: administrator

Ofertantul: _SRL IQFENSTER

