

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769522064254 din 18 febr 2026, 18:19 - 1 mart 2026, 18:19

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (repetat)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100000-1	2	Cateter hidrofilic	Radifocus™ Glidecath™ Angiographic Catheter RF-ZV9410GM RF*ZV9410GM RF-ZV1410GM RF*ZM7410GM RF-ZW3410GM RF-ZD4410GM RF-ZB4410GM RF*ZB4410GM RF-ZB54108M RF*ZB54108M RF-ZB54110M RF*ZB54110M RF-ZBV4110M RF-ZB6410GM RF-ZB34108M RF-ZB64108M RF*ZG94107KM RF-ZWC4108M RF-ZWD4108M RF-WB14110M RF*WB14110M RF-ZV94110M RF*ZV94110M RF-WA14110M RF*WA14110M RF-WA14107M RF-WA24110M RF*WA24110M	Belgia / Japonia	TERUMO EUROPE N.V. / TERUMO CORPORATION	Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038" (0.97 mm), lungimea minima 125 cm, "side port" 0, lungimea acoperirii hidrofilice minim 40 cm, configurari ale virfului: Vertebral, Headhunter, Simmons II. SAU Caterer angiografic hidrofilic, cu un strat împletit pentru rezistență, diametre obligatorii-4,5F; Lungimi: 65,70,100,120,125 (obligator), 135,150cm(optional); compatibilitate ghid 0,038"; Configurări: drept, angulat, MP, C1,C2,SIM1,SIM2,SIM3,HH,Mani.	Caterer angiografic hidrofilic, cu un strat împletit pentru rezistență, diametre obligatorii de 4, 5F; Lungimi: 65, 70, 80, 100, 110, 120, 125, 135, 150 cm; compatibilitate ghid 0,038"; Configurări: drept, angulat, MP, C1,C2,SIM1,SIM2,SIM3,HH,Mani.	DM000240251 DM000240310 DM000240249 DM000240247 DM000240305 DM000240254 DM000240243 DM000240303 DM000240297 DM000240236 DM000240298 DM000240237 DM000240300 DM000240239 DM000240242 DM000240241 DM000240234 DM000240240 DM000240304 DM000240256 DM000240257 DM000240318 DM000240262 DM000240311 DM000240252 DM000240315 DM000240259 DM000240258 DM000240316 DM000240260 DM000240317 DM000240250 DM000240321

			RF*WA34110M RF-ZV14110M RF*WEA4111M RF*ZV94111M RF*ZV94115JM RF-ZW34110M RF*ZW34110M RF*ZM74112M RF*ZM74115JM RF-ZM74108M RF-ZM74110M RF*ZM74110M RF*ZM74111M RF*WH14112M RF*ZUF4115JM RF-XVZ510GM RF*XI7510GM RF*XL9510GM RF*XG95107M RF*XI75108M RF-YA15108M RF*YA15110M RF-YA25108M RF-YA25110M RF*YA25110M RF-XFB5109M RF*XL95110M RF*XI75110M RF*XG95110M RF*YB15110M RF-XB4510GM RF*XB4510GM RF-XB45108M RF*XB45108M RF-XB15108M RF*XB15108M RF-XB55108M RF*XB55108M RF-XB5510GM RF*XB5510GM RF-XB55110M RF*XB55110M RF-XB6510GM RF*XB6510GM RF-XB65108M RF*XB65108M RF-XD4510GM RF-XW35110M RF*XW35110M RF*XM75111M RF-WH14108M RF-WE14110M RF*WE14110M RF-WE24110M				DM000240312 DM000240313 DM000240255 DM000240314 DM000240308 DM000240309 DM000240246 DM000240248 DM000240306 DM000240307 DM000240324 DM000258187 DM000240221 DM000240279 DM000240281 DM000240276 DM000240278 DM000240224 DM000240286 DM000240226 DM000240227 DM000240287 DM000240217 DM000240282 DM000240280 DM000240277 DM000240289 DM000240210 DM000240270 DM000240269 DM000240209 DM000240208 DM000240268 DM000240271 DM000240211 DM000240212 DM000240272 DM000240273 DM000240213 DM000240275 DM000240215 DM000240274 DM000240214 DM000240216 DM000240222 DM000240285 DM000240283 DM000240266 DM000240263 DM000240319 DM000240264 DM000240320 DM000240322 DM000240265
--	--	--	---	--	--	--	--

			RF*WE24110M RF-WG14110M RF*WG14110M RF-WH14110M RF*WH14110M RF*XV95111M RF-XIR5110M RF-YE15110M RF*YE15110M RF-YE25110M RF*YE25110M RF-YG15110M RF*YG15110M RF-YH15110M RF*YH15110M RF*YH15111M					DM000240267 DM000240323 DM000240284 DM000240219 DM000240291 DM000240230 DM000240231 DM000240292 DM000240293 DM000240232 DM000240233 DM000240294 DM000240295
33100 000-1	3	Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri	Glidesheath Slender™ RM*RS5J10PQ RM*ES5J10SQ RM*RS5F10PQ RM*ES5F10SQR RM*RS5C10PQ RM*RS5F16PQ RM*ES6J10HQS RM*RS6J10PQ RM*ES6J10SQ RM*ES6J10PQ RM*RS6F10PQ RM*ES6F10SQ RM*ES6F10SQR RM*RS6C10PQ RM*ES6J16HQS RM*RS6J16PQ RM*ES6J16SQ RM*RS6F16PQ RM*RS7J10PQ RM*ES7J10SQ RM*RS7F10PQ RM*ES7F10SQR RM*ES7J16HQS RM*RS7J16PQ RM*RS7F16PQ RM*ES7F16SQR	Japonia	TERUMO CORPORATION	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri Conține: teacă, dilatator, mini-ghid din polimer acoperit cu PTFE sau nitinol, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 20 G, 21 G sau 22 G și scalpel. Teaca din PTFE, cu profil ultra subțire și reducerea diametrului extern cu 1 Fr față de diametrul intern, concepută pentru a minimiza iritația mecanică a arterei, astfel Valva hemostatică din silicon design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei. Dilatator ascuțit, conic din polipropilenă, netraumatic. Forma vârfului conic TIF (integrarea totală a formei). Mini ghid: 0,018", 0,021", 0,025". Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Cu sau fără marcator radiopac - Pt/Ir pentru o mai bună vizualizare. Cu inel de sutura pentru o mai bună securizare a tecii. Cu braț lateral prevăzut cu robinet cu 3 căi cu indicarea poziționării corecte printr-un click, folosit	Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri Conține: teacă, dilatator, mini-ghid din polimer acoperit cu PTFE sau nitinol, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 20 G, 21 G sau 22 G și scalpel. Teaca din PTFE, cu profil ultra subțire și reducerea diametrului extern cu 1 Fr față de diametrul intern, concepută pentru a minimiza iritația mecanică a arterei, astfel Valva hemostatică din silicon design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei. Dilatator ascuțit, conic din polipropilenă, netraumatic. Forma vârfului conic TIF (integrarea totală a formei). Mini ghid: 0,018", 0,021", 0,025". Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Cu sau fără marcator radiopac - Pt/Ir pentru o mai bună vizualizare. Cu inel de sutura pentru o mai bună securizare a tecii. Cu braț lateral prevăzut cu robinet cu 3 căi cu indicarea poziționării corecte printr-un click, folosit pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor, colectare de sânge, etc. Cu sau fără obturator. Produs "latex-free".	DM000192164 DM000192161 DM000192165 DM000192163 DM000192166 DM000192172 DM000192175 DM000192180 DM000192173 DM000192174 DM000192181 DM000192178 DM000192176 DM000192182 DM000192185 DM000192190 DM000192183 DM000192191 DM000192195 DM000192192 DM000192196 DM000192194 DM000192199 DM000192201 DM000192202 DM000192200

						pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor, colectare de sânge, etc. Cu sau fără obturator. Produs "latex-free". Rezistente la kinking. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: D disponibile sunt: D extern – 4 Fr cu D intern de 5 Fr; D extern – 5 Fr cu D intern de 6 Fr; D extern – 6 Fr cu D intern de 7 Fr. Lungime: 10-11 sau 16 cm. (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni)	Rezistente la kinking. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Dimensiuni obligatorii: D disponibile sunt: D extern – 4 Fr cu D intern de 5 Fr; D extern – 5 Fr cu D intern de 6 Fr; D extern – 6 Fr cu D intern de 7 Fr. Lungime: 10 sau 16 cm.	
33100 000-1	42	Stent periferie cu microplasa	Stent periferie cu microplasa Renzan™ RZN-05040-130RX RZN-05060-130RX RZN-05080-130RX RZN-05100-130RX RZN-05120-130RX RZN-05150-130RX RZN-06040-130RX RZN-06060-130RX RZN-06080-130RX RZN-06100-130RX RZN-06120-130RX RZN-06150-130RX RZN-07040-130RX RZN-07060-130RX	Franța	MICROVENTION EUROPE S.A.R.L.	Material: nitinol Tehnologie cu strat dublu si design micro-plasa 3 marcaje pe fiecare capat al stentului 2 marcaje cu strat dublu pe fiecare capat al stentului care sa determine inceputul microplasei Sistem de livrare: Sa fie repozitionabil pentru plasare precisa atunci cand cel putin 20 mm din lungimea stentului ramane in interiorul cateterului Stentul sa poata fi recapturat si repozitionat de pana la 3 ori Compatibil cu fir ghid de 0.018" Compatibil cu teaca de 6Fr (minim ID: 0.087"/2.2 mm) Lungimea totala 163 cm Dimetrul de lucru 0.083" Sa aiba 6 capete atraumatice pentru a proteja vasul Sa aiba marker pentru cateterul exterior distal, marker de predictie, marker de impingere Dimensiuni: Diametru: 5, 6, 7, 8 mm Lungimi totale stent: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm	Material: nitinol. Tehnologie cu strat dublu si design micro-plasa. 3 marcaje pe fiecare capat al stentului. 2 marcaje cu strat dublu pe fiecare capat al stentului care sa determine inceputul microplasei. Sistem de livrare: repozitionabil pentru plasare precisa atunci cand cel putin 20 mm din lungimea stentului ramane in interiorul cateterului. Stentul sa poata fi recapturat si repozitionat de pana la 3 ori. Compatibil cu fir ghid de 0.018". Compatibil cu teaca de 6Fr (minim ID: 0.087"/2.2 mm). Lungimea totala 163 cm. Dimetrul de lucru 0.083". Cu 6 capete atraumatice pentru a proteja vasul. Cu marker pentru cateterul exterior distal, marker de predictie, marker de impingere. Dimensiuni: Diametru: 5, 6, 7, 8 mm Lungimi totale stent: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm. Lungime micro-plasa: 25, 55, 75, 90, 110, 140 mm.	DM000834225 DM000834226 DM000834227 DM000834229 DM000834230 DM000834231 DM000834232 DM000834234 DM000834235 DM000834236 DM000834237 DM000834238 DM000834239 DM000834241 DM000834242 DM000834244 DM000834246 DM000834247 DM000834248 DM000834250 DM000834251 DM000834253 DM000834254 DM000834256

			RZN-07080-130RX RZN-07100-130RX RZN-07120-130RX RZN-07150-122RX RZN-08040-130RX RZN-08060-130RX RZN-08080-130RX RZN-08100-130RX RZN-08120-122RX RZN-08150-122RX			Lungime micro-plasa: 25, 55, 75, 90, 110, 140 mm		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**