

Obiectivul: IMSP Centrul de Sanatate Straseni

Obiectul: Lucrari de reparatie a golurilor de intrare în ascensor

Devizul local de resurse Nr. 4.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-20

Valoarea de deviz 12 144,008 (Lei)

Deviz: Lucrari de reparatie a golurilor de intrare in ascensor (5buc) la IMSP Centrul de Sanatate Straseni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	13,3740	50,0000	668,700
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,0500	53,0000	214,650
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,4800	53,0000	873,440
4	7123010010200	Betonist	h-om	12,0000	53,0000	636,000
5	7124010010700	Dulgher	h-om	2,5000	50,0000	125,000
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	53,0000	524,700
7	7422010060100	Timplar	h-om	7,5200	53,0000	398,560
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8000	53,0000	360,400
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1500	53,0000	431,950
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,5200	53,0000	928,560
Total manopera						5 161,960
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9000	10,0000	9,000
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0775	350,0000	27,125
3	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,2000	44,0000	316,800
4	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	2,7000	50,0000	135,000
5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,2500	3,0000	36,750
6	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0125	580,0000	7,250
7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,0800	5,0000	5,400
8	2653102100831	Amestec uscat	kg	64,2600	2,5000	160,650
9	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,4941	6,8500	65,035
10	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	131,4900	2,5000	328,725
11	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0625	0,0000	0,000
12	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,0000	2,0000	18,000
13	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2408	19,0000	4,574
14	4100126202818	Apă	m3	0,1098	19,0000	2,086
Total materiale						1 116,395
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0500	100,0000	105,000
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6125	25,0000	15,313
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4310	25,0000	35,775
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1440	25,0000	3,600
5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,0500	100,0000	105,000
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0125	50,0000	0,625
7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2664	20,0000	5,328
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2900	1 500,0000	1 935,000
Total utilaje						2 205,641
Total						8 483,996
Asigurari sociale				24,0000%		1 238,870

Total		9 722,866
Cheltuieli de transport	7,0000%	78,148
Total		9 801,014
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	22,328
Total		9 823,341
Cheltuieli de regie	2,0000%	196,467
Total		10 019,808
Beneficiu de deviz	1,0000%	100,198
TOTAL Deviz fara TVA		10 120,006
Total		10 120,006
TVA	20%	2 024,001
TOTAL Deviz		12 144,008

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 4.1

Devizul: Lucrari de reparatie a golurilor de intrare in ascensor (5buc) la IMSP Centrul de Sanatate Straseni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			49,820
						49,820
1.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	53,0000	24,910
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,0000	24,910
1.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			367,450
						291,500
1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.2.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,0000	212,000
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	53,0000	79,500
1.2.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,0000	35,000
1.2.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	100,0000	35,000
1.2.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,0000	5,000
1.3	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			40,774
						34,980
1.3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,0000	2,940
1.3.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	0,580
1.3.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,000
1.3.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,0000	2,170
1.3.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
1.3.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,0000	23,320
1.3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,0000	11,660
1.3.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
1.3.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2			128,605
						74,300
1.4.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	50,0000	15,000
1.4.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,5000	36,525
1.4.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,0000	0,213
1.4.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	50,0000	74,300
1.4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.4.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,0000	0,592
1.5	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			84,961
						64,660
1.5.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.5.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,0000	64,660
1.5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.5.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
1.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,420
						29,150
1.6.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.6.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,0000	23,850
1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,0000	5,300
1.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			48,588
						29,150
1.7.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.7.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.7.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.7.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.7.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,0000	29,150

1.8	RpCU09C k=2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t			131,000
						131,000
1.8.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	50,0000	25,000
1.8.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000	53,0000	106,000
1.9	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t			72,080
						72,080
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,0000	72,080
1.10	TsI50B5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			387,000
						0,000
1.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1 500,0000	387,000

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: IMSP Centrul de Sanatate Straseni

Obiectul: Lucrari de reparatie a golurilor de intrare în ascensor

Deviz local Nr. 4.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-20

Valoarea de deviz 12 144,008 (Lei)

Devizul: Lucrari de reparatie a golurilor de intrare in ascensor (5buc) la IMSP Centrul de Sanatate Straseni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	16,0000	49,8200	797,120
					49,8200	797,120
1.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	3,0000	367,4500	1 102,350
					291,5000	874,500
1.3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	12,5000	40,7735	509,669
					34,9800	437,250
1.4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	9,0000	128,6048	1 157,443
					74,3000	668,700
1.5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,0000	84,9610	764,649
					64,6600	581,940
1.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,0000	36,4201	327,781
					29,1500	262,350
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,0000	48,5880	874,584
					29,1500	524,700
1.8	RpCU09C k=2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	5,0000	131,0000	655,000
					131,0000	655,000
1.9	Tsh92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	5,0000	72,0800	360,400
					72,0800	360,400
1.10	Tsl50B5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,0000	387,0000	1 935,000
					0,0000	0,000
Total manopera (ore)						98,2940
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						8 483,996
Asigurari sociale					24,0000%	1 238,870
Total						9 722,866
Cheltuieli de transport					7,0000%	78,148
Total						9 801,014
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	22,328
Total						9 823,341
Cheltuieli de regie					2,0000%	196,467
Total						10 019,808
Beneficiu de deviz					1,0000%	100,198
Total Deviz fara TVA						10 120,006
Total General fara TVA						10 120,006
TVA (20%)						2 024,001
TOTAL GENERAL						12 144,008
Inclusiv salariul						5 161,960

Cursul de referință: 20.1261 Lei/Euro, din data de 2026-04-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;