

**Reconstructia blocurilor din str.
Dunari, 34 s. Crihana Veche, r.
Cahul in blocuri locative**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 9
Lucrari de demolare

Valoarea de deviz 8 887 143,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,404	57,66	599,89
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	709,180	57,66	40 891,32
3.	7122050013400	Zidar	h-om	5 696,276	57,66	328 447,28
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12 998,562	57,66	749 497,08
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 322,743	57,66	76 269,35
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 179,702	57,66	68 021,63
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 563,985	57,66	90 179,38
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	822,912	57,66	47 449,11
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	469,032	57,66	27 044,39
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 775,803	57,66	102 392,80
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 249,320	57,66	72 035,80
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	172,920	57,66	9 970,57
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 305,918	57,66	132 959,23
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 739,998	57,66	330 968,29
15.	7212030022700	Sudor	h-om	123,492	57,66	7 120,55
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	958,741	57,66	55 281,00
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,796	57,66	45,90
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	237,279	57,66	13 681,51
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	772,650	57,66	44 551,00
20.	7422010060100	Timplar	h-om	422,038	57,66	24 334,71
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	186,439	57,66	10 750,06
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 688,049	57,66	212 652,91
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	762,028	57,66	43 938,53
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	760,913	57,66	43 874,25
		Total manopera				2 532 956,54

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	17,820	180,00	3 207,60
2.	1212121212121	apa	m3	4,605	10,00	46,05
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	38,849	15,00	582,73
4.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	163,396	250,00	40 849,00

TEHNOCOMPLEX
Nr. 1003500131474
S.R.L.

5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	43,826	250,00	10 956,50
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,308	180,00	235,44
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	148,074	180,00	26 653,32
8.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	17,340	20,00	346,80
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	463,401	5,00	2 317,00
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,372	2 745,00	1 021,14
11.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,120	2 745,00	329,40
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,508	2 745,00	4 139,46
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	6,936	2 745,00	19 039,32
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,850	2 745,00	5 078,25
15.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,553	2 745,00	15 242,99
16.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,120	2 745,00	329,40
17.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,200	2 745,00	549,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,521	2 745,00	4 175,13
19.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,097	2 745,00	266,27
20.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	6,936	2 745,00	19 039,32
21.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,154	2 745,00	422,73
22.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	14,732	2 745,00	40 439,34
23.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,070	2 745,00	2 937,15
24.	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	3,030	2 745,00	8 317,35
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 090,600	0,50	1 545,30
26.	2010237318750	Distantieri	buc	4 950,812	0,50	2 475,39
27.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,777	54,00	2 309,95
28.	20301129300009 1	Usi interioare si exterioare din lemn U3 2080x880	m2	128,130	1 000,00	128 130,00
29.	20301129300009 2	Usi interioare si exterioare din lemn U4 2080x780	m2	51,920	1 000,00	51 920,00
30.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	276,420	1 050,00	290 241,00
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,820	1 400,00	13 748,00
32.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	867,000	10,00	8 670,00
33.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	86,785	50,00	4 339,25
34.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 623,856	7,00	11 366,99
35.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,785	700,00	549,50
36.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	34,034	20,00	680,68
37.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,202	17,00	88,43
38.	2320166200676	White spirit	kg	27,800	20,00	556,00
39.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	20,020	16,00	320,32
40.	2320187315789	Decofrol	kg	111,648	20,00	2 232,96
41.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 305,336	15,00	19 580,04
42.	23203226000361	Gudron	kg	39,757	15,00	596,36
43.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 126,080	15,00	16 891,20
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	36,997	20,00	739,94
45.	2413217300010	Cleme	buc	73,440	0,50	36,72
46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	29,586	6,00	177,52
47.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	59,496	29,00	1 725,38
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	80,327	120,00	9 639,24

S.R.L.

"TEHNOCOMPLEX"

Nr. 10036001

MOLDOVA

49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 794,281	15,00	41 914,21
50.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	27,744	30,00	832,32
51.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 548,888	21,66	76 868,91
52.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,240	21,66	5,20
53.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	50,040	27,00	1 351,08
54.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	8,670	20,00	173,40
55.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	134,134	15,00	2 012,01
56.	24302261000001	Fuga	kg	77,265	15,00	1 158,97
57.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	45,661	26,00	1 187,19
58.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	33,360	26,00	867,36
59.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	49,116	26,00	1 277,02
60.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	34,680	26,00	901,68
61.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	19,460	26,00	505,96
62.	2430226101600	Chit siliconic	kg	39,822	32,00	1 274,31
63.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	130,976	20,00	2 619,52
64.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	41,700	20,00	834,00
65.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	327,439	20,00	6 548,78
66.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 309,500	20,00	26 190,00
67.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	982,317	48,00	47 151,22
68.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 907,919	2,16	8 441,11
69.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 804,866	2,16	12 538,51
70.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	3 669,075	3,50	12 841,76
71.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,952	20,00	159,04
72.	2466477302420	Sticla solubila	kg	8,280	15,00	124,20
73.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 637,195	10,00	16 371,95
74.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	179,377	95,00	17 040,82
75.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	849,998	29,00	24 649,94
76.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	259,146	98,00	25 396,31
77.	2523116716345	Covor PVC	m2	1 719,055	70,00	120 333,85
78.	2551447335247	Praf de frecat	kg	46,133	25,00	1 153,33
79.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10 743,242	8,33	89 491,21
80.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,513	600,00	307,80
81.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	26 400,000	3,00	79 200,00
82.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	77,280	60,00	4 636,80
83.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	918,000	1,40	1 285,20
84.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	48,561	1,40	67,99
85.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48 231,701	1,40	67 524,38
86.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3 573,900	1,40	5 003,46
87.	2652102100713	Var pasta	m3	0,954	2,00	1,91
88.	2652102100737	Var hidratat	kg	971,880	2,80	2 721,26
89.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	546,233	2,30	1 256,34
90.	2653102100831	Amestec uscat	kg	63 347,651	1,91	120 994,01
91.	26531021008311	Tink	kg	2 360,536	22,00	51 931,79
92.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	492,171	5,00	2 460,86
93.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	159,166	70,00	11 141,62
94.	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	123,830	250,00	30 957,50
95.	2663102100000	Beton	m3	290,788	1 150,00	334 406,20
96.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,556	600,00	2 133,60
97.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,200	600,00	720,00

S.R.L.
 "TEHNOCOMP"
 Nr. 100350001

98.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	4,249	600,00	2 549,40
99.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,400	600,00	1 440,00
100.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	106,963	600,00	64 177,80
101.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	571,761	5,00	2 858,80
102.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,634	20,00	352,68
103.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	39,293	11,00	432,22
104.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 628,535	5,00	23 142,68
105.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,000	25,00	25,00
106.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	44,957	7,00	314,70
107.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 743,584	6,00	10 461,50
108.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	81,022	7,00	567,16
109.	2682132601626	Carton bitumat	m2	918,456	7,00	6 429,19
110.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	39,611	35,00	1 386,39
111.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	743,360	29,00	21 557,44
112.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	386,400	12,00	4 636,80
113.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	888,720	89,00	79 096,08
114.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,912	56,00	1 731,07
115.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	154,224	59,00	9 099,22
116.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	92,576	52,00	4 813,95
117.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	564,000	11,00	6 204,00
118.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	29,302	11,00	322,32
119.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 728,008	11,00	19 008,10
120.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	14 391,143	11,00	158 302,57
121.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	263,015	11,00	2 893,16
122.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	45,900	11,00	504,90
123.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	2 601,000	11,00	28 611,00
124.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	0,00	0,00
125.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	3 874,500	11,00	42 619,50
126.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	1,768	11,00	19,45
127.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,281	11,00	190,09
128.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	190,224	11,00	2 092,45
129.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	12,000	14,00	168,00
130.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	711,100	97,00	68 976,70
131.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,547	11,00	17,02
132.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	442,000	11,00	4 862,00
133.	2811236832352	Burghiu widia	buc	359,100	20,00	7 182,00
134.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	65,230	1 400,00	91 322,00
135.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,000	100,00	800,00
136.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,000	70,00	140,00
137.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	306,614	11,00	3 372,75
138.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	146,763	11,00	1 614,39
139.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 354,432	11,00	25 898,75
140.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	91,200	11,00	1 003,20
141.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	213,806	14,00	2 993,28
142.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	10,579	14,00	148,11
143.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	9,132	38,00	347,02

S.R.L.
TEHNOCOMPLEX
 Nr. 122/2007/14715
 BUCURESTI, ROMANIA

144.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	38,250	38,00	1 453,50
145.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,420	38,00	15,96
146.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,989	3,00	5,97
147.	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	30,300	2,00	60,60
148.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	158,239	1,00	158,25
149.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	115,575	20,00	2 311,50
150.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5 232,870	0,50	2 616,44
151.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	36,720	50,00	1 836,00
152.	2874115837745	Suruburi	buc	881,680	0,50	440,84
153.	2874115840479	Piulita M12	buc	30,300	1,00	30,30
154.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	158,239	0,80	126,58
155.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,989	0,80	1,59
156.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,989	0,50	0,99
157.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	5,961	0,40	2,40
158.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	1,212	0,45	0,55
159.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 219,499	1,00	6 219,50
160.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	97,198	14,00	1 360,77
161.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	45,537	25,00	1 138,43
162.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,634	131,00	2 310,05
163.	2875274000502	Cot burlan	buc	73,440	80,00	5 875,20
164.	2875274000503	Cot de capat	buc	36,720	25,00	918,00
165.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	36,720	25,00	918,00
166.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,634	50,00	881,70
167.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	47,347	11,00	520,82
168.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	123,435	25,00	3 085,88
169.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	36,688	11,00	403,58
170.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 955,200	0,50	3 477,60
171.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 193,920	0,20	3 638,78
172.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	139,000	4,00	556,00
173.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 049,801	3,00	6 149,40
174.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,922	10,00	19,22
175.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	279,260	10,00	2 792,60
176.	4100126202818	Apa	m3	80,726	10,00	807,26
177.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	931,427	4,00	3 725,70
Total materiale de constructii						2 792 591,5
						5

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,411	200,00	282,20
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,535	200,00	707,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,006	50,00	800,30
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 272,000	1,00	7 272,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,003	25,00	200,07
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	152,849	15,00	2 292,73
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	54,815	15,00	822,23
8.	2922140007000	Macara	h-ut	166,139	200,00	33 227,80
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	23,605	40,00	944,20
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	68,400	35,00	2 394,00
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,544	35,00	124,04
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	919,192	15,00	13 787,88
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	168,337	35,00	5 891,80
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,639	50,00	481,95

15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,095	284,00	1 730,98
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,201	50,00	60,05
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	54,954	18,00	989,17
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	84,714	18,00	1 524,86
19.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	5,082	45,00	228,69
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	40,736	45,00	1 833,11
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,591	45,00	71,59
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	24,313	45,00	1 094,09
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	17,602	25,00	440,05
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,158	35,00	215,53
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	144,989	35,00	5 074,62
26.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	8,029	30,00	240,87
27.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,320	30,00	9,60
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	56,025	99,00	5 546,48
29.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,420	99,00	41,58
30.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,354	200,00	70,80
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	26,442	200,00	5 288,40
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,312	80,00	24,96
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,829	100,00	1 082,90
Total utilaje de constructii						94 796,53

Total:


Total	lei	5 420 344,62
CASM	22,50 %	569 915,22
Cheltuieli de transport	4,00 %	111 703,66
Total	100,00 +	6 101 963,50
Cheltuieli de regie	14,50 %	884 784,71
Total	100,00 +	6 986 748,21
Beneficiu de deviz	6,00 %	419 204,89
Total	100,00 +	7 405 953,10
TVA	20,00 %	1 481 190,61

Total deviz:

8 887 143,71

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reconstructia blocurilor din str. Dunari, 34 s.
Crihana Veche, r. Cahul in blocuri locative****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9**
Lucrari de demolare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Cota 0.000 - 8.700				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,22
						24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (Ferestre)	m2			24,22
						24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			230,16
						227,76
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
4	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,22
						15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50


1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,44
						12,69
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.2. Consolidarea golurilor pentru usi (60 buc)				
6	RpCU06 D1	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			73,93
						63,43
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	57,66	43,24
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
7	RpCU02 A	Buiandrugii din traverse metalice, montati în zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			16,51
						3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	11,00	11,55
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,40	0,11
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	20,00	0,20
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	6,00	0,05
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	99,00	0,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			230,16
						227,76
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
9	RpCP21	Protectia muchiilor, cu corniere metalice	m			118,01

1	2	3	4	5	6	7
	B	de 63x5 mm, la golurile de usa				72,65
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,0100	57,66	58,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271070350 0427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,4000	11,00	37,40
	271060345 4305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,0600	11,00	0,66
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	38,00	1,90
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2000	1,40	1,68
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0300	3,00	0,09
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	99,00	2,48
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
10	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			20,04
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	20,00	6,30
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 588,22
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,01
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, discuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea	m2			208,90
						132,62

S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	600,00	10,20
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	600,00	3,00
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	600,00	6,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	11,00	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,40	14,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	2,80	5,04
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	180,00	6,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	11,00	4,18
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	45,00	0,18
		1.3. Acoperis				
13	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			230,16 227,76
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,53 38,63
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		1.4. Consolidarea placii defectate a				

1	2	3	4	5	6	7
		planseului (pl.10)				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			371,83
						57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 511,99
						253,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 196,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
17	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelieri de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,01
						4,55
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			12 435,54
						1 038,03
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	57,66	830,34
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	57,66	103,85
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,92



1	2	3	4	5	6	7
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	11,00	11 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	38,00	36,11
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,80	3,60
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	3,00	13,51
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,50	2,24
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	6,00	0,90
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	20,00	4,39
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	11,00	44,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	11,00	38,51
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	99,00	94,07
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	200,00	160,18
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 620,60 1 297,36 1 167,62
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 745,00	27,35
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 745,00	2 552,88
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 745,00	329,53
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	11,00	37,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	29,00	87,29
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,70
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,00	10,15
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	29,99
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
		2. Pereti si pereti despartitori				
20	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			770,74 234,68

COMPLEX

1	2	3	4	5	6	7
		(gr.100mm)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,0700	57,66	234,68
	246210611 0555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,50	78,75
	141112220 1053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	250,00	250,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	201010290 4410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	2 745,00	1,64
	287312200 07512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	11,00	9,90
	252130260 20000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	95,00	104,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3800	200,00	76,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	35,00	14,70
21	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (gr. 200mm)	m3			770,62 234,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,0700	57,66	234,68
	246210611 0555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,50	78,75
	141112220 1053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	250,00	250,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	201010290 4410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	2 745,00	1,54
	287312200 07512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	11,00	9,90
	252130260 20000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	95,00	104,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3800	200,00	75,99
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	35,00	14,70
22	CD58I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-75 in conditii de santier peretii, gropilor de descarcare si canale	m3			1 849,00 420,92
	712205001 3400	Zidar	h-om	6,1000	57,66	351,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,40	75,81
	265210210 0737	Var hidratat	kg	8,1800	2,80	22,90

1	2	3	4	5	6	7
	00000052	Nisip	m3	0,2700	180,00	48,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5300	10,00	5,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3600	200,00	72,00
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	45,00	3,46
		3. Anexe				
		3.1. Lucrari de terasament				
23	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			582,20 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	284,00	582,20
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excesul de sol)	100 m3			639,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
26	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			18,20 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	100,00	18,20
27	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (K=2 in 2 straturi, perete existente)	m2			95,49 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	57,66	11,53
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	15,00	48,00
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	15,40
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	5,00	3,20
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	7,00	15,40
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	14,00	0,56

SOCIETATEA COMPLEXA

 S.R.L.

 14.10.2000 131610

1	2	3	4	5	6	7
	00000052	Nisip	m3	0,2700	180,00	48,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5300	10,00	5,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3600	200,00	72,00
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	45,00	3,46
		3. Anexe				
		3.1. Lucrari de terasament				
23	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			582,20 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	284,00	582,20
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excesul de sol)	100 m3			639,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
26	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			18,20 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	100,00	18,20
27	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (K=2 in 2 straturi, perete existente)	m2			95,49 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	57,66	11,53
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	15,00	48,00
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	15,40
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	5,00	3,20
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	7,00	15,40
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	14,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
29	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			976,12 508,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,56
		3.2. Fundatie (pl.19-20, Pfm - 4buc)				
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton b3.5)	m3			1 508,15 259,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 511,95 253,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 196,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj	m2			80,05

"TEHNOCOMPLEX"


 Nr. 105620411928

 S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				60,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	50,00	4,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 745,00	9,61
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 745,00	1,33
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
33	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10 AI)	kg			14,52 3,06
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
34	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10 AIII)	kg			14,75 3,29
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
35	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (12 AIII)	kg			14,75 3,29
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	201023731	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07

S.R.L.
"TEHNOCOMPLEX"
Nr. 100/2000/12/13


1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
36	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in atelieri de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (14 AIII)	kg			14,75 3,29
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
37	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			48,34 21,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	600,00	18,59
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,5000	15,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	80,00	0,32
		3.3. Stilpi la cota - 2.550 (pl19-20, 28buc)				
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 587,99 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,01
39	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			94,05 72,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,40	0,00



 SOCIETATEA DE PROIECTARE SI CONSTRUCTII
 PROCOMPLEX
 Nr. 100/2015-2018


1	2	3	4	5	6	7
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,80	0,04
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,00	0,05
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	11,00	0,55
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	14,00	0,56
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	50,00	7,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,74
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 745,00	4,13
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6 AI)	kg			17,43 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (20 AIII)	kg			15,82 4,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
42	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie	m2			95,49 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (K=2 in 2 straturi)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	57,66	11,53
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	15,00	48,00
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	15,40
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	5,00	3,20
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	7,00	15,40
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	14,00	0,56
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		3.4. Carcas 3.4.1. Stilpi monolite Stm1-Stm4 (PL24)				
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 588,05 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
44	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			94,05 72,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,40	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,80	0,04
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,00	0,05
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	11,00	0,55



 S.C. TEHNOCOMPLEX S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	14,00	0,56
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	50,00	7,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,75
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 745,00	4,12
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI	kg			17,43 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
46	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=16 AIII	kg			15,82 4,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
47	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=18 AIII	kg			15,82 4,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29



1	2	3	4	5	6	7
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
48	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=20 AIII	kg			15,82 4,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=22 AIII	kg			15,82 4,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		3.4.2. Centura monolita (-0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl.24)				
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 588,08 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54

COMPLEX S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
51	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2			89,90 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	54,00	7,02
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,76
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,76
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
52	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI	kg			17,43 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			15,82 4,09

1	2	3	4	5	6	7
		glisante d=18 AIII				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		3.4.3. Grinzi monolite (-0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl.24)				
54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 588,06 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			89,90 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	54,00	7,02
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,76
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
56	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=6 AI	kg			17,43 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
57	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=16 AIII	kg			15,82 4,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220 0000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		3.4.4. Centura monolita (+6.300) (pl.25)				
58	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3			1 588,03 305,59
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	295227000 3100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	55,99

S.R.L. "COMPLEX"

 1000000121818

1	2	3	4	5	6	7
59	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			89,86 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	54,00	7,02
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,74
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,74
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI	kg			17,43 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=12 AIII	kg			15,82 4,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29

COMPLEX

 Nr. 100/2004/1310/8

 DIVIZIA INCHISURI

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
62	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ancoraj diam. 12AI	kg			15,76 4,04
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
63	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ancoraj diam.12 AIII	kg			15,82 4,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		3.4.5. Frontoane (centure monolite) (pl.27)				
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 588,05 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,10
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55

COMPLEX

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,01
65	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			89,90 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	54,00	7,02
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,76
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,76
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI	kg			17,43 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
67	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,	kg			15,76 4,04

13,76

SOCIETATEA COMERCIALA

S.R.L. 4,04

"TELECOMPLEX"

RO 100000147610

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 16AI				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
68	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 16AI	kg			15,76 4,04
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		3.4.6. Placi monolite (pl.21)				
69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 588,09 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
70	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			77,34 57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	287412588	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,00

Handwritten signature and circular stamp of "TEHNOCOMPLEX". The stamp contains the text "S.R.L.", "TEHNOCOMPLEX", and "PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRULOR DE CONSTRUCTII".

1	2	3	4	5	6	7
	1241					
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,74
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,74
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
71	CB09B	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3-6 m inclusiv	m2			112,58 80,72
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,18
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 745,00	2,75
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 745,00	1,37
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0006	2 745,00	1,65
	201010291 8000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,0050	2 745,00	13,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	14,00	0,21
	287411582 1227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	0,0500	2,00	0,10
	287411584 0479	Piulita M12	buc	0,0500	1,00	0,05
	287412588 1265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,0020	0,45	0,00
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	12,0000	1,00	12,00
72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=12AIII	kg			15,24 3,52
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17


S.R.L. "COMPLEX"

 1000500131488

1	2	3	4	5	6	7
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
73	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6AI	kg			16,02 4,27
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	200,00	0,23
		3.4.7. Pereti				
74	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m gr. 200mm	m3			770,72 234,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,0700	57,66	234,68
	246210611 0555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,50	78,75
	141112220 1053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	250,00	250,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	201010290 4410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	2 745,00	1,62
	287312200 07512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	11,00	9,90
	252130260 20000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	95,00	104,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3800	200,00	76,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		4. Acoperis				
75	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 620,62 1 297,35
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73

COMPLEX S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 745,00	27,53
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 745,00	2 552,69
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 745,00	329,56
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	11,00	37,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	29,00	87,29
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,70
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,00	10,15
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
76	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 961,77
						1 389,03
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 745,00	439,04
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 745,00	164,54
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 745,00	2 278,47
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,00	100,80
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,18
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	7,00	23,66
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	29,00	56,84
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	11,00	418,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,01
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,20
77	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2			19,14
						17,01



 S.C. COMPLEX

1	2	3	4	5	6	7
		se iau dupa proiect.				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	2 745,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,68
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			207,03
						49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	21,66	0,26
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	80,00	0,96
79	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			37,09
						9,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,80
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500	20,00	27,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	80,00	0,08
80	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,14
						14,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
81	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri	m2			66,64

S.R.L.
"COMPLEX"
SOCIETATE COMERCIALA

1	2	3	4	5	6	7
		si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %				5,19
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	29,00	29,29
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	5,00	1,57
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	15,00	22,95
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	7,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
82	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,14
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			194,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	89,00	107,47
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,00	6,30
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	56,00	2,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
84	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			159,02
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	52,00	56,24
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	20,00	4,12
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	50,00	10,30
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	131,00	26,99
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
85	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			156,53 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	59,00	63,19
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,80
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	0,50	0,26
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,00	12,75
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
86	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			509,75 234,10
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	2 745,00	109,80
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	2 745,00	109,80
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	10,00	50,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	14,00	5,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
87	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			49,61 34,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,66	34,60
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	30,00	4,80
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	20,00	2,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	20,00	1,00
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	26,00	5,20
		5. Usi si ferestre				
88	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 111,93 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	120,00	19,80
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	32,00	3,94
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,00	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 160,47 42,09
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40

S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	32,00	5,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
90	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 687,43 253,70
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	38,00	5,32
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,40	1,96
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	26,00	18,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
91	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U3 2080x880)	m2			1 116,13 103,79
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	203011293 000091	Usi interioare si exterioare din lemn U3 2080x880	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,00	1,19


1	2	3	4	5	6	7
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,15
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
92	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U4 2080x780)	m2			1 116,13 103,79
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	203011293 000092	Usi interioare si exterioare din lemn U4 2080x780	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,00	1,19
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,15
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 520,61 46,71
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	32,00	5,60
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
94	CE42A	Executarea lucarnelor (fereastră Velux)	buc			1 513,53 380,73
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	100,00	400,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	70,00	70,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 745,00	164,70
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 745,00	164,70
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 745,00	274,50
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	25,00	12,50
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	14,00	19,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	30,00	4,80
		6. Lucrari de finisare				
		6.1. Pereti				
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti existente)	m2			133,01 98,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	600,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,77 70,35
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,91	13,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,70 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,33	9,16
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
99	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,62 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	2,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	600,00	3,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
100	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			105,92 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	97,00	97,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			85,77

S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glafuli)				70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,91	13,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18
						1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,28
						31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,66	8,66
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
104	RpCR09 B	Vopsirea cu email alchidic a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			62,27
						44,97
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	57,66	40,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	57,66	4,04
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	26,00	1,82
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	26,00	3,12
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	20,00	3,00
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	27,00	4,86
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		6.2. Pardoseli 6.2.1. Tip2				
105	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2 in 2straturi)	m2			87,93 9,23
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,00	45,00
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	15,40
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	14,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
106	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cheramzitobeton)	m3			1 508,28 259,48
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,01
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,01 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	600,00	19,80


TRINOMPLEX S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			13,27 1,73
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	11,00	11,11
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
109	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2			184,33 71,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,2400	57,66	71,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	70,00	72,82
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	243022610 00001	Fuga	kg	0,5000	15,00	7,57
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	45,00	0,47
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		6.2.2. Tip1				
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cheramzitobeton)	m3			1 508,22 259,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	40,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	34,60
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	600,00	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	19,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	18,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	7,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,45
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			0,54
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	13,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	1,73
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	11,00	1,44
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,29
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	11,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,06
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,11
113	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			0,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	185,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	63,43
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	70,00	5,77
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	26,00	57,66
						74,60
						0,79

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	48,00	29,23
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,06
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	11,00	0,27
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	10,00	10,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		6.3. Tavane				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18
						1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,76
						88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,91	13,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,70
						11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,33	9,16
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18
						1,73
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,28 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,66	8,66
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		6.4. Fasad				
119	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2			208,25 121,72
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	16,78
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,16	8,22
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,16	12,22
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200	29,00	24,02
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	98,00	24,75
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,33	9,25
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	40,00	0,92
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	35,00	0,66
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,73




 S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			121,20 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	22,00	50,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
122	CII1C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			710,74 386,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	712203001 2940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	600,00	21,21
	266111280 08000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	250,00	257,55
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,33
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	180,00	7,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,40	16,97
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	2,00	0,00
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,40	0,57
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800	25,00	9,60
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,3200	15,00	4,85
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		6.5. Strat de etansare				
123	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3			68,62 68,62

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
124	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			51,16 50,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
125	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			371,82 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
126	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 508,25 259,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	49,99
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura)


 (funcția, semnătura)

S.R.L. 0
 "TEHNOCOMPLEX"
 Nr. 1003900-21811

**Reconstructia blocurilor din str.
Dunari, 34 s. Crihana Veche, r.
Cahul in blocuri locative**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 9

Lucrari de demolare

Valoarea de deviz 8 887 143,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Cota 0.000 - 8.700				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	183,960	24,22 24,22	4 455,04 4 455,04
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Ferestre)	m2	260,640	24,22 24,22	6 311,92 6 311,92
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	123,620	230,16 227,76	28 452,01 28 155,32
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 307,00 0	16,22 15,57	37 415,38 35 915,83
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	1 572,00 0	13,44 12,69	21 120,14 19 941,14
Total Cota 0.000 - 8.700						97 754,49
Incluziv salariu						94 779,25
		1.2. Consolidarea golurilor pentru usi (60 buc)				
6	RpCU06D 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	204,000	73,93 63,43	15 080,90 12 938,90
7	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice,	kg	3 690,00	16,51	60 920,42

S.R.L.
"SOLAR" S.R.L.
Nr. 131818
13.05.2013

1	2	3	4	5	6	7
		montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor		0	3,46	12 765,92
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	48,000	230,16 227,76	11 047,54 10 932,34
9	RpCP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 63x5 mm, la golurilor de usa	m	765,000	118,01 72,65	90 275,06 55 578,48
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	1 140,00 0	20,04 6,92	22 850,39 7 887,89
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,060	1 588,22 305,60	4 859,96 935,13
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	240,000	208,90 132,62	50 136,72 31 828,32
Total Consolidarea golurilor pentru usi (60 buc)						255 170,99
Incluziv salariu						132 866,98
		1.3. Acoperis				
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	30,050	230,16 227,76	6 916,25 6 844,13
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	468,640	39,53 38,63	18 526,38 18 104,61
Total Acoperis						25 442,63
Incluziv salariu						24 948,74
		1.4. Consolidarea placili defectate a planseului (pl.10)				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	25,300	371,83 57,08	9 407,38 1 444,21
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,	m3	12,300	1 511,99	18 597,43

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...			253,70	3 120,56
17	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundatii izolate	kg	179,110	16,01 4,55	2 868,43 815,83
18	CL01A	Stilpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înalțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv	t	0,442	12 435,54 1 038,03	5 496,51 458,81
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,630	4 620,60 1 297,36	39 875,77 11 196,19
Total Consolidarea placili defectate a planseului (pl.10)						76 245,52
Incluziv salariu						17 035,60
Total Lucrari de demolare						454 613,63
Incluziv salariu						269 630,57
		2. Pereti si pereti despartitori				
20	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pînă la 4 m (gr.100mm)	m3	125,470	770,74 234,68	96 704,45 29 444,83
21	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pînă la 4 m (gr. 200mm)	m3	7,130	770,62 234,68	5 494,52 1 673,24
22	CD58I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-75 în condiții de șantier peretii, gropilor de descarcare și canale	m3	66,000	1 849,00 420,92	122 033,80 27 780,59
Total Pereti si pereti despartitori						224 232,77
Incluziv salariu						58 898,66
		3. Anexe				
		3.1. Lucrari de terasament				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pămînt cu umiditate naturala, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3	2,600	582,20 0,00	1 513,72 0,00

S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,800	118,78 118,78	926,48 926,48
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excesul de sol)	100 m3	0,340	639,00 0,00	217,26 0,00
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	59,500	18,20 0,00	1 082,90 0,00
27	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (K=2 in 2 straturi, perete existente)	m2	165,360	95,49 11,53	15 790,45 1 906,93
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	233,580	17,87 17,87	4 175,16 4 175,16
29	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,340	976,12 508,56	2 284,13 1 190,04
Total Lucrari de terasament						25 990,10
Incluziv salariu						8 198,61
		3.2. Fundatie (pl.19-20, Pfm - 4buc)				
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton b3.5)	m3	7,360	1 508,15 259,47	11 099,97 1 909,70
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	20,360	1 511,95 253,70	30 783,27 5 165,41
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	16,560	80,05	1 325,66

1	2	3	4	5	6	7
		placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			60,54	1 002,59
33	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10 AI)	kg	39,200	14,52 3,06	569,04 119,81
34	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10 AIII)	kg	347,200	14,75 3,29	5 120,06 1 141,15
35	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (12 AIII)	kg	1 056,00 0	14,75 3,29	15 572,43 3 470,67
36	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (14 AIII)	kg	74,400	14,75 3,29	1 097,16 244,54
37	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	16,560	48,34 21,91	800,46 362,85
Total Fundatie (pl.19-20, Pfm - 4buc)						66 368,05
Incluziv salariu						13 416,72
		3.3. Stilpi la cota - 2.550 (pl19-20, 28buc)				
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,560	1 587,99 305,60	12 005,20 2 310,32
39	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	99,120	94,05 72,07	9 321,77 7 144,07
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6 AI)	kg	210,000	17,43 5,71	3 661,00 1 198,75
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (20 AIII)	kg	1 122,80 0	15,82 4,09	17 761,46 4 596,59
42	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	99,120	95,49	9 465,19

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (K=2 in 2 straturi)			11,53	1 143,05
Total Stilpi la cota - 2.550 (pl19-20, 28buc)						52 214,62
Incluziv salariu						16 392,78
		3.4. Carcas				
		3.4.1. Stilpi monolite Stm1-Stm4 (PL24)				
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	27,340	1 588,05 305,60	43 417,16 8 355,05
44	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	364,530	94,05 72,07	34 282,54 26 273,47
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI	kg	486,740	17,43 5,71	8 485,53 2 778,46
46	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=16 AIII	kg	183,960	15,82 4,09	2 910,04 753,10
47	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=18 AIII	kg	412,100	15,82 4,09	6 518,97 1 687,13
48	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=20 AIII	kg	1 603,00 0	15,82 4,09	25 357,63 6 562,45
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=22 AIII	kg	1 084,00 0	15,82 4,09	17 147,65 4 437,75

S.R.L.

TEHNOCOMPLEX

17.08.2016


1	2	3	4	5	6	7
Total Stilpi monolite Stm1-Stm4 (PL24)						138 119,52
Incluziv salariu						50 847,41
		3.4.2. Centura monolita (-0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl.24)				
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	18,720	1 588,08 305,60	29 728,90 5 720,80
51	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	93,600	89,90 69,19	8 414,41 6 476,38
52	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI	kg	239,200	17,43 5,71	4 170,03 1 365,45
53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=18 AIII	kg	1 335,00 0	15,82 4,09	21 118,17 5 465,30
Total Centura monolita (-0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl.24)						63 431,51
Incluziv salariu						19 027,93
		3.4.3. Grinzi monolite (-0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl.24)				
54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	13,540	1 588,06 305,60	21 502,39 4 137,79
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	67,700	89,90 69,19	6 086,12 4 684,30
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI	kg	184,000	17,43 5,71	3 207,74 1 050,34
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	948,480	15,82	15 003,77

Handwritten signature and official stamp of the State Audit Office (SRL).

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=16 AIII			4,09	3 882,94
Total Grinzi monolite (-0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl.24)						45 800,02
Incluziv salariu						13 755,37
		3.4.4. Centura monolita (+6.300) (pl.25)				
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,030	1 588,03 305,59	22 280,08 4 287,48
59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	70,150	89,86 69,19	6 303,90 4 853,82
60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI	kg	246,400	17,43 5,71	4 295,52 1 406,56
61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=12 AIII	kg	558,200	15,82 4,09	8 830,03 2 285,18
62	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ancoraj diam. 12AI	kg	49,600	15,76 4,04	781,84 200,20
63	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ancoraj diam.12 AIII	kg	17,000	15,82 4,09	268,92 69,59
Total Centura monolita (+6.300) (pl.25)						42 760,29
Incluziv salariu						13 102,83
		3.4.5. Frontoane (centure monolite) (pl.27)				

Handwritten signature and circular stamp of "SOCIETATEA COMERCIALA S.R.L. TEHNOCOMPLEX".

1	2	3	4	5	6	7
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,320	1 588,05 305,60	11 624,55 2 236,98
65	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	97,600	89,90 69,19	8 773,90 6 753,14
66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI	kg	101,200	17,43 5,71	1 764,22 577,69
67	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 16AI	kg	128,600	15,76 4,04	2 026,97 519,06
68	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 16AI	kg	39,200	15,76 4,04	617,80 158,22
Total Frontoane (centure monolite) (pl.27)						24 807,44
Incluziv salariu						10 245,09
		3.4.6. Placi monolite (pl.21)				
69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	16,960	1 588,09 305,60	26 934,01 5 182,94
70	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	121,140	77,34 57,66	9 368,45 6 984,93
71	CB09B	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3-6 m inclusiv	m2	606,000	112,58 80,72	68 221,20 48 918,75
72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in	kg	5 298,00 0	15,24 3,52	80 753,50 18 634,45

S.R.L.
"TRIMINEX"


1	2	3	4	5	6	7
		placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=12AIII				
73	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6AI	kg	27,840	16,02 4,27	446,04 118,78
Total Placi monolite (pl.21)						185 723,20
Incluziv salariu						79 839,85
		3.4.7. Pereti				
74	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m gr. 200mm	m3	30,470	770,72 234,68	23 483,86 7 150,59
Total Pereti						23 483,86
Incluziv salariu						7 150,59
Total Carcas						524 125,84
Incluziv salariu						193 969,07
Total Anexe						668 698,61
Incluziv salariu						231 977,18
		4. Acoperis				
75	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,780	4 620,62 1 297,35	31 327,77 8 796,03
76	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,690	4 961,77 1 389,03	33 194,23 9 292,60
77	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	736,000	19,14 17,01	14 086,82 12 519,14
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,020	207,03 49,01	4 144,71 981,20
79	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,890	37,09 9,80	218,44 57,72

S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
80	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	736,000	24,14 14,41	17 769,98 10 609,44
81	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	736,000	66,64 5,19	49 050,28 3 819,40
82	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	736,000	24,14 14,41	17 769,98 10 609,44
83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	736,000	194,20 66,31	142 933,77 48 803,42
84	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	85,600	159,02 17,30	13 611,92 1 480,71
85	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	144,000	156,53 20,18	22 539,60 2 906,06
86	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	173,400	509,75 234,10	88 390,57 40 592,86
87	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	173,400	49,61 34,60	8 601,68 5 998,95
Total Acoperis						443 639,75
Incluziv salariu						156 466,97
		5. Usi si ferestre				
88	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	178,690	1 111,93 32,29	198 689,99 5 769,80
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	97,730	1 160,47 42,09	113 412,90 4 113,64
90	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata	m2	65,230	1 687,43 253,70	110 071,37 16 549,11

S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 7 mp inclusiv				
91	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U3 2080x880)	m2	128,130	1 116,13 103,79	143 009,45 13 298,30
92	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U4 2080x780)	m2	51,920	1 116,13 103,79	57 949,35 5 388,68
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,820	1 520,61 46,71	14 932,36 458,68
94	CE42A	Executarea lucarnelor (fereastră Velux)	buc	2,000	1 513,53 380,73	3 027,06 761,46
Total Usi si ferestre						641 092,48
Incluziv salariu						46 339,67
		6. Lucrari de finisare				
		6.1. Pereti				
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti existente)	m2	1 858,56 0	133,01 98,02	247 210,53 182 179,77
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6 764,00 0	4,18 1,73	28 272,17 11 700,37
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6 764,00 0	85,77 70,35	580 132,04 475 814,93
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6 764,00 0	23,70 11,53	160 293,27 78 002,45
99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	711,100	43,62 38,06	31 018,93 27 061,34
100	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	711,100	105,92	75 316,86

S.R.L.

"TEMA COMPLEX"

10/10/2000 13:45:10

1	2	3	4	5	6	7
					5,77	4 100,20
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glafuri)	m2	142,220	85,77 70,35	12 197,85 10 004,47
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6 906,22 0	4,18 1,73	28 866,63 11 946,40
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6 906,22 0	43,28 31,71	298 935,72 219 016,95
104	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	278,000	62,27 44,97	17 311,00 12 502,99

Total Pereti

1 479 555,00

Incluziv salariu

1 032 329,87

		6.2. Pardoseli 6.2.1. Tip2				
105	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2 in 2straturi)	m2	153,000	87,93 9,23	13 452,77 1 411,52
106	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cheramzitobeton)	m3	10,710	1 508,28 259,48	16 153,71 2 778,98
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,000	87,01 40,36	13 312,84 6 175,39
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	201,960	13,27 1,73	2 680,97 349,37
109	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	153,000	184,33 71,50	28 202,87 10 939,26

Total Tip2

73 803,16

Incluziv salariu

21 654,52

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.2. Tip1				
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cheramzitobeton)	m3	112,910	1 508,22 259,47	170 292,65 29 296,76
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 613,00 0	87,01 40,36	140 350,36 65 103,91
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 129,16 0	13,27 1,73	28 264,09 3 683,03
113	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	1 613,00 0	185,44 63,43	299 113,91 102 306,14
Total Tip1						638 021,01
Incluziv salariu						200 389,84
Total Pardoseli						711 824,17
Incluziv salariu						222 044,36
		6.3. Tavane				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 966,00 0	4,18 1,73	8 217,49 3 400,79
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 966,00 0	103,76 88,22	204 001,41 173 440,13
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 966,00 0	23,70 11,53	46 590,27 22 671,91
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 966,00 0	4,18 1,73	8 217,49 3 400,79
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 966,00 0	43,28 31,71	85 098,31 62 347,76
Total Tavane						352 124,97
Incluziv salariu						265 261,38
		6.4. Fasad				

S.R.L. "TEHNOCONSTRUX"

1	2	3	4	5	6	7
119	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	1 026,32 0	208,25 121,72	213 731,41 124 923,91
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 026,32 0	4,18 1,73	4 289,83 1 775,35
121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 026,32 0	121,20 70,35	124 385,03 72 196,66
122	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	120,200	710,74 386,32	85 431,45 46 435,91

Total Fasad		427 837,72
--------------------	--	-------------------

Incluziv salariu	245 331,83
------------------	------------

		6.5. Strat de etansare				
123	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	19,220	68,62 68,62	1 318,80 1 318,80
124	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,220	51,16 50,16	983,35 964,13
125	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,810	371,82 57,08	4 763,05 731,24
126	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,405	1 508,25 259,47	9 660,32 1 661,88

Total Strat de etansare	16 725,52
--------------------------------	------------------

Incluziv salariu	4 676.05
------------------	----------

4 676,05


1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de finisare						2 988 067,38
Incluziv salariu						1 769 643,49
Total		lei				5 420 344,62
CASM		22,50 %				569 915,22
Cheltuieli de transport		4,00 %				111 703,66
Total		100,00 +				6 101 963,50
Cheltuieli de regie		14,50 %				884 784,71
Total		100,00 +				6 986 748,21
Beneficiu de deviz		6,00 %				419 204,89
Total		100,00 +				7 405 953,10
TVA		20,00 %				1 481 190,61


Total deviz:
Incluziv salariu

8 887 143,7
1
2 532 956,54

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)