

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751030573021 din 27.06.2025
Obiectul achiziției : Articole și echipament de sport

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 2 Bandă de alergare profesională	Bandă de alergare profesională	Turcia	ALPHA SPORTI VE	• Lungime: 2080 – 2150 mm; • Lățime: 910 – 950 mm; • Înălțime: 1580 – 1650 mm; • Greutate echipament: 155- 165 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 160-180 kg; • Suprafața de alergare: 560 × 1600-1650 mm – Tip bandă: autolubrifiantă – Grosime bandă: 2,5-3,0 mm; Funcții și dotări: • Motor: 6/8 CP (vârf) AC – puternic, silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv; • Alimentare: electrică (220V); • Viteză: ajustabilă între 0,5 – 25 km/h (increment de 0,1 km/h); • Înclinare: până la 15%, cu 15 niveluri reglabile; • Consolă: 7 afișaje LED cu iluminare albastră + 1 afișaj tip grafic; • Funcții afișate: viteză, puls, distanță, timp, înclinație, calorii, pași, ritm,	• Lungime: 2090 mm; • Lățime: 880 mm; • Înălțime: 1630 mm; • Greutate echipament: 153kg netă - 170 kg brută ; • Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg; • Suprafața de alergare: 58/155 cm – Tip bandă: autolubrifiantă – Grosime bandă: 2,5-3,0 mm; Funcții și dotări: Are funcție de încărcare wireless; Poate fi transportat cu ușurință datorită roților sale ; Are intrări MP3,USB ,ventilator de căști ; Există secțiuni speciale și un raft pentru așezarea unui telefon mobil și a unei sticle de apă ;Are o funcție de oprire în	

					temperatură, MET; • Senzori de puls integrați în mâner + receptor wireless pentru pieptar cardio; • Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru MP3, Suport pentru telefon/tabletă; • Compatibilitate Bluetooth (APP READY 3.0) – funcționează cu aplicații Zwift și Kinomap (abonament separat); • Programe de antrenament: Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac țintă); • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	caz de pericol ; • Motor: 5 CP (vârf) AC – puternic, silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv; • Alimentare: electrică (220V); • Viteză: ajustabilă între 1 – 20 km/h (increment de 0,1 km/h); Caracteristica a solului : sol flexibil • Înclinare: până la 18%, cu 15 niveluri reglabile; • Consolă: 7 afișaje LED cu iluminare albastră + 1 afișaj tip grafic; • Funcții afișate: viteză, puls, distanță, timp, înclinație, calorii, pași, ritm, temperatură, MET; • Senzori de puls integrați în mâner + receptor wireless pentru pieptar cardio; • Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru MP3; • Programe de antrenament: 12 programe de viteză setate diferit . Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac țintă); Termen de garanție ≥ 24 luni.	
2.	LOTUL 11 Aparat Biceps Curl	Aparat Biceps Curl	Turcia	ALPHA SPORTIVE	• Lungime: 1450 – 1500 mm; • Lățime: 1130 – 1170 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate aparat: 200-210 kg;	• Lungime: 1280 mm; • Lățime: 940 mm; • Înălțime: 1550 mm; • Greutate aparat: 148 kg;	

				• Greutate brută: 225- 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 -125 kg; Funcții și dotări: • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat; • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție complete; • Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de role: fabricat din material POM cu rulmenți de calitate premium, frecare redusă și stabilitate dimensională; • Cablu de oțel: cabluri din oțel țesut cu diametrul de 5 mm, cu greutate maximă admisă de 1500 kg; • Cadru: structură ovală plată din țeavă de oțel: ○ Secțiune ovală 50x100 mm, grosime 3 mm ○ Secțiune rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere, rezistent la zgârieturi, tratarea țevelor prin sablare și fosfatare; • Termen de garanție ≥24 luni. 	• Greutate brută: 168 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 kg; Funcții și dotări: • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat; • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție complete; • Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de role: fabricat din material POM cu rulmenți de calitate premium, frecare redusă și stabilitate dimensională; • Cablu de oțel: cabluri din oțel țesut cu diametrul de 5 mm, cu greutate maximă admisă de 1500 kg; • Cadru: structură ovală plată din țeavă de oțel: ○ Secțiune ovală 50x100 mm, grosime 3 mm ○ Secțiune rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere, rezistent la zgârieturi, tratarea țevelor prin sablare și fosfatare; Termen de garanție ≥24 luni.	
--	--	--	--	--	--	--

3.	LOTUL 14 Aparat abductor/ adductor- funcție dublă	Aparat abductor/ adductor- funcție dublă	Turcia	ALPHA SPORTI VE	• Lungime: 1520 – 1550 mm; • Lățime: 720 – 740 mm; • Înălțime: 1660 – 1715 mm; • Greutate netă: 220 – 232 kg; • Greutate brută: 240 – 248 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 115 – 145 kg; Funcții și dotări: • Funcție duală: antrenament eficient pentru mușchii abductori și adductori; • Sistem de împingere cu pârgii independente, pentru un control optim al mișcărilor; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Reglaj ergonomic: înălțimea platformei pentru picioare este ajustabilă pe 6 niveluri; • Confort sporit: perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie PU; • Cadru rezistent: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi, anti-coroziv: sablare și fosfatare; • Scripete: realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE; • Sistem de cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg; • Scaun și suporturi: realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU de calitate; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Lungime: 1550 mm; • Lățime: 925 mm; • Înălțime: 1550 mm; • Greutate netă: 223 kg; • Greutate brută: 245 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 115 kg; Funcții și dotări: • Funcție duală: antrenament eficient pentru mușchii abductori și adductori; • Sistem de împingere cu pârgii independente, pentru un control optim al mișcărilor; • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Reglaj ergonomic: înălțimea platformei pentru picioare este ajustabilă pe 6 niveluri; • Confort sporit: perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie PU; • Cadru rezistent: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi, anti-coroziv: sablare și fosfatare; • Scripete: realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE;	
----	---	--	--------	-----------------------	---	--	--

						• Sistem de cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg; • Scaun și suporturi: realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU de calitate; Termen de garanție ≥24 luni.	
4.	LOTUL 15 Aparat extensii/flexii picioare din șezut – funcție dublă	Aparat extensii/flexii picioare din șezut – funcție dublă	Turcia	ALPHA SPORTIVE	• Lungime: 1480 – 1520 mm; • Lățime: 1310 – 1340 mm; • Înălțime: 2000 – 2050 mm; • Greutate netă: 245 – 260 kg; • Greutate brută: 265 – 275 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; Funcții și dotări: • Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezată; • Sistem de acționare: prin efect de levier; • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Efect de levier principal: 7 niveluri; • Înălțimea brațului: 5 niveluri; • Roller de sprijin al gleznelor: 7 niveluri; • Reglarea spătarului față/spate: 8 niveluri; • Cadru: țeavă ovală din oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țeavă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistentă la zgârieturi); • Pulegi: fabricate din POM (material rigid, cu frecare redusă), echipate cu rulmenți de calitate premium;	• Lungime: 1490 mm; • Lățime: 1020 mm; • Înălțime: 1550 mm; • Greutate netă: 225 kg; • Greutate brută: 260 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 kg; Funcții și dotări: • Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezată; • Sistem de acționare: prin efect de levier; • Greutate stivă: 80 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Efect de levier principal: 7 niveluri; • Înălțimea brațului: 5 niveluri; • Roller de sprijin al gleznelor: 7 niveluri; • Reglarea spătarului față/spate: 8 niveluri; • Cadru: țeavă ovală din oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țeavă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistentă la zgârieturi);	

					• Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, rezistență până la 1500 kg; • Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic și confort în timpul exercițiilor; • Tapițerie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut; • Termen de garanție ≥24 luni. 	• Pulegi: fabricate din POM (material rigid, cu frecare redusă), echipate cu rulmenți de calitate premium; • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, rezistență până la 1500 kg; • Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic și confort în timpul exercițiilor; • Tapițerie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut; Termen de garanție ≥24 luni.	
5.	LOTUL 16 Aparat pentru tracțiuni asistate / ridicarea bărbiei / flotări la paralele	Aparat pentru tracțiuni asistate / ridicarea bărbiei / flotări la paralele	Turcia	ALPHA SPORTI VE	• Lungime: 1720 – 1770 mm; • Lățime: 1170 – 1220 mm; • Înălțime: 2400 – 2460 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg • Greutate brută: 235 – 245 kg • Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni asistate, ridicarea bărbiei, coborâre; • Sistem de acționare: cu platformă de sprijin pliabilă pentru picioare (sistem de asistență); • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Cadru: structură ovală din țevă de oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: strat dublu de pulbere epoxidică, tratat prin sablare și fosfatare – rezistent la zgârieturi;	• Lungime: 1550 mm; • Lățime: 1370 mm; • Înălțime: 2360 mm; • Greutate netă: 253 kg • Greutate brută: 286 kg • Greutate maximă utilizator: 120kg; Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni asistate, ridicarea bărbiei, coborâre; • Sistem de acționare: cu platformă de sprijin pliabilă pentru picioare (sistem de asistență); • Greutate stivă: 88 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Cadru: structură ovală din țevă de oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm;	

					• Pulegi: fabricate din POM – material rigid cu frecare redusă și stabilitate dimensională bună; echipate cu rulmenți de calitate premium (PREMIUM GRADE); • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, cu rezistență maximă la sarcină de 1500 kg; • Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretan) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare; • Reglaje: platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă; • Termen de garanție ≥24 luni. 	• Vopsire: strat dublu de pulbere epoxidică, tratat prin sablare și fosfatare – rezistent la zgârieturi; • Pulegi: fabricate din POM – material rigid cu frecare redusă și stabilitate dimensională bună; echipate cu rulmenți de calitate premium (PREMIUM GRADE); • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, cu rezistență maximă la sarcină de 1500 kg; • Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretan) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare; • Reglaje: platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă; • Termen de garanție ≥24 luni.	
6.	LOTUL 17 Aparat pentru tracțiuni LAT și scripete – (funcție dublă)	Aparat pentru tracțiuni LAT și scripete – (funcție dublă)	Turcia	ALPHA SPORTI VE	• Lungime: 1220 – 1280 mm; • Lățime: 1720 – 1780 mm; • Înălțime: 2150 – 2250 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg; • Greutate brută: 225 – 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 140 – 160 kg Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni de sus (lat pulldown) și ramat (low row) – dublă funcție; • Sistem de acționare: prin cabluri din	• Lungime: 1975 mm; • Lățime: 1370 mm; • Înălțime: 2230 mm; • Greutate netă: 195 kg; • Greutate brută: 220 kg; • Greutate maximă utilizator: 150 kg Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni de sus (lat pulldown) și ramat (low row) – dublă funcție; • Sistem de acționare: prin	

				oțel împletit ø 5.8 mm, rezistență maximă 1500 kg; • Greutate stivă: 100 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă; • Reglaje: role pentru fixarea picioarelor – 5 niveluri de ajustare; • Accesorii incluse: bară lat și mâner dublu; • Cadru: țeavă ovală și ovală plată din oțel de înaltă rezistență (dimensiuni: 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm), grosime 3 mm; • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistentă la zgârieturi); • Sistem de role fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună-rulmenți de calitate premium; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu tapițerie din PU, rezistentă și ușor de întreținut; • Disponibil și cu finisaj argintiu închis; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	cabluri din oțel împletit ø 5.8 mm, rezistență maximă 1500 kg; • Greutate stivă: 80 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă; • Reglaje: role pentru fixarea picioarelor – 5 niveluri de ajustare; • Accesorii incluse: bară lat și mâner dublu; • Cadru: țeavă ovală și ovală plată din oțel de înaltă rezistență (dimensiuni: 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm), grosime 3 mm; • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistentă la zgârieturi); • Sistem de role fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună-rulmenți de calitate premium; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu tapițerie din PU, rezistentă și ușor de întreținut; • Disponibil și cu finisaj argintiu închis; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

7.	LOTUL 20 Aparat pentru flexia picioarelor din culcat	Aparat pentru flexia picioarelor din culcat	Turcia	ALPHA SPORTI VE	• Lungime: 1620 – 1660 mm; • Lățime: 1180 – 1230 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate proprie: 220-221 kg; • Greutate brută (cu ambalaj): 240-244 kg; • Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120-130 kg; Funcții și dotări: • Sistem de pârgșii cu o singură apăsare, cu levier principal al forței ajustabil pe 6 niveluri și levier de forță mic ajustabil pe 7 niveluri; • Stivă de greutateți din oțel cu greutate totală de 90 kg, închisă într-o colivie de protecție complete; • Sistem de role din material POM – rigid, cu frecare superficială scăzută și stabilitate dimensională bună, dotat cu rulmenți de calitate premium; • Sistem de cabluri de oțel țesut cu diametrul de 5 mm, rezistent la o greutate maximă admisă de 1500 kg; • Scaun cu perne din spumă de înaltă densitate cu tapiserie rezistentă din poliuretan (PU); • Cadru realizat din țevă de oțel ovală (50x100 mm, grosime minimă 3 mm) și rotundă (ø60 mm, grosime minimă 3 mm); • Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi. Țevile sunt tratate suplimentar prin sablare și fosfatare; • Culoare: standard profesional (negru sau gri metalic), cu vopsea rezistentă la uzură;	• Lungime: 1660 mm; • Lățime: 950 mm; • Înălțime: 1550 mm; • Greutate proprie: 190 kg; • Greutate brută (cu ambalaj): 218 kg; • Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 125 kg; Funcții și dotări: • Sistem de pârgșii cu o singură apăsare, cu levier principal al forței ajustabil pe 6 niveluri și levier de forță mic ajustabil pe 7 niveluri; • Stivă de greutateți din oțel cu greutate totală de 80 kg, închisă într-o colivie de protecție complete; • Sistem de role din material POM – rigid, cu frecare superficială scăzută și stabilitate dimensională bună, dotat cu rulmenți de calitate premium; • Sistem de cabluri de oțel țesut cu diametrul de 5 mm, rezistent la o greutate maximă admisă de 1500 kg; • Scaun cu perne din spumă de înaltă densitate cu tapiserie rezistentă din poliuretan (PU); • Cadru realizat din țevă de oțel ovală (50x100 mm, grosime minimă 3 mm) și	
----	--	---	--------	-----------------	---	--	--

					• Termen de garanție ≥ 24 luni.  •	• rotundă ($\varnothing 60$ mm, grosime minimă 3 mm); • Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi. Țevile sunt tratate suplimentar prin sablare și fosfatare; • Culoare: standard profesional (negru sau gri metalic), cu vopsea rezistentă la uzură;	Termen de garanție ≥ 24 luni.
--	--	--	--	--	---	--	------------------------------------

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tehnolider SRL

Adresa: Chisinau str. Mesterul Manole 9/8a