

Anexa nr. 22
la Documentația standard
nr. _____
din “___” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1770651082027 din 23.02.2026

Obiectul achiziției: **Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2026**

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Lot 4. Cement ionomer de sticlă	Fuji IX GP 1-1 pkg, A3 15 g + 6.4 ml GC 003264	Japonia	GC	Cement ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicat în restaurarea coronară a cavitațiilor de clasa I, II și V; obturații de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabil, rezistență ridicată la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – A2 sau A3 Prezentare: Set: praf – minim 15gr, lichid – maxim 8 gr(6,4ml), linguriță dozatoare, pad de mixare.	Consistentă condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările de clasa I II & V cu baza sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticlă în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici și beneficii: Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permise și tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrice metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă. Mod de utilizare: Pe lângă avantajele pentru restaurări posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci când nu s-a stabilit încă planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnică sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturația cu ionomer de sticlă. Prezentare: Fuji IX GP Set 1-1 A3 - 15g pulbere + 6.4ml lichid	Certificat CE

10	Lot 10. Sistem adeziv	G-Premio BOND 5ml Bottle Pack New, GC 012690	Japonia	GC	Sistem adeziv universal monocomponent pentru smalț și dentină, fotopolimerizabil. Vâscozitate redusă. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon minim 5ml	G-Premio BOND - adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, compatibil cu toate tipurile de demineralizare, ce poate fi utilizat în adeziunea directă, dar și în cazurile ce necesită reparații sau pentru tratamentul hipersensibilității. Avantaje: Utilizare simplă și versatilitate, fără impact asupra calității adeziunii; Ofere avantajele unui adeziv universal cu o performanță de top în orice situație; Zero adeziuni nereușite - având o rezistență excelentă a adeziunii atât la smalț, cât și la dentină, indiferent de tipul de demineralizare, și o stabilitate excelentă, G-Premio BOND asigură o adeziune durabilă în timp, datorită unei combinații de trei monomeri funcționali; Zero decoloranți - având o penetrare și o capacitate de umectare perfectă, precum și un procedeu de uscare eficient, produsul oferă o grosime extrem de subțire a filmului de doar 3 μm pentru a garanta o estetică durabilă; Zero sensibilitate post-operatorie - efect asupra tubulilor dentinari în cazul automineralizării și infiltrare completă a agentului de adeziune în cazul demineralizării totale, datorită umectării optime; Zero greșeli - datorită unui procedeu simplu cu o sensibilitate foarte scăzută din punct de vedere al tehnicii de realizare, G-Premio Bond oferă o rezistență a adeziunii adecvată, chiar și atunci când este respectat timpul de așteptare; Zero probleme - având un timp de lucru de 7 min, produsul permite lucrul fără presiunea timpului, oferind de asemenea o soluție versatilă și ușor de utilizat într-un singur flacon; Zero pierderi - cu un timp total de realizare a procedurii de 25s în cazul autodeminerlizării și 35s în cazul deminerlizării selective sau totale se economisește timpul de lucru, iar controlul optimizat al dozării ajută la economisirea materialului prin picături mici - până la 300. Prezentare: G-Premio BOND - flacon 5
----	------------------------------	--	---------	----	--	---

						ml	
12	Lot 12. Material pentru obturarea canalelor	Abscess Remedy w/dexam. (15+15ml) , PD	Elvetia	PD	Material pentru obturarea definitiva a canalelor radiculare pe baza de dexametazon. Poseda o biocompatibilitate inalta si are actiune antiinflamatoare, antibacteriana si antiseptica. Patrunde in microcanale si menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15 g, lichid minim 15 ml	Abscess Remedy este o pulbere/lichid radioopac cu proprietăți antiseptice și bactericide. Se utilizează pentru obturarea temporară a canalului radicular. Set. 2 flacoane: 15 g pulbere + 15 ml lichid. Compoziție. Pulbere: paraformaldehidă (1,1%), material de umplutură radioopac (până la 100%). Lichid: formaldehidă (40% vol. – 43,8%), creozot de fag (9,2%), timol (4,9%), material de umplutură (până la 100%).	
13	Lot 13. Material pentru tratamentul pulpitelor prin metoda amputării	Pulpotec (15g + 15ml), PD	Elvetia	PD	Material pentru tratamentul pulpitelor în dinți temporari și permanenți prin metoda amputare vitală. Substanțele din componența sa manifestă acțiune antiseptică, păstrează structura țesutului pulpar din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15g, lichid minim 15 ml.	Pulpotec este un preparat pentru tratamentul pulpotomic pe termen lung, ușor și rapid, al pulpitelor molarilor vitali, atât permanente, cât și temporare. COMPOZITIE Pulbere: polioximetilena iodoform umplutura Lichid: acetat de dexametazona formaldehida fenol guaiacol umplutura. Prezentare: praf 15g, lichid 15 ml.	
15	Lot 15. Pastă pentru obturarea canalelor infectante	Abscess Remedy Paste w/dexam., 12g PD	Elvetia	PD	Pastă, gata pentru utilizare, pentru obturarea provizorie a canalelor infectate, precum și pentru obturația permanentă a canalelor după extirparea pulpei. Radioopac. Conține crezol - 9%, paraformaldehidă - 2,5%, dexametazonă acetat - 0,1%, ulei de scorțișoară - 5,2 %, umplutură până la 100% Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: recipient minim 12 g	Material de remediere a abceselor pentru tratamentul și obturarea temporară a canalelor radiculare infectate Descriere: Abscess Remedy este un preparat radioopac (pulbere și lichid) cu acțiune bactericidă și antiseptică. Se utilizează pentru obturarea temporară și dezinfectarea canalelor radiculare. Indicații: Dezinfectia canalului radicular în tratamentul ulceratiei cronice ulcerative pulpita (K04.4) și necroza pulpară (K04.1); sigilarea temporară a canalelor radiculare infectate după o pulpectomie; ca tampon de tratament în tratarea hiperemiei pulpare.	
16	Lot 16. Material pentru obturarea canalelor, cu dexametazonă	Endofill w/dexam. (15g+15g) , PD	Elvetia		Material radioopac cu efect bactericid și antiseptic. Indicat pentru obturarea provizorie și dezinfectia canalelor radiculare infectate. Pulberea conține Dexamethasone Acetate 0,01%	Endofill este un preparat radioopac pentru obturarea permanentă a canalelor radiculare. Compoziția sa este bine tolerată de	

	(praf+lichid)			PD	, umplutură până la 100%. Lichidul conține formaldehidă 43,8%, creozot 9,2%, timol 4,9%, umplutură până la 100%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pulbere minim 15 g Lichid maxim 15 ml	tesuturi si asigura o actiune antiinflamatoare, antiseptica si bactericida. Pasta patrunde in cele mai inguste fisuri inainte de a se intari si isi pastreaza efectul terapeutic pe toata durata tratamentului până la intarirea completa. INDICATII: Obturarea permanenta a canalului radicular dupa o pulpectomie PD Endofill (15 gm pulbere + 15 ml lichid)	
34	Lot 34. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, roșie	F801/012, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație roșie, fină	F801/012, Freza diamantata, Elvetia	
35	Lot 35. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, roșie	F801/014, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație roșie, fină	F801/014, Freza diamantata, Elvetia	
37	Lot 37. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, albastră	801/012, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație albastră, medie	801/012, Freza diamantata, Elvetia	
38	Lot 38. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, albastră, lungă	801L/012, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	801L/012, Freza diamantata, Elvetia	
39	Lot 39. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, albastră, lung	801L/014, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	801L/014, Freza diamantata, Elvetia	
40	Lot 40. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, albastră, lung	801L/016, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	801L/016, Freza diamantata, Elvetia	
41	Lot 41. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, verde	G801/012, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație verde, grosieră	G801/012, Freza diamantata, Elvetia	
42	Lot 42. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, verde	G801/014, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație verde,	G801/014, Freza diamantata, Elvetia	

					grosieră.		
43	Lot 43. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, verde. Picior lung	G801L/016, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație verde, grosieră	G801L/016, Freza diamantata, Elvetia	
47	Lot 47. Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,2	CA1/012, Freza ,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	CA1/012, Freza ,Elvetia	
48	Lot 48. Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,4	CA1/014, Freza ,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	CA1/014, Freza ,Elvetia	
49	Lot 49. Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,6	CA1/016, Freza ,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	CA1/016, Freza ,Elvetia	
50	Lot 50. Freză extradură pentru piesa contraunghi, coninversă, 1,4	CA2/014, Freza ,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă	CA2/014, Freza ,Elvetia	
51	Lot 51. Freză extradură pentru piesa contraunghi, coninversă, 1,6	CA2/016, Freza ,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă	CA2/016, Freza ,Elvetia	
55	Lot 55. Ace endodontice Reamer file	K- Reamer 25 mm nr.15-40 (6buc), Kendo V200705025230	Germania	VDW	Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Sunt din otel inoxidabil, aliaj special cu structura uniforma pentru o rezistenta crescuta. Varf inactiv pentru introducerea in siguranta de-a lungul canalului radicular. Au stopere de silicon premontate. Disponibile la set de 6 ace de 25 mm. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40	
56	Lot 56. Ace endodontice H file	Hedstroem File 25 mm nr.15-40 (6buc), Kendo V200707025230	Germania	VDW	Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Otel inoxidabil Stopper din silicon premontat Aliaj special din otel ce ofera maxima flexibilitate si rezistenta crescuta la fracturare Folie x 6 ace. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40	
59	Lot 59. Ace endodontice K-files	K- File 25 mm nr.15-40 (6buc), Kendo V200706025230	Germania	VDW	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm	Sunt din otel inoxidabil, aliaj special cu structura uniforma pentru o rezistenta crescuta. Varf inactiv pentru introducerea in siguranta de-a lungul canalului radicular. Au stopere de silicon premontate. Disponibile la set de 6 ace de 25 mm. Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35,	

						40	
61	Lot 61. Matrice inox perforate N12	Matrice 12buc, 0.04mm Hahnenkratt 40x1	Germania	Hahnenkratt	Matrice metalice mici pentru separarea dinților vecini. Prezentare: plic – 12 bucăți	Matrice Nyström, 12 bucăți, grosime 0,04 mm, nr. 1. Disponibile în toate formele. Micro-subțiri. Oțel inoxidabil. Rezistență ridicată la tracțiune. Conținut: 12 matrice.	
68	Lot 68. Hârtie de articulație	Hirtie p/articulare BK-1001 Bausch	Germania	Bausch	Hârtie de articulație de 200μ grosimea, cu pigment pe ambele părți. Culoarea albastră Prezentare: Cutie plastic, minim 300 foițe.	Hirtie de articulatie dreapta, BK1001 200 mkm albastra rezerva, BAUSCH	
72	Lot 72. Pulbere pentru piesa Air-Flow	Praf p/u curatire Flash Pearl Prophy-Mate 300g, NSK	Japonia	NSK	Pulbere profilactică cu bicarbonat de sodiu pentru înlăturarea depunirelor dentare extrinseci, compatibil cu toate genurile de piese de mana pentru airflow.Granulația: 50-70μm Prezentare: flacon nu mai puțin de 300g	Pulbere de curățare pentru aparatul Prophy-Mate Neo. Prezentare: Flacon 300g.	
76	Lot 76. Ace endodontice rotative	Pro Taper ASS 25mm, 6buc A040922590112, Dentsply	SUA	Dentsply	Ace endodontice rotative model Protaper endo motor material NI-TI.ASORTATE SX-19mm pentru crearea formei canalului, S1-25mm-pentru crearea formei canalului S2-25mm pentru crearea formei canalului F1—25 mm pentru finisarea canalului F2-25 mm pentru finisarea canalului F3-25 mm pentru finisarea canalului Prezentare set 6 bucăți	ProTaper Universal - un sistem universal dovedit de instrumente automate din nichel-titan, cu conicitate variabila pentru tratarea canalului radicular. Aplicare: extinderea, curatarea si formarea canalelor radiculare ale dintelui. Dimensiuni la alegere: S1, S2, F1, F2, F3 Lungime: 25 mm Ambalare: 6 buc/cutie.	
78	Lot 78. Compozit Flow fotopolimerizabil	Te-econom Flow, seringa 2g A2, Ivoclar 611127AN	Germania	Ivoclar	Compozit Flow fotopolimerizabil, microhibrid, cu vâscozitate ridicată.contrație la priză scăzută. Rezistența la adraziune și fisurare comparabilă cu cea a compozitelor moderne superioare.Umplutură HDR pre polimerizată ce include tehnologia umpluturii cu nanoparticule de silicat,Sticla de FLUORO-ALUMINO-SILICATasigură protecția împotriva apariției cariilor secundare .Indicat pentru restaurarea dinților posteriori și anteriori clasa I,II,II,V,liner. culoare A2 Prezentare:cutie 2 seringi Seringă max 1,3	Te-Econom Flow este un compozit hibrid fluid radio-opac cu fotopolimerizare. Indicatii: Obturatii ale cavitatilor mici din clasele I-II Obturatii pe dantura de lapte Avantaje: Cimenturi pe baza de glass-ionomeri pot fi dizolvate de catre Eco-Etch Substantele care contin eugenol/ulei de cuiisoare inhiba polimerizarea materialelor pe baza de rasini. La contactul cu apele de gura cationice agentii de relevare a placii sau clorhexidina poate aparea decolorarea Acoperire directa a pulpei cu Te-Econom Bond/Flow/Plus. Prezentare: TE Econom Flow Refill 2g A2	
79	Lot 79. Cement ionomer de sticlă fotopolimerizabil	Fuji II LC box 50 caps A3 EEP GC 003235	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticlă, fotopolimerizabil, pentru restaurări definitive. Indicat în restaurarea coronară a cavităților de clasa III, și V restaurare coronară pentru dinții temporari; obturații de bază; reconstruirea	Ciment ionomer de sticla fotopolimerizabil pentru restaurari. Indicatii: Restaurare coronara a cavitatilor de clasa III si V.	

					bonturilor, sigilări deșanțuri și fosete. Autoadeziv la structura dentinară. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – A2 sau A3 Prezentare: Set: 50 CAPSULE a câte 0,10ml	Restaurare coronara pentru dintii temporari. Baza, refacerea bonturilor dentare. Sigilari de santuri si fosete. Caracteristici: Radioopacitate buna. Autoadeziv la structura dentara. Hidrofilic (priza buna în mediul umed). Avantaje: Particulele mici permit realizarea unei finisari excelente. Densitate granulara mare pentru rezistenta mai mare la abraziune. Fara demineralizare sau adeziune. Prezentare: 50 capsule A3	
82	Lot 82. Mini rulouri de vată	Role de vata "Monoart №1" 840 buc, Euronda 22610101	Italia	Euronda	Mini rulouri de bumbac, dimensiuni diametru 0,8cm, lungime 4,0cm, fără clor, pentru aplicații externe, de unică folosință, pentru tratament stomatologic Prezentare pachete 300 gr Termen de valabilitate min 2ani	Role de vata "Monoart №1" 840 buc, Euronda.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Administrator
Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1