

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>MD-1750680031728</u> din <u>01.07.2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea utilajului pentru blocul alimentar</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Plită electrică cu 6 ochiuri cu carcasă pentru montare	7865.N1.12903.21, 7876.N1.12905.10	Turcia	Ozti	Plită electrică cu 6 ochiuri Număr de arzătoare – 6; Putere /Tensiune nominal aproximativ 380 V/24kW Dimensiuni: 1200*900*300 Reglatoare de temperatura minim cu 3 poziții Material corpului să fie fabricat din oțel inoxidabil; Clasa de eficiență energetică minim A+ Suport pentru plita electrică Dimensiunile : 1200x790x550. Material corpului să fie fabricat din oțel inoxidabil. Să fie compatibil cu plita electrică.	Plită electrică cu 6 ochiuri Număr de arzătoare 6; Putere /Tensiune nominal 380 V/24kW Dimensiuni: 1200*900*280 mm Reglatoare de temperatură cu 6 poziții Materialul corpului din oțel inoxidabil Suport pentru plita electrică Dimensiunile: 1200x790x550 mm Materialul corpului din oțel inoxidabil. Compatibil cu plita electrică.	

Cuptor electric cu aburi (7 niveluri) cu carcasă pentru montare+ tave gastronomice suplimentare+filtru dedurizator	NEME72	Italia	Giorik	Cuptor cu abur Numărul de niveluri 7 Distanța dintre nivele: minim 65 mm Container Gastronorm tip GN 1/1 Dimensiunea tavei minim 530x325 mm Conexiune/Putere 380 V/10,5kW Control mecanic Interval de temperatură de la 30 la 260 °C Dimensiuni 860x882x930 Clasa de eficiență energetică minim A+ Carcasa pentru cuptor cu abur Dimensiuni 750*730*850. Material: inox alimentar. Dotată cu 1 poliță. Grosimea politei minim 0,8 mm. Teava minim 25x25 mm. Dedurizator de apa Volum: 16 litri, compatibil cu cuptorul Tave gastronomice 14 buc. Tavă din inox GN 1/1 Dimensiune gastronorm: 1/1 GN; Dimensiuni: 530×325 mm; compatibil cu cuptorul Adâncime: 65 mm; Rezistă la temperaturi de la - 40°C până la +300°C	Cuptor cu abur Numărul de niveluri 7 Distanța între nivelurile pentru tave GN 1/1 de 74 mm și tave 600x400 mm de 80 mm. Pentru gastronorme GN 1/1 (530x325 mm) și tave 600x400 mm. Conexiune / Putere: 380 V / 9,6 kW. Control mecanic. Interval de temperatură de la +50° până la +280°C. Dimensiuni 907x762x850 mm. Carcasa pentru cuptor cu abur Dimensiuni 907*762*750. Material: inox alimentar. Dotată cu 1 poliță. Grosimea politei min. 0,8 mm. Teava 25x25 mm. Dedurizator de apa Volum: 16 litri, compatibil cu cuptorul. Tave gastronomice 14 buc. Tavă din inox GN 1/1 Dimensiune gastronorm: 1/1 GN; Dimensiuni: 530×325 mm; compatibil cu cuptorul Adâncime: 65 mm; Rezistă la temperaturi de la - 40°C până la +300°C.	
Fierbător – cazan electric	7855.N1.10908.07	Turcia	Ozti	Fierbător - cazan electric 250 l Conexiune/Putere 380 V/20kW Volum minim 250 l maxim 300 l Intervalul de temperatură cuprins între 60 și 180°C Lățime minim 1050 mm Adâncime 900 mm Înălțime 900 mm	Fierbător - cazan electric 250 l Conexiune/Putere 380 V/ 27 kW Volum 250 litri. Lățime minim 1000 mm Adâncime 900 mm Înălțime 850 mm Capacul să fie realizat din oțel inoxidabil. Supapele de umplere	

				Capacul să fie realizat din oțel inoxidabil. Supapele de umplere cu apă (caldă/rece) și de scurgere sa fie pe dispozitiv.	cu apă și de scurgere sa fie pe dispozitiv.	
Dulap frigorific	CL 380 SD	Turcia	Coldera	Dulap frigorific Interval de temperatură de la 1 la 10 °C Capacitate: min 350 maxim 400 l Dimensiunile minime 590*630*1950mm; Răcire dinamică Ușă din sticlă Numar de rafturi: minim 5 Tensiunea/puterea nominală minim 5,2 kW/220V Clasa de eficiență energetică minim A+	Dulap frigorific Interval de temperatură de la 0° la 10 °C Capacitate: 360 litri. Dimensiuni 595x614x1803 mm. Ușă din sticlă Numar de rafturi: 5 Tensiunea/puterea nominală 0,31 kW / 220 V.	
Ladă – congelator frigorific	FR305 SL	Turcia	Coldera	Lada-congelator frigorific Capacitate: minim 250 maxim 320 litri; Dimensiunile minime 1000/1020*700/720*300/310 mm; Material:metal cu acoperire polimerica Interval de temperatură -25 / -15 °C; Numărul de coșuri din set minim 2 Tensiunea/puterea nominală minim 2,3 kW/220V; Clasa de eficiență energetică minim A+	Lada-congelator frigorific Capacitate: 275 litri. Dimensiuni 1015x720x845 mm. Material: metal cu acoperire polimerică. Interval de temperatură: -34° / -18°C. Numărul de coșuri din set: 1. Tensiunea/puterea nominală 0,145 kW / 220 V.	
TOTAL						

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Stanchevici Dumitru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Tiluana SRL

Adresa: mun.Chisinau, str. Alexandr Puskin 58

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>MD-1750680031728</u> din <u>01.07.2025</u>
	Obiectul achiziției: <u>Achizitionarea utilajului pentru blocul alimentar</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 1									
39700000-9	Plită electrică cu 6 ochiuri cu carcasă pentru montare	buc	1	62000,00	74400,00	62000,00	74400,00	Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic la sediul indicat de autoritatea contractantă, timp de 20 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria Teritorial		
39700000-9	Cuptor electric cu aburi (7 niveluri) cu carcasă pentru montare + tave gastronomice suplimentare + filtru dedurizator	buc	1	60000,00	72000,00	60000,00	72000,00			
39700000-9	Fierbător – cazan electric	buc	1	96000,00	115200,00	96000,00	115200,00			
39700000-9	Dulap frigorific	buc	1	9350,00	11220,00	9350,00	11220,00			
39700000-9	Ladă – congelator frigorific	buc	1	7600,00	9120,00	7600,00	9120,00			
	TOTAL					234950,00	281940,00			

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Stanchevici Dumitru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Tiluana SRL

Adresa: mun.Chisinau, str. Alexandr Puskin 58