



2546

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P 2549/2019

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "14" august a.l. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Material neșesut "SPUNBOND"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

San PiN 42-125-4390-87, IM 1353-76

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Moldova, "BENNO MATERIALS" SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„BENNO MATERIALS” SRL, Moldova, Strășeni, str. Orheiului, 3

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.P-1249/2019 din 30.05.2019, certificate de calitate, analiză,
declarație de conformitate, rapoarte a încercărilor de laborator nr.4717-4718 din 15.08.2019
(a enumeră documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.4717-4718 din 15.08.2019

Domeniu de utilizare / Область применения: industria ușoară, agricultură, medicină, construcții

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 august 2022

Int.

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnatura / подпись)



ANSPIA03

SP 10-XVI-09

0005158

03

ex: Șt. Constantinovici
tel: 574 679



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТCS РМ
31.10.11 Nr. 828**

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-5287/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 24 " aprilie a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Măști, halate și salopete de protecție individuală din material neșesut SPUNBOND

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Standartului European EN 149:2001+A1:2009 privind aparatele de protecție respiratorie;
Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuale

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Moldova, „TEXTIL M GRUP” SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„TEXTIL M GRUP” SRL, Moldova, mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, 5

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers; specificație de fabricație; SR EN 149+A1:2010; aviz nr. P-2576/2019 din 17.08.19, raport încercări, contract nr. 29.11.2019/AG06 din 29.11.19 la materie primă
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

Articolele de protecție sunt confecționate din material (SPUNBOND) admis pentru utilizare în scop de protecție individuală.

Domeniu de utilizare / Область применения: protecție individuală

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova
30 decembrie 2020

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до:

Int. **DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**



Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(Signature)
(semnatura / подпись)

ANSP/HAO3

SP 10-XVI-09



0001437

03

ex: St. Constantinești
tel: 574 679

BENNO materials



Classification: Confidential

Исходящий номер 01.07.2020/1

01.07.2020

Компании TEXTIL M GRUP SRL

Генерального директора
«BENNO MATERIALS» S.R.L.
Глуценко Андрея

Настоящим письмом сообщаю, что «BENNO MATERIALS» S.R.L. производит нетканый материал типа спанбонд плотностью от 23 грамм/м2 до 200 грамм/м2 (включительно).

Администратор «BENNO MATERIALS» S.R.L.
01.07.2020

Глуценко Андрей



«BENNO MATERIALS» S.R.L.

Address: Orheiului str. 3, Straseni, MD-3701, Republic of Moldova
Code: 1017600047846
Bank: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A fil. Straseni, Republic of Moldova
Swift: AGRNMD2X
IBAN MDL: MD82AG00000022513281230
VAT code: 8601043

tel.: +373(68)275278
e-mail: bennomaterials@gmail.com
www.bennomaterials.com



www.bennomaterials.com




PRODUCT NAME: SPUNBOND (ANTISTATIC) + PE FILM COATING
PRODUCT DESCRIPTION:

Manufactured using lamination coating 100% polypropylene with Polyethylene.

Composition:

Spunbond antistatic	100% PP	28gsm
Film	100% PE	25gsm


MAIN USES – APPLICATIONS

- Medical (It is used in products like coverall, surgical covers, drapes, shoe covers, medical cloths, protecting cloths and aprons for companies that manufacture sets).
- Isolation -Insulated Cover (It is used for heat, water, and noise insulation in places that require roofs and other insulation.)
- Hygiene (Laminated products are used as waterproof covers in SPA centres, examination tables, diapers)

SPECIAL PROPERTIES:

- Applicable colour requested
- PP layer can be hydrophilic or hydrophobic
- Weight of layers according to request
- Width of lamination by request
- Softness of material according to request
- 100% water proved

SHELF-LIFE & STORAGE CONDITIONS:

- Suitable for use up to 5 years from the date of production maintaining correct storage conditions. Details are available on request.
- Washable 30 degree

Properties	Test Method	Results	Unit
Weigth in grams	Analytical Balance	53 (+/-5%)	gr/m ²
Elongation at Break	Edana (By Zwick)	(MD -45-80)- (CD-50-80) (+-10%)	%
Tensile Strength at Break	Edana (By Zwick)	(MD-90)- (CD -70) (+-10%)	N
Reel width	By cm	160(+/-3)	mm
Reel length	By Meter	1000(+/-5)	mt

The figures and the data provided in this datasheet are consistent with the current state of our knowledge and are intended to provide general information on our products and their applications. They do not constitute a guarantee of any specific applications. We guarantee the properties of these products only within the scope of our Sales Contract. The processor is not released from his obligation to verify the incoming goods or to test and examine the products to ensure that they are suitable for the intended purpose. This material specification is for information only and may be subject to change without further notice.

* COA values will be available upon request.

HEADQUARTERS:

BEYLİKDÜZÜ MERMERCİLER SAN. SİT.

10.CAD. NO:22 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

TEL:+90(212) 875 4545 FAX:+90(212) 875 4547

info@kisbu.com.tr



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4717 din „15 „ 08 2019

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „BENNO MATERIALS” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Strășeni, str. Orheiului, 3
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Material neșesut ”Spunbond” (alb)
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „BENNO MATERIALS” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Republica Moldova
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „09” 08 2019
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „09” 08 2019
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare _____
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor San PiN 42-125-4390-87, IM 1353-76
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „09” 08 2019
 Образец поступил час мин

Codul 4717.1.1.1.19
 Код

Nr. de înregistrare 1306 în registru 1306 procesului – verbal din 15.08.2019
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Plumb	< 0,01 mg/l		0,03 mg/l	GOST 30178-96, POS 1.31
2.	Cadmium	< 0,0005 mg/l		0,001 mg/l	GOST 30178-96, POS 1.31

Semne organoleptice: *Miros 1 bal (N5 baluri)

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor San PiN 42-125-4390-87, IM 1353-76 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică **Ala HALACU** semnătura _____
Ф.И.О., должность

