

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției:						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Membrana bituminoasă	Membrana bituminoasă	Rusia	Bicroelast EPP	Membrana bituminoasă. Linocrom Standart HPP Tehnocoli. 1 rola - 15 m ² .	Membrana bituminoasă. Linocrom Standart HPP Tehnocoli. 1 rola - 15 m ² .	
Ciment M-400	Ciment M-400	Ucraina	ЧАО «ИВАНОВ-ФРАНКОВСКИЙ ЦЕМЕНТ»	Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400. Masa netă 40 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni	Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400. Masa netă 40 kg. Termen de valabilitate: 2 luni	
Ciment alb	Ciment alb	Turcia	Cimsa	Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400. Masa netă 25 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni	Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400. Masa netă 25 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Adeziv pentru gresie și faianță	Adeziv pentru gresie și faianță	Moldova	Class nas	Aderență înaltă și plasticitate excelentă; Rezistență la apă; Rezistență mecanică înaltă; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	Aderență înaltă și plasticitate excelentă; Rezistență la apă; Rezistență mecanică înaltă; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Adeziv pentru sisteme termoizolante	Adeziv pentru sisteme termoizolante	Moldova	Orsanstil	Adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată minerală Masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	Izobeton superior Adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată minerală Masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Lotul 2						

Glet pe bază de ipsos	Glet pe bază de ipsos Hp finish	Moldova	KNAUF	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane echivalent tip HP Finish; Ambalaj 25 kg/ Termen de valabilitate: min 12 luni	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane echivalent tip HP Finish; Ambalaj 25 kg/ Termen de valabilitate: min 12 luni	
Mortar uscat pe bază de ipsos	Mortar uscat pe bază de ipsos	Moldova	Orizont	Mortar uscat, pe bază de ipsos de calitate superioară cu adaos de materiale ușoare. Echivalent KNAUF MP-75. Masa netă 30 kg, Termen de valabilitate: min 12 luni	Mortar uscat, pe bază de ipsos de calitate superioară cu adaos de materiale ușoare. Echivalent KNAUF MP-75. Masa netă 30 kg, Termen de valabilitate: 2 luni	
Gips-carton	Gips-carton	România	Rigips	Gips-carton standart RB 2500x1200x12.5mm Tip PGC standard	Gips-carton standart RB 2500x1200x12.5mm Tip PGC standard	
Chit pentru rosturi gresie	Chit pentru rosturi gresie	Moldova	Supraten	Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior Style Grout sau echivalent. Ambalarea până la 3 kg. Culoarea gri. Termen de valabilitate: min 12 luni	Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior Style Grout sau echivalent. Ambalarea până la 3 kg. Culoarea gri. Termen de valabilitate: 2 luni	
Chit pentru rosturi gresie	Chit pentru rosturi gresie	Moldova	Supraten	Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior Style Grout sau echivalent. Ambalarea până la 3 kg. Culoarea albă. Termen de valabilitate: min 12 luni	Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior Style Grout sau echivalent. Ambalarea până la 3 kg. Culoarea albă. Termen de valabilitate: 2 luni	
Teracota	Teracota	Ucraina	Golden tile	Gresie porțelanată pentru lucrări exterioare 60×60 cm	Gresie porțelanată pentru lucrări exterioare 60×60 cm	
Lotul 3						
Grund	Grund	Moldova	Supraten	Grund cu penetrare adâncă, gata preparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric și aditivi speciali, echivalent Supraton. Ambalaj 5-10 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni	Grund cu penetrare adâncă, gata preparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric și aditivi speciali, echivalent Supraton. Ambalaj 5-10 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni	
Vopsea lavabilă	Vopsea lavabilă	Ucraina	Rolax	Vopsea lavabilă albă, echivalent „Eurostil”, gata de utilizare pentru vopsire asupra fețelor minerale, cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primului strat 40-45 min și definitivă maxim 4-6 ore, cu densitatea de 1,6-1,65 g/cm ³ , consumul pentru un strat 0,17-0,25 kg/m ² , fără impurități. Ambalaj 7 - 14 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni	Vopsea lavabilă albă, Mattlatex”, gata de utilizare pentru vopsire asupra fețelor minerale, cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primului strat 30 min și definitivă maxim 1-2 ore, cu densitatea de 1,6-1,65 g/cm ³ , consumul pentru un strat 0,12-0,14 kg/m ² , fără impurități. Ambalaj 7 - 14 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni	
Amorsă-grund	Amorsă-grund	Moldova	Supraten	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, echivalent BETOKONTAKT	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, echivalent BETOKONTAKT	

				Ambalaj / căldarea 6,5-13,5 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni	Ambalaj / căldarea 6,5-13,5 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni
Coler, color pentru vopsea lavabila	Coler, color pentru vopsea lavabila	Moldova	Supraten	Vopsea acrilica concentrata (coler), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea se coordonează cu beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; compatibil pentru vopseau lavabilă. Termen de valabilitate: min 24 luni	Vopsea acrilica concentrata (coler), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea se coordonează cu beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; compatibil pentru vopseau lavabilă. Termen de valabilitate: min 24 luni
Lotul 4					
Vopsea Email albă	Vopsea Email albă	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 2.7kg. Termen de valabilitate: min 24 luni	Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Ambalaj - 2.8kg. Termen de valabilitate: min 24 luni
Vopsea Email albă	Vopsea Email albă	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: min 24 luni	Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: min 24 luni
Vopsea email gri deschis	Vopsea email gri deschis	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metale	Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metale grele de

				grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 2,7 kg Termen de valabilitate: min 24 luni	periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Ambalaj - 2,8 kg Termen de valabilitate: min 24 luni	
Vopsea email gri deschis	Vopsea email gri deschis	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300.Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: min 24 luni	Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: min 24 luni	
Grund	Grund	Moldova	Cheton	Culoare gri Destinație: metal, lemn Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate (kg) 0,9 Termen de valabilitate: min 18 luni	Culoare gri Destinație: metal, lemn Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate (kg) 0,9 Termen de valabilitate: min 18 luni	
Diluant	Diluant	Moldova	Cheton	Diluant 646, Volumul 0,9 L. Termen de valabilitate: min 12 luni	Diluant 646, Volumul 0,9 L. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Lac	Lac	Ucraina	Rolax	Lac Yacht lucios, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior și interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 2.5L. Termen de valabilitate: min 18 luni	Lac Yacht lucios, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior și interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 2.5L. Termen de valabilitate: min 18 luni	
Lac	Lac	Ucraina	Rolax	Lac Premium Lazur, lucios, alchidic, pentru beton, piatra, cărămidă, lemn, metal, utilizare: exterior și interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 0,75L Termen de valabilitate: min 18 luni	Lac Premium Lazur, lucios, alchidic, pentru beton, piatra, cărămidă, lemn, metal, utilizare: exterior și interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 0,75L Termen de valabilitate: min 18 luni	
Lotul 6						
Plinta PVC pentru podea	Plinta PVC pentru podea	Rusia	Lider	Plinta PVC pentru podea, dimensiuni	Plinta PVC pentru podea, dimensiuni	

				2500x75x22mm, culoare compatibil cu linoleum (coordonată preventiv cu beneficiarul).	2500x75x22mm, culoare compatibil cu linoleum (coordonată preventiv cu beneficiarul).	
Colt interior pentru plinta	Colt interior pentru plinta	Rusia	Lider	Colt interior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	Colt interior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	
Colt exterior pentru plinta	Colt exterior pentru plinta	Rusia	Lider	Colt exterior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	Colt exterior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	
Îmbinare plinta	Îmbinare plinta	Rusia	Lider	Îmbinare pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	Îmbinare pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	
Capăt stingă/dreapta (set)	Capăt stingă/dreapta (set)	Rusia	Lider	Capăt stânga/dreapta pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	Capăt stânga/dreapta pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	
Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	Varioclitic	Parchet laminat, class 32 Dimensiunea min 1288x158x10mm (culoarea gri, desenul va fi coordonat cu beneficiarul).	Parchet laminat, class 32 Dimensiunea min 1288x158x10mm (culoarea gri, desenul va fi coordonat cu beneficiarul).	
Substrat profilat	Substrat profilat	Rusia	Solid	Substrat profilat pentru parchet 500x1200x3mm, Material Polistiren, Densitatea materialului 40 kg/m ³	Substrat profilat pentru parchet 500x1200x3mm, Material Polistiren, Densitatea materialului 40 kg/m ³	
Adeziv pentru linoleum	Adeziv pentru linoleum	Moldova	Supraten	Adeziv echivalent Lincov pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; Ambalaj căldare 7 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni	Adeziv echivalent Lincov pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; Ambalaj căldare 7 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni	
Adeziv pentru linoleum	Adeziv pentru linoleum	Moldova	Supraten	Adeziv echivalent Lincov, pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; Ambalaj căldare 1,4 kg; Termen de valabilitate: min 18 luni	Adeziv echivalent Lincov, pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; Ambalaj căldare 1,4 kg; Termen de valabilitate: min 18 luni	
Adeziv polimeric	Adeziv polimeric	EU	Titan-Drakon	Adeziv polimeric universal Dragon 0,9L. Termen de valabilitate: 24 luni	Adeziv polimeric universal Dragon 0,9L. Termen de valabilitate: 24 luni	
Lotul 8						
Plasa	Plasa	EU	Decora	Plasa de armare din fibra de sticla min 160g/m ² , latimea 1m	Plasa de armare din fibra de sticla min 160g/m ² , latimea 1m	

Vată minerală	Vată minerală	Izowool	Izowool	Vată minerală fasad 1000-600-100 130 kg/m ³ (0.6*1)	Vată minerală fasad 1000-600-100 130 kg/m ³ (0.6*1)	
Polistiren extrudat	Polistiren extrudat	Moldova	Penoplex	Polistiren extrudat echivalent PENOPLEX 1185x585x50mm	Polistiren extrudat echivalent PENOPLEX 1185x585x50mm	
Diblu	Diblu	China	China	Diblu pentru materiale de izolare LFM10x200mm	Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x200 mm	
Sirma arsa	Sirma arsa	Moldova	Moldova	Sirma arsa D 3 mm	Sirma arsa D 3 mm	
Sirma arsa	Sirma arsa	Moldova	Moldova	Sirma arsa D 1.2mm	Sirma arsa D 1.2mm	
Sîrmă zincată	Sîrmă zincată	Moldova	Moldova	Sârmă zincată d 3 mm	Sârmă zincată d 3 mm	
Lotul 9						
Solutie antimucegai	Solutie antimucegai	Polonia	Savo	Solutie antimucegai 500 ml – concentrat ce indeparteaza mucegaiul. Prevazut cu pulverizator cu 2 functii. Termen de valabilitate: min 12 luni	Solutie antimucegai 500 ml – concentrat ce indeparteaza mucegaiul. Prevazut cu pulverizator cu 2 functii. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Profil muchie PVC	Profil muchie PVC	EU	Decora	Profil muchie PVC cu plasa 7x7cm 2.5m	Profil muchie PVC cu plasa 7x7cm 2.5m	
Spuma poliuretanică	Spuma poliuretanică	EU	Profmet	Spuma poliuretanică manual, pentru utilizarea interior/exterior, mod de aplicare - manual, timp de întărire 5-24ore, densitatea 25-35kg/m3, volum -750ml de spuma. Aderență foarte bună la materiale de construcție cum ar fi: lemn, beton, piatra, metal. Termen de valabilitate: min 12 luni	Spuma poliuretanică manual, pentru utilizarea interior/exterior, mod de aplicare - manual, timp de întărire 5-24ore, densitatea 25-35kg/m3, volum - 750ml de spuma. Aderență foarte bună la materiale de construcție cum ar fi: lemn, beton, piatra, metal. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Banda de mascare	Banda de mascare	Moldova	Supraten	Banda de mascare 24mm 33m exterior	Banda de mascare 24mm 33m exterior	
Banda de mascare	Banda de mascare	Moldova	Supraten	Banda de mascare 36mm 33m exterior	Banda de mascare 36mm 33m exterior	
Profil UD	Profil UD	Moldova	Giramoto	Profil UD 27/28 EURO 4m	Profil UD 27/28 EURO 4m	
Profil CD	Profil CD	Moldova	Giramoto	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4 m	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4 m	
Total lotul 9						
TOTAL GENERAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți