

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1644234427596 / 21051322 din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
11.1	Model artificial dentar (Typodont)	UM-A3F	China	Tangshan UMG Medical Instrument	Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neînfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neînfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	CE,ISO
11.2	Model artificial dentar implante	UM-2030	China	Tangshan UMG Medical Instrument	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificiala, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificiala, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco	CE,ISO
11.3	Model artificial dentar sutură	UM-L3	China	Tangshan UMG Medical Instrument	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificiala, pentru sutură	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificiala, pentru sutură	CE,ISO
2.1	Fir de sutură atraumatică Nr. 3	in sortiment din catalog	China	Runte	Neresorbabil de matase neagra, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Neresorbabil de matase neagra, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	CE,ISO
2.2	Fir de sutură atraumatică Nr. 5	in sortiment din catalog	China	Runte	Neresorbabil din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Neresorbabil din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	CE,ISO
2.3	Fir de sutură atraumatică Nr. 4	in sortiment din catalog	China	Runte	Resorbabil, PGA (poliglicolic acid), ac ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Resorbabil, PGA (poliglicolic acid), ac ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	CE,ISO

19	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	in sortiment din catalog	China	Videa	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica, intensitate luminoasa de pâna la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - maxim 200.000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea minim 78 gr și maxim 82 gr.. Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi și cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa minim 6 luni	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica, intensitate luminoasa de pâna la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - maxim 200.000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea minim 78 gr și maxim 82 gr.. Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi și cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa minim 6 luni	CE,ISO
20	Piesă turbină	in sortiment din catalog	China	Videa	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație minim 310000 rpm și maxim – 320000 rpm, nivel zgomot minim 60 db și maxim 62 db, greutatea minim 61 gr. și maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa minim 6 luni	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație minim 310000 rpm și maxim – 320000 rpm, nivel zgomot minim 60 db și maxim 62 db, greutatea minim 61 gr. și maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa minim 6 luni	CE,ISO
13.1	Ace pentru carpule de anestezie, lungimea 25	in sortiment din catalog	China	Videa	pentru carpule. Ambalaj: cutie 100 bucăți	pentru carpule. Ambalaj: cutie 100 bucăți	CE,ISO
13.2	Ace pentru carpule de anestezie, lungimea 30	in sortiment din catalog	China	Videa	pentru carpule. Ambalaj: cutie 100 bucăți	pentru carpule. Ambalaj: cutie 100 bucăți	CE,ISO
14	Aspirator/salivă	in sortiment din catalog	China	Videa	Masă plastică. Ambalaj: cutie 100 bucăți	Masă plastică. Ambalaj: cutie 100 bucăți	CE,ISO
37.1	Hârtie de articulație, grosime 8 micrometri	in sortiment din catalog	China	Videa	Film de articulație 8 mkm (roșu sau albastru) minim 20 și maxim 25 metri	Film de articulație 8 mkm (roșu sau albastru) minim 20 și maxim 25 metri	CE,ISO
37.2	Hârtie de articulație, grosimea 300 micrometri	in sortiment din catalog	China	Videa	Hârtie de articulație de 300 mkm, ambalaj: cutie ce conține minim 300 de bucăți	Hârtie de articulație de 300 mkm, ambalaj: cutie ce conține minim 300 de bucăți	CE,ISO
37.3	Hârtie de articulație, grosimea 200 micrometri	in sortiment din catalog	China	Videa	Ambalaj: cutie ce conține minim 200 foi (de 200 micrometri), culoare roșie	Ambalaj: cutie ce conține minim 200 foi (de 200 micrometri), culoare roșie	CE,ISO
37.4	Hârtie de articulație, grosimea 100 micrometri	in sortiment din catalog	China	Videa	Ambalaj: cutie ce conține minim 200 foi (de 100 micrometri), culoare albastră	Ambalaj: cutie ce conține minim 200 foi (de 100 micrometri), culoare albastră	CE,ISO
37.5	Hârtie de articulație, grosimea 40 micrometri	in sortiment din catalog	China	Videa	grosimea de 40 micrometri, culoare albastră sau neagră, rulou minim 10 metri	grosimea de 40 micrometri, culoare albastră sau neagră, rulou minim 10 metri	CE,ISO
29	Sistem adeziv generatia 7	Bond 7	Korea	B&E	Sistem adeziv generatia 7 fara precursori. Ambalaj: flacon minim 5 ml și maxim 7 ml	Sistem adeziv generatia 7 fara precursori. Ambalaj: flacon minim 5 ml și maxim 7 ml	CE,ISO

62	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2	in sortiment din catalog	China	Videa	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE,ISO
63	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4	in sortiment din catalog	China	Videa	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE,ISO
64	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6	in sortiment din catalog	China	Videa	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE,ISO
65	Conuri de gutapercă conicitate 0.2	in sortiment din catalog	China	Videa	Conuri de gutapercă conicitate 0.2 Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Conuri de gutapercă conicitate 0.2 Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE,ISO
66	Conuri de gutapercă conicitate 0.4	in sortiment din catalog	China	Videa	Conuri de gutapercă conicitate 0.4 Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Conuri de gutapercă conicitate 0.4 Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE,ISO
67	Conuri de gutapercă conicitate 0.6	in sortiment din catalog	China	Videa	Conuri de gutapercă conicitate 0.6 Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Conuri de gutapercă conicitate 0.6 Nr. 15,20,25,30,35,40, Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE,ISO
106.1		BR-S41	China	DianFonf			CE,ISO
106.2		BR-X41	China	DianFonf			CE,ISO
106.3		BR-41	China	DianFonf			CE,ISO
107.1		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
107.2		FO-30F	China	DianFonf			CE,ISO
107.3		BC-11	China	DianFonf			CE,ISO
107.4		BC-12	China	DianFonf			CE,ISO
108.1		RA 4	China	DianFonf			CE,ISO
108.2		RA 5	China	DianFonf			CE,ISO
109.1		RA 559	China	DianFonf			CE,ISO
109.2		RA 560	China	DianFonf			CE,ISO
110.1		BR-X40	China	DianFonf			CE,ISO
110.2		BC-32	China	DianFonf			CE,ISO
111		RA 8	China	DianFonf			CE,ISO
112.1		RA 36	China	DianFonf			CE,ISO
112.2		RA 34	China	DianFonf			CE,ISO
113		SI-47	China	DianFonf			CE,ISO
114.1		TR-X13	China	DianFonf			CE,ISO
114.2		TC-X11	China	DianFonf			CE,ISO
114.3		TC-X10	China	DianFonf			CE,ISO
114.4		TF-X11	China	DianFonf			CE,ISO
114.5		TC-10	China	DianFonf			CE,ISO

115.1		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
115.2		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
116.1		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
116.2		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
116.3		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
117.1		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
117.2		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
120.1		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
120.2		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
121		in sortiment din catalog	China	DianFonf			CE,ISO
							CE,ISO
126.1		pulpoxtroc	Russia	Kmiz			CE,ISO
126.2		pulpoxtroc					CE,ISO
136	N Files	in sortiment din catalog	China	Videa			CE,ISO
137	K - files	in sortiment din catalog	China	Videa			CE,ISO
138	Reamer	in sortiment din catalog	China	Videa			CE,ISO
139	H - files	in sortiment din catalog	China	Videa			CE,ISO
144	Lentulo	in sortiment din catalog	China	Videa			CE,ISO
145	Pesso reamer	in sortiment din catalog	China	Videa			CE,ISO
146	Plugger	in sortiment din catalog	China	Videa			CE,ISO
159	Ni-Ti	in sortiment din catalog	China	Videa			CE,ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301