



mixta

www.mixta.com.tr

2007 yılında kurulan Mixta, sağlık sektöründe 18 yılı aşan bir deneyimin ürünüdür. Mixta, aşağıda belirtilen başlıklar altında gruplandığı ürünlerini tasarlamayı, üretmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir:

- **Merkezi Sterilizasyon Üniteleri Paslanmaz Çelik Ekipmanları**
- **Endoskopi Üniteleri**
- **Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları**
- **Morg-Anatomi Üniteleri**
- **Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları**

Ulusal ve Uluslararası standartlarda belgelendirilmiş sağlık ürünleri üretiminin her aşamasında insana ve insan sağlığına hizmet ettiğini bilincinde olan Mixta, ürünlerini bugün yurt içinde ve yurtdışında 106 ülkede hizmete sunmaktadır. Mixta; maksimum çevre güvenliği, modern üretim teknikleri, zamanında ürün temini ve etkili servis hizmetleri demektir. Mutlak müşteri memnuniyetini temel var oluş felsefesi olarak kabul eder. Kalitesinden ödün vermeden, eğitilmiş personel ve sosyal sorumluluk bilincinde sağlık sektörüne hizmet verme çabasıdır. Mixta; üretim teknolojisi, ürünleri, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası ayrıcalıklarıyla güçlü bir markadır.

Mixta, established in 2007, is the product of over 18 years of experience in the healthcare sector. Mixta aims to design, manufacture, and develop its products categorized under the following headings:

- **Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipment**
- **Endoscopy Units**
- **Operating Room Stainless Steel Equipment**
- **Morgue-Anatomy Units**
- **General Hospital Stainless Steel Equipment**

Fully aware that each stage of its production of certified healthcare products adheres to both national and international standards, Mixta is committed to serving people and public health. Today, Mixta provides its products to 106 countries, both domestically and internationally. Mixta stands for maximum environmental safety, modern manufacturing techniques, timely delivery of products, and effective service support. The company considers absolute customer satisfaction as its core philosophy. Without compromising on quality, Mixta strives to serve the healthcare sector with a well-trained workforce and a strong sense of social responsibility. Mixta is a powerful brand in terms of production technology, product offerings, customer satisfaction, and post-sales services.

Merkezi Sterilizasyon Üni. Pas. Çelik Ekipmanlar Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Ultrasonik Yıkayıcı Ön Yıkama Bankosu	6
Ultrasonic Cleaner Counter	
Ön Yıkama Bankosu	7
Pre Washing Counter	
Malzeme Yıkama Evyeleri	7
Instrument Washing Sinks	
Kombine Ultrasonik Yıkayıcı Kurutmalı Banko	9
Ultrasonic Cleaner Counter with Drying Unit	
Ultrasonik Yıkama Makinası (28lt)	10
Tabletop Ultrasonic Cleaner (28lt)	
Basınçlı Hava / Su Tabancası	10
Ait / Water Spray Gun Rinser	
Su Süzme Tertibatlı Masa (Mobil)	10
Mobile Table with Water Filtration	
Yıkama ve Sterilizasyon Sepeti (Tel Sepet)	11
Washing and Sterilization Basket	
Yıkama ve Sterilizasyon Sepetleri	11
Washing and Sterilization Baskets	
Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazı	12
Instrument Washing and Disinfectors	
Alet Kurutma Dolabı	14
Instrument Cabinet with Drying System	
Kontrollü Geçiş Kapısı	15
Pass Through Door	
Transfer Penceresi	15
Pass Box	
Çalışma Masası	17
Working Table	
Çalışma Masası	18
Working Table	
Çalışma Masası	19
Working Table	
Paketleme Masası	20
Packing Table	
Çok Fonksiyonlu Çalışma Masası	21
Work Station	
Işıkli Mercekli Masa Lambası	21
Table Magnifying Lamp	
Çalışma İstasyonu	23
Work Station	
Çalışma İstasyonu	23
Work Station	
Tam Otomatik Kesme Kapama Makinesi	25
Full Automatic Heat Sealer	
Otomatik Kapama Makinesi (Yazıcısız)	26
Rotary Heat Sealer without Printer	
Otomatik Kapama Makinesi (Yazıcılı)	26
Rotary Heat Sealer with Printer	
Blister Tutucu ve Kesme Tablası	27
Rotary Roll Cutter	
Blister Tutucu ve Kesme Tablası (İki Katlı)	27
Rotary Roll Cutter (Double)	
Işıkli Keten Katlama Masası	29
Linen Folding Table with Light	
Kağıt Taşıma Arabası	29
Papper Trolley	

Buhar Sterilizatörü (Otoklav)	
Steam Sterilizer	
Masa Üstü Flash Otoklav Cihazı	30
Tabletop Flash Autoclave Device	
Plazma Sterilizatör (Hidrojen Peroksit)	31
Plasma Sterilizer (Hydrogen Peroxide)	
Malzeme Taşıma Arabası (3 Katlı)	33
Instrument Trolley (3 Shelves)	
Malzeme Taşıma Arabası (2 Katlı)	36
Instrument Trolley (2 Shelves)	
Çalışma Masası (Mobil)	36
Working Table (Mobile)	
Malzeme Taşıma Arabaları	36
Instrument Trolleys	
Alet ve Pansuman Arabaları	37
Instrument and Dressing Trolleys	
Steril Ürün Taşıma Arabaları	47
Sterilized Product Trolleys	
Sepetli Araba (Altılı)	47
Trolley with 6 Baskets	
Sepetli Araba (Üçlü)	41
Trolley with 3 Baskets	
Sepet Transfer Arabası	41
Basket Transfer Trolley	
Konik Yıkama ve Sterilizasyon Sepeti	42
Conical Washing and Sterilization Basket	
Sepetli Araba (Aksesuarlı)	42
Basket Trolley (Customizable)	
Hareketli Sepet	43
Mobile Basket	
Sepetli Araba (2 Katlı)	44
Trolley with Baskets	
Tel Rafı Araba (2 Katlı)	44
Double Wire Instrument Trolley	
İnox + Plastik Tablalı Raf Sistemi	44
İnox + Plastic Panel Shelf System	
Perfore Tablalı Raf Sistemi	45
Perforated Panel Shelf System	
Tel Raf Sistemleri	45
Wire Shelf Systems	
Malzeme Dolabı	47
Instrument Cabinet	
Endoskopi	48
Endoscopy	
Gastro Evyesi	50
Endoscope Pre Washing Sink	
Endoskop Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazı	51
Endoscope Washer and Disinfector Machine	
Kurutmalı Endoskopi Dolabı	53
Endoscope Cabinet (with Drying System)	
Endoskop Dolabı	55
Endoscope Cabinet	
Katater Dolabı	55
Catheter Cabinet	

Endovizyon Cihaz Taşıma Arabası	57
Visual Cart	
Küvet Taşıma Arabası	57
Container Trolley	
Cihaz Taşıma Arabası	58
Medical Device Cart	
Cihaz Taşıma Arabası	58
Medical Device Cart	
Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları	
Operating Room Stainless Steel Equipments	
Doktor El Yıkama Üniteleri	61
Single Hand Wash Scrub Units	
Ameliyathane Gömme Dolabı	63
Operating Room Built-In Cabinet	
Ameliyathane Gömme Dolabı (Blok Tip)	64
Operating Room Recessed Cabinet (Basic)	
Antibakteriyel Laboratuvar Ünitesi	65
Antibacterial Laboratory Unit	
Laboratuvar Ünitesi	66
Laboratory Cabinet Unit with Sink	
Alet ve İlaç Dolabı	69
Instrument and Drug Cabinet	
Ameliyathane Dolabı	69
Operating Theatre Cupboard	
İlaç Dolabı	70
Drug Cabinet	
Sürgü Cam Kapaklı Ameliyathane Dolabı	70
Operating Room Cabinet with Sliding Doors	
Modüler İlaç Depolama Rafları	71
Modular Drug Storage Shelves	
Serum Askıları	72
IV Stands	
Mayo Masalar	73
Mayo Table	
Ay Masa	75
Falcate Table	
Alet Saklama ve Taşıma Arabası	75
Instrument Strage and Transport Trolley	
Spanç Askı Arabası	75
Sponge Sling Car	
Cerrahi Sehpalı Küvetler	76
Surgical Single Bowl with Stands	
Alet Masası	77
Instrument Trolley	
Alet Masası Çekmeceli	77
Instrument Table (with Drawer)	
Basamaklar	83
Foot Steps	
Atk Kovası	83
Kick Bucket	
Cerrahi ve Anestezi Tabureleri	79
Surgical and Anesthesia Stools	

Kep, Bone ve Maske Dolabı	80	Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları		İzotermal Tepsi	117
Cap, Bonnet and Mask Cupboard		General Stainless Steel Hospital Equipments		Hotbox	
Kep, Bone ve Maske Dolabı (Duvar Tip)	80	Acil Müdahale Arabası	102	Paspas Yıkama Evyesi	117
Cap, Bonnet and Mask Cupboard (Wall Mounted)		Emergency Trolley		Mop Washing Sink	
Fırçalık	80	Anestezi Arabası	102	Tüp Taşıma Arabası	118
Brush Dispenser		Anesthesia Cart		Medical Gas Cylinder Trolley	
Batikon Pompası	81	Acil Müdahale Arabası	103	Narkotik Dolabı (Paslanmaz Çelik)	118
Soap Dispenser (Pneumatic)		Emergency Trolley		Narcotic Cabinet (Stainless Steel)	
Sıvı Sabun Dispanseri	81	Anestezi Arabası	103	Kirli Çamaşır Toplama Arabası	119
Liquid Soap Dispenser		Anesthesia Cart		Dirty Linen Trolley	
Paslanmaz Çelik Dikey Sıvı Sabunluk	81	Yoğun Bakım Pansuman Arabası	104	Kuru Çamaşır Arabası (Polietilen Gövde)	119
Stainless Steel Liquid Soap Dispenser		Intensive Care Dressing Trolley		Dry Linen Trolley (Polyethylen Body)	
Terlik Arabası	83	Acil ve Pansuman Arabası	104	Çöp Arabası (Mobil)	119
Slipper Trolley		Emergency and Dressing Cart		Dustcart (Mobile)	
Eğimli Raf Sistemi (Terlik ve Yeşil Depolama)	83	İlaç Arabası	104	Kirli + Temiz Çamaşır Arabası	120
Shelf System for Slipper		Drug Trolley		Dirty - Clean Laundry Trolley	
Steril Ürün Transfer Arabası	84	İlaç Anestezi Arabası	105	Çamaşır Arabası (Kapaklı)	120
Sterile Product Transfer Unit		Drug Anesthesia Trolley		Dirty - Clean Laundry Trolley (with Lid)	
Tıbbi Atık Toplama Arabası	84	Pansuman Arabası	105	Z Katlama Havlu Dispanseri	121
Medical Waste Trolley		Drug Trolley		Cleaning Trolley	
Sedyeler	85	Acil Müdahale Arabası	106	Kirli Temiz Dağıtım Arabası	121
Strechers		Emergency Cart		Dustcart (Mobile)	
Morg - Anatomi Üniteleri		İlaç ve Tedavi Arabası	106	Malzeme Taşıma Arabası (Havuzlu)	122
Morgue & Anatomy Units		Medicine & Treatment Cart		Material Transportion Trolley	
Panel Tip Morg Ünitesi (İkili Önden Kapaklı)	88	Pansuman Arabası	107	Kurşun Önlüğü Askısı	122
Panel Type Morgue Unit (Dual Front Door)		Dressing Cart		Lead Apron Hanger	
Panel Tip Morg Ünitesi (İkili Yandan Kapaklı)	88	Acil Müdahale Arabası	108	Muayene Divanı	123
Panel Type Morgue Unit (Dual Side Door)		Emergency Cart		Manual Examination Table	
Panel Tip Morg Ünitesi (Üçlü Önden Kapaklı)	89	İlaç ve Tedavi Arabası	108	Kan Alma ve Diyaliz Koltuğu	123
Panel Type Morgue Unit (Triple Front Door)		Medicine & Treatment Cart		Blood Drawing Chair	
Panel Tip Morg Ünitesi (Üçlü Yandan Kapaklı)	89	Pansuman Arabası	109	Katlanır Engelli Taburesi	124
Panel Type Morgue Unit (Triple Side Door)		Dressing Trolley		Disabled Seats	
Kadavra Taşıma Arabaları	90	İlaç Arabası (Katlı)	109	Engelli Tutamağı	124
Cadaver Lifts		Dressing Cart		Disabled Grab Bars	
Cenaze Taşıma Arabaları	91	İlaç Hazırlık Arabası	110	Paslanmaz Klozet	125
Cadaver Trolleys		Drug Preparation Trolley		Stainless Steel Water Closet	
Aksesuarlı Kadavra Taşıma Arabası	92	Pansuman Arabası	110	Paslanmaz Pisuvan (Duvar Tipi)	125
Cadaver Trolley with Accessories		Dressing Trolley		Wall Mounted Pissoir	
Otopsi İstasyonu	92	Kan Alma Sehpa	110	Paslanmaz Çelik Tuvalet (Jet Yıkamalı)	125
Autopsy Station		Dressing Trolley		Stainless Steel Toiler (with Jet Flush)	
Otopsi Masası	93	Acil Pansuman Arabası	111	Paslanmaz Çelik Duş Teknesi	125
Autopsy Table		Dressing Trolley		Stainless Steel Shower Stall	
Gasil Masası	93	Çok Fonksiyonlu Pansuman Arabası	111	Z Katlama Havlu Dispanseri	126
Body Washing Table		Multi Purpose Dressing Cart		Z Fold Paper Towel Dispenser	
Cenaze Yıkama Ünitesi	94	Bebek Yıkama Masası	112	Kombi Kağıt Havluluk (Çöp Kovalı)	126
Body Washing Unit		Baby Washing Table		Combined Paper Towel Dispenser	
Diseksiyon Masası (Evyeli)	95	Alçı Hazırlık Masası	112	Kare Kolon Küllük	126
Dissection Unit (with Sink)		Plaster Preparation Table		Square Pedestal Ashtray	
Diseksiyon Masası	95	Sıvı Atık Boşaltma Evyesi (Su Hazneli)	113	Hasta Paravanı (Duvara Monteli)	127
Dissection Unit		Liquid Waste Disposal Sink		Medical Curtain (Wall Type)	
Diseksiyon Masası (Sabit)	97	Sıvı Atık Boşaltma Evyesi (Sluice)	113	Hasta Paravanı (T Model)	127
Dissection Unit (Fixed)		Liquid Waste Disposal Sink		Medical Curtain (T Type)	
Diseksiyon Masası (Roller Sistem)	97	Paslanmaz Lavabolar	114	Hasta Paravanı (B Model)	127
Dissection Unit (Roller System)		Stainless Washbasins		Medical Curtain (B Type)	
Kadavra Saklama Havuzu	98	Paslanmaz Çöp Kovaları	116		
Cadaver Storage Unit		Stainless Steel Thrash Cans			
Anatomi Paslanmaz Taburesi	98	Ördek Sürgü Aparatı (Set Üstü)	117		
Stainless Steel Surgical Stools		Urine Bottles Holder (Wall Mounted)			
Acil Duş Sistemleri	99	Tepsi Taşıma Arabası	117		
Emergency Shower Systems		Hotbox Tray Trolley			





Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit
Stainless Steel Equipments

Ultrasonik Yıkayıcı Ön Yıkama Bankosu

Ultrasonic Cleaner Counter

MUYT 1052

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
- 304 Kalite paslanmaz çelik,
- 1 Adet ultrasonik yıkayıcı, 2 adet malzeme yıkama evyeli,
- 3 Adet spiral uzatmalı tek nokta ve duşlamalı batarya,
- 2 Adet dışarıdan kontrollü gider tertibatı,
- 2 Takım basınçlı hava/su tabancası 8'er uçlu,
- Sıvı sıçramasına karşı bariyer,
- Zemine göre ayarlanabilir paslanmaz çelik rotol ayak,
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim,
- Otomatik doldurma ve boşaltma sistemli
- 6 Adet ayarlanabilir yıkama programlı
- Degas mode programlı
- Kazan temizleme sistemli
- Termal yazıcı ile işlem çıktısı alınabilir (Opsiyonel)
- RFID sistemi ile kullanıcı kayıt sistemi (Opsiyonel)
- Ebatlar(ExBxY): 700x2000x850/1350 mm

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304-grade stainless steel
- Ultrasound Capacity: 28 L
- Two instrument washing sinks and one ultrasonic cleaner
- Two spiral faucets with adjustable shower spout
- Two water drainage systems
- Two pieces of air-water gun rinser with eight different tips
- All worktop edges are raised to prevent water drips
- Height-adjustable stainless steel legs
- Custom-made production in different sizes and designs
- Dimension (WxLxH): 700x2000x850/1350 mm.



Ön Yıkama Bankosu

Pre Washing Counter

MOYB 1051

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - 2 adet malzeme yıkama evyeli,
 - 1 adet 3'lü monifolt tertibatlı,
 - 2 adet spiral uzatmalı tek nokta ve duşlamalı batarya,
 - 2 adet dışarıdan kontrollü gider tertibatı,
 - 2 takım basınçlı hava/su tabancası 8'er uçlu,
 - İsteğe bağlı çekmeceli, dolaplı seçenekler,
 - Sıvı sıçramasına karşı bariyer,
 - Zemine göre ayarlanabilir paslanmaz çelik rotol ayak,
 - İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim,
 - Ebatlar(ExBxY): 700x2000x850 mm.
- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304-grade stainless steel,
 - Two washing sinks,
 - 2 sets of air-water spray gun with 8 nozzles,
 - Two spiral faucets with adjustable shower spouts,
 - Two water drainage systems,
 - Extra drawer or cabinet options,
 - All worktop edges are raised to prevent water drips
 - Height-adjustable stainless legs
 - Custom-made production in different sizes and designs
 - Dimensions (WxLxH): 700x200x850 mm



Malzeme Yıkama Evyeleri

Instrument Washing Sinks

MYT Series

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - Spiral uzatmalı tek noktalı ve duşlamalı batarya (isteğe bağlı)
 - Dışarıdan kontrollü gider tertibatı (isteğe bağlı)
 - Sıvı sıçramasına karşı bariyer
 - Zemine göre ayarlanabilir paslanmaz çelik rotol ayak
 - İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- For entire sterilization required centres
 - Grade 304 stainless steel
 - Tap with one point, spiral extension and douche (Optional)
 - Barrier for liquid splashes
 - Stainless steel adjustable feet
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Sink drainage control handle (Optional)



MYT 1051



MYT 1050

ÜRÜN KODU	Ürün Adı	Ölçü (ExBxY)
CODE	Product Name	Dimension (mm.)
MYT 1048	Malzeme Yıkama Evyesi (Tekli)	700x1400x850
MYT 1048	Instrument Washing Sink (Single Sink)	700x1400x850
MYT 1052	Malzeme Yıkama Evyesi (Tek Evyeli - Dolaplı)	600x1400x850
MYT 1052	Instrument Washing Sink (Single Sink with Cabinet)	600x1400x850
MYT 1050	Malzeme Yıkama Evyesi (2'li)	700x1800x850
MYT 1050	Instrument Washing Sink (Double Sink)	700x1800x850
MYT 1053	Malzeme Yıkama Evyesi (Çift Evyeli - Dolaplı)	600x1800x850
MYT 1053	Instrument Washing Sink (Double Sink with Cabinet)	600x1800x850
MYT 1051	Malzeme Yıkama Evyesi (3'lü)	700x2300x850
MYT 1051	Instrument Wasginh Sink (Triple Sink)	700x2300x850
MYT 1153	Malzeme Yıkma Evyesi (3'lü - Dolaplı)	600x2300x850
MYT 1153	Instrument Washing Sink (Triple Sink with Cabinet)	600x2300x850
MYT 1054	Malzeme Yıkama Evyesi (Tek Evyeli - Dolaplı - Blok Çekmeceli)	600x1800x850
MYT 1054	Instrument Washing Sink (Single Sink with Block Drawes and Cabinet)	600x1800x850



Kombine Ultrasonik Yıkayıcı-Kurutmalı Banko (4+1) Ultrasonic Cleaner Counter with Drying Unit (4+1) MKUY 1053

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Her biri 28 litrelik dört adet ultrasonik yıkama evyesi,
- Her ünite için ayrı çok amaçlı programlanabilir kontrol paneli,
- Bir adet kapaklı ve sıcak hava fanlı kurutma ünitesi,
- Spiral uzatmalı 2 takım basınçlı hava/su tabancası (8'er uçlu),
- Su sıçramalarına karşı bariyerli arka tabla,
- Dört adet özel telli yıkama sepetli,
- Yükseklik ayarlı rotol ayaklar,
- Ebatlar (ExBxY): 700x1700x850 mm / 550x700x850 mm.
-
- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 4 ultrasonic cleaner counter, each 28 Lt.,
- Multi programmable board for each unit,
- Drying unit with lid and hot air fan,
- 2 set air water spray gun with 8 nozzles,
- Barrier for liquid splashes,
- 4 pieces washing baskets,
- Stainless steel adjustable feet,
- Dimensions (WxLxH): 700x1700x850 mm / 550x700x850 mm.



“Kombine Ultrasonik Yıkayıcı ve Kurutma Ünitesi Banko” özellikle ameliyathane gibi sağlık birimlerinin sterilizasyon bölümleri için özel olarak tasarlanmıştır. Diğer birçok ürünümüzde olduğu gibi dezenfeksiyon ve sterilizasyon sırasında sağlık çalışanlarının alışkanlıkları ve gereksinimlerini düşünen bir kombindir. Ultrasonik yıkama sistemli her ünitenin ayrı ayrı dijital olarak programlanabiliyor olması sistemi oldukça kullanışlı bir yapıya ulaştırmaktadır.

“Ultrasonic Cleaner Counter with drying unit” specially designed for sterilization sections of health units, especially operating theaters. It is a combinatorial architecture that considers the habits and requirements of the healthcare workers during disinfection and sterilization like many other products. The fact that each unit with ultrasonic washing system can be digitally programmed separately has a very useful structure.



Ultrasonik Yıkama Makinesi (28L)

Tabletop Ultrasonic Cleaner

MUY 1060

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 kalite paslanmaz çelik
- Dijital ve analog göstergeli iki farklı seçenek
- Su haznesi, tel sepet ve kapak. Dışarıdan kontrollü gider tertibatı
- Voltaj 220-240 V/50 Hz., ultrasonik frekans 28 kHz
- 6 Adet ayarlanabilir yıkama programlı
- Degas mode programlı
- Termal yazıcı ile işlem çıktısı alınabilir (Opsiyonel)
- RFID sistemi ile kullanıcı kayıt sistemi (Opsiyonel)
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim.
- Ebatlar (ExBxY): 370x575x410 mm.

- For all sterilization-required places
- Manufactured from 304-grade stainless steel
- Time and temperature adjustments
- Including wire basket and lid
- 220-240 V/50 Hz
- 28 Liters
- Dimension (WxLxH): 325x520x470 mm



Kapasite (L)	Ölçü (ExBxY)
Capacity (L)	Sink Dimensions (WxLxH)
4	240x137x150 mm
10	300x240x150 mm
12	300x240x200 mm
18	329x300x200 mm
21	505x300x200 mm
40	625x505x150 mm
50	400x500x250 mm
60	625x505x200 mm

Basınçlı Hava/Su Tabancası

Air/Water Spray Gun

MBHS 9000

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
- Paslanmaz malzemeden imal edilmiştir,
- Sekiz farklı uç seçeneği,
- Tetikten ayarlı basınç kontrolü.

- For entire sterilization required centers,
- Made from stainless material,
- 8 different tip option,
- Compression control from trigger.



Su Süzme Tertibatlı Masa (Mobil)

Mobile Table with Water Filtration

MSM 5080

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- Ayrılabilir sepetli üst tabla ve su toplama haznesi
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim.
- Ebatlar(ExBxY): 600x600x900 mm.

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Removable top tray and plastic water gathering container
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600x600x900 mm.



Yıkama ve Sterilizasyon Sepeti

Washing and Sterilization Basket

MYS 5040

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- Paslanmaz çelik hasır tel örgü
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Üst üste istiflenebilme özelliği
- Ebatlar(ExBxY): 600x300x300 mm. (MYS 5040)
- Ebatlar(ExBxY): 600x300x200 mm. (MYS 5039)
- For entire sterilization required centers
- Stainless steel wire
- Flexible production in different designs and dimensions
- Stackable
- Dimension (WxLxH): 600x300x300 mm. (MYS 5040)
- Dimension (WxLxH): 600x300x200 mm. (MYS 5039)



Yıkama ve Sterilizasyon Sepeti

Washing and Sterilization Basket

MYS 5051

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Lazer kesimli üretim,
- Cerrahi aletleri Sterilizasyon sırasında bekletmeye uygun,
- Ebatlar (ExBxY): 450x240x120 mm.
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- Laser cutting manufacture,
- Suitable for keep surgical tools in their liquid,
- Dimensions (WxLxH): 450x240x120 mm.



Yıkama ve Sterilizasyon Sepeti (Kapaklı)

Washing and Sterilization Basket (with Lid)

MYSK 5045

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik ,
- Lazer kesimli üretim,
- Sterilizasyon cihazlarına uygun.
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- Laser cutting manufacture,
- Suitable for sterilization devices.

Ürün Kodu	Ürün Ölçüsü
Code	Dimension (mm)
MYSK 5045	245x255x100 (H/50-70-100)
MYSK 5046	255x405x70 (H/50-70-100)
MYSK 5047	255x485x70 (H/50-70-100)
MYSK 5048	255x540x70 (H/50-70-100)



Yıkama ve Sterilizasyon Sepeti

Washing and Sterilization Basket

MYS 5041

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- Paslanmaz çelik hasır tel örgü
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Üst üste istiflenebilme özelliği
- Çift taraflı tutma kulplu
- For entire sterilization required centers
- Stainless steel wire
- Flexible production in different designs and dimensions
- Stackable
- Double side handle

Ürün Kodu	Ürün Ölçüsü
Code	Dimension (mm)
MYSK 5041	245x255x50 (H/50-70-100)
MYSK 5042	245x255x100 (H/50-70-100)
MYSK 5043	255x485x50 (H/50-70-100)
MYSK 5044	255x485x100 (H/50-70-100)



Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazı

Instrument Washing and Disinfectors

MYC Serisi/Series



- Ürününüz ısıya dayanıklı ve tekrar kullanılabilir tıbbi cihaz aletlerinin yıkanması ve dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hastaneler, Polikliniklerde, Rehabilitasyon merkezlerinde, Laboratuvarlarda kullanılır.
- Yıkama ve Dezenfeksiyon işlemi için gerekli eğitimi almış uzman teknik personel tarafından kullanılmalıdır.

Paketleme ve Yükleme

Yıkama-dezenfeksiyon işlemlerinde ambalaj kullanılmamalıdır. Bunun yerine enstrümanlar için uygun sepetler seçilmelidir. Aletleri/malzemeleri sepete koyarken üst üste koymayınız veya birbirine çok sıkı yerleştirmeyiniz. Sepete koyarken her zaman aynı malzemeleri veya aletleri kullanın. Aletleri cihaz bölmesine yüklerken yükleme arabası veya rafları kullanın.

Yıkayıcı-Dezenfektör Programlarında kullanılabilecek malzemeler ve süreler

- Cerrahi Aletler
- Ameliyathane Konteynerları
- Laboratuvar Aletleri
- Cam Kaplar
- Kauçuk Malzemeler
- Plastik Materyaller

- Our product has been designed to be used for washing and disinfection of heat-resistant and reusable medical devices tools. It is used in the following: Hospital, Outpatient Clinics, Rehabilitation centers, it is used in laboratories.
- It must be used by the expert technical personel who have completed the required training for washing and disinfection process.

Packaging and Loading

In washing-disinfection processes no packing must be used. Proper baskets for the instruments must be chosen instead. Do not stack or put the instruments / materials too tight to each other when placing them into basket. Always use same materials or instruments when placing into basket. Use loading cart or shelves when loading the instruments into the device chamber.

Materials that can be used in Washer-Disinfector Programs and Time Periods

- Surgical Instruments
- Operating Room Containers
- Laboratory Instruments
- Glass Containers
- Rubber Materials
- Plastic Materials

Genel Özellikler

Kontrol Sistemi PLC
 Tam otomatik / düğme ve dokunmatik ekran kullanın
 Ekran Tipi Renkli TFT, Dokunmatik LCD
 Ekran Boyutu 7"
 Tuş Takımı Dokunmatik Ekran
 Yazıcı 40 Karakter / Hat Termal Yazıcı
 Haberleşme RS 232 Port / USB , Ethernet
 Uyarı Sistemi Görsel, Sesli ve Basılı
 Veri Kaydı 200 ADET Döngü
 Dokunmatik Ekranı İzleme
 Hareketlilik 4 döner tekerlek üzerinde kolay konumlandırma ve düz olmayan zeminler için yüksekliği ayarlanabilir ayaklar.

General Specification

Control System PLC
 Use Full automatic / button and touch screen
 Screen Type Colour TFT, Touchscreen LCD
 Screen Dimension 7"
 Keypad Touchscreen
 Printer 40 Characters / Line Thermal Printer
 Communication RS 232 Port / USB , Ethernet
 Warning System Visual, Audible and Printed
 Data Recording 200 PCS Cycle
 Monitoring Touchscreen
 Mobility Easy positioning on 4 swivel castors and high adjustable legs for uneven floors.

Cihaz Yapısı

Gövde 2,5 mm, AISI 304 Paslanmaz Çelik
 Hazne 1,5 mm, AISI 316L Paslanmaz Çelik
 Kapı Temperli Cam
 Dış Paneller 1,5 mm, AISI 304 Paslanmaz Çelik
 Borulama Silikon Hortum, 1,5 mm, AISI 304 Paslanmaz Çelik
 Oda Parlatma Elektro Parlatma

Device Construction

Body 2,5 mm, AISI 304 Stainless Steel
 Chamber 1,5 mm, AISI 316L Stainless Steel
 Door Tempered Glass
 Outer Panels 1,5 mm, AISI 304 Stainless Steel
 Piping Silicon Hose, 1,5 mm, AISI 304 Stainless Steel
 Chamber Polishing Electropolishing


Models	MYC 2808	MYC 2010	MYC 2212	MYC 2515	MYC 2818
	Big Type				
Cell width (mm)	625	625	625	625	625
Cell Height (mm)	680	680	680	680	820
Cell depth (mm)	600	600	850	850	850
Width of Device (mm)	980	980	980	980	980
Height of Device (mm)	1930	1930	1930	1930	2070
Depth of Device (mm)	820	820	1070	1070	1070
Width of Packaging (mm)	1030	1030	1100	1100	1100
Height of Packaging (mm)	2050	2050	2050	2050	2200
Depth of Packaging (mm)	970	970	1220	1220	1220
Single Door	+	+	+	+	+
Double Door	+	+	+	+	+
Touch Screen	7"	7"	7"	7"	7"
RS232 outlet	+	+	+	+	+
Water-heating Resistance (KW)	10	10	15	15	15
Drying Resistance (KW)	6	6	8	8	8
Drying Motor Fan (m3/h)					
Blowing Flow Rate (m3/h)	150	150	150	150	150
Circulation Pump Power (kW)	1,1	1,1	2,4	2,4	3
Electrical connection characteristics					
of the circulation pump	380V±10	380V±10	380V±10	380V±10	380V±10
Circulation Pump Flow Rate (d/d)	650	650	900	900	1200
Detergent Dosage Pump	+	+	+	+	+
Neutralizing Agent Dosage Pump	+	+	+	+	+
Electric Connection	3L+1N+1PE 50 Hz, 400 V AC				
Water Draining Pipe Diameter (mm)	1"	1"	1"	1"	1"
Number of Racks in the Basket	4	5	4	5	6
DIN Basket (piece)	8	10	12	15	18
HEPA Filter	H14, Particle Retention Ratio %99,999				

Alet Kurutma Dolabı

Instrument Cabinet with Drying System

MAKD 1010

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- 10 adet ızgaralı raf
- Yıkamış aletleri maksimum 70°C sıcaklıkta hızlı kurutma,
- Fan sistem sayesinde homojen ısı dağılımı, nem ölçme,
- UV lambası ile hazne içinde devamlı sterilizasyon
- Dijital kontrol paneli, ikisi frenli dört teker,
- Ebatlar (ExBxY): 870x720x1920mm
-
- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 10 wire shelves
- Drying system at max. 70°C,
- Homogeneous temperature distribution, moisture measurement,
- UV lamp,
- Digital control panel, four castors,
- Dimension (WxLxH): 870x720x1920mm



Kontrollü Geçiş Kapısı

Pass Through Door

MKGK 9900

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Dört farklı açılıma sahip kapı sistemleri
- Çift kanatlı cam çerçeve
- Her açılıma ayrı kilit sistemi
- Pencere önlerinde düz tabla
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 Different opening style
- Glass frame with double wing
- Different lock system for each opening style
- Straight tray in front of the window
- Flexible production in different designs and dimensions



Transfer Penceresi

Pass Box

MPB 9800

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 kalite paslanmaz ana gövde
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Lazer kesim paslanmaz çelikten üretilmiş camlı kapaklı
- Hava geçişini engelleyen contalı kapak sistemi
- Bakteri büyümesinin engellenmesi için yuvarlatılmış iç hazne
- İki kapının aynı anda açılmasını engelleyen manyetik kilit sistemi
- İstenmeyen çalışma durumunda görsel ve işitsel uyarı sistemi
- UV lamba ile bakteri oluşumunu engelleme (OPSİYONEL)
- Merkezi havalandırma sistemine bağlanabilme (OPSİYONEL)
- İç ölçü: 420x510x600H mm
- Ölçü (WxLxH): 500x680x770 mm
- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Flexible production in different designs and dimensions,
- Glass doors with stainless steel frame,
- Sealed door system preventing air passage,
- Rounded inner chamber to prevent bacterial growth,
- Magnetic lock system prevents to open two doors at the same time,
- Visual and audio warning system in case of undesired operation,
- Adjustable to keep the locks open during power failure,
- External Dimensions (WxLxH): 500x650x650 mm





Çalışma Masası Working Table MCTC 1041

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Üç blok çekmece
- Zemine göre ayarlanabilen paslanmaz çelik rotol ayak
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Three block drawer
- Stainless steel adjustable feet
- Flexible production in different designs and dimensions



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçü (ExBxY)
Code	Product Name	Dimension (mm)
MCTC 1041	Çalışma Masası (Açık - Blok Çekmeceli)	600x1300x850
MCTC 1041	Working Table (with Block Drawers)	600x1300x850
MCTC 1042	Çalışma Masası (Dolaplı)	700x1300x850
MCTC 1042	Working Table (with Cabinet)	700x1300x850

Çalışma Masası Working Table MCTC 1043

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İsteğe bağlı ayarlanabilir paslanmaz çelik rotol ayak veya teker
- Üç blok çekmeceli ve çarpma kapak dolap
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 600x1800x850 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Upon request 4 castors with 2 brakes or stainless steel adjustable feet
- Three block drawer and cabinet
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600x1800x850 mm.



Çalışma Masası (İki Çekmeceli) Working Table MCTC 1039

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Zemine göre ayarlanabilen paslanmaz çelik rotol ayak
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- İki çekmeceli
- Ebatlar (ExBxY): 600/700x1300x850 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Stainless steel adjustable feet
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600/700x1300x850 mm.



Çalışma Masası

Working Table

MCTC 1040

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Zemine göre ayarlanabilen paslanmaz çelik rotol ayak
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Masa altı açık profil destekli
- Ebatlar (ExBxY): 600/700x1300x850 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Stainless steel adjustable feet
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600/700x1300x850 mm.



Çalışma Masası

Working Table

MCTC 1046

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Zemine göre ayarlanabilir paslanmaz çelik metal döküm ayaklar,
- Taban rafı ile daha fazla ürün depolama,
- Ebatlar (ExBxY) 600x1300x850mm
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Adjustable stainless steel metal casted feet,
- Able to store the instruments with base rack,
- Dimension (WxLxH): 600x1300x850mm



Çalışma Masası (Yükseklik Ayarlı) Working Table (Height Adjustable) MCTY 1045

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Motorlu sistemi ile 400 mm. yükselme imkanı,
 - Yükseklik ayarı ile oturarak veya ayakta çalışma imkanı,
 - Ebatlar (ExBxY): 700x1300x850/1350 mm.
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - 400 mm height adjustable motorized system,
 - Sedentary or on foot working opportunity through height adjustment,
 - Dimensions (WxLxH): 700x1300x850/1250 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Çalışma Masası (Perfore Tablalı) Working Table (Perforated Panel) MCTC 1038

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda
 - 304 kalite paslanmaz çelik
 - Perfore üst tablası ile laboratuvar kullanımına uygun
 - Oturarak çalışmaya uygun ayak tasarımı
 - Ebatlar (ExBxY): 550x860x900 mm.
- For entire sterilization required centers,
 - 304 quality stainless steel
 - Suitable for laboratory use with perforated top panel
 - Stand design suitable to sedentary working
 - Dimensions (WxLxH): 550x860x900 mm.



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Paketleme Masası

Packing Table

MKA 4010

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik,
- Bir adet çekmece ve yarım raf (Kilit Opsiyon),
- Çift taraflı sepet askı sistemi, (Sepet Opsiyon),
- 9 adet farklı ebatlarda ara bölmeli raf,
- Raf sisteminin üstüne plastik avadanlıklar (Opsiyon),
- Sağ kolonda 3 adet priz grubu,
- Yuvarlatılmış üst tabla
- 4 adet teker
- Ebatlar ExBxY: 1300x700x900 / 1500 mm

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- One drawer and half shelf,
- Double-sided basket hanger system, including basket,
- 9 different shelf sizes,
- Plastic brackets on the shelf system (Option),
- 3 power sockets in right column,
- Smooth edges
- 4 wheels
- Dimensions (WxLxH): 1300x700x900 / 1500 mm



Paketleme Masası

Packing Table

MKA 4000

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Bariyerli iki katlı raf ve tek çekmece
- İsteğe bağlı paketlenmiş malzemenin konulduğu yan sepet
- İsteğe bağlı ışıklı büyüteç
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar(ExBxY): 700x1800x900 mm.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 2 shelves system with barrier and single drawer,
- Optional side basket for packed material,
- Optional table magnifying lamp
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 700x1800x900 mm.



Çok Fonksiyonlu Çalışma Masası Work Station MCM 3654

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Bariyerli iki katlı raf ve tek çekmece
- İsteğe bağlı paketlenmiş malzemenin konulduğu yan sepet
- İsteğe bağlı ışıklı büyüteç
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar(ExBxY): 700x1400x900/1800 mm.
- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel, Removable side baskets
- Two pieces medical roll bars, Shelf with rotary roll cutter
- Shelves on sides for paper, drug, instrument, roll etc.
- Optional light with magnifying glass
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimension (WxLxH):700x1400x900/1800 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

İşıkli Mercekli Masa Lambası Table Magnifying Lamp MIML 4005

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 5' mercek boyu 3 kat büyütme,
- Dairesel tip, mercekli lamba,
- Kapak korumalı,
- Elektronik balans kontrollü.
- For entire sterilization required centers,
- 5' focal length 3x magnification,
- Circular type, lens lamp,
- Cover protection,
- Electronic balance control.



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Çalışma İstasyonu

Work Station

MCI 3655

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Akım korumalı priz ve elektrik grubu
- Dahili aydınlatma ve esnek mercekli lamba
- Bilgisayar ekranı ve kasası bağlama aparatı
- Oturduğunuz yerden masanın her yerine rahat erişim
- Esnek depolama rafları veya sepetleri ile kullanıcı dostu tasarım
- Blester kesme rafı (yüksekliği ayarlanabilir)
- Blester tutma aparatları (yükseklik ve boyları ayarlanabilir)
- Kullanıcının oturma pozisyonu etkilemeyecek ayak tasarımı
- İki adet çekmece (istenildiğinde çıkarılabilir)
- Ebatlar(ExBxY):700x1800x900/1850 mm.

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- Electric plug, lightening and magnifying glass with light
- Accessories for computer case and screen
- Flexible storage shelves and baskets for users comfortable
- Height adjustable rotary roller cutter
- Height and width adjustable pouch places
- Comfortable leg design not effecting sitting position of user
- Two drawers removable
- Dimension (WxLxH): 700x1800x900/1850 mm.



Çalışma İstasyonu (Yükseklik Ayarlı) Work Station (Height Adjustable) MCI 3656

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - Akım korumalı priz ve elektrik grubu
 - Dahili aydınlatma ve esnek mercekli lamba
 - Bilgisayar ekranı ve kasası bağlama aparatı
 - Oturduğunuz yerden masanın her yerine rahat erişim
 - Esnek depolama rafları veya sepetleri ile kullanıcı dostu tasarım
 - Blester kesme rafı (yüksekliği ayarlanabilir)
 - Blester tutma aparatları (yükseklik ve boyları ayarlanabilir)
 - Kullanıcının oturma pozisyonu etkilemeyecek ayak tasarımı
 - İki adet çekmece (istenildiğinde çıkarılabilir)
 - Ebatlar(ExBxY):700x1800x900/1850 mm.
- For entire sterilization required places
 - Manufactured from 304 grade stainless steel
 - Electric plug, lightening and magnifying glass with light
 - Accessories for computer case and screen
 - Flexible storage shelves and baskets for users comfortable
 - Height adjustable rotary roller cutter
 - Height and width adjustable pouch places
 - Comfortable leg design not effecting sitting position of user
 - Two drawers removable
 - Dimension (WxLxH): 700x1800x900/1850 mm.






Cutomix

Full Automatic Cutting & Sealing Device

MOKMI 4013

Tam Otomatik Kesme Kapama Makinesi Full Automatic Heat Sealer MOKM 4013

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - Kullanımı kolay ve ergonomik, sağlam ve dayanıklı tasarım
 - Otomatik poşet kapatma ve mikro işlemci kontrol
 - 15-20 ad/dk. poşet. Uzunluk 50-1000 mm. arası ayarlanabilir
 - Sıcaklık dalgalanmalarını engelleyen PID kontrol sistemi
 - Membran panel sayesinde kolay ayarlama
 - Aynı anda birden çok rulo yüklenebilme kapasitesi
 - Maksimum kapatma genişliği 400 mm.
 - Dil seçenekleri ve rulo bittiğinde otomatik durdurma
 - DIN 58953-7 ile uyumlu
-
- For entire sterilization required places
 - Easy and ergonomic use
 - Automatic Pouch Maker and microprocessor controlled
 - Temperature fluctuation $\pm 1^{\circ}\text{C}$ with PID controls
 - Easy settings via switch membrane panel
 - Multiple reel loading feature
 - Produces 4.000 pouches per hour
 - Maximum seal width 400mm.
 - Language options and signals when pre-set bundle quantity is produced
 - Corresponds to DIN 58953-7



Otomatik Kapama Makinesi (Yazıcısız) Rotary Heat Sealer without Printer MOKM 4011

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- Kullanımı kolay ve ergonomik
- Mikroişlemci kontrollü sıcaklık kontrolü, 50°C – 200°C sıcaklık ayarı
- Dijital LCD ekranlı menü ve 4 dil seçme özelliği
- Ayarlanabilir kapama mesafesi
- Optik sensörlü otomatik besleme ve çok kanallı kaynak
- Sıcaklık sapması durumunda kilitleme özelliği
- Dakikada 8-12 metre çalışma hızı ve DIN 58953'e uygun
- Paketleme ve son kullanma tarihi, operatör adı, numarası, lot no yazabilme (MOKM 4012)

- For entire sterilization required places
- Easy and ergonomic use
- Heat control with microprocessor adjustable 50C-200C
- Digital LCD screen with 4 language option
- Adjustable seal distance
- Automatic in-feed with optic sensor
- Automatic standby mode
- 8-12 m/min sealing speed. Correspondance to DIN 58953-7
- Seal date, expiry date, lot number and operator code printable (MOKM 4012).



Otomatik Kapama Makinesi (Yazıcılı) Rotary Heat Sealer with Printer MOKM 4012

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- Kullanımı kolay ve ergonomik
- Mikroişlemci kontrollü sıcaklık kontrolü, 50°C - 200°C sıcaklık ayarı
- Dijital LCD ekranlı menü ve 4 dil seçme özelliği
- Ayarlanabilir kapama mesafesi
- Optik sensörlü otomatik besleme ve çok kanallı kaynak
- Sıcaklık sapması durumunda kilitleme özelliği
- Dakikada 8-12 metre çalışma hızı ve DIN 58953'e uygun
- Paketleme ve son kullanma tarihi, operatör adı, numarası, lot no yazabilme (MOKM 4012).

- For entire sterilization required places
- Easy and ergonomic use
- Heat control with microprocessor adjustable 50C-200C
- Digital LCD screen with 4 language option
- Adjustable seal distance
- Automatic in-feed with optic sensor
- Automatic standby mode
- 8-12 m/min sealing speed. Correspondance to DIN 58953-7
- Seal date, expiry date, lot number and operator code printable (MOKM 4012).




Blister Tutucu ve Kesme Tablası Rotary Roll Cutter MKKA 4010

- Steril olması gereken tüm klinik poliklinik ortamlarda
- 304 kalite paslanmaz çelik
- Kullanımı kolay, ergonomik
- Çalışma masası ya da duvara monte edilebilir
- Sağlam, uzun ömürlü
- Kesme sistemi kağıt tozu oluşturmaz
- Kendini bileyleyen döner bıçak (DIN 58953'e uygundur).
- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Can be installed on a table or wall,
- Robust and long lasting,
- Cutting system does not produce paper dust,
- Self-sharpening rotary blade in accordance with DIN 58953.



Blister Tutucu ve Kesme Tablası (İki Katlı) Rotary Roll Cutter (Double) MKKA 4009

- Steril olması gereken tüm klinik poliklinik ortamlarda
- 304 kalite paslanmaz çelik
- Kullanımı kolay, ergonomik
- Çalışma masası ya da duvara monte edilebilir
- Sağlam, uzun ömürlü
- Kesme sistemi kağıt tozu oluşturmaz
- Kendini bileyleyen döner bıçak (DIN 58953'e uygundur).
- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Can be installed on a table or wall,
- Robust and long lasting,
- Cutting system does not produce paper dust,
- Self-sharpening rotary blade in accordance with DIN 58953.





Işıklı Keten Katlama Masası

Linen Folding Table with Light

MIK 2190

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - Led aydınlatmalı üst tabla
 - Kademeli ışık yoğunluğu/şiddeti ayarlayabilme,
 - Anahtar ve topraklı priz
 - İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim.
 - Ebatlar (ExBxY): 870x1370x900 mm.
- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - 4 wheels with 2 breaks
 - 4 hanger bars
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 870x1370x900 mm.




Kağıt Taşıma Arabası

Papper Trolley

MKT 4050

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - İki frenli dört teker
 - Dört borulu askı sistemi
 - İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
 - Ebatlar (ExBxY): 600x1200x900 mm.
- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - 4 wheels with 2 breaks
 - 4 hanger bars
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 600x1200x900 mm.



Buhar Sterilizatörü (Otoklav) Steam Sterilizer MBS Serisi/Series

Mixta buhar sterilizatörleri verimlilik ve üstün performans için tasarlanmıştır. Isıya maruz kalan tüm malzemeleri sterilize edebilen iş akışı ve neme dayanıklı, ambalajlı ve desensiz, sterilize edilebilir basınçlı doymuş buhar ile.

Kullanım Alanları:

- Hastanelerin ameliyathaneleri ve laboratuvarları,
- Üniversitelerin fen fakültelerine devam zorunluluğu,
- Veterinerlik, tarım, diş hekimliği ve eczacılık,
- Tıbbi atık arıtma tesisleri,
- Sanayi kuruluşlarının mikrobiyoloji ve araştırma laboratuvarları,
- Gıda, ilaç, Kozmetik vb.

Kontrol Paneli:

- Tam otomatik, PLC ile mikro işlemci kontrollü,
- Basınç ölçümü: -1,0 ... +5 Bar (+0.0001 bar),
- Isı ölçümü: 0 C ... 150 C (+ 0.1 C),
- Görsel, yazılı ve sesli uyarı sistemi izleme,
- Basınç hatası (vakum), buhar hatası (ısı),
- Elektrik kesintisi (sesli ve görüntülü uyarı),
- UPS veya Akü Sistemi.

Program Aşamaları:

- Şifre girildikten sonra cihaz manuel olarak başlatılabilir.
- Manuel Vakum, Buhar, Hava vb...
- Dokunmatik panelden tüm basınç ve sıcaklık değerleri görülebilir.

Mixta steam sterilizers are designed for efficiency and superior workflow which are able to sterilize all materials that are heat and moisture resistant, packaged and unpatterned, which can be sterilized by pressurized saturated steam.

Usage Areas:

- Operating theaters and laboratories of hospitals,
- Universities are required to attend faculties of science,
- Veterinary medicine, agriculture, dentistry and pharmacy,
- Medical waste treatment plants,
- Microbiology and research laboratories of industrial establishments
- Food, medicine, cosmetics etc.

Control Panel:

- Full automatic, microprocessor controlled with PLC,
- Pressure measurement: -1.0...+5 Bar (+0.001 bar),
- Heat measurement: 0 C ... 150 C (+ 0.1 C),
- Visual, written and audio warning system monitoring,
- Pressure error (vacuum), steam error (heat),
- Power cut (audio and visual warning),
- UPS or Battery System.

Programme Phases:

- The device can be started manually after the password is entered
- Manual Vacuum, Steam, Air etc...
- All pressure and temperature values can be seen from touch panel.



Teknik detaylar:

Basınç ölçümü:

- -1.0...+5 Bar (+ 0.001 bar)

Isı ölçümü :

- 0°C ... 150°C (+ 0.1 °C) Görsel, yazılı ve sesli uyarı sistemi,
- Basınç hatası (vakum), buhar hatası (ısı),
- Elektrik kesintisi (sesli ve görüntülü uyarı),
- Program aşamalarını bilgisayardan izleyebilme,
- Yapılan işin veri kaydı.
- Kauçuk, sıvı ve ısıya duyarlı malzemeleri paketlemek için 121 °C,
- 134 °C'de katı malzemeleri tek kat basit paketlenme,
- 134 °C tekstil,
- 134 °C
- Opsiyonel programlama,
- Kullanıcı programı ekleyebilme,
- Tüm basınç ve ısı sensörlerini program üzerinde görebilme,
- Uyku modu ve güç tasarrufu modu,
- Hazneyi önceden ısıtmak için kullanıcı isteği ile otomatik başlatma
- Vakum testi,
- Sızıntı testi,
- Bowie & Dick Testi, doğru hava tahliyesini ve yükte buhar penetrasyonu.

Technical details:

Pressure measurement:

- -1.0...+5 Bar (+ 0.001 bar)

Heat measurement :

- 0°C ... 150°C (+ 0.1 °C) Visual, written and audio warning system,
- Pressure error (vacum), steam error (heat),
- Power cut (audio and visula warning),
- Ability to watch the programme phases on computer,
- Data recording of work done.
- 121 °C to packing the rubber, liquid & thermosensitive materials,
- 134 °C to packing the solid materials as one layer simple packing,
- 134 °C textile,
- 134 °C
- Optional programming,
- Ability to add user programme,
- Ability to see all pressure and heat sensors on programme,
- Sleep mode and power saving mode,
- Automatic start upon user preference for preheating the chamber
- Vacuum test,
- Leakage test,
- Bowie & Dick Test, to ensure the correct air removal and the steam penetration on the load.

MİXTA Steam Sterilizer Specifications

				Chamber Dimension			Device Dimension			Generator		Requirements for Installation			
	Models	STU	Liter	Width	Height	Deep	Width	Height	Deep	Liter	Power KW	Electric KW	Water	Drain	Air
Double Doors	MBS 0160	1	160	400	400	1000	870	1650	1350	50	20	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0200	1	200	500	500	800	970	1750	1150	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0250	1	250	500	500	1000	970	1750	1350	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0300A	2	300	500	500	1200	970	1750	1550	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0300B	4	360	670	670	800	1140	1900	1050	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0450	6	450	670	670	1000	1140	1900	1400	50	40	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0540	8	540	670	670	1250	1140	1900	1600	79	40	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0675	10	675	670	670	1550	1140	1900	1900	79	50	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0810	12	810	670	670	1850	1140	1900	2200	89	80	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0945	14	945	670	670	2150	1140	1900	2500	89	60	380 VAC	■	●	▲
Single Door	MBS 1070	1	100	400	400	625	870	1650	950	50	20	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1160	1	160	400	400	1000	870	1650	1350	50	20	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1200	1	200	500	500	800	970	1750	1150	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1250	1	250	500	500	1000	970	1750	1350	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1300A	2	300	500	500	1200	970	1750	1550	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1300B	4	360	670	670	800	1140	1900	1050	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1450	6	450	670	670	1000	1140	1900	1400	50	40	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1540	8	540	670	670	1250	1140	1900	1600	79	40	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1675	10	675	670	670	1550	1140	1900	1900	79	50	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1810	12	810	670	670	1850	1140	1900	2200	89	50	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1945	14	945	670	670	2150	1140	1900	2500	89	60	380 VAC	■	●	▲

■ : The device necessary for water (the reverse osmosis system at least 3 bar pressure 3/4 ")

● : The expense of the device connection (at least 2" pipe or galvanized pipe resistant to 150 degrees)

▲ : The air necessary for the device (1/2" minimum 6 bar, dry air)

Masa Üstü Flash Otoklav Cihazı Tabletop Flash Autoclave Device MFO 8000

- B sınıf Masa Üstü Flash Otoklav Cihazı,
- Micro işlemci kontrollü, ön vakum sistemli,
- 18 – 23 L kapasiteli,
- LCD grafik ekran Türkçe menü, kullanıcı dostu arayüz,
- Dâhili termal yazıcı ve Buhar Jeneratörü,
- En az 3 katlı yükleme raf ve sepet sistemi,
- Dâhili su filtreleme mekanizması,
- Paslanmaya karşı dış kasa elektro statik boyalı,
- Kapı kontrol güvenlik sistemi, silikon contalı (yedekli),
- 8 adet sterilizasyon programı USB port,
- Vakum, bowie dick ve helix test kabiliyeti,
- Kolay bakım ve enerji tasarruf sistemi,
- TS EN 13060 + A2 standardına uygun,
- 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN61010 standardına uygun,
- Su distile cihaz hediye+İsteğe bağlı cihaz sehpası.
-
- B Class Desktop Flash Autoclave,
- Controlled by the micro-processor-pre vacuum pump,
- 18 – 23 L capacity,
- LCD Graphical screen-Turkish menu, user friendly interface,
- Internal thermal printer and steam generator,
- At least 3 tray holders and chamber/basket system,
- Internal water filtering mechanism,
- Corrosion resistant electrostatic painted outer cabin,
- Door locking system with silicone gasket (back-up),
- 8 sterilization programs-USB port,
- Vacuum, bowie dick and helix test programs,
- Easy maintenance and energy saving system,
- Compliance with TS EN 13060 +A2 Standard,
- Compliance with 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN61010 Standard
- Water distillate device is free of charge+optional device stand




Plazma Sterilizatör (Hidrojen Peroksit) Plasma Sterilizer (Hydrogen Peroxide) MPS Serisi/Series

MİXTA, ISO 14937 ile sterilizasyon validasyonu gerçekleştirir. ISO 14937:2009, bir sterilizasyon maddesinin karakterizasyonu ve tıbbi cihazlar için bir sterilizasyon işleminin geliştirilmesi, doğrulanması ve rutin olarak izlenmesi ve kontrolü için genel gereksinimleri belirtir. Validasyonun amacı, proses tanımında belirlenen sterilizasyon prosesinin sterilizasyon yüküne etkin ve tekrarlanabilir bir şekilde iletebileceğini göstermektir. Doğrulama, bir dizi tanımlanmış aşamadan oluşur: kurulum kalifikasyonu, operasyonel kalifikasyon ve performans kalifikasyonu.

- Kurulum kalifikasyonu, sterilizasyon ekipmanının ve tüm yardımcı öğelerin spesifikasyonlarına uygun olarak sağlandığını ve kurulduğunu göstermek için üstlenilir.
- Operasyonel kalifikasyon, ekipmanın tanımlanan sterilizasyon sürecini sağlama kabiliyetini göstermek için ya yüksüz ekipmanla ya da uygun test materyali kullanılarak gerçekleştirilir.
- Performans kalifikasyonu, ekipmanın önceden belirlenmiş kriterlere göre tutarlı bir şekilde çalıştığını ve sürecin steril ve belirtilen gereksinimleri karşılayan ürün ürettiğini göstermek için ürünü kullanan doğrulama aşamasıdır.

MİXTA, performs sterilization validation followed by ISO 14937. ISO 14937:2009 specifies general requirements for the characterization of a sterilizing agent and for the development, validation and routine monitoring and control of a sterilization process for medical devices. The purpose of validation is to demonstrate that the sterilization process established in process definition can be delivered effectively and reproducibly to the sterilization load. Validation consists of a number of identified stages: installation qualification, operational qualification and performance qualification.

- Installation qualification is undertaken to demonstrate that the sterilization equipment and any ancillary items have been supplied and installed in accordance with their specification.
- Operational qualification is carried out either with unloaded equipment or using appropriate test material to demonstrate the capability of the equipment to deliver the sterilization process that has been defined.
- Performance qualification is the stage of validation that uses product to demonstrate that equipment consistently operates in accordance with predetermined criteria and the process produces product that is sterile and meets the specified requirements.



Item / Description		MPS 1100	MPS 1120	MPS 1150
Sterilizing Agent		Hydrogen Peroxide	Hydrogen Peroxide	Hydrogen Peroxide
		20 Cycles / Bottle	20 Cycles / Bottle	20 Cycles / Bottle
Total Cycle Time	Quick	40+5 Min	40+5 Min	40+5 Min
	Standard	50+5 Min	50+5 Min	50+5 Min
	Special	60+5 Min	60+5 Min	60+5 Min
Cycle Temperature		50±5	50±5	50±5
SAL (Sterility Assurance Level)		10-6	10-6	10-6
By-Products		Oxygen And Vapor Water Only	Oxygen And Vapor Water Only	Oxygen And Vapor Water Only
Lumen Claims		Rigid Lumen & Flexible	Rigid Lumen & Flexible	Rigid Lumen & Flexible
		Lumen, Endoscopes	Lumen, Endoscopes	Lumen, Endoscopes
Chamber	Type	Rectangular	Rectangular	Rectangular
	Material	Stainless Steel(SUS)	Stainless Steel(SUS)	Stainless Steel(SUS)
Dimensions	Overall	680mm(W) x 1600mm(H) x 930mm(D)	680mm(W) x 1600mm(H) x 980mm(D)	680mm(W) x 1600mm(H) x 1030mm(D)
	Chamber	400mm(W) x 400mm(H) x 640mm(D)	400mm(W) x 400mm(H) x 820mm(D)	400mm(W) x 400mm(H) x 940mm(D)
Volume		Total: 100 Liter	Total: 120 Liter	Total: 150 Liter
Weight		280kg	300kg	350kg
Control		Microprocessor & Windows CE Embedded		
Cycle Information		Screen, Printer, USB, 100/10Mbps Ethernet(Optional)		
PM Cycle		Automatic Alarm & Setup		
Electrical		110V/220V, 50/60Hz, 1Phase, 3000W		
Installation Requirements		Gront, Rear: 100cm Left Side, Right Side: 10cm Placement: Built-in Wheels Provide Mobility		
Room Conditions		5 ~ 40, 0 ~ 95%RH(Non-Condensing)		
Printer		Built-in Thermal Printer(60Ø Roll Paper) Cycle Parameters (Temp, Pressure, Time, Daily&Total Cycle, Etc) Alarm & Error Display		
Others		Emergency Stop(Front),Operator ID Login, Self-Diagnosis, Multi-Language, RFID Coding System		



Malzeme Taşıma Arabası (3 Katlı) Instrument Trolley (3 Shelves) MTA 2119

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- Üç raflı
- Rahat hareket için itme-tutma kulpu
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 540x870x900 mm..
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- 3 shelves
- Handle for easy movement
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 540x870x900 mm.



Malzeme Taşıma Arabası (2 Katlı) Instrument Trolley (2 Shelves) MTA 2118

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- İki raflı
- Rahat hareket için itme-tutma kulpu
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 540x870x900 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- 2 Shelves
- Handle for easy movement
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 540x870x900 mm.



Çalışma Masası (Mobil) Working Table (Mobile) MSC 1044

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- Rahat hareket için itme-tutma kulpu
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 600x860x900 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Handle for easy movement
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600x860x900 mm.



Malzeme Taşıma Arabası (Bariyerli) Instrument Trolley with Barriers MTAB 2122

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki katlı raf, çevreleri 10 cm yüksekliğinde bariyerli
- Rahat hareket için itme-tutma kulpu
- İki frenli dört teker
- Ebatlar (ExBxY): 550x880x900 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 2 tiers, sides are 10 cm high
- Pushing Handle for easy movement
- 4 castors with 2 breaks
- Dimensions (WxLxH): 550x880x900 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Alet ve Pansuman Arabası (Bariyerli) Instrument and Dressing Trolley with Barriers MAPA 7525

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda
- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik
- 3 katlı, her katın 3 tarafı bariyerli
- Bir adet geniş çekmece,
- Rahat hareket için itme-tutma kulpu,
- İki frenli dört teker,
- Ebatlar (ExBxY): 500x800x900 mm
- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Three shelves with three barriers for each,
- One piece drawer,
- Pushing Handle for easy movement,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 500x800x900 mm



Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Alet ve Pansuman Arabası (Bariyerli) Instrument and Dressing Trolley with Barriers MAPA 7526

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik,
- 2 katlı, her katın 3 tarafı bariyerli,
- Bir adet geniş çekmece,
- Rahat hareket için itme-tutma kulpu,
- İki frenli dört teker,
- Ebatlar ExBxY: 500x800x900 mm
- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Two shelves with three barriers for each,
- One piece drawer,
- Pushing Handle for easy movement,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 500x800x900 mm



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Steril Ürün Taşıma Arabası Sterilized Product Trolley MSU 2140

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- Rahat hareket için itme-tutma kulpu ve kilitli kapak
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 600x800x850 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Lockable doors and pushing handle
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600x800x850 mm.



Sepet ve Konteyner Taşıma Arabası Basket & Container Trolley MSAK 8000

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
- 304 Kalite paslanmaz çelik,
- İki frenli dört teker,
- Rahat hareket için itme-tutma kulpu
- Üç bölmeli, her bölmede altı adet sabit kızaklı raf
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim,
- Ebatlar (ExBxY): 700x1070x1340 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Pushing handle
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 700x1070x1340 mm.



Steril Ürün ve Konteyner Taşıma Arabası Sterilized Product, Basket and Container Trolley MSKT 1200

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda.
- 304 kalite paslanmaz çelik.
- Kilitli ve özel contalı kapak sistemi
- Kapaklar yan yüzeye tam açılır (270°) sistem
- Opsiyonel olarak demonte konteyner taşıma rafı
- Çok kullanışlı çıkarılabilir ara raf
- İki frenli dört teker
- Ebatlar (ExBxY): 680x1260x1280 mm.
- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Doors sealed with gaskets
- Doors swing open up to 270° and give complete access to the trolley
- Optional adjustable container shelves
- Removable middle shelf
- Four swivel castors with two brakes
- Dimensions (WxLxH): 680x1260x1280 mm.



Steril Ürün ve Konteyner Taşıma Arabası Sterilized Product, Basket and Container Trolley MSKT 1230

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda 304 kalite paslanmaz çelik
- 270° açılabilir çift cidarlı contalı hava sızdırmaz kilitli,
- kapılar 3 sıra yükseklik ayarlı çıkarılabilir ızgaralı raf sistemi,
- Çift taraflı paslanmaz çelik kulplu,
- Paslanmaz çelik gövdeli ikisi frenli dört teker
- Ebatlar (ExBxY): 710 x 1230 x 1460mm.
- For entire sterilization required places Manufactured from 304 grade stainless steel
- Doors swing open up to 270 Double-walled, sealed air-tight locking doors
- Shelf system with 3 rows, height adjustable, removable wire shelves
- Double sided pushing handles Four castors with two brakes
- Dimensions (WxLxH): 710x1230x1460Hmm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Steril Ürün ve Konteyner Taşıma Arabası Sterilized Product, Basket and Container Trolley MSKT 1210

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Üst ve alt tablanın tüm kenarları bombeli büküm,
- Tüm köşelerinde köşe tamponu, ikisi frenli dört teker
- 270° açılabilir çift cidarlı contalı dış yüzey oval kilitli kapılar,
- Çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir ızgaralı raf ve ara raf,
- Ebatlar (ExBxY) 680x1260x1280 mm
- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- All the edges of the upper and lower plates are convex,
- Corner bumper in all corners, four wheels with two brakes,
- Doors with oval locks with 270° openable double-skinned seal,
- Removable and height adjustable wire rack system and a solid shelf
- Dimensions (WxLxH): 680x1260x1280 mm



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments



Sepetli Araba (Altılı) Trolley with 6 Baskets MYSA 3340

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Altı adet tel örgülü sepet
- İki frenli dört teker
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 600x600x1700 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Six wire baskets
- 4 wheels with 2 breaks
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600x600x1700 mm.



Sepetli Araba (Üçlü) Trolley with 3 Baskets MYSA 3330

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Üç adet tel örgülü sepet
- İki frenli dört teker
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 400x600x1700 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Three wire baskets
- 4 wheels with 2 breaks
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 400x600x1700 mm.



Sepet Transfer Arabası Basket Transfer Trolley MSTA 9000

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Sterilizasyon sepetlerin istiflenmesi ve taşınmasına uygun,
 - Sepet düşmesini önleyen kilitleme sistemi,
 - Çift taraflı sepet sürme imkânı,
 - İki frenli dört teker,
 - Ebatlar (ExBxY): 400x660x1500 mm.
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Suitable for piling and transportation of sterilization baskets,
 - Interlock system that prevent basket to fall,
 - Basket driving opportunity to both directions,
 - Four wheels, two of them have breaking system.
 - Dimensions (WxLxH): 400x660x1500 mm.



Konik Yıkama ve Sterilizasyon Sepeti Conical Washing and Sterilization Basket MKS 9010

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Sterilizasyon cihazlarına uygun,
- Kulp sistemi tasarımı ile üst üste istiflemeye uygun dizayn,
- Sepetler boş halde iken konik yapısı ile birbirine geçer ve yer kaplamaz,
- Ebatlar (ExBxY): 590/505x400/350x100 mm



MKS 9010

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- Suitable for sterilizations devices,
- With its handle system, suitable to be stacked up on top of each other,
- when baskets are empty, they can penetrate into one another due to the conical shape and do not occupy place,
- Dimensions (WxLxH): 590/505x400/350x100 mm.



MKS 9020

Sepetli Araba (Aksesuarlı) Basket Trolley (Customizable) MTA 5010

- Steril olması gerekirken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda 304 kalite paslanmaz çelik,
- ikisi frenli dört teker,
- Eklenebilir, yer değiştirilebilir, çıkartılabilir aksesuarlar
- Malzeme rafları (ilaç kutuları, kep, bone, galoş, terlik, askı rafı)
- Aksesuarların tamamı çıkarılabilir ve yıkanabilir
- Ebatlar (ExBxY): 560x600x1700mm
- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- Attachable, removable accessories
- Material shelves (tilt bins, cap, bonnet, mask, slipper)
- All accessories can washable, four castors with two brakes
- Dimensions (WxLxH): 560x600x1700 mm



Hareketli Sepet

Mobile Basket

MHS 5030

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- Ebatlar (ExBxY): 600x750x750 mm.

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Dimensions (WxLxH): 600x750 x 750 mm.



Sepetli Araba (2 Katlı)

Trolley with Baskets

MSA 3350

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- Demonte
- İki adet tel örgülü konik sepet
- Sepet Ebatları (ExBxY): 460x760x200 mm.
- Dış Ebat (ExBxY): 460x760x1100 mm.

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Demountable
- 4 castors with 2 breaks
- Reticulated shaped wire baskets
- Basket dimensions (WxLxH): 460x760x200 mm.
- Dimensions (WxLxH): 460x760x1100 mm



Tel Rafı Araba (2 Katlı)

Double Wire Instrument Trolley

MTRA 2128

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- Demonte
- İki adet tel örgülü konik sepet
- Sepet Ebatları (ExBxY): 460x760x200 mm.
- Dış Ebat (ExBxY): 460x760x1100 mm.

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Demountable
- 4 castors with 2 breaks
- Reticulated shaped wire baskets
- Basket dimensions (WxLxH): 460x760x200 mm.
- Dimensions (WxLxH): 460x760x1100 mm





İnox + Plastik Tablalı Raf Sistemi İnox + Plastic Panel Shelf System MRS 5040

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Plastik çıkarılabilir, yıkanabilir raf tablaları,
 - Modüler yapı, ayarlanabilir raf aralıkları,
 - De-monte.
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Removable, washable plastic shelf plates,
 - Modular structure, adjustable shelf gaps,
 - Demounted.



İnox + Plastik Tablalı Raf Sistemi (Hareketli)
İnox + Plastic Panel Shelf System (Mobile)
MRS 5041

cm	A	36	46	53	61				
B	61	76	91	107	122	137	152	183	
h	15	36	86	150	160	183	216	244	




Perfore Tablalı Raf Sistemi Perforated Panel Shelf System MRS 5030

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Perfore tablalı sac raf,
 - Modüler yapı, ayarlanabilir raf aralıkları,
 - De-monte,
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Perforated panel plate shelf,
 - Modular structure, adjustable shelf gaps,
 - Demounted,



Perfore Tablalı Raf Sistemi (Hareketli)
Perforated Panel Shelf System (Mobile)
MRS 5030

cm	A	36	46	53	61				
B	61	76	91	107	122	137	152	183	
h	15	36	86	150	160	183	216	244	






Tel Raf Sistemi

Wire Shelf Systems

MRS 5020


- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
 - 304 Kalite paslanmaz çelik,
 - Tel ızgaralı raf,
 - Modüler yapı,
 - Ayarlanabilir raf aralıkları,
 - Demonte.
- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 Stainless Steel
 - Optional mobile or fixed
 - Solid or wire grid shelf options
 - Modular construction, adjustable shelf intervals
 - Dismountable shelves



Tel Raf Sistemi (Hareketli)
Wire Shelf Systems (Mobile)
MRS 5021



cm								
A	36	46	53	61				
B	61	76	91	107	122	137	152	183
h	15	36	86	150	160	183	216	244



Düz Raf Sistemi

Solid Shelf System

MRS 5010


- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - Düz tablalı raf
 - Modüler yapı. Ayarlanabilir raf aralıkları
 - Demonte.
- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 Stainless Steel
 - 4 castors with two brakes
 - Solid shelves
 - Modular construction, adjustable shelf intervals
 - Dismountable shelves



Düz Raf Sistemi (Hareketli)
Solid Shelving Systems (Mobile)
MRS 5011




cm								
A	36	46	53	61				
B	61	76	91	107	122	137	152	183
h	15	36	86	150	160	183	216	244



Malzeme Dolabı Instrument Cabinet MMD 2082

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - Zemine göre ayarlanabilen paslanmaz ayak
 - Kilitlenebilir kapaklar
 - 3 adet yüksekliği ayarlanabilir ve çıkarılabilir raf
 - İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
 - Ebatlar (ExBxY): 430x900x1800 mm.
-
- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Stainless adjustable feet
 - Lockable doors
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 430x900x1800 mm.





Endoskopi

Endoscopy

Gastro Evyesi

Endoscope Pre Washing Sink

MYT 1049

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Bir adet dezefeksiyon evyesi
- Bir adet endoskop havuzlama ve süzme küveti
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Zemine göre ayarlı paslanmaz rotol ayak
- Ebatlar(ExBxY): 700x1200x850 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- One disinfectant sink
- One removable endoscope drainer
- Flexible production in different designs and dimensions
- Stainless steel adjustable feet
- Dimension (WxLxH): 700x1200x850 mm.



MYT 1049



MYT 1049-1



MYT 1049

MYT 1048

MYT 1049

Endoskop Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazı Endoscope Washer and Disinfectant Machine MEYC 6500

Sudan Suya: Cihaz, endoskopların üzerine basınçlı olarak su ve dezenfeksiyon maddesi püskürtmemek üzere dizayn edilmiştir. Bu sayede orata vadeli endoskoplarda görülen basınçlı sudan kaynaklanan çizilme ve bozunma, cihazın yıkama sürecinde görülmemektedir.

Çift Tank Dezenfektan: Kolonoskopların ve gastroskopların (veya bronkoskopların) farklı tanklarda dekontamine edilmesini sağlayan sistem (Çift dezenfektan tankı).

ScopeMemory: Yıkama sırasında ve sonrasında üzerinde bulunan yazıcı sayesinde her türlü yıkama ve dezenfeksiyon bilgisini yazıcıdan çıktısını alabilir.

TriSoft: Yıkamada kullanılan tüm su ve dezenfeksiyon maddeleri tüm süreç içinde özel filtrelerden geçirilmektedir. Filtreler sayesinde tekrar sürece dönmeyen ve endoskopları tıkayabilecek her türlü zararlı parçack tutulabilmektedir.

Çoklu Dezenfektan: Endoskoplarda ideal çap kıvrılma ölçüsü 42 cm dir. Bu ölçülerden küçük ölçülerde orta vadede Endoskop optik taşıyıcıların kırılma ihtimalinin artacağı ve görüntü kalitesinin düşeceği saptanmıştır. Bu yüzden cihazın ideal ölçülerdeki haznesi ile mükemmel temizlik yaparken Endoskopunuz da uzun vadeli sorunlardan korur.

MultiTypeScope: Dünyada ve Türkiye'de mevcut her 3 marka (FUJINON, OLYMPUS, PENTAX) endoskopi cihazlarının tümünün Yıkama & Dezenfeksiyonu için % 100 uyumlu olarak çalışmaktadır. Ayrıca yıkama haznesinin ortasında bulunan özel koruma bölümü ile her türlü Endosonografi'lerinde dezenfeksiyonunu yapabilirsiniz.

Çevre Dostu Tasarım: Elektromekanik kontrol sistemi daha az su / dezenfektan tüketimi sağlayan, çevre dostu sisteme sahiptir

Water to Water: Mechanical cleaning system which Works with the fluid's own dynamic without injection onto the objects is named water to water technology.

DoubleTankDisinfectant: A system which contains disinfectant materials of colonoscopes and gastroscopes (or bronchoscopes) in different containers (Double disinfectant tank) in decontaminated environment.

ScopeMemory: A method which records and transmits the datas of disinfection process with ScopeMemory at ISO standards (Who did? When? Which method is used?). Additionally, system has a digital alarm with sound as a reminder of changing process of disinfection materials.

TriSoft: A system which brings the waters that has different chemical properties to similar qualities with triple filter.

MultiDisinfectant: Powerful technologic construction which can use no-name disinfection material (automatic machine disinfectant) with MultiDisinfectant.

MultiTypeScope: System has an internal construction which can wash and disinfect all types and brands of endoscopes with MultiTypeScope

Eco-Friendly Design: Electromechanic control system provides less consumption of water/disinfectant and it's eco friendly

Ürün Kodu	Ürün Adı
Code	Product Name
MEYC 6500	Tek Skoplu Endoskop Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazı
MEYC 6501	Çift Skoplu Endoskop Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazı
MEYC 6500	Single Scope Endoscope Washing and Disinfection Device
MEYC 6501	Dual Scope Endoscope Washing and Disinfection Device



Kaçak Testi	Su ve Hava ile	Leakage Tester	Air and Water
Çalışma Prosedürü	Yıkama 1 saniye – 24 saat	Operating Procedure	Washing 1 second – 24 hour
	Dezenfektan 1 saniye – 24 saat		Disinfection 1 second – 24 hour
	Deterjan-Enzimatik 1 saniye – 24 saat		Detergent 1 second – 24 hour
Programlar	Ön Yıkama (Opsiyonel)	Programs	Pre-Cleaning (optional)
	Deterjan-Enzimatik (Opsiyonel)		Detergent-Enzymatic (optional)
	Durulama (Opsiyonel)		Rinsing (optional)
	Dezenfektan (Opsiyonel)		Disinfectant (optional)
	Son Durulama (Opsiyonel)		Last Rinsing (optional)
	Alkol (Opsiyonel)		Alcohol Inject (optional)
	Hava (Opsiyonel)		Air (optional)
Tank Kapasitesi	Dezenfektan 1: 15 litre	Tank Capacity	Disinfectant1 : 15 liters
	Dezenfektan 2: 15 litre		Disinfectant2 : 15 liters
	Su: 15 liters		Water : 15 liters
	Konsantre Dezenfektan: 5 liters		Concentrated Disinfectant : 5 liters
	Deterjan-Enzimatik : 5 liters		Detergent-Enzymatic : 5 liters
	Alkol : 5 liters		Alcohol : 5 liters
Bağlantı	2-4 Kanallı Temizleme (1 Skop için)	Couplers	2-4 Outlets in cleaning Base (1 Scope)
	4-6 Kanallı Temizleme (2 Skop için)		4-6 Outlets in cleaning Base (2 Scopes)
Boşaltma	1 Adet panel arkasında (Otomatik)	Discharge	1 outlet behind machine (automatic)
	3 Adet ön panel kapağının içinde (manual)		3 outlets in the front door (manual)
Güç	AC 220/230V, 50/60Hz	Power	AC 220/230V, 50/60Hz
Ağırlık	90 kg	Weight	90 kg
Ebatlar	600x860x1050 mm (E x B x Y)	Dimension	600x860x1050 mm (W x D x H)
Opsiyonlar	Termal Yazıcı+Veri Transferi+	Options	Printer + Data Transfer + Heating System
	Isıtma Sistemi+Spraying+UV+RFID		+ Spraying + UV + RFID



Kurutmalı Endoskopi Dolabı Endoscope Cabinet (with Drying System) MKED 6500

Ürünün Teknik Özellikleri:

- Paslanmaz çelik (AISI 304 Kalite) ana gövde,
- Aynı anda 7 – 9 - 11 adet endoskop cihazı saklama kapasitesi (7 standart),
- LCD grafik ekran üzerinden kontrol edilebilen ara yüz,
- Isı, zaman ve nem parametrelerini dijital olarak izleme,
- Zaman ve ısı seçenekleri üzerinden ayarlanabilen çalışma düzeni,
- Sık kullanılan değerler için 4 adet hazır program,
- Kabin iç ısını 25°C - 40°C 'ye sabitleme,
- PTC sistemli kurutma fanı ile düşük enerji, yüksek ısı, hızlı kurutma,
- Isı artışlarını önlemek için 2 adet bağımsız emniyet ısı sigortası,
- Kurutma fanı girişinde ortamdaki tozu tutan sökülüp yıkanabilir filtre,
- Sessiz çalışan, gürültüsüz ve titreşimsiz fan sistemi,
- Kapı ile senkronize çalışan ışık (LED) ve UV sistemi,
- En etkili dalga boyunca çalışan UVC sistemi (254 NM) (Opsiyonel),
- En etkili dalga boyunca çalışan UV sistemi (254 NM),
- Kullanıcı dostu emniyet sistemleri (Kapı açık konumda UV çalışmaz),
- Ultraviyole ışın geçişini engelleyen 6 mm. temperli cam kapı,
- Skop iç kanallarını kurutan anti bakteriyel filtre edilmiş 110 cm uzunluğunda hava çıkışları
- Skop iç kanallarını kurutan anti bakteriyel filtre edilmiş 6 hava çıkışı,
- Kullanıcı dostu, sessiz çalışan ve 360° dönebilen endoskop askı sistemi,
- Kolayca çıkarılıp temizlenebilen endoskop asma yuvaları,
- Alt ve orta kısımlarda ayarlanabilir askılı tutma aparatları,
- İki bölümden oluşan kilitlenebilir ön kapak,
- Nem çıkışı için kalıp baskı hava çıkış menfezleri,
- Dolap altında biriken suyu toplama haznesi,
- Yan tarafta teknik servis paneli
- 220 V, azami 1,5 KW çalışma gücü,
- Ebatlar (ExBxY): 700x870x2200 mm.
- CE ve TSEK belgeleri ve uygunluk sertifikaları.

Opsiyonel Özellikler;

- En etkili UVC dalga boyunca çalışan SPS (Skop Koruma Sistemi) sistemi (254 NM),
- UVC ışınının skoplara direkt nüfusunun engelleyen menfez ile koruma,
- Yazıcı opsiyonlu (Veri akışı ve kullanıcı bilgisi),
- 6 kişiye kadar tanımlamalı RFID sistemi
- Kolonoskopi ile uyumlu dizayn




Technical Characteristics of the Product:

- Stainless Steel (AISI 304 Quality) main body,
 - 7 – 9 - 11 endoscope device storage capacity simultaneously (7 is standard),
 - Interface that can be controlled through LCD graphical screen,
 - Digital tracking opportunity for heat, humidity and time parameters,
 - Operation order can be adjusted through time and heat options,
 - 4 ready program for frequently used values,
 - Internal temperature of cabinet can be fixed between 25°C - 40°C,
 - Low energy, high heat, rapid drying through PTC system drying fan,
 - 2 independent safety heat fuse in order to prevent heat increase,
 - Replaceable and washable filter located at inlet of drying fan that holds environment dust,
 - Silent and non-vibrating fan system,
 - Light (LED) and UV system synchronous with door,
 - UVC system that operates through out the most effective wave (254 NM)(Optional),
 - UV system that operates through out the most effective wave (254 NM),
 - User friendly safety systems (UV does not operate when door is open),
 - 6 mm. thick tempered glass door that prevent transmission of ultraviolet light,
 - 6 anti bacterial and filtered air discharges that dries internal channels of scope,
 - Anti bacterial and filtered air discharges with the length of 110 cm that dries internal channels of scope
 - User friendly, silent operating and 360° rotating endoscope hanging,
 - Easily removable and clearable endoscope hanging housings,
 - Bottom and middle parts adjustable suspended holding apparatuses,
 - Panel for the technical service is on the side
 - Die pressed air discharge grills for humidity discharge,
 - Drainage chamber for water accumulated under the cabinet,
 - (Lockable) four wheels for easy transportation,
 - 220 V, maximum 1,5 KW operating power,
 - Dimensions (WxLxH): 700x870x2200 mm.
 - CE and TSEK certificates and certificates of compliance.
- Optional Features;
- SPS (Scope Protection System) system that operates through out the most effective UV wave (254 NM). Grill for preventing the scopes from the direct penetration of UVC light.
 - Printer (Providing data and user information)
 - RFID system with the identifying up to 6 people.
 - Compatible design with colonoscopy



Hastanelerin gastroenteroloji kliniklerinde, endoskopi, kolonoskopi ve bronoskopi gibi tıbbi incelemelerin yapıldığı alanlarda, kullanılan skopların yıkandıktan sonra kurutulup, bir sonraki işleme kadar steril ve emniyetli bir şekilde saklanması amacı ile dizayn edilmiştir. Kullanımı kolay ve hızlıdır. Kullanıcı dostudur.

This product is designed to dry and keep scopes sterile and safe until next usage that are being used in the gastroenterology clinics and medical areas where endoscopy, colonoscopy and bronchoscopy operations are carried out. Easy and rapid usage. User friendly.



Endoskop Dolabı Endoscope Cabinet MED 7502

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - Cihazlara zarar vermeyecek özel tasarım pleksiglass dört adet tutma aparatı
 - Kompozit veya pleksi malzemeden raylı sistem ile 3/2 oranında dışarı çıkan endoskop
 - Asma bölümü
 - Su toplama tepsi, havalandırma mazgalı
 - İç yüzeyler yumuşak vinil kaplı.
 - Ebatlar(ExBxY): 380x640x2100 mm.
- Crafted from durable 304 grade stainless steel for complete sterilization.
 - Specifically designed Plexiglass endoscope holders available in sets of 4 or 6 to prevent device damage.
 - Compact material construction with rail movement for secure storage and easy access.
 - Features a water drip tray, air circulation holes, and a soft vinyl inner surface for enhanced protection and hygiene.
 - Dimension (WxLxH): 380x640x2100 mm



Ürün kodu	Ürün adı	Ölçü (ExBxY)
Code	Product Name	Dimension (mm.)
MED 7500	Endoskop Dolabı	380x1060x2300
MED 7500	Endoscope Cabinet	380x1060x2300
MED 7501	Endoskop Dolabı	380x640x2300
MED 7501	Endoscope Cabinet	380x640x2300
MED7502	Endoskop Dolabı	380x640x2100
MED 7502	Endoscope Cabinet	380x640x2100

Katater Dolabı Catheter Cabinet MKD 7004

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik,
 - 4 sıra katater rayı her sırada 6 kanca,
 - Ayarlanabilir 4 ayak
 - 4 mm temperlenmiş camlar,
 - Ebatlar (ExBxY) 900x430x1800mm
- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 4 line catheter hangers, 6 hooks per each
 - 4 stainless steel adjustable feets,
 - 4mm tempered glass double doors
 - Dimension (WxLxH): 900x430x1800 mm.





Endovizyon Cihaz Taşıma Arabası

Visual Cart

MCTB 1030

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
 - 4 adet yüksekliği ayarlanabilir raf,
 - Klavye rafı ve kilitli çekmece,
 - Sigortalı priz grubu,
 - Monitör taşıma aparatı, ikisi frenli dört teker.
 - 630x700x1290Hmm
- For entire sterilization required places,
 - 4 height adjustable shelves,
 - Keyboard shelf and a drawer,
 - Fuse and plug system,
 - Monitor holder,
 - Four wheels with two brakes.
 - 630x700x1290Hmm



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Küvet Taşıma Arabası

Container Trolley

MKTA 6020

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - Paslanmaz çelik gövde,
 - 4 küvet taşıma kapasitesi,
 - Alt tabla yüksekliği:150mm,
 - 100mm çapında 2 si frenli 4teker,
 - Toplam dış ölçüler (ExBxY): 620x440x1145Hmm.
- For entire sterilization required places,
 - Stainless steel body,
 - 4 Container carrying capacity,
 - Bottom flat height from the floor:150mm,
 - Four castors with two brakes, Ø100mm,
 - Overall Dimensions (WxLxH):620x440x1145Hmm.



Cihaz Taşıma Arabası Medical Device Cart MCTP 1040

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
 - Taşıyıcı tek kolonla estetik tasarım ,
 - Pleksiglas Tabla,
 - Teleskopik raylı çekmece,
 - İki frenli dört teker.
- For entire sterilization required places,
 - Aesthetic design with carrier single column,
 - Plexiglass top,
 - Telescopic rail drawer,
 - Four wheels with two brakes.



Cihaz Taşıma Arabası Medical Device Cart MCTB 1010

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
 - Elektrostatik toz boyalı alüminyum karkas yapı,
 - Sigortalı priz grubu,
 - Kilitli çekmece,
 - İki frenli dört teker.
- For entire sterilization required places,
 - Aluminium structure with epoxy coated body,
 - Fuse and plug system,
 - Lockable drawer,
 - Four wheels with two brakes.





Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları

Operating Room Stainless Steel Equipments



Doktor El Yıkama Üniteleri Hand Wash Scrub Units

- Steril olması gereken tüm klinik poliklinik ortamlarda
- 304 kalite paslanmaz çelik
- Su ve sabun akış sistemi; fotoselli veya diz kontrollü,
- Su Sıcaklık ayarı için karıştırıcı mix,
- Opsiyonel olarak, termostatik vana ve dijital su akış süre göstergesi
- Zemine göre ayarlanabilir paslanmaz ayak

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Knee or photocell controlled water and soap
- Optional photocell and knee control simultaneously
- Mixer to adjust water temprature
- Optional thermostatic tap and digital water flow timer
- Adjustable stainless feet



Doktor El Yıkama Ünitesi (Tekli) - MEY 1010
Hand Wash Scrub Unit (Single) - MEY 1010

Ebatlar (ExBxY): 670x800x1330 mm.
Dismensions (WxLxH): 670x800x1330 mm.



Doktor El Yıkama Ünitesi (İkili) - MEY 1020
Hand Wash Scrub Unit (Double) - MEY 1020

Ebatlar (ExBxY): 670x1600x1330 mm.
Dismensions (WxLxH): 670x1600x1330 mm.



Doktor El Yıkama Ünitesi (Üçlü) - MEY 1030
Hand Wash Scrub Unit (Triple) - MEY 1030

Ebatlar (ExBxY): 670x2300x1330 mm.
Dismensions (WxLxH): 670x2300x1330 mm.



Ameliyathane G6mme Dolabı Operating Room Built-in Cabinet MGD 2060

- Steril olması gereken t6m klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz elik,
- 3 ayrı mod6l,
- Cam kapaklı ila depolama b6l6m6 iin ABS plastik ila ekmece-leri
- Alt b6l6mde 6 adet frenli ekmece sistemi
- Elektrik priz grubu ve USB giriři,
- Saė bařtaki mod6lde yukarı doėru aılan akordeon kapı sistemi,
- Alt b6l6mde ii d6řey plastik kutular ile enjekt6r vb iin uygun kutularla gizli bas/a kapılı d6řey kapak,
- Alt kısımda kapaklı dolap,
- Opsiy6n (Orta b6l6mdeki alıřma masasında steril alana uygun paslanmaz elik gizli, otomatik aılır-kapanır klavye, bilgisayar monit6r6,)
- Ebatlar (ExBxY): 500x2310x1900 mm.

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- 3 different module,
- ABS plastic drug drawers for glass covered drug storage section
- Three breaking drawer system at the bottom section
- Power outlet group and USB inlet,
- Folding (accordion) door system that opens through upper direction on the far right module,
- Hidden press/open door vertical cover having vertical plastic boxes and boxes that are suitable for injector etc. on the bottom section,
- Covered cabinet at the bottom section,
- Option (Stainless steel, hidden and automatic folding keyboard, computer monitor that is suitable for sterile area on the working table at mid-section,)
- Dimensions (WxLxH): 500x2310x1900 mm.



Ameliyathane Gömme Dolabı (Blok Tip) Operating Room Recessed Cabinet (Basic Type) MGD 2059

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- 3 ayrı modül,
- Cam kapaklı ilaç depolama bölümü için ABS plastik ilaç çekmece-leri
- Alt bölümde üç adet frenli çekmece sistemi
- Elektrik priz grubu ve USB girişi,
- Sağ baştaki modülde yukarı doğru açılan akordeon kapı sistemi,
- Alt bölümde içi düşey plastik kutular ile enjektör vb için uygun kutularla gizli bas/aç kapılı düşey kapak,
- Alt kısımda kapaklı dolap,
- Opsiyon (Orta bölümdeki çalışma masasında steril alana uygun paslanmaz çelik gizli, otomatik açılır-kapanır klavye, bilgisayar monitörü,)
- Ebatlar (ExBxY): 500x2310x1900 mm.

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- 3 different module,
- ABS plastic drug drawers for glass covered drug storage section
- Three breaking drawer system at the bottom section
- Power outlet group and USB inlet,
- Folding (accordion) door system that opens through upper direction on the far right module,
- Hidden press/open door vertical cover having vertical plastic boxes and boxes that are suitable for injector etc. on the bottom section,
- Covered cabinet at the bottom section,
- Option (Stainless steel, hidden and automatic folding keyboard, computer monitor that is suitable for sterile area on the working table at mid-section,)
- Dimensions (WxLxH): 500x2310x1900 mm.



Antibakteriyel Laboratuvar Ünitesi

Antibacterial Laboratory Unit

MKD 2080

- Steril olması gereken tüm laboratuvar, klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - Ana kasa gövde 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Evye tablası ve kapak ve çekmeceler 12 mm antibakteriyel akrilik levha,
 - Dolap içi yükseklik ayarlı paslanmaz çelik ara raflar,
 - Evye, fleks batarya ve basınçlı hava su tabancası,
 - Ebatlar (ExBxY): 2160x500x1900 mm
- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 12 mm antibacterial acrylic body, coreon top Stainless steel height adjustable shelves,
 - Sink with battery and air water gun spray,
 - Dimensions (WxLxH): 2160x500x1900 mm



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Hospital Stainless Steel Hospital Equipments

Laboratuvar Ünitesi

Laboratory Cabinet Unit with Sink

MRD 2070

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - Kilitlenebilir camlı,
 - Çift kapaklı iki ayrı dolap sistemi,
 - Dolap içi abs plastikten çıkarılabilir ve temizlenebilir içi bölümlendirilebilir çekmece sistemli,
 - Yükseklikleri ayarlanabilir düz veya açılı yerleştirilebilir,
 - Paslanmaz çelik bir adet evye, flex bataryalı, göz siperli,
 - Basınçlı hava su tabancalı,
 - Kendinden frenli teleskopik çekmeceler ve kapaklı dolap sistemli,
 - İsteğe bağlı farklı tasarım ve ölçülerde üretim,
 - Ebatlar (ExBxY)550x3000x1900 mm.
- For entire sterilization required places,
 - Cabinet system with lockable, double glass door,
 - ABS plastic height adjustable and removable baskets and seperators,
 - Adjustable height baskets can be located horizontally or 45°,
 - Painted construction in different colors,
 - Stainless steel sink unit with flex faucet and eye protection system,
 - Air water gun rinser with 8 nozzles,
 - Telescopic drawer system with stop mechanism, Flexible production in different designes and dimensions,
 - Dimensions (WxLxH): 550x3000x1900 mm.





Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments



Endoskopi
Endoscopy



Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units



Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments



Alet ve İlaç Dolabı

Instrument & Drug Cabinet

MID 2080

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Zemine göre ayarlanabilen paslanmaz ayak
- Kilitli camlı kapak ve yüksekliği ayarlanabilen üç adet raf
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 430x900x1800 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- Stainless steel adjustable feet
- Lockable glass doors and 3 shelves
- Dimensions (WxLxH): 430x900x1800 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Ameliyathane Dolabı

Operating Theatre Cupboard

MAD 2090

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Üst kısmı kilitli camlı kapak ve yüksekliği ayarlanabilen iki adet raf
- Zemine göre ayarlanabilen paslanmaz ayak
- Alt bölümde iki adet çekmece ve dolap
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 450x900x1800 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Stainless steel adjustable feet
- Lockable glass doors and 2 shelves
- 2 drawers and a cupboard on the bottom
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 450x900x1800 mm.



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

İlaç Dolabı Drug Cabinet MISD 2070

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - Transparan pleksi kapaklar ile her an stok kontrol imkanı
 - Özel tasarım kapaklar ile 270° açılabilir.
 - ABS plastikten, çıkarılabilir ve temizlenebilir iç bölmeler
 - Yükseklikleri ayarlanabilir. Düz veya açılı yerleştirilebilir
 - Çift taraflı kulplu sisteme ile taşımada kolaylık
 - İki frenli dört teker.
 - Ebatlar (ExBxY): 510x760x1680 mm.
- For entire sterilization required places
 - Manufactured from 304 grade stainless steel
 - Easy stock control with transparent doors
 - Doors swing open up to 270 degrees and give complete Access
 - ABS plastic height adjustable and removable baskets and separators
 - Basket can be located horizontally or at 45°
 - Four vertical side push handles for easy movement
 - Four castors with two brakes
 - Dimension (WxLxH): 520x760x1660Hmm



Sürgü Cam Kapaklı Ameliyathane Dolabı Operating Room Cabinet with Sliding Doors MSAD 2008

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 kalite paslanmaz çelik
 - Sürgülü stop mekanizmalı cam kapak sistemi
 - Yükseklik ayarlı 4 ara raf 5 bölmeli
 - Zemine göre ayarlanabilir paslanmaz ayak
 - Ebatlar (ExBxY): 1150x400x1970 mm.
- For entire sterilization required places
 - 304 grade stainless steel
 - Sliding glazed doors with stop mechanism
 - Four adjustable shelves
 - Adjustable stainless feet
 - Dimensions (WxLxH): 1150x400x1970 mm.



Modüler İlaç Depolama Rafları Modular Drug Storage Shelves MIDR 2075

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Açık modül sistemi ile ilaç depolama için uygun tasarım,
- ABS plastik 7 sıra ilaç taşıma ve depolama çekmeceli,
- Taşımaya uygun ikisi frenli dört tekerli,
- Ebatlar (ExBxY): 650x450x1610 mm.

- For entire sterilization required places,
- Suitability to the area with the modular structure,
- Adjustable rack ranges,
- Baskets with ISO norms,
- Baskets suitable for cold, wet, humid environments,
- Suitable baskets for horizontal or angular work,
- Dimensions (WxLxH): 450x660x1900 mm (single unit).

Modüler İlaç Depolama Rafları (7+7 çift sıra)

Modular Drug Storage Shelves (7+7)

MIDR 2071

Ebatlar (ExBxY): 900x660x1900 mm.

Dismensions (WxLxH): 900x660x1900 mm.

Modüler İlaç Depolama Rafları (7+7+7 üç sıra)

Modular Drug Storage Shelves (7+7+7)

MIDR 2072

Ebatlar (ExBxY): 1350x660x1900 mm.

Dismensions (WxLxH): 1350x660x1900 mm.

Modüler İlaç Depolama Rafları (7+7+7+7 dört sıra)

Modular Drug Storage Shelves (7+7+7+7)

MIDR 2073

Ebatlar (ExBxY): 1800x660x1900 mm.

Dismensions (WxLxH): 1800x660x1900 mm.



Serum Askısı (Teleskopik) IV Stand MSA 4062

- 304 kalite paslanmaz çelik.
- İki frenli beş kauçuk tekerli.
- Alüminyum enjeksiyon döküm ayak sistemi
- Opsiyonel olarak damlalıklı
- 304 grade stainless steel
- Five rubber castors with two brakes
- Aluminium injection cast foot system
- Optional drip glass



Serum Askısı (Teleskopik) IV Stand MSA 4063

- 304 kalite paslanmaz çelik,
- İki frenli beş kauçuk teker,
- Geliştirilmiş ayak sistemi ile infüzyon pompası taşıyabilme.
- 304 quality stainless steel,
- Five rubber wheels, two of them have breaking system.
- Infusion pump bearing through improved stand system.



Serum Askısı IV Stand MSA 4060

- 304 kalite paslanmaz çelik.
- İki frenli beş kauçuk tekerli.
- İsteğe bağlı ABS plastik veya alüminyum enjeksiyon döküm ayak sistemi
- Opsiyonel olarak itme kulplu ve tel aksesuar sepetli
- 304 grade stainless steel
- Five castors with two brakes
- ABS plastic or Aluminium injection cast foot system
- Optional push bar and wire basket



Serum Askısı IV Stand MSA 4061

- 304 kalite paslanmaz çelik.
- İki frenli beş kauçuk tekerli.
- İsteğe bağlı ABS plastik veya alüminyum enjeksiyon döküm ayak sistemi
- Opsiyonel olarak itme kulplu ve tel aksesuar sepetli
- 304 grade stainless steel
- Five castors with two brakes
- ABS plastic or Aluminium injection cast foot system
- Optional push bar and wire basket



Serum Askısı IV Stand MSA 4064

- 304 kalite paslanmaz çelik.
- İki frenli beş tekerli.
- Örümcek tipi alüminyum döküm ayak,
- 360 dönebilen yükseklik ayarlı tepsi.
- 304 grade stainless steel
- Five rubber castors with two brakes,
- Aluminium feet,
- Optional perfusion unit.



Mayo Masa (Hidrolik)

Mayo Table (Hydraulic)

MMH 2170

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Frenli üç teker ve yükseklik ayarlı hidrolik pedal
- Ayrılabilir üst tabla
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 500x750x800/1150 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 3 wheels with 3 breaks and height adjustment with hydraulic handle
- Removable top tray
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 500x750x800/1150 mm.



Mayo Masa (Mekanik)

Mayo Table (Mechanic)

MMM 2180

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Frenli üç teker ve ayrılabilir üst tabla
- Yükseklik ayarı mekanik kol yardımı ile
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 500x750x800 / 1150 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 3 wheels with break
- Height adjustment with mechanic handle
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 500x750x800 / 1150 mm.





Ay Masa Falcate Table MAM 2160

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli altı teker
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 450x1700x900 mm.
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Six castors with two brakes,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 450x1700x900 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Alet Saklama ve Taşıma Arabası Instrument Storage & Transport Trolley MCA 2130

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Kullanılmış ve temiz cerrahi aletler için kapaklı iki küvet
- Ebatlar (ExBxY): 400x900x900 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Flexible production in different designs and dimensions
- 2 Tub with covers for used or clean surgical instruments
- Dimensions (WxLxH): 400x900x900 mm.



Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Spanç Askı Arabası Sponge Sling Trolley MSAA 4300

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Üst üste 4 sıra yatay bar üzerine olmak üzere toplam 80 spanç asma kapasitesi,
- İki frenli dört teker,
- Alt bölümde su biriktirme havuzu,
- İsteğe bağlı farklı tasarım ve ölçülerde üretim,
- Ebatlar (ExBxY): 500x700x1500 mm.
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Total of 80 sponge hanging capacity on 4 rows of vertical bars,
- Four castors with two brakes,
- Water collection chamber at the bottom section,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 500x700x1500 mm.



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Cerrahi Sehpalı Konik Küvet

Surgical Conical Bowl with Stand

MSK 7020

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Tek kolana bağlı tekli özel tasarım konik küvet,
 - Beş tekerli alüminyum enjeksiyon ayak sistemi.
-
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Single column attached specially designed single conical basin,
 - Five wheel aluminum injection stand system.



Cerrahi Sehpalı Konik Küvet

Surgical Conical Bowl with Stand

MSK 7040

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Tek kolana bağlı tekli özel tasarım konik küvet,
 - Beş tekerli döküm, dayanıklı, çelik ayak.
-
- For entire sterilization required centers,
 - 304 quality stainless steel,
 - Double conical bowl attached to single column,
 - Five castors with two brakes,
 - Casting, durable, steel base.



Alet Masası Instrument Trolley MAM 2120

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- ikisi frenli dört teker
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Flexible production in different designs and dimensions

MAM 2120	550x880x900 mm
MAM 2121	630x630x900 mm
MAM 2122	630x880x900 mm
MAM 2123	550x395x900 mm



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Alet Masası Instrument Trolley MAM 2135

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- ikisi frenli dört teker
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar(ExBxY): 550x860x900 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimension (WxLxH): 550x860x900 mm.



Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Alet Arabası (Çekmeceli) Instrument Trolley (with Drawer) MAM 2130

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik. İki frenli dört teker
- Bir adet alet saklama çekmeces
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar(ExBxY): 550x860x900 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel. 4 wheels with 2 breaks
- One drawer for instrument storage
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimension (WxLxH): 550x860x900 mm.




Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Basamak Foot Step MEB 4050

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel

MEB 4050	250X500X200 mm.
MEB 4051	500X500X400 mm.



MEB 4050

MEB 4051

Basamak (Dokulu Desen) Foot Step (non Slippery) MEB 4052

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel

MEB 4052	250X500X200 mm.
MEB 4053	500X500X400 mm.



MEB 4053

MEB 4052

Atık Kovası Kick Bucket MAK 2190

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda ve 304kalite paslanmaz çelik
- Hareketli teker sistemi ve darbelere karşı lastik çember
- For entire sterilization required centers and grade 304stainless steel
- Rubber bumper to prevent wall damaging and wheels

Ürün kodu	Ürün adı	(Litre)
Code	Product Name	(Lt)
MAK 2190	Atık Kovası 30x32 Kovalı, Kapaklı, Klipsli, Kulplu	20 Lt
MAK 2190	Waste Bin 30x32 with bucket. lid, clips and handle	20 Lt
MAK 2191	Atık Kovası 36x36 Kovalı, Kapaklı, Klipsli, Kulplu	36 Lt
MAK 2191	Waste Bin 36x36 with bucket. lid, clips and handle	36 Lt
MAK 2192	Atık Kovası 40x40 Kovalı, Kapaklı, Klipsli, Kulplu	50 Lt
MAK 2192	Waste Bin 40x40 with bucket. lid, clips and handle	50 Lt



Atık Kovası (Konik - 12L) Kick Bucket (Conical - 12L) MAK 2180

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Özel tasarım konik kazan ,kapak ve taşıma kulpu,
- Kazan ölçüsü Çap: 300 mm. Yükseklik: 310 mm. 12 litre hacimli,
- Paslanmaz çelik alt kaide ve tampon üzerine plastik tekmelik ve teker sistemi.
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- Specially designed conical boiler, cover and carrying handle,
- Boiler measure Diameter: 300 mm. Height: 310 mm. 12 liter volume,
- Plastic toe board and wheel system on the stainless steel bottom base and buffer



Cerrahi ve Anestezi Tabureleri

Surgical and Anesthesia Stool

MCAT 1500

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Anti-statik ve anti-bakteriyel oturma tablası
- Yuvarlak sele tipi oturma tablası
- Alüminyum enjeksiyon döküm ayak sistemi 5 tekerli
- İsteğe göre sırtlı veya sırtsız seçenek

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- Anti-static and anti bacterial seat
- Circular, square and saddle seat types
- Aluminium injection cast foot system, 5 castors.
- Optional with backrest or without backrest



MCAT 1500



MCAT 1501



Renk seçenekleri: Kahverengi, Koyu Kahverengi, Mavi, Siyah, Turuncu, Vişne, Limon Sarısı, Pembe, Bej
Available colors: Brown, Dark Brown, Blue, Black, Orange, Cherry, Lemon Yellow, Pink, Beige

Ayakta Kumandalı Cerrahi Tabureler

Foot Height Adjustable Surgical Stools

MCAT 1510

- Steril olması gereken tüm ortamlarda
- Alüminyum enjeksiyon döküm ayak sistemi 5 tekerli
- Anti-statik ve anti-bakteriyel oturma tablası
- Ayakla kontrol edilebilir yükseklik ayarı
- Ayarlanabilir sırtlık kısmı
- Operasyonel işlemlerde elleri özgürce kullanabilme
- Farklı deri renk seçenekleri

- For entire sterilization required places
- Aluminium injection cast foot system, 5 castors.
- Anti static and anti bacterial seat
- Foot adjustable height control
- Adjustable backrest
- Freedom of hands at surgical operations
- Different leather colour options



MCAT 1510



MCAT 1511



Renk seçenekleri: Kahverengi, Koyu Kahverengi, Mavi, Siyah, Turuncu, Vişne, Limon Sarısı, Pembe, Bej
Available colors: Brown, Dark Brown, Blue, Black, Orange, Cherry, Lemon Yellow, Pink, Beige

Kep Bone ve Maske Dolabı

Cap, Bonnet & Mask Cupboard

MKB 2100

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik. Dört adet ayarlanabilir rotol ayak
- Zemine göre ayarlanabilen paslanmaz ayak
- Üst bölümde temiz kep bone maske bölümü
- Alt kısımda devrilir kapaklı kirli ve atık bölümü
- Kirli ve atık bölümüne poşet takılabilme
- Ebatlar (ExBxY): 250x600x1200 mm.

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Height adjustable stainless feet
- Clean cap, bonnet, mask section at the top side
- Waste section at the bottom
- Dimensions (WxLxH): 250x600x1200 mm.



Kep Bone ve Maske Dolabı (Duvar Tipi)

Wall Mounted Cap, Bonnet & Mask Cupboard

MKB 2101

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
- 304 Kalite paslanmaz çelik üç bölmeli kep bone ve maske gözü,
- Kirli için hazne,
- Duvara monte sistem,
- Ebatlar (ExBxY): 235x450x550 mm.

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- Three compartments for cap, bonnet and mask
- One compartment for waste
- Wall mounted
- Dimension (WxLxH): 235x450x550 mm.



Fırçalık

Brush Dispenser

MFL 0502

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- 10 adet fırça alma kapasiteli
- Duvara monte
- Ebatlar (ExBxY): 50x130x350 mm.

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- 10 brush capacity
- Wall mounted
- Dimension (WxLxH): 50x130x350 mm.



MFL 0502



MFL 0501

Batikon Pompası

Soap Dispenser (Pneumatic)

MBP 0503

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 1 Lt hacimli
- Ayak basmalı hava ile çalışan pompa,
- Hazne şişesi duvara monte
- For entire sterilization required places
- 1 lt capacity
- Pneumatic working system with pedal
- Wall mounted



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Sıvı Sabunluk Dispanseri

Liquid Soap Dispenser

MDKD 0504

- Duvara monte ameliyathane, mutfak, banyo, tuvalet, restoran, hastane vb alanlarda
- Alüminyum gövde, plastik hazne 1000 ml şişe kapasitesi,
- Paslanmaz çelik dirsek kumanda kolu ve pompa çıkışı,
- Alüminyum gövde,
- Her basışta 1-3 ml. likit verir,
- Dezenfektan, sıvı sabun ve batikon kullanımına uygundur.
- Wall-mounted in areas such as operating room, kitchen, bathroom, toilet, restaurant, hospital, etc.
- Aluminum body, plastic chamber 1000 ml bottle capacity,
- Stainless steel elbow control handle and pump outlet,
- Aluminum body,
- For each press, provides 1-3 ml. liquid,
- Suitable for disinfectant, liquid soap and batticon usage.



Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Paslanmaz Çelik Dikey Sıvı Sabunluk

Stainless Steel Vertical Liquid Soap Dispenser

MSP 0505

- Duvara monte ameliyathane, mutfak, banyo, tuvalet, restoran, hastane vb alanlarda,
- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- Paslanmaz çelik gövde,
- 1000 ml. kapasite
- Wall-mounted in areas such as operating room, kitchen, bathroom, toilet, restaurant, hospital, etc.,
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- Stainless steel body,
- 1000 ml. capacity.



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments



Terlik Arabası Slipper Trolley MTA 5000

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- Altı raf ve 24 çift terlik kapasitesi
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar (ExBxY): 480x960x1800 mm.
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- 6 shelves and 24 pairs of slippers capacity,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 480x960x1800 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Hospital Stainless Steel Hospital Equipments

Eğimli Raf Sistemi (Terlik ve Yeşil Depolama) Shelf System for Slipper MRS 5050

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- Paslanmaz çelik, tel ızgaralı raf,
- Ayarlanabilir raf aralıkları ve eklenebilir raf sayısı,
- Demonte,
- Ebatlar (ExBxY): 360x1070x1600 mm üç katlı / dört katlı
- 360x1220x1600 mm üç katlı / dört katlı
- For entire sterilization required centers,
- Stainless steel material,
- Adjustable stainless steel wire shelves,
- Demounted,
- imensions (WxLxH): 360x1070x1600 mm three / four shelves
- 360x1220x1600 mm three / four shelves



Steril Ürün Transfer Arabası Sterile Product Transfer Unit MSTS 2010

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - Kapaklı taşıma kabini ve iki adet tekerli transfer arabası
 - Trasfer arabalarında taşıma kutusu kilitleme mekanizması
 - Steril ürünlerin steril ortama transferini sağlar
 - İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Provides transferring sterile products to sterile centers
 - Flexible production in different designs and dimensions



Tıbbi Atık Toplama Arabası Medical Waste Trolley MTA 2150

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- Üstten menteşeli kapak
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Tahliye vanası
- Ebatlar (ExBxY): 630x1300x1020 mm.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Sliding or swing up lid option,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 700x1300x950 mm.



Acil Müdahale Sedyesi

Emergency Strecher

MHTS 9000

- Acil müdahalelerde ve hasta transferlerinde kullanılır.
- Dikey hidrolik pompalar ile yukarı-aşağı, ters ve düz trendelenburg hareketleri.
- Sedyenin sırtlığı en az 80 derece hareket edebilmektedir.
- 200 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli tekerlekler.
- Merkezi Kilit Sistemi
- 790x2200x575/795 mm
- Used in emergency interventions and patient transfers.
- Up-down, reverse and straight trendelenburg movements with vertical hydraulic pumps.
- The backrest of the stretcher can move at least 80 degrees.
- 200 mm diameter, 360° rotating central brake and linear direction lock wheels.
- Central Lock System
- 790x2200x575/795 mm



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Transfer Sedyesi

Operating Room Transfer Stretcher

MHTS 9001

- Karbon Çelik ten imal edilmiş gövde yapısı
- Her Yöne Esneyebilir,
- Anti Mikro Bakteriyel,Suya Dayanıklı
- Tutuşmaya Karşı Dirençli Ve Havageçirgen
- 780x2160x650 mm

- Body structure made of Carbon Steel
- Flexible in all directions,
- Anti Micro Bacterial, Water Resistant
- Ignition Resistant and Air Permeable
- 780x2160x650 mm



Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Hasta Sedyesi

Patient Stretcher

MHTS 9002

- Gaz pistonlu sırt hareketi,
- Korkuluklar poliüretan kaplıdır,
- 8 mm kalınlığında kompakt laminattan (HPL) yapılmış yatma yüzeyi,
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik IV Sehpası,
- Güvenli taşıma kapasitesi 250 kg,
- Tekerlekler: 150 mm çapında çapraz fren sistemli ve köşe tamponlu.
- Sıvı geçirmez kılıflı 32 dansite şilte
- Boyutlar: 780x2165x1370Hmm

- Gas piston back movement,
- Railing rails are polyurethane coated,
- Lying surface made of 8 mm thick compact laminate (HPL),
- Height adjustable stainless steel IV Stand,
- Safe carrying capacity 250 kg,
- Wheels: 150 mm diameter with cross brake system and corner buffer.
- 32 density mattress with liquid-proof cover
- Dimensions: 780x2165x1370Hmm



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Hospital Stainless Steel Hospital Equipments



Morg - Anatomi Üniteleri

Morgue & Anatomy Units



Panel Tip Morg Ünitesi (İkili Önden Kapaklı) Panel Type Morgue Unit (Double Front Door) MPC 2010

- Tüm iç ve dış aksamı 304 kalite paslanmaz çelik,
- Kapaklarda; içeriden kolayca açılabilir özellikte iki adet kapak kilidi,
- Kapı açıldığında devreye giren iç aydınlatma,
- Dijital ısı göstergesi ve kontrolü,
- Tamamen 304 kalite paslanmaz çelik ray tasarımına yataklanmış rulmanlar üzerinde çalışan cenaze tavaları ile sorunsuz yükleme ve boşaltma,
- Tam otomatik defrost, fan kontrollü iç soğutucu, yoğunlaşma sıvısı tahliye hortumu,
- Kilitlenebilir tekerler ile rahat yer değiştirme ve temizleme imkanı
- Önden yüklemeli ve iki kapılı
- Ebatlar (ExBxY) 870 x 2360 x 1590 mm + 350 mm.

- All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
- In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks,
- The interior lighting, which switches on when the door is opened,
- Digital heat indicator and control,
- Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
- Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
- Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
- Front-load and two-door
- Dimensions (WxLxH): 2360x870x2030Hmm.



Panel Tip Morg Ünitesi (İkili Yandan Kapaklı) Panel Type Morgue Unit (Double Side Door) MPC 2011

- Tüm iç ve dış aksamı 304 kalite paslanmaz çelik,
- Kapı açıldığında devreye giren iç aydınlatma,
- Dijital ısı göstergesi ve kontrolü,
- Tamamen 304 kalite paslanmaz çelik ray tasarımına yataklanmış rulmanlar üzerinde çalışan cenaze tavaları ile sorunsuz yükleme ve boşaltma,
- Tam otomatik defrost, fan kontrollü iç soğutucu, yoğunlaşma sıvısı tahliye hortumu,
- Kilitlenebilir tekerler ile rahat yer değiştirme ve temizlenebilme,
- Yandan yüklemeli ve iki kapılı
- Ebatlar (ExBxY) 970x2360x1590mm + 350mm

- All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
- The interior lighting, which switches on when the door is opened,
- Digital heat indicator and control,
- Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
- Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
- Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
- Side loading and two doors
- Dimensions (WxLxH): 2160x800x2145 Hmm.



Panel Tip Morg Ünitesi (Üçlü Önden Kapaklı)

Panel Type Morgue Unit (Triple Front Door)

MPC 3010

- Tüm iç ve dış aksamı 304 kalite paslanmaz çelik,
- Kapaklarda; içeriden kolayca açılabilir özellikte iki adet kapak kilidi,
- Kapı açıldığında devreye giren iç aydınlatma,
- Dijital ısı göstergesi ve kontrolü,
- Tamamen 304 kalite paslanmaz çelik ray tasarımı yataklanmış rulmanlar üzerinde çalışan cenaze tavaları ile sorunsuz yükleme ve boşaltma,
- Tam otomatik defrost, fan kontrollü iç soğutucu, yoğunlaşma sıvısı tahliye hortumu,
- Kilitlenebilir tekerler ile rahat yer değiştirme ve temizlenebilme,
- Önden yüklemeli ve üç kapılı
- Ebatlar (ExBxY) 870 x 2360 x 2120 mm + 350 mm.

- All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
- In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks,
- The interior lighting, which switches on when the door is opened,
- Digital heat indicator and control,
- Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
- Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
- Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
- Front-load and three-door
- Dimensions (WxLxH): 2960x870x2200Hmm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Panel Tip Morg Ünitesi (Üçlü Yandan Kapaklı)

Panel Type Morgue Unit (Triple Side Door)

MPC 3011

- Tüm iç ve dış aksamı 304 kalite paslanmaz çelik,
- Kapı açıldığında devreye giren iç aydınlatma,
- Dijital ısı göstergesi ve kontrolü,
- Tamamen 304 kalite paslanmaz çelik ray tasarımı yataklanmış rulmanlar üzerinde çalışan cenaze tavaları ile sorunsuz yükleme ve boşaltma,
- Tam otomatik defrost, fan kontrollü iç soğutucu, yoğunlaşma sıvısı tahliye hortumu,
- Kilitlenebilir tekerler ile rahat yer değiştirme ve temizlenebilme,
- Yandan yüklemeli ve üç kapılı
- Ebatlar (ExBxY) 970 x 2360 X 2270 mm + 350 mm

- All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
- The interior lighting, which switches on when the door is opened,
- Digital heat indicator and control,
- Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
- Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
- Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
- Side loading and three doors
- Dimensions (WxLxH): 2760x800x2465Hmm..



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Kadavra Taşıma Arabası (Kollu Hidrolik)

Cadaver Lift (Hydraulic)

MKL 9002

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- El ile yukarı aşağı basma hareketiyle, hidrolik yükseltme işlemi
- 150 kg kaldırma kapasitesi
- Morg ünitelerini 1. 2. ve 3. katlarına uygun kaldırma yüksekliği
- İki frenli dört teker
- Ebatlar (ExBxY): 605x2085x390/1750mm.

- Constructed with 304-grade stainless steel for superior hygiene.
- Features a hydraulic lift system operated with a foot pedal for convenient and efficient handling.
- Capable of lifting weights up to 150 Kgs, ensuring versatility and robustness.
- Facilitates easy access to the first, second, and third cells of the morgue unit.
- Equipped with four castors, two of which are lockable, it provides mobility and stability as needed.
- Dimensions (WxLxH): 640x2020x380/1700mm.



Kadavra Taşıma Arabası (Şarjlı Hidrolik)

Cadaver Lift (Chargeable)

MKL 9001

- Steril olması gereken tüm klinik poliklinik ortamlarda.
- 304 kalite paslanmaz çelik
- Hidrolik kaldırma sistemi. 130 kg kaldırma kapasiteli
- Şarjlı sistem. Kulanıma göre max. 1 hafta batarya süresi
- 220 volt prizli, (hastanelerde elektrik kesilmesi durumunda elektrik kullanılmasına imkan sağlar acil durumlarda, elektrikihtiyacını karşılar),
- Morg ünitelerinin 1. 2. ve 3. katına uygun kaldırma yüksekliği
- İki frenli dört teker
- Ebatlar (ExBxY): 600x2100x380 / 1740 mm

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Hydraulic lift system. Able to lift up to 130 Kgs.
- Chargeable battery and can be used up to one week without charge
- 220 V electric input. Supplies electric power in case of electric cut
- Easy to access to first, second and third cells of morgue unit
- Four castors with two brakes
- Dimension (WxLxH): 600x2100x380 / 1740 mm



Cenaze Taşıma Arabası Cadaver Trolley MCTA 9010

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Morg ünitelerinin cenaze tavalarına uygun taşıma sistemi
- İki frenli dört teker
- Ebatlar (ExBxY): 680x2150x500 mm.
- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Cadaver trolley is designed for easy movement and work in conjunction with morgue unit
- Four castors with two brakes
- Dimension (WxLxH): 680x2150x500 mm.



Cenaze Taşıma Arabası (Kapaklı) Cadaver Trolley (with Lid) MCTA 9011

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Morg ünitelerinin cenaze tavalarına uygun taşıma sistemi
- Amortisörlü kapak sistemi
- İki frenli dört teker
- Tepsi (Opsiyon)
- Ebatlar (ExBxY): 680x2150x920 mm.
- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Cadaver trolley is designed for easy movement and work in conjunction with morgue unit
- Lid with shock absorber mechanism for sudden movements
- Four castors with two brakes
- Tray (Option)
- Dimension (WxLxH): 680x2150x920 mm.



Aksesuarlı Kadavra Taşıma Arabası

Cadaver Trolley with Accessories

MCTA 9020

- 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Merkeze eğimli gider,
 - Paslanmaz çelik kova,
 - Opsiyonel ekipmanlar;
 - Not tutma tablası, alet tablası, vücut ve baş destekleri,
 - İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim,
 - Ebatlar (ExBxY): 2150x680x800mm
- 304 Stainless steel construction,
 - Center oriented drainage,
 - Stainless steel bucket,
 - Optional accessories;
 - Notebook holder, instrument tray, body and head supports,
 - Custom made production in different sizes and designs,
 - Dimension (WxLxH): 2150x680x800mm



Otopsi İstasyonu

Autopsy Station

MAS 2011

- 304 kalite paslanmaz çelik, merkezi evye
 - Hızlı ve pozitif drenajlı büyük tek bölmeli evye,
 - Otopsi istasyonu ile uyumlu kadavra arabası
 - Kadavra taşıma arabasının her iki tarafından da erişilebilen sürgü
 - mandallı,arabadan lavaboya kilitleme mekanizması,
 - Opsiyonel ekipmanlar;
 - Su bataryası, dirsek mekanizmalı musluk,vakum kesici, çekmece, priz, organ sepeti, göz yıkama istasyonu, raf, öğütücü,not tutma tablası, alet tablası, vücut ve baş destekleri,
 - İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- For entire sterilization required centers,
 - Stainless steel construction, center sink approach,
 - Cadaver trolley compatible with autopsy station
 - Large single-compartment sink with rapid and positive drainage,
 - Cart-to-sink locking mechanism with slide latch which can be accessed from either side of the carrier,
 - Optional accessories;
 - Hand sprayer, elbow operated faucet, vacuum breaker, drawer,s-helf, elektrik sockets, organ rise basket, shredder, eye-wash station, notebook holder, instrument tray, body and head supports,
 - Custom-made production in different sizes and designs,



Otospi Masası Autopsy Table MOT 2010

- Tüm iç ve dış aksam 304 kalite paslanmaz çelik
 - Bataryalı evye sistemi
 - Basınçlı hava/su tabancası
 - Alt kolon bölümünde dolap
 - Yere göre gider su tertibatlı
 - Havuzlandırılmış ve ızgaralı üst tabla
 - Ebatlar (ExBxY): 900x2650x900 mm.
- Entire inner and outer parts grade 304 stainless steel
 - Shower hose with hand sprinkler
 - Water/Air spray gun rinser
 - Cabinet at the underside
 - Dirty water outlet
 - Sink and grid plates AISI 304 grade stainless steel
 - Dimension (WxLxH): 900x2650x900 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Gasıl Masası Body Washing Table MGT 2011

- Tüm iç ve dış aksam 304 kalite paslanmaz çelik
 - Sıvı akışını kolaylaştırıcı eğimli havuzlandırılmış üst tabla
 - Alt kolon bölümünde dolap
 - Yere göre gider su tertibatlı
 - Ebatlar (ExBxY): 900x2150x900 mm.
- Entire inner and outer parts grade 304 stainless steel
 - Inclined pooled top tray facilitating fluid flow
 - Cabinet at the underside
 - Dirty water outlet
 - Dimension (WxLxH): 900x2150x900 mm.



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Cenaze Yıkama Ünitesi

Body Washing Unit

MCYS 9003

- Steril olması gerekirken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Ray üzerinde hareketli basınçlı su batarya takımı,
 - Hidrolik pedalı yükseklik ayarı ile rahat yükleme-indirme,
 - Vücut hareketini kolaylaştıran hareketli silindir yatak,
 - Atık tertibatlı yuvarlatılmış özel biriktirme haznesi,
 - El yıkama evyeli ve bataryalı özel çalışma masası,
 - İki frenli dört teker,
 - Morg odalarından, yıkama alanına kolay transfer,
 - Ebatlar (ExBxY): 1100x2200x600/900 mm.
 - Ebatlar (ExBxY): 540x2000x900 mm
- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Movable, spiral faucet for pressurized water on rail,
 - Easy operate with hydraulic and foot-operated height adjustment,
 - Easy body movement with moving rollers,
 - Rounded edge collecting hopper for waste,
 - Integrated work table with washing sink and extensible faucet,
 - Four castors with two brakes,
 - Easy transfer to washing area,
 - Washing table dimensions (WxLxH): 1100x2200x600/900 mm.
 - Work table dimensions (WxLxH): 540x2000x900 mm.



Diseksiyon Masası (Evveli) Dissection Unit (with Sink) MDME 4010

- Anatomi laboratuvarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır,
 - Ürünün tamamı 304 kalite paslanmaz çelik'ten imal,
 - Joystick kumanda ile on bağımsız yöne hareket,
 - Opsiyonel olarak uzaktan kumanda,
 - Masaya entegre evye ve öğütücü
 - 360° dönen kumanda paneli
 - Baş, kol, ayak destekleri opsiyoneldir
 - Özel ölçülerde imalat seçeneği,
 - Ebatlar (ExBxY): 760x2600x850 mm.
- Designed for use in anatomy labs,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 10 directions of movement with joystick control,
 - Optional remote controller,
 - Sink and disposal unit,
 - Control panel can rotate 360°,
 - Head, arm, foot rests are optional
 - Custom made production in different sizes and designs,
 - Dimension (WxLxH): 760x2600x850 mm



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Diseksiyon Masası Dissection Unit MDME 4011

- Anatomi laboratuvarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır,
 - Ürünün tamamı 304 kalite paslanmaz çelik'ten imal,
 - Uzaktan kumanda ile on bağımsız yöne hareket,
 - İstenmeyen kokuları yok edecek özelliktedir,
 - Kadavrayı hareket ettiren Roller kaydırma sistemi,
 - Özel ölçülerde imalat seçeneği,
 - Ebatlar (ExBxY): 760x2000x850 mm.
- Designed for use in anatomy labs,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 10 directions of movement with joystick control,
 - Optional remote controller,
 - Odour system, roller system,
 - Custom made production in different sizes and designs,
 - Dimension (WxLxH): 760x2000x850 mm



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments



Diseksiyon Masası (Sabit) Dissection Unit (Fixed) MDME 4021

- Anatomi laboratuvarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır,
- Ürünün tamamı 304 kalite paslanmaz çelik'ten imal,
- İstenmeyen kokuları yok edecek özelliğindedir,
- Roller sistemi ile kadvraya dokunmadan hareket,
- Lavabolu ve çok fonksiyonlu batarya sistemi,
- Sudan etkilenmeyen priz,
- Havalandırma sistemine bağlanabilme,
- Özel ölçülerde imalat seçeneği,
- Ebatlar (ExBxY): 760x2000x850 mm.

- Designed for use in anatomy labs,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Odour system, roller system,
- Sink and functional battery system,
- Instrument shelf can rotate 360°, wetproof plug system,
- 3 pieces removable tray,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 760x2000x850 mm.



Diseksiyon Masası (Roller Sistem) Dissection Unit (Roller System) MDME 4022

- Anatomi laboratuvarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır,
- Ürünün tamamı 304 kalite paslanmaz çelik'ten imal,
- İstenmeyen kokuları yok edecek özelliğindedir,
- Roller sistemi ile kadvraya dokunmadan hareket,
- Lavabolu ve çok fonksiyonlu batarya sistemi,
- Sudan etkilenmeyen priz,
- Havalandırma sistemine bağlanabilme,
- Özel ölçülerde imalat seçeneği,
- Ebatlar (ExBxY): 760x2000x850 mm.

- Designed for use in anatomy labs,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Odour system, roller system,
- Sink and functional battery system,
- Wetproof plug system,
- Ventilation system optional,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 760x2000x850 mm.



Kadavra Saklama Havuzu

Cadaver Storage Unit

MKSH 2500

- Anatomi laboratuvarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır,
- Ürünün tamamı 304 kalite paslanmaz çelik'ten imal,
- İstenmeyen kokuları yok edecek özelliğindedir,
- Roller sistemle kadavralar el değmeden transfer edilebilir
- 360° dönebilen alet rafı ve sudan etkilenmeyen priz,
- Kadavra saklama havuzu iki bölümden oluşur, ilk bölüm sıvı havuzu ve ikinci bölüm dışı kaplama havuzdur,
- İki havuz katmanları arası 60 mm'dir,
- Kadavra saklama havuzları 2-3-4 ve 6 kadavra kapasitelidir,
- Soğutmalı ve soğutmasız olarak imalatı yapılabilir
- Soğutmalı havuzlar kadavra nemlendirme sistemine sahiptir,
- Hidrolik sistem ile çalışır. Kadavra asansör yardımıyla dışarı çıkarılır ve tekrar yerine konulabilir.

- Designed for use in anatomy labs,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Odour system, roller system,
- Instrument shelf can rotate 360°, wetproof plug system,
- The cadaver storage pool consists of two parts, the first section The first section be formed with liquid pool and the second section be formed with covering,
- There is a 60 mm gap between two sections,
- Cadaver storage pools have 2-3-4 and 6 cadaver capacities,
- With cooling or without cooling system production is optional,
- The pool with cooling system has cadaver mousturising system,
- The unit works with hydraulic system. Cadaver can take off and put back by cadaver lift,
- Custom made production in different sizes and designs



Anatomi Paslanmaz Taburesi

Stainless Steel Surgical Stools

MPAT 1500

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- MORG ANATOMİ BÖLÜMLERİNDE KULLANIMA UYGUN
- Alüminyum enjeksiyon döküm ayak sistemi 5 tekerli
- Elden kumandalı yükseklik ayarı

- For entire sterilization required centers, laboratory, and anatomy departments
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Adjustable height 430mm to 550mm,
- Circular seat type and Ø380mm,
- 5 castors with 2 brakes.



MPAT 1500



MPAT 1501

Kod	Kapasite	Tip	Ölçü
MKSH 2502	2 Kadavra	Soğutmalı	100x250x105 cm
MKSH 2503	3 Kadavra	Soğutmalı	100x250x145 cm
MKSH 2504	4 Kadavra	Soğutmalı	160x250x105 cm
MKSH 2506	6 Kadavra	Soğutmalı	160x250x145 cm

MKSH 2512	2 Kadavra	Soğutmasız	86x240x105 cm
MKSH 2513	3 Kadavra	Soğutmasız	86x240x145 cm
MKSH 2514	4 Kadavra	Soğutmasız	145x240x105 cm
MKSH 2516	6 Kadavra	Soğutmasız	145x240x145 cm

Code	Capacity	Type	Dimensions
MKSH 2502	2 Cadavers	Refrigerated	100x250x105 cm
MKSH 2503	3 Cadavers	Refrigerated	100x250x145 cm
MKSH 2504	4 Cadavers	Refrigerated	160x250x105 cm
MKSH 2506	6 Cadavers	Refrigerated	160x250x145 cm

MKSH 2512	2 Cadavers	Unrefrigerated	86x240x105 cm
MKSH 2513	3 Cadavers	Unrefrigerated	86x240x145 cm
MKSH 2514	4 Cadavers	Unrefrigerated	145x240x105 cm
MKSH 2516	6 Cadavers	Unrefrigerated	145x240x145 cm

Acil Göz ve Vücut Duş Sistemi Emergency Eye and Body Shower MAGV 7002

- Steril olması gereken tüm klinik poliklinik ortamlarda.
- 304 kalite paslanmaz çelik.
- Hem göz yıkama duşu, hem de vücut yıkama duşu ayrı ayrı el kumandalı sistem
- Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.
- Su akışı: min. 6 lt/dak. (Göz duşu), 60 lt/dak. (Vücut duşu)
- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Hand control system for eye and body washing showerseparately.
- Easy to install on floor.
- Water flow: 6 lt/min (eye shower), 60 lt/min. (body shower)



Acil Vücut Duş Sistemi Emergency Body Shower MAGV 7001


- Steril olması gereken tüm klinik poliklinik ortamlarda
- 304 kalite paslanmaz çelik
- Vücut yıkama duşu elle kumandalı sistem
- Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur
- Su akışı: min.60 lt/dak.
- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Emergency body shower with hand control system
- Easy to install on floor.
- Water flow: 60 lt/min



Göz Yıkama Evyesi Eye Washing Sink MAGY 7000

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Acil durumlarda göze el sürmeden kullanılan göz yıkama evyesi
- Duvara monteli veya ayaklı model seçeneği
- Su akışı: min. 6 lt/dak.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- Eye washing sink without hand using for emergency
- Mounted to wall or footed option
- Water flow: min. 6 lt/min





**Genel Hastane Paslanmaz
Çelik Ekipmanları**
**General Stainless Steel
Hospital Equipments**



Acil Müdahale Arabası Emergency Cart MCCA 6440

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- ABS plastik bariyerli üst tabla. Paslanmaz özellikte gövde
- 5 adet çıkarılabilir, içi bölümlendirilebilir plastik sepetli çekmece, mühürlü kilit sistem
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir defibrilatör tablası
- Yükseklik ayarlı serun askısı. CRP tablası
- Oksijen tüpü bağlama aparatı. Atık kovası ve plastik sepet
- İki frenli dört teker
- Ebatlar(ExBxY): 640x620x940 mm.


- For entire sterilization required places
- ABS worktop with barrier. Electrostatic painted body
- 5 removable and sealable plastic drawers with separators
- Height and width adjustable defibrillator board
- Height adjustable IV Pole. CPR board. Oxygen tube holder belts
- Waste receptacle and plastic shelf. Four castors with two brakes
- Dimensions (WxLxH): 640x620x940 mm.



Anestezi Arabası Anesthesia Cart MCCA 6450

- ABS plastik bariyerli üst tabla. Çizilmez paslanmaz özellikte gövde
- 5 adet çıkarılabilir içi bölümlendirilebilir plastik sepetli çekmece
- Üst bölümde yüksekliği ayarlanabilir devrilir plastik ilaç kutuları
- Atık kovası ve plastik sepet. İki frenli dört teker
- Ebatlar(ExBxY): 640x620x940 mm.

- For entire sterilization required places
- ABS worktop with barrier. Electrostatic painted body
- 5 removable and plastic drawers with separators
- Height adjustable transparent compartments for drugs
- Waste receptacle and plastic basket
- Four castors with two brakes
- Dimension (WxLxH): 640x620x940 mm.



Acil Müdahale Arabası Emergency Cart MCCA 6441

- ABS plastik bariyerli üst table ve gövde
- 5 adet çıkarılabilir, içi bölümlendirilebilir plastik sepetli çekmece,
- Merkezi kilit sistemi,
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir teleskopik defibrilatör tablası ve serum askısı
- Resüsitasyon tablası
- Oksijen tüpü bağlama aparatı, Atık kovası ve plastik sepet
- İki frenli dört teker,
- 3 adet dosya aksesuarı
- Ebatlar (ExBxY): 746x690x930 mm

- ABS plastic body and drawers
- 5 removable drawers with separators
- Drawers with central lock system
- Height adjustable IV Pole and CPR board.
- resuscitation board
- Oxygen tube holder belts, waste bin and plastic basket
- 4 castors, 2 of them are with brake
- 3 folder accessories
- Dimensions (WxLxH): 746x690x930 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Anestezi Arabası Anesthesia Cart MCCA 6451

- ABS plastik bariyerli üst table ve gövde
- 5 adet çıkarılabilir, içi bölümlendirilebilir plastik sepetli çekmece,
- Merkezi kilit sistemi,
- Atık kovası ve plastik sepet
- İki frenli dört teker,
- 3 adet dosya aksesuarı
- Yüksekliği ayarlanabilir ilaç depolama kutuları
- Ebatlar (ExBxY): 746x690x930 mm

- ABS plastic body and drawers
- 5 removable drawers with separators
- Drawers with central lock system
- 4 castors, 2 of them are with brake
- 3 folder accessories
- Waste bin and plastic basket
- Height adjustable transparent compartments for drugs
- Dimensions (WxLxH): 746x690x930 mm.



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Yoğun Bakım Pansuman Arabası Intensive Care Dressing Trolley MYPA 7520

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Serum ve batikon şişeleri koyma yuvaları
- Üç plastik kutulu, 2 çekmeceli ve yazı tablası
- İki frenli dört teker
- Ebatlar(ExBxY): 450x560x1050 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- Place for serum, baticon, bottle etc.
- With 3 plastic boxes, 2 drawers and writing tray
- 4 castors with 2 brakes
- Dimensions (WxLxH): 450x560x1050 mm.



Acil ve Pansuman Arabası Emergency and Dressing Cart MAPA 6445

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- 5 adet çıkarılabilir içi bölümlendirilebilir plastik sepetli çekmece, mühürlü kilit sistem
- Yükseklik ayarlı serum askısı
- Oksijen tüpü bağlama aparatı. Atık kovası
- İki frenli dört teker
- Ebatlar(ExBxY): 450x700x940 mm.
- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- 5 removable and sealable plastic drawers with separators
- Height adjustable IV Pole. Oxygen tube holder
- Waste receptacle. Four castors with two brakes
- Dimension (WxLxH): 450x700x940 mm.



İlaç Arabası Drug Trolley MIA 7530

- Steril olması gereken tüm klinik poliklinik ortamlarda.
- 304 kalite paslanmaz çelik.
- Abs üst tabla, kendinden çift taraflı kulp
- Beş sıra düşey kapaklı plastik ilaç çekmeceleri
- Çıkarılabilir plastik çöp kovası
- İki frenli dört tekerli
- Ebatlar(ExBxY): 430x700x1080 mm.
- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- ABS top working place and push handles on both sides
- Five row flip down plastic drug compartments
- Removable plastic waste receptacle
- Four castors with two brakes
- Dimensions (WxLxH): 430x700x1080 mm.



İlaç Anestezi Arabası Drug Anesthesia Trolley MIA 8500

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- Üst bölüm: Enjektör kutulu ve serum askılı
- Alt bölüm: İlaç kutulu ve çekmeceler
- Ebatlar(ExBxY): 500x700x1000 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Injector box and IV pole on the top
- Drug box and drawers on the bottom
- Dimensions (WxLxH): 500x700x1000 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Pansuman Arabası Drug Trolley MAPA 7520

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik,
- 5 adet çekmece ve çalışma çekmecesini,
- Yanda ayarlanabilir bir raflı çift cidarlı kapaklı dolap,
- Üstte 9 sıra plastik düşey kapaklı ilaç gözeleri, yüksekliği ayarlanabilir,
- Çıkarılabilir tepsi ve bir adet pamukluk kutusu,
- Çift taraflı itme kulplu,
- Yan yüzeyde plastik kapaklı çöp kovası,
- İki frenli dört teker,
- Ebatlar (ExBxY): 900x550x1000/1600 mm

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 5 drawers and a working platform and cabinet with adjustable shelf
- 9 tilt bins,
- Removable tray and a cotton box,
- Push handle on both side
- Removable Plastic dustbin,
- Four wheels with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 900x550x1000 / 1600 mm




Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Acil Müdahale Arabası Emergency Cart MCCA 6500

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
 - ABS plastik gövde ve çekmeceler,
 - 5 adet bölümlendirilebilir çekmece: 2 çekmece 8cm, 2 çekmece 17cm, 1 çekmece 25cm,
 - Üst tabla altında gizlenebilir yazı tahtası,
 - Merkezi kilit sistemli çekmeceler,
 - Serum askısı, oksijen tüp taşıyıcısı, kardiyatik tahta ve defibratör sehpası,
 - Kapaklı atık kovası,
 - İki frenli dört teker,
 - Ebatlar (ExBxY): 610x790x1100 mm
- For entire sterilization required places,
 - ABS plastic body and drawers,
 - 5 drawers: 2 drawers 8cm, 2 drawers 17cm, 1 drawer 25cm with separators,
 - Writing board concealed inside the cart,
 - Drawers with central lock system,
 - IV stand, oxygen tank holder, cardiac board and defibrillator shelf,
 - Waste bin with lid,
 - Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 610x790x1100 mm



İlaç ve Tedavi Arabası Medicine and Treatment Cart MCCA 6510

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
 - ABS plastik gövde ve çekmeceler,
 - 5 adet bölümlendirilebilir çekmece: 2 çekmece 8cm, 2 çekmece 17cm, 1 çekmece 25cm,
 - Üst tabla altında gizlenebilir yazı tahtası,
 - Merkezi kilit sistemli çekmeceler,
 - Devrilir ilaç kutuları (4-5-6 kutulu),
 - Kapaklı atık kovası,
 - İki frenli dört teker,
 - Ebatlar (ExBxY): 610x790x1100 mm
- For entire sterilization required places,
 - ABS plastic body and drawers,
 - 5 drawers: 2 drawers 8cm, 2 drawers 17cm, 1 drawer 25cm with separators,
 - Writing board concealed inside the cart,
 - Drawers with central lock system,
 - Tilt bin units (4-5-6 pcs capacity)
 - Waste bin with lid,
 - Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 610x790x1100 mm



Pansuman Arabası
Dressing Cart
MCCA 6520



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Hospital Stainless Steel Equipments

Aksesuar ve Opsiyonlar
Accessories & Options



Devrilir ilaç kutusu
Tilt bin organizers



Çekmece içi bölümleyiciler
Drawer dividers



Kardiyak tahta
Cardiac board



Defibrilatör sehpası
Defibrillator shelf



Çekmece isimlendirme
Drawer tag holder



Çöp kovası kapaklı
Waste bin with lid

Acil Müdahale Arabası

Emergency Cart

MCCA 6460

- Steril olması gerekirken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - Üst tabla antibakteriyel abs malzeme,
 - Teleskopik raylı çekmeceler,
 - Alüminyum gövde, HPL (kompakt) çekmeceler,
 - HPL defibrilatör sehpası, serum askısı,
 - Resusitasyon tablası,
 - Alüminyum kulp, paslanmaz çekmece kupları, eldivenlik, çöp kovası,
 - İki frenli dört teker,
 - Ebatlar (ExBxY): 600x840x1080 mm.
- For entire sterilization required places,
 - Antibacterial ABS top,
 - Thickness of ABS top: 2mm, drawers with telescopic rails,
 - Ergonomic design with aluminum frame, 5 drawers with HPL material,
 - Drawers with central lockable system,
 - Frame is epoxy powder coated,
 - HPL defibrillator table,
 - Resuscitation table and IV stand,
 - Four castors with two brakes, Ø125mm, S.S. handles and shelf for gloves,
 - Aluminum push handle, dustbin,
 - Dimensions (WxLxH): 600x840x1080 mm.



İlaç ve Tedavi Arabası

Medicine and Treatment Cart

MCCA 6470

- Steril olması gerekirken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- Üst tabla antibakteriyel abs malzeme,
- Teleskopik raylı çekmeceler,
- Alüminyum gövde,
- HPL (kompakt) çekmeceler
- Alüminyum kulp, paslanmaz çekmece kupları, eldivenlik, çöp kovası,
- Plastik devrilir ilaç kutuları, iki frenli dört teker,
- Ebatlar (ExBxY): 600x840x1080 mm.

- For entire sterilization required places,
- Antibacterial ABS top,
- Thickness of ABS top: 2 mm.
- Drawers with telescopic rails,
- Ergonomic design with aluminum frame,
- 5 drawers with HPL material,
- Drawers with central lockable system,
- Frame is epoxy powder coated,
- Resuscitation table, tilt bin units 6+6,
- Four castors with two brakes, Ø125 mm. S.S. handles and shelf for gloves,
- Aluminum push handle, dustbin,
- Dimensions (WxLxH): 600x840x1080 mm.



Pansuman Arabası

Dressing Cart

MCCA 6480

- Steril olması gerekirken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme,
- Teleskopik raylı çekmeceler,
- Alüminyum gövde, HPL (kompakt) çekmeceler,
- Alüminyum kulp, paslanmaz çekmece kupları, eldivenlik, çöp kovası,
- İki frenli dört teker,
- Ebatlar (ExBxY): 600x840x1080 mm.

- For entire sterilization required places,
- Antibacterial ABS top,
- Thickness of ABS top: 2mm.
- Drawers with telescopic rails,
- Ergonomic design with aluminum frame, 5 drawers with HPL material,
- Drawers with central lockable system,
- Frame is epoxy powder coated, Resuscitation table,
- Four castors with two brakes,
- Diameter of castors: 125 mm. S.S. handles and shelf for gloves,
- Aluminum push handle, Dustbin,
- Dimensions (WxLxH): 600x840x1080 mm.



İlaç Arabası (Katlı)

Medicine Cart

MCCA 6490

- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme,
- Teleskopik açılmalı çekmeceler,
- Özel çekim alüminyum köşe profiller ile karkaslanmış kompakt laminant gövde,
- 8 sıra 10 cm, 1 sıra 20 cm olmak üzere ISO normlarında ABS plastik çıkarılabilir çekmece tepsileri,
- Özel form alüminyum tumta kulplu,
- İki frenli dört teker,
- Ebatlar (ExBxY) 800x560x1600 mm

- ABS material top,
- Telescopic drawers,
- Aluminium structure, laminated body.
- 8 drawers 100 mm and a drawer 200 mm,
- ABS plastic removable drawer trays,
- Aluminum push handles on both sides,
- Four wheels with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 800x560x1600 mm



İlaç Hazırlık Arabası Drug Preparation Trolley MPA 7510

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda,
- Elektrostatik boyalı gövde ve ikisi frenli dört teker,
- ABS üst tabla,
- Enjektör kutulu ve tel sepetli,
- Yazı tablası ve iki çekmece,
- Ebatlar (ExBxY): 430x700x1050 mm.

- For entire sterilization required centers
- Electrostatic painted body and wheels with 2 breaks
- Place for serum, baticon, bottle etc.
- With injector box and wire basket
- With writing tray and two drawers
- Dimensions (WxLxH): 430x700x1050 mm.



Pansuman Arabası Dressing Trolley MPA 7500

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik tabla
- Gövde ve çekmeceler fırın boyalı, ikisi frenli dört teker,
- Üst tabla yandan büyütülebilir veya düşey mekanizma ile küçültülebilir
- Üç adet geniş ve derin çekmece ile daha fazla ürün depolama,
- Ebatlar (ExBxY) 500x500x850 mm

- For entire sterilization required centers,
- Sheet raw material, 304 grade stainless steel material folding top,
- Four wheels with two brakes
- Three large drawers
- Dimensions (WxLxH): 500x500x850 mm



Kan Alma Sehpası Dressing Trolley MKAA 7550

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik tabla
- Gövde ve çekmeceler fırın boyalı, ikisi frenli dört teker,
- Üst tabla yandan büyütülebilir veya düşey mekanizma ile küçültülebilir
- Üç adet geniş ve derin çekmece ile daha fazla ürün depolama,
- Ebatlar (ExBxY) 500x500x850 mm

- For entire sterilization required centers,
- Sheet raw material, 304 grade stainless steel material folding top,
- Four wheels with two brakes
- Three large drawers
- Dimensions (WxLxH): 500x500x850 mm



Acil Pansuman Arabası Dressing Trolley MAPA 7505

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - İki frenli dört teker
 - İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
 - Hareketli paslanmaz kase
 - Pedallı atık kovası
 - Ebatlar(ExBxY): 550x860x900 mm.
- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Four castors with two brakes,
 - Removable stainless steel bowl,
 - Dustbin with pedal,
 - Custom made production in different sizes and designs,
 - Dimensions (WxLxH): 550x860x900 mm.



Çok Fonksiyonlu Pansuman Arabası Multi Purpose Dressing Cart MAPA 7515

- Steril olması gereken tüm klinik poliklinik ortamlarda.
 - 304 kalite paslanmaz çelik
 - İtme kulplu
 - Üst tablada şişelik, pamukluk vb. aksesuar tutamakları
 - Üst tabla altında istenildiğinde ortaya çıkan kaplar
 - Çıkarılabilir pedallı atık kovası
 - İki frenli dört tekerli
 - Ebatlar(ExBxY): 430x580x870 mm.
- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Push Handle,
 - Glass bottles, cotton jar, tweezers on top,
 - Removable side tray and bowl,
 - The dustbin on side to easier use,
 - Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 430x580x870 mm.



Bebek Yıkama Masası

Baby Washing Table

MBE 1060

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Alt bölümde raflı dolap
- Bebek yıkamak için sığ ve geniş havuzlu evye
- Su sıçramalarına karşı yüksek bariyer, bebek kurulama ve tartı için bölüm ve zemine göre ayarlı paslanmaz rotol ayak
- Ebatlar(ExBxY): 700x1800x850 mm.

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Cupboard with shelves at the underside
- Shallow and large sink with pool for washing babies
- High barrier for liquid splashes, section for drying babies and weigher
- Stainless steel adjustable feet
- Dimension (WxLxH): 700x1800x850 mm.



Alçı Hazırlık Masası

Plaster Preparation Table

MAM 1070

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Tek evyeli ve üç blok çekmece
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Zemine göre ayarlı paslanmaz rotol ayak
- Ebatlar(ExBxY): 600x1800x850 mm.

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Plaster preparation table opening with fall-out system
- 3 Block drawers
- One sink for hand-washing, one sink for preparing plaster
- Flexible production in different designs and dimensions
- Stainless steel adjustable feet
- Dimension (WxLxH): 600x1800x850 mm.



Sıvı Atık Boşaltma Evyesi (Su Hazneli) Liquid Waste Disposal Sink MSE 4410

- Steril olması gerekirken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Konik küveti ile yarı sıvı yarı katı atıkları 70 mm çapında gideri ile rezervuarlı sifonu ile tamamen bertaraf etme olanağı,
 - özel pis su dirsek gider tertibatı,
 - El yıkama evyesi ve spiralli uzatma batarya sistemi,
 - Bariyerli üst tabla,
 - Ebatlar (ExBxY): 600x1600x850 mm.
- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - To disposal semi-liquid,semi-solid wastes with Ø70 mm. diameter drain and reservoir,
 - Hand washing sink with extensible faucet, Barrier for liquid splashes,
 - Dimensions (WxLxH): 600x1600x850 mm.



MSE 4420



Sıvı Atık Boşaltma Evyesi (Sluice) Liquid Waste Disposal Sink MSE 4400

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Zeminine göre ayarlanabilir paslanmaz ayak
- Büyük konik sıvı boşaltma evyesi
- Butonlu flash tertibatlı sıvı boşaltma sistemi
- El yıkama evyesi ve bataryası
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim.
- Ebatlar (ExBxY): 700x1370x900 mm.

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Stainless steel adjustable feet
- Large conical liquid discharge sink
- Liquid discharge system with flush button system
- Hand washing sink and tab
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 700x1370x900 mm.



Paslanmaz Lavabo (Duvar Tipi) Stainless Washbasin (Wall Type) MDML 4040

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelikten imal,
 - Duvara monte,
 - Diz ile kumanda, tek veya sıcaklık kontrollü çift su girişi,
 - Yüksek sırtlığa monte edilmiş sıvı sabunluk,
 - Ebatlar (ExBxY): 400x400x225 mm.
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - Made of 304-quality stainless steel,
 - Wall-mounted,
 - Knee-operated, single or temperature-controlled double water inlet,
 - Liquid soap dispenser mounted on high backrest,
 - Dimensions (WxLxH): 400x400x225 mm.



MDML 4041 MDML 4041	Paslanmaz Lavabo Dirsek Kumandalı Sıvı Sabun Dis. (500 ml.) Stainless Washbasin Elbow Operated Liquid Soap Disp. (500 ml.)	
MDML 4042 MDML 4042	Paslanmaz Lavabo Fotoselli Sıvı Sabun Dis. (1000 ml.) Stainless Washbasin Photocell Operated Liquid Soap Disp. (1000 ml.)	

Paslanmaz Çelik Evye Stainless Steel Sink MAKE 4150

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Ayak ile kumanda edilebilir su akışı,
 - Su sıcaklığı ayarlama vanası,
 - Duvara monte,
 - Ebatlar (ExBxY): 450x500x850 mm.
- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Foot operated flow system,
 - Water temperature adjustment valve,
 - Wall mounted,
 - Dimensions (WxLxH): 450x500x850 mm.



Paslanmaz Lavabo Seti Stainless Washbasin System MDML 4050

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Fotoselli batarya ve dahili sabunluk,
 - Yüksek sırtlık ve oval evye tasarımı,
 - Duvara monte,
 - Ebatlar (ExBxY): 415x510x830mm.
- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Photocell operated faucet and built in soap dispenser,
 - High backrest and elliptical sink design,
 - Wall mounted,
 - Dimensions (WxLxH): 415x510x830mm.



Paslanmaz Lavabo (Duvara Monte) Mounted Sink (Wall Type) MDML 4544

- 304 Kalite paslanmaz çelik boru kasa,
 - Duvara monte sistemi ve batarya deliği,
 - Ebatlar (ExBxY): 360x360x155 mm.
- Grade 304 stainless steel, corner edges,
 - Wall-mounted system, with tap hole,
 - Dimension (WxDxH): 360x360x155 mm.



Paslanmaz Lavabo (Duvara Monte) Mounted Sink (Wall Type) MDML 4543

- 304 Kalite paslanmaz çelik boru kasa
 - Yuvarlak veya köşeli seçenek
 - Duvara monte sistemi ve batarya deliği
 - Ebatlar (ExBxY): 410x410x250/320 mm.
- Grade 304 stainless steel
 - Rounded or corner edges
 - Wall-mounted system
 - With tap hole
 - Dimension (WxLxH): 410x410x250/320 mm.



Sallanır Kapak Çöp Kovası Swinging Cover Thrash Can MSKC 1206

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik gövde ve kapak,
- Sallanır, çatı kapak şeklinde kolay kullanım.
- For entire sterilization required centers,
- 304 quality stainless steel body and cover,
- User friendly with swinging roof cover.



Ürün Kodu	Ölçü(L.)
Code	Dimension (L.)
MSKC 1206	(6 L.)
MSKC 1211	(11 L.)
MSKC 1216	(16 L.)
MSKC 1225	(25 L.)
MSKC 1236	(36 L.)
MSKC 1245	(45 L.)
MSKC 1254	(54 L.)
MSKC 1260	(60 L.)
MSKC 1280	(80 L.)

Paslanmaz Çöp Kovası (Hidrolik Pedallı) Hydraulic Waste Receptacle MCKA 1109

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- Paslanmaz çelik
- Hidrolik pedallı kapak açma sistemi ile yavaş kapanan üst kapak
- Çöp torbası tutma aparatlı
- Zemin dengesi için plastik papuçlar
- Ebatlar (ExBxY): 300x300x620 mm.
- For entire sterilization required places
- Manufactured from stainless steel
- Smooth movement of lid with hydraulic mechanism
- Scissor type bin bag holder
- Non slippery rubber feet
- Dimension (WxLxH): 300x300x620 mm.



MCKA 1109



MCKA 1120

Paslanmaz Pedallı Çöp Kovası Pedal Dustbin MPCK 1110

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- Paslanmaz çelik gövde ve kapak
- Pedallı kapak sistemi. Çıkabilir kulplu plastik iç kova
- Ebatlar Çap: 245 – Yükseklik 370 mm. (MPCK 1110 -12 Lt.)
- Ebatlar Çap: 310 – Yükseklik 370 mm. (MPCK 1111 -20 Lt.)
- For entire sterilization required centers
- Stainless steel body and lid
- Pedal operated lid system
- Inner bucket made from plastic with handle and is easy to empty and clean
- Dimensions 12 lt. Ø 245x370 H mm.
- Dimensions 20 lt. Ø 310x370 H mm.



MPCK 1111 (20 Lt.)



MPCK 1110 (12 Lt.)

Ördek Sürgü Aparatı (Set Üstü) Urine Bottles Holder (Wall Mounted) MORS 5050

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Duvara montaj aparatları yıkama tezgahının hemen üstüne montaj olanağı,
- Su toplama hazneli taban raflı,
- Ebatlar (ExBxY): 260x600x500 mm.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Wall mounting brackets,
- Possibility to mount on washing unit,
- Water collection base shelf,
- Dimensions (WxLxH): 260x600x500 mm.



Tepsi Taşıma Arabası Hotbox Tray Trolley MTTA 6010

- 304 Kalite paslanmaz çelik
- İki frenli dört teker
- 10 Katlı izotermal tepsi kapasiteli
- Köşelerde darbe emici tampon
- Ebatlar (ExBxY): 560x460x1630 mm.

- Grade 304 Stainless Steel
- 4 wheels with 2 breaks
- 10 isothermal tray capacity
- Bumpers on the corners
- Dimensions (WxLxH): 560x460x1630 mm.



İzotermal Tepsi Hotbox MHBI 6000

- Hasta yemek servisi için ideal
- Beş tabak gözlü
- Yemek ısını korur
- Ebatlar (ExBxY): 380x530x120 mm.

- Suitable for patient food service
- 5 plate compartments
- Keeps foods hot
- Dimensions (WxLxH): 380x530x120 mm.



Paspas Yıkama Evyesi Mop Washing Sink MPYE 1071

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Pres baskı geniş ve derin evyeli
- Yüksek sırtlık ile paspas yıkamaya uygun
- Kaldırılabilir ızgara sistemi
- Ebatlar (ExBxY):
- MPYE1071: 600x650x500/910
- MPYE1072: 700x750x500/910

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- Molded wide and deep sink
- Back side is raised to prevent water drips
- Lift up grid
- Dimensions (WxLxH):
- MPYE1071: 600x650x500/910
- MPYE1072: 700x750x500/910



Ürün Kodu	Ölçü(ExBxY)
Code	Dimension
MPYE 1071	600x600x500 / 910mm
MPYE 1072	700x700x500 / 910mm

Tüp Taşıma Arabası

Medical Gas Cylinder Trolley

MTTA 4021

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- Alüminyum gövde üzeri fırınlanmış toz boyalı,
- Regülatör koruyucu çıkarılabilir başlık,
- Tüp koyma için çıkarılabilir üst kapak
- Alüminyum enjeksiyon döküm ayak beş tekerli
- 140 mm çapındaki tüplere kadar taşıma kapasitesi,
- For entire sterilization required centers,
- Epoxy coated aluminum body,
- Removable head regulator with protective cap,
- Aluminum raw material five castors,
- 140 mm gas cylinder carrying capacity.



Narkotik Dolabı (Paslanmaz Çelik)

Narcotic Cabinet (Stainless Steel)

MPND 4455

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Sesli alarm sistemli elektronik kilit sistemi,
- Cidarlı kapak sistemi,
- Ebatlar (ExBxY): 400x500x500 mm.
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Electronic locking system with audible alarm system,
- Walled cover system,
- Dimensions (WxLxH): 400x500x500 mm.



Narkotik Dolabı

Narcotic Cabinet

MND 4444

- Steril olması gereken tüm klinik poliklinik ortamlarda.
- Ekektrostatik fırın boyalı. Her kapakta çift kilit sistemi
- Çift gözlü, çift kapaklı, kapaklarda havalandırma ızgarası
- Duvara monte sistem. Kırmızı ve Yeşil renkte kapaklar
- Ebatlar (ExBxY): 700x200x500 mm.
- For entire sterilization required places,
- Electrostatic painted,
- Double compartments, two doors and air circulation grids,
- Double locking system.
- Wall mounted for convenient access. Red and green colored doors,
- Dimensions (WxLxH): 200x700x500 mm.



Kirli Çamaşır Toplama Arabası Dirty Linen Trolley MKA 4400

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Branda bez kılıflı
- İki frenli dört teker
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar(ExBxY): 600x950x850 mm.
- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- W/Canvas case
- 4 wheels with 2 breaks
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimension (WxLxH): 600x950x850 mm.



Kuru Çamaşır Arabası (Polietilen) Dry Linen Trolley (Polyethylen Body) MKCA 295

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ve
- çamaşırhane ortamlarında
- 304 Kalite paslanmaz çelik boru kasa
- Polietilen gövde hazneli
- İki frenli dört teker
- Ebatlar(ExBxY): 720x900x830 mm.
- For entire sterilization required centers laundry,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Polyethylen body,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 720x900x830 mm.



Çöp Arabası (Mobil) Dustcart (Mobil) MPCA 4550

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Çöp torbasını el değmeden pedal ile açabilme
- Ebatlar (ExBxY): 410x520x1020 mm.
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Foot operated,
- Dimensions (WxLxH): 410x520x1020 mm.



Kirli-Temiz amařır Arabası

Dirty-Clean Laundry Trolley

MSKA 4500

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz elik
- Kirli ve temiz için farklı renkte iki adet bez torba
- İki frenli dört teker
- İsteęe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim
- Ebatlar(ExBxY): 570x1100x1040 mm.
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 2 Different colour removable bags for dirty and clean area,
- Four castors with two brakes,
- Flexible production in different designs and dimensions,
- Dimensions (WxLxH): 500x1120x1050 mm.



MSKA 4500

MSKA 4501

amařır Arabası (Kapaklı)

Dirty-Clean Laundry Trolley (with Lid)

MICA 4530

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz elik,
- Ayaktan basmalı pedallı kapak sistemi,
- Kirli ve temiz için iki farklı renkte çıkarılabilir bez torba,
- İki frenli dört teker,
- Ebatlar (ExBxY): 500x1050x1000 mm.
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Foot operated lid system,
- 2 different colour removable and bags for dirty and clean area,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 500x1050x1000 mm.



MICA 4530

MICA 4531

Z Katlama Havlu Dispanseri Cleaning Trolley MKTA 2920

- MZKD 0495
- Katlama havlu dispanseri (400 adet kapasiteli)
- Ebatlar (ExBxY): 100x265x365 mm.
- MZKD 0494
- Katlama Havlu Dispanseri (200 adet kapasiteli)
- Ebatlar (ExBxY): 100x265x205
- Strong welded tubular steel frame,
- 4 swivel castors,
- Plastic double buckets and presses,
- Dimensions (WxLxH):1240x800x1080Hmm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Stainless Steel Hospital Equipments

Kirli-Temiz Dağıtım Arabası Dustcart (Mobil) MKDA 290

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- Paslanmaz çelik taşıyıcı gövde,
- 3 adet bariyerli raf, çıkarılabilir çamaşır brandası,
- İki frenli dört teker,
- Ebadlar (ExBxY) 880x550x900 mm
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 3 pieces shelves with barrier on 3 sides, removable bag,
- Four wheels with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 880x550x900 mm




Malzeme Taşıma Arabası (Havuzlu) Material Transportation Trolley (with Repository) MTA 2117

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
 - 304 kalite paslanmaz çelik,
 - Ağır yük taşımaya uygun tasarım,
 - Hizmet tipine göre değiştirilebilir teker sistemi,
 - Ebatlar (ExBxY): 700x500x830 mm.
- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Designed suitable to carry heavy loads,
 - Modifiable wheel system according to service type,
 - Dimensions (WxLxH): 700x500x830 mm.



Kurşun Önlük Askılığı (5'li) Lead Apron Hanger MKOA 4602

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - Gövdeye yataklanmış rulman sistemi ile bağlanmış askılıklar ile sıfır düşme riski
 - Hareketli döner askılık sistemi ile ağır önlükleri rahat yerleştirme imkanı
 - İki frenli dört teker
 - Profil kolonlarla desteklenmiş iskelet ve 5 adet sabit askı
- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304-grade stainless steel,
 - Body hanger bearing system with zero risk of falling,
 - Placing heavy aprons with a comfortable swivel hanger system,
 - Four castors with two brakes,
 - 800x500x1600Hmm±30mm.



Ürün Kodu	Ürün
Code	Product
MKOA 4602	5 Askı / 5 Hanger
MKOA 4603	10 Askı / 10 Hanger

Kurşun Önlük Askılığı Lead Apron Hanger MKOA 4600

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
 - 304 Kalite paslanmaz çelik
 - İki frenli dört teker
 - Profil kolonlarla desteklenmiş iskelet ve 5 adet askı
- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 Stainless Steel
 - 4 wheels with 2 breaks
 - 5 hanger backed with metal columns



Muayene Divanı Manuel Examination Table MPD 3010

- Steril olması gerekirken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite Paslanmaz çelik katlanabilir polisajlı ayak grubu,
- Yükseklik ayarla hasta başı kısmı
- Suni deri kaplamalı üst yüzey,
- Havlu kâğıt asma aparatı
- Ebatlar (ExBxY): 650x1950x700 mm
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Adjustable backrest
- Synthetic leather covered
- Paper towel hanger
- Dimensions (WxLxH): 650x1970x700mm



Renk seçenekleri: Kahverengi, Koyu Kahverengi, Mavi, Siyah, Turuncu, Vişne, Limon Satsı, Pembe, Bej
Available colors: Brown, Dark Brown, Blue, Black, Orange, Cherry, Lemon Yellow, Pink, Beige

Kan Alma ve Diyaliz Koltuğu Blood Drawing Chair MKAK 4020

- Tamamen çelik gövde üzerinde elektrostatik toz fırın boyalı,
- Amortisörlü, sırt ve ayak dayama bölümü,
- Kol dayama bölümü derlin, yüksekliği, sağ ve sola dönme ayarı ve öne, arkaya açılabilir ile tamamen vücut ile uyumlu, kan alma işleminde en ergonomik pozisyon,
- Vücut hatlarında dizayn edilmiş ve form verilmiş suni deri, oturma, sırt ve ayak dayama bölümü,
- Baş yaslama bölümü çirt çirtli sistem ile sökülüp yıkanabilir,
- Sabit ayaklıdır. Ayak pedalına basıldığında tekerler yükselir ve ayaklar askıya alınır,
- Teker sistemiyle tekrar mobil hale gelebilir.
- Electrostatic painted on steel body,
- Shock absorber, back and foot restraint,
- Armrest section Derlin, altitude, right and left rotation setting and forward, rearward angles completely compatible with the body, the most appropriate position in the blood collection process,
- The artificial leather, sitting, back and foot restraints section, designed and shaped on the body lines,
- The head restraint can be disassembled and washed with a rattle system,
- When the foot pedal is depressed, the wheels are raised, and the feet are suspended,
- Can be mobile again with the wheel system.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Hospital Stainless Steel Hospital Equipments

Katlanır Engelli Taburesi

Disabled Seats

MET 9321

- Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Hareketli veya sabit,
- Duvar monteli,

- For entire sterilization required centers,
- Grade 304 quality stainless steel,
- Collapsible or fixed,
- Wall or floor assembly



MET 9321



MET 9325

Engelli Tutamağı

Disabled Grab Bars

MET 9331

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Hareketli veya sabit
- Duvara monteli

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Collapsible or fixed
- Wall or floor assembly



MET 9331



MET 9335



MET 9339

Engelli Tutamağı

Disabled Grab Bars

MET 9341

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Hareketli veya sabit
- Duvara monteli

- For entire sterilization required centers,
- Grade 304 stainless steel,
- Mobile or fixed,
- Wall or floor assembly.



MET 9341



MET 9343



MET 9347

Paslanmaz Klozet Stainless Steel Water Closet MPCR 3111

- Ebatlar (ExBxY): 355x600x680 mm. (MPCR 3110)
- Ebatlar (ExBxY): 355x600x385 mm. (MPCR 3111)
- Dimensions (WxLxH): 355x600x680 mm. (MPCR 3110)
- Dimensions (WxLxH): 355x600x385 mm. (MPCR 3111)



Paslanmaz Pisuvur (Duvar Tip) Wall Mounted Pissoir MPCP 3112

- Duvar monte sistem,
- Uzun ömür ve hijyenik kullanım,
- Ebatlar (ExBxY): 360x400x620 mm.
- Wall mounted,
- Hygienic and life time use,
- Dimension (WxDxH): 360x400x620 mm.



Paslanmaz Çelik Tuvalet (Jet Yıkamalı) Stainless Steel Toilet (With Jet Flush) MPTJ 3020

- Ana gövdeye bağlı delikli yapısı ile jet yıkama,
- Ebatlar (ExBxY): 600x650x170 mm.
- Jet washing through perforated structure attached to main body,
- Dimensions (WxLxH): 600x650x170 mm.



Paslanmaz Çelik Duş Teknesi Stainless Steel Shower Stall MPDT 3070

- MPDT 3070 Ebatlar (ExBxY): 700x700x950 mm.
- MPDT 3075 Ebatlar (ExBxY): 750x750x200 mm.
- MPDT 3080 Ebatlar (ExBxY): 800x800x950 mm.
- MPD 3070 Dimensions (WxLxH): 700x700x950 mm.
- MPD 3075 Dimensions (WxLxH): 750x750x200 mm.
- MPD 3080 Dimensions (WxLxH): 800x800x950 mm.



Z Katlama Havlu Dispanseri

Z Fold Paper Towel Dispenser

MZKD 0495

- Katlama havlu dispanseri (400 adet kapasiteli)
- Ebatlar (ExBxY): 100x265x365 mm.
- MZKD 0494
- Katlama Havlu Dispanseri (200 adet kapasiteli)
- Ebatlar (ExBxY): 100x265x205

- MZKD 0495
- Fold Paper Towel Dispenser (400 capacity)
- Dimensions (WxLxH): 100x265x365 mm.
- MZKD 0494
- Fold Paper Towel Dispenser (200 capacity)
- Dimensions (WxLxH): 100x265x205 mm.



Kombi Kağıt Havluluk (Çöp Kovalı)

Combined Paper Towel Dispenser (with Trashcan)

MKHC 0496

- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Lazer kesimli üretim, kilitlenebilir havluluk bölümü,
- Dahili atık kovalı
- 265x185x1000Hmm±30mm

- Constructed with 304-grade stainless steel
- Laser-cut production for precision
- Lockable towel compartment for added security
- Integrated waste bin
- Dimensions: 265x185x1000mm±30mm



Kare Kolon Küllük

Square Pedestal Ashtray

MKKK 1753

- Steril olması gereken tüm klinik poliklinik ortamlarda.
- 304 kalite paslanmaz çelik,
- Lazer kesimli üretim,
- Ebatlar (ExBxY): 280x280x800 mm.

- For entire sterilization required centers,
- 304 quality stainless steel,
- Laser cutting manufacture,
- Dimensions (WxLxH): 280x280x800 mm.



Hasta Paravanı (Duvara Monteli)

Medical Curtain (Wall Type)

MHAP 2010

- Geri dönüştürülmüş, yanmaz, antibakteriyel polivinil klorür (PVC) malzemeden üretilmiştir,
- Alüminyum çerçeve,
- Yer tasarrufu sağlayan mobil ve katlanabilir tasarım,
- Standart Boyutlar: 2000x1650 mm (8 panel, her biri 250 mm uzunluğunda ve 1650 mm yüksekliğinde),
- Opsiyonel panel uzunlukları: 250 mm, 500 mm, 750 mm.
- Manufactured from recycled, non-flammable, anti-bacterial polyvinyl chloride (PVC) material,
- Lightweight aluminum frame for durability,
- Mobile and foldable design to save space in any room,
- Standard Dimensions: 2000x1650 mm (8 panels, each measuring 250 mm in length and 1650 mm in height),
- Available panel lengths: 250 mm, 500 mm, 750 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Hasta Paravanı (T Model)

Medical Curtain (T Type)

MHAP 2020

- Geri dönüştürülmüş, yanmaz, antibakteriyel polivinil klorür (PVC) malzemeden üretilmiştir,
- Alüminyum çerçeve,
- Alüminyum çerçevenin sol ve sağ kenarlarına entegre edilmiş sabit tekerlekler,
- Yer tasarrufu sağlayan mobil ve katlanabilir tasarım,
- Standart Boyutlar: 2250x1650 mm (3 panel, her biri 750 mm uzunluğunda ve 1650 mm yüksekliğinde),
- Opsiyonel panel uzunlukları: 250 mm, 500 mm, 750 mm.
- Manufactured from recycled, non-flammable, anti-bacterial polyvinyl chloride (PVC) material,
- Lightweight aluminum frame for durability,
- Integrated fixed wheels on the left and right edges of the aluminum frame.
- Mobile and foldable design to save space in any room,
- Standard Dimensions: 2250x1650 mm (3 panels, each measuring 750 mm in length and 1850 mm in height),
- Available panel lengths: 250 mm, 500 mm, 750 mm.



Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Hasta Paravanı (B Model)

Medical Curtain (B Type)


MHAP 2030


- Geri dönüştürülmüş, yanmaz, antibakteriyel polivinil klorür (PVC) malzemeden üretilmiştir,
- Alüminyum çerçeve,
- Alüminyum çerçevenin orta birleşim noktalarına entegre edilmiş sabit tekerlekler,
- Yer tasarrufu sağlayan mobil ve katlanabilir tasarım,
- Standart Boyutlar: 2250x1650 mm (3 panel, her biri 750 mm uzunluğunda ve 1650 mm yüksekliğinde),
- Opsiyonel panel uzunlukları: 250 mm, 500 mm, 750 mm.
- Manufactured from recycled, non-flammable, anti-bacterial polyvinyl chloride (PVC) material,
- Lightweight aluminum frame for durability,
- Fixed wheels integrated into the central junction points of the aluminum frame,
- Mobile and foldable design to save space in any room,
- Standard Dimensions: 2250x1650 mm (3 panels, each measuring 750 mm in length and 1850 mm in height),
- Available panel lengths: 250 mm, 500 mm, 750 mm.



Morg - Anatomi Üniteleri
Morg & anatomy Units


Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Hospital Stainless Steel Equipments







mixta



mixta

PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI
STAINLESS STEEL HOSPITAL EQUIPMENTS

İvedik OSB 1518 Sk. No:4/6-8
Yenimahalle - Ankara

info@mixta.com.tr
export@mixta.com.tr

www.mixta.com.tr