



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0301/2025
din	06.10.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova
GLOBACID SF med

Alte denumiri comerciale

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)
S.C. BIO HYGIENE S.R.L, România, ,

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)
GOOD POINT CHEMICALS OU, Estonia, Harjumaa,, Urda tee 2/1 76404 Jalgimae – Saku vald,

IV. Date de identificare a produsului

1. Categorie de produs	biocid
1.1. Grupa principală	1
1.2. Tip de produs	2

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: **23.08.2029.**

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat si utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0301/2025 din 06.10.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

GLOBACID SF med

VI. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
Didecildimetilamoniu clorura	230-525-2	7173-51-5	6 % (g/g)
N-(3-aminopropil)-Ndodecilpropane-1,3-diamine	219-145-8	2372-82-9	5,5% (g/g)

VII. Forma de condiționare

lichid concentrat

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

flacon 1L, bidon 5L

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Dezinfectante si algicide care nu sunt utilizate aplicarii directe la oameni si animale.

2. Aria de aplicare

Curațarea și dezinfecția dispozitivele medicale si suprafețele. Spații private, zone publice, domeniul serviciilor de înfrumusețare, inclusiv instituțiile medicale.

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bacterică în condițiile curățenie și murdarie	EN 13727:2012+A2:2015	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,25%	5 min., 15 min., 30 min.
Bacterică în condițiile de curățenie	EN 14561:2006	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,25%	15 min., 30 min.
Bacterică în condițiile de curățenie	EN 16615:2015	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	0,75%	1 min
Bacterică în condițiile de murdarie	EN 14561:2006	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	1,25%	15 min., 30 min., 60 min.
Bacterică în condițiile de murdarie	EN 13727:2012+A2:2015	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	1,25%	15 min., 30 min., 60 min.
Inactivare virus in condiții de curățenie și murdarie	EN 14476:2013+A1:2015	BVDV	0,25%	5min, 15 min, 30 min
Inactivare virus in condiții	EN	Adenovirus tip 5	0,25%	5 min, 15

de curățenie și murdarie	14476:2013+A1:2015			min, 30 min.
Inactivare virus in condițiile de murdarie	EN 14476:2013+A1:2015	BVDV	1,25%	15min., 30 min., 60 min.
Levuricidă in condițiile de curățenie	EN 14562:2006	Candida albicans	0,25%	5 min., 15 min., 30 min.
Levuricidă in condițiile de curățenie	EN 16615:2015	Candida albicans	2%	1 min
Levuricidă in condițiile de curățenie și murdarie	EN 13624:2013	Candida albicans	0,25%	5 min., 15 min., 30 min.
Levuricidă in condițiile de murdarie	EN 13624:2013	Candida albicans	1,25%	15 min., 30 min., 60 min.
Levuricidă in condițiile de murdarie	EN 14562:2006	Candida albicans	1,25%, 0,25%	15 min., 30 min.
Levuricidă, Fungicidă in condițiile de murdarie	EN 13624:2021	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	2,5%	5 min., 15 min., 30 min.
Levuricidă, Fungicidă in condițiile de murdarie	EN 13624:2013	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	2%	5 min., 15 min., 30 min
Levuricidă, Fungicidă in condițiile de murdarie	EN 14562:2006	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	2%	5 min., 15 min., 30 min.
Micobactericidă împotriva Mycobacterium avium in condițiile de murdarie	EN 14348:2005	Mycobacterium avium	2,5%	15 min., 30 min.
Sporicidă împotriva Clostridium difficile în condițiile de curățenie	EN 17126:2018	Clostridium difficile	2,5%	15 min., 30 min., 60 min
Tuberculocidă in condițiile de curățenie si murdarie	EN 14348:2005	Mycobacterium terrae	0,25%	15min., 30 min.
Tuberculocidă in condițiile de murdarie	EN 14348:2005	Mycobacterium terrae	1,25%	15 min., 30 min., 60 min.
Virucidă in condițiile murdarie	EN 14476:2013+A1:2015	Adenovirus tip 5 Norovirus murin Poliovirus tip 1	1,25%, 0,25%	15 min., 30 min., 60 min.
Virucidă împotriva virusurilor încapsulate în condițiile de curățenie și murdarie	EN 14476:2013+A1:2015	Virus Vaccinia tulpina Elstree	0,25%	5 min., 15 min., 30 min.

XI. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
prin stergere dezinfectia suprafețelor	0,25% (2,5ml produs /1 litru	5 min.

	soluție); 2% (20 ml produs/1litru soluție).	
prin stergere dezinfectia suprafețelor	2,5% (25 ml produs/1litru soluție); 2% (20 ml produs/1litru soluție); 2,5% (25 ml produs/1 litru soluție)	15 min., 5 min.
Prin ștergere dezinfectia instrumentarului medical	0,25% (2,5 ml produs/1 litru soluție); 1,25% (12,5ml produs/ 1litru soluție); 2% (20 ml produs/1 litru soluție).	15 min., 5 min, 30 min.

XII. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	GHS 07, GHS 05, GHS 09.
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	H302 Nociv în caz de înghitire.
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

XIII. Categoria de utilizatori

Profesionali, Populație, Industriali,

XIV. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

