

**Reconstrucția capitala a Casei de Cultura
(amenajarea teritoriului) pe terenul cu nr.cadastral
nr.2919206 situat în r-ul Cimișlia s. Gura Galbenei.**

Investitor: Primăria Gura Galbenei

Denumirea obiectivului

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umeditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39
2	TsC18B1	Sapatura mecani cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10m, in teren catg. 2	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe sinile pana la 65-80 CP	h-ut	2,74
3	TsC22B1 K=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1 teren catg. II	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe sinile pana la 65-80 CP	h-ut	1,61
4	TsC18B1	Sapatura mecani cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10m, in teren catg. 2	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe sinile pana la 65-80 CP	h-ut	2,74
5	TsC22B1 k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1 teren catg. II	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe sinile pana la 65-80 CP	h-ut	1,61
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor ardere interna	100 m3	

		si comanda hidraulica, in pamant cu umeditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I		
	2952260003501	Excavator pe sinile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95
7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu auto camioane la distanta de 5 km	t	
	3410540000001	Auto camion, 5 t	h-ut	0,106
8	TsC50A k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamanturilor, pentru fiecare 0.5 km, teren categoria I, k=10	100 m3	
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79 kw (108 CP)	h-ut	0,13
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,002
	2952260003554	Buldozer 79 kw (108 CP)	h-ut	0,33
		2. Invelis de trotuare (placa de beton)		
10	TsE06A	Pregatirea platformea de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pentru lucrari drumuri-terasament	m3	1,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,20
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr. 150 mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30
	14111222016721	Piatră spartă pentru drumuri M 200 fr. 20-40 mm	m3	
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pentru lucrari drumuri-terasament	m3	0,05
	2952220003546	Auto greider până la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,218

		rulouri valturi R 8-14 de 14 tf		
	3410540005603	Auto cisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr. 50 mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30
	14111222016722	Piatră spartă pentru drumuri M 200 fr. 5-10 mm	m3	
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pentru lucrari drumuri-terasament	m3	0,05
	2952220003546	Auto greider până la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14 tf	h-ut	0,218
	3410540005603	Auto cisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005
13	DE17A	Pavaj executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2651122100027	Ciment Portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60
	2651122100442	Ciment Portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20
	26611128006556	Plăci din beton, pentru trotuare -- gr. 40 mm	m2	1,015
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.20.8	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18
	266310210000175	Beton 7.5	m3	0,048
	26661228003251	Bordură beton pentru trotuare BR 100.20.8	m	1,005
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,	m	

		aleelor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.30.15		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18
	266310210000175	Beton 7.5	m3	0,048
	26661228003252	Bordură beton pentru trotuare BR 100.30.15	m	1,005
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003
		3. Invelis carosabil		
16	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreider, pe adancimea necesara însă cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом	100 m3	
	2952220003546	Auto greider până la 175 cp	h-ut	2,11
17	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului- корыто мехспособом вручную	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,46
18	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr.200 mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pentru lucrari drumuri-terasament	m3	0,232
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14 tf	h-ut	0,153
	3410540005603	Auto cisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm pentru drumuri cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=150 mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30
	141112220167242	Piatră spartă pentru drumuri fr. 40-70 mm	m3	
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pentru lucrari drumuri-terasament	m3	0,05
	2952220003546	Auto greider până la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14 tf	h-ut	0,218

	3410540005603	Auto cisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005
20	DA14A	Fundatie din beton dinciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	
	7123010010200	Betonis	h-om	3,09
	2663102100000	Beton	m3	1,008
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,096
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pentru lucrari drumuri-terasament	m3	0,315
	2952270004019	Placă vibratoare greu. = 0,7 tf, motor ardere int. <10 CP	h-ut	0,135
	3410540005603	Auto cisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031
21	DE17A	Pavaj executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2651122100027	Ciment Portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60
	2651122100442	Ciment Portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20
	26611128006557	Plăci din beton, pentru trotuare -- gr. 60 mm	m2	1,015
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., asezate pe o fundatie din beton , BR 100.30.15	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18
	2663102100001	Beton clasa. B 7.5	m3	0,02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	26661228003252	Bordură beton pentru trotuare BR 100.30.15	m	1,005
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003
		4. Gazon		

23	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime	m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96
		5. Utilaj		
25		Scaun	buc	
	Pret piata	Scaun	buc	1,00
26		Urna	buc	
	Pret piata	Urna	buc	1,00
27		Container pentru gunoi	buc	
	Pret piata	Container pentru gunoi	buc	1,00