

2903



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-2844/2019

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 25 "

septembrie

a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Materiale utilizate în lucrări de finisare a construcțiilor – lacuri, grunduri, gleturi, plastery de marmură, vopsele, cleiuri, amestecuri uscate, membrană elastică monocomponent Flexibat 10 anexa!
sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

SF 38622974-002:2010, SF 38622974-003:2010, SM 262:2005, Evaluarea tehnică nr.02/04-003:2019, HG nr.913 din 25.07.2016 „Reglementări tehnice cu privire la produsele pentru construcții”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Republica Moldova, „SUPRATEN” SA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„SUPRATEN” SA, Moldova, Chișinău, str.Petricani, 84

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, SF, informații pe produs, fișa tehnică cu date de securitate, certificate de conformitate, calitate date tehnice, pașapoarte de inofensivitate, aviz sanitar nr.2293 din 06.09.2016, rapoarte a încercărilor de laborator nr.5548-5556 din 20.09.2019
(a enumera documentele de însușire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.5548-5556 din 20.09.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcție

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки; меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 septembrie 2022

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Int.

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătură / подпись)



10-XVI-09

ANSPHACC

0005486

03

ex:St.Constantinovi

Nr.	Cod produs	Denumirea produsului	Documentul normative dupa care se produce	Canti tatea	Volumul sau masa unei unități de ambalaj	Tipul ambalajului	Data fabricării, termenul de valabilitate	Producător
	3209	Vopsele acrilatice						
1.		SNEJANA vopsea super albă interior	SF38622974-002:2010 Materiale dispersive in apa pentru finisaje	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
2.		EUROTON LAV vopsea lavabilă interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg; 25,0kg	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		EUROTON ECO vopsea lavabilă hipoalergică interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
4.		MATTLATEX vopsea latex interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
5.		BABY SMILE vopsea camerele copiilor și dormitoare	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
6.		SANSIRO vopsea universala efect antibacterian	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
7.		AQUACOLOR vopsea universala culori intense	SF38622974-002:2010	-	5,25kg; 10,5kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
8.		POIANA FLORILOR vopsea pentru fațadă	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
9.		EUROSTIL vopsea fațadă	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
10.		LUCIOS vopsea latex lucioasă	SF38622974-002:2010	-	1kg; 3kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
11.		GRĂDINAR vopsea decorativa de protecție	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
12.		COLER vopsea universală concentrată	SF38622974-002:2010	-	0,1l; 0,25l.	Flacon de plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
13.	3209	RELIEF vopsea structurata decorativă	SF38622974-002:2010	-	7,0kg; 14,0kg; 25,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
14.		FLEKSODECOR vopsea structurată elastică	SF38622974-002:2010	-	4,0kg; 7,0kg; 14,0kg; 22,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"

15.		METALIC vopsea decorativă	SF38622974-002:2010	-	0,2kg; 0,5kg.	Ambalaj de plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
16.		21-SILICON FASSADENFARBE vopsea pentru fațada pe baza siliconica	SF38622974-002:2010	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
17.		23-FLEXILAN vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă	SF38622974-002:2010	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
18.		ROMANIȚA vopsea interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
19.		NORMAL ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
20.		SMILE vopsea pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
21.		SNEJANA LAV vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
22.		SMILE ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
23.		LECO vopsea lavabilă pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
24.		SAVANA vopsea pentru lucrări la interior și exterior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
25.		FASAD EXTRA vopsea pentru lucrări la interior și exterior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
	3214	GRUNDURI ACRILATICE						
1.		SUPRATON grund	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
2.		SUPRATON EXTRA grund universal	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		TUFFUHGPUHT grund cu penetrare profundă	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
4.		SUPRATON LUX BIOCID grund antifungic	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
5.		SUPRATON AKWA grund hipoaergic	SF386229974-002:2010	-	3Kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"

6.		BETOHGPUHT grund cu nisip de cuarț	SF386229974-002:2010	-	1,4kg; 3,5kg; 6,5kg; 13,5kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
7.		BETOKONTAKT grund pentru suprafețe slab absorbante	SF386229974-002:2010	-	1,4kg; 3,5kg; 6,5kg; 13,5kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
8.		GLETA SILICONATĂ grund cu făină de cuarț	SF386229974-002:2010	-	4,0kg; 7,0kg; 14kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
9.		11-SILICON GRUND grund siliconic cu penetrare adâncă	SF386229974-002:2010	-	3kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
10.		12-SILICON QUARZGRUND grund siliconic cu nisip de cuarț	SF386229974-002:2010	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
11.		GHIDROIZOL grund hidroizolant	SF386229974-002:2010	-	1,4 kg; 4,0kg.; 7,0kg. 14,0 kg.; 22,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
12.		AUR-M compoziție pentru lemn „antibiofoc”	SF386229974-002:2010	-	5 kg; 10 kg.	Canistre din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
13.		ANDI compoziție pentru lemn „antibiofoc”	SF386229974-002:2010	-	5 kg; 10 kg.	Canistre din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3214		PLASTERE DE MARMURĂ						
1.		TINK STRUKTURAT (NIC, TINA) tencuială decorativă cu adaos siliconic	SF38622974-002:2010	-	15kg; 25kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
2.		31-SILICON REIBEPUTZ 20 tencuială decorativă pe bază siliconică	SF38622974-002:2010	-	15kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
3.		32-SILICON KRATZPUTZ 20 tencuială decorativă pe bază siliconică	SF38622974-002:2010	-	15kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
4.		33-QUARZ SYSTEM Mozaic de cuarț	SF38622974-002:2010	-	14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
3506		CLEIURI POLIMERICE						
1.		BAGHETA adeziv universal montaj	SF 38622974-003:2010 Materiale polimerice dispersive in apa	-	0,42kg - tuburi. 1,4kg; 4,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"

2.		SUPRA UNIVERSAL adeziv universal	SF 38622974-003:2010	-	1,0kg; 3,0kg; 5,0kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRĂ DE STICLĂ	SF 38622974-003:2010	-	1,0kg; 3,0kg; 5,0kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
4.		LINCOV adeziv universal pardoseli	SF 38622974-003:2010	-	1,4kg; 4kg; 7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
5.		SUPRA-T adeziv pentru tapete	SF 38622974-003:2010	-	0,2kg; 0,5 kg.	Cutii din carton	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
	3214	AMESTECURI USCATE PE BAZA DE CIMENT						
1		FUGA PROFI chit pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg, 3 kg, 5 kg.	Saci din plastic		SA "SUPRATEN"
		FUGA chit pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg, 3 kg, 5 kg	Saci din plastic		SA "SUPRATEN"
		SV-75 Tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		CȘM-50 Tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		OTKOS Glet pe baza de ciment pentru lucrari la interior si exterior	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	15 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Class Portelanat adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5Kg; 25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Termocamin adeziv pe baza	SM 262:2005	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"

	de ciment	Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice					
	Kalmatron A adeziv hidroizolant pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Toping întaritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Nivelir Universal Şapa autonivelanta pe baza de liant complex special	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Coroed-20 siliconat Tencuiala decorativa pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Optim Mortar de tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Zidar mortar de tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Class Optimal adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Class Inter adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.,25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"

Anexa la Avizul sanitar nr. P-2344/2019 din 25.09 2019

	Class Universal adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Class Naş adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg., 25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Naş Baund adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Class Extra adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Polifix Universal adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Poliizol adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Izopol adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Class Polistirol adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Hidrostop amestec hidroizolant pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii.	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"

		Izomin Universal adeziv pe baza de ciment	Conditii tehnice SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Bazalt adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Savana amestec pe baza de ciment pentru şape	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Fugan mertel chit pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1kg.; 3kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Class Extra adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	3214	AMESTECURI USCATE PE BAZA DE IPSOS					
		NOTA BENE Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		MOHOLIT Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		ORIZONT Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		FAUR GIPS START Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"

			uscate in constructii. Conditii tehnice				
	SVG-100 Tencuiala pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
	GŞM 15 Tencuiala pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
	Meşter Fix amestec uscat pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg.; 3 kg.	Galeti din plastic	SA "SUPRATEN"
	EUROFIN glet pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.; 18 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Finito SV+ Glet pe baza de liant polimeric		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.; 20 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	FINITO glet pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	18 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	FIX adeziv pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	17 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
3209	LACURI ACRILICE						
	LAZURA lac acrilic		SF 38622974-002:2010				SA "SUPRATEN"
	BRIO lac acrilic		SF 38622974-002:2010				SA "SUPRATEN"

		PERLA lac acrilic	SF 38622974-002:2010				
		CRACK EFACT lac acrilic	SF 38622974-002:2010				
	3214	GLETURI ACRILICE					
		B-62 ŞATROC glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974-002:2010		1,5; 5; 8; 17;25;30kg.		
		B-202 glet acrilic pentru lucrari la interior și exterior	SF 38622974-002:2010		8kg.;17kg.		
		ESTETO glet acrilic decorativ	SF 38622974-002:2010		1,5; 5; 8; 17kg.		
		COLIZEUS glet acrilic decorativ	SF 38622974-002:2010		1,5; 5; 8; 17kg.		
		LASTIC chit acrilic de ermetizare	SF 38622974-002:2010		0,28;1,4; 4;7;14kg.		
		ŞATROC glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974-002:2010		1,5; 5; 8;17;25;30kg.		
		MEŞTERUL MANOLE glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974-002:2010		1,5; 5; 8;17;25kg.		
		MEMBRANA ELASTICA MONOCOMPONENTA FLEXIBAT 10					
		FLEXIBAT 10 membrana elastica monocomponenta	SF 38622974-002:2010 si Evaluare Tehnica Nr.02/04-003:2019		4kg.; 14kg.	Galeti din plastic	

Directorul interimar al Agenției pentru
Sănătate Publică



N. Furtună

Nicolae FURTUNĂ

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

VOLT - 243/2022

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

ООО «Запорожский завод цветных сплавов», Ucraina

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Cabluri și conductoare electrice pentru rețelele electrice de distribuție. Modele a se vedea anexa (vezi pe verso).
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: <ul style="list-style-type: none">- Raport de încercări nr. 492/02/21 din 19.01.2021 eliberat de LÎ Inspect Test SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2;- Raport de încercări nr. 9338/02/22 din 24.01.2022 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2;- Raport de încercări nr. 9339/02/22 din 24.01.2022 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: <ul style="list-style-type: none">- Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE.- Documentele normative indicate în anexă
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain.


Reprezentantul autorizat: **VOLTA SRL**, mun. Chișinău, str. Pădurii 19, Republica Moldova

Chișinău, 26.01.2022

Valabil: 26.01.2023

CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)


(semnătura)



L.Ș.

**Lista produselor
asupra cărora se extinde acțiunea declarației de conformitate**


Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ de conformitate
1	Cabluri electrice de energie (putere) clasa tensiunii pînă sau egală cu 1000 V tip: ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, ВБ6Шв, ВБ6Швнг, ВБ6Швнгд, ВБ6Швнг-LS, ВВГ3, ВВГ3з, ВВГ5, ВВГ3нг, ВВГ3нгд, ВВГ5нг, ВВГ3нгд, ВВГ3нгд, ВВГ3нг-LS, ВВГ5нгд, ВВГ5нг-LS, ВВГ-П, ВВГ3-П, ВВГ5-П, ВВГнг-П, ВВГ3нг-П, ВВГ5нг-П, ВВГнг-П-LS, ВВГнгд-П, ВВГ3нгд-П, ВВГ5нгд-П, NYM, ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнгд, ПвВГ, ПвБ6Шв, N2XH, (N) HXH F 180/E30, (N) HXH F180/E90	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7 GOST 16442-80p. 1.2, 2.2.1- 2.2.3, 2.2.8, 2.2.10, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 6.1, 6.4; SM IEC 60227-4:2016 cap.2.1-2.4; GOST 12.2.007.14-75
2	Conductoare electrice cu izolația din PVC clasa tensiunii pînă la 1000V tip: ШВВП, ПВС, ПВСнг, ПВСнгд, ПВС нг-LS, YSLY-JB, CYKYL-F	GOST 7399-97 p.4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.2.1, 4.1.2.5, 4.2.1-4.2.4 SM IEC 60227-5:2016 cap.6.1, 6.2, 6.3, 6.4 GOST 12.2.007.14-75
3	Conductoare electrice cu izolația din PVC clasa tensiunii pînă la 1000V tip: ПВ1, ПВ3, ПВ5, ПВ1нг, ПВ3нг, ПВ5нг, ПВ1нгд, ПВ3нгд, ПВ5нгд, ПВ1нг-LS, ПВ3нг-LS, ПВ5нг-LS, АПВ, АППВ, ППВ, Н07V-K, Н07V-U, NYIFI, NYIFT-F, Y05V-K, H05V-U	GOST 6323-79 p.2.1-2.4, 5.1, 5.2 SM IEC 60227-3:2016 p. 2.2, 2.3, 2.5 GOST 12.2.007.14-75
4	Cabluri electrice de energie (putere) clasa tensiunii pînă sau egală cu 1000 V tip: АВВГ, АВВГнг, АВВГнгд, АВВГнг-LS, АВБ6Шв, АВБ6Швнг, АВБ6Швнгд, АВВГз, АВВГзнг, АВВГзнг-LS, АВВГзнгд, Апвбшв, Апввг	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7 GOST 16442-80p. 1.2, 2.2.1- 2.2.3, 6.1, 6.4 GOST 12.2.007.14-75
5	Cabluri electrice de energie (putere) clasa tensiunii pînă sau egală cu 1000 V tip: КГ, Кгт, КГН, КГТН	GOST 24334-80 p.2.2.1, 2.2.11 GOST 12.2.007.14-75
6	Cabluri electrice de energie (putere) clasa tensiunii pînă sau egală cu 1000 V tip: КГВВ, КГВВз, КГВВнгз, YSLY-OZ	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7 GOST 31996-2012 p. 5.2.1, 5.2.7 GOST 12.2.007.14-75
7	Cabluri electrice de control clasa tensiunii pînă sau egală cu 1000 V tip: КВВГ, КВВГз, КВВГнг, КВВГнгд	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7 GOST 1508-78 p.2.1-2.10, 5.1, 5.2 GOST 12.2.007.14-75

Chișinău, 26.01.2022

Valabil: 26.01.2023

CRETU Ghenadie

(Nume, functia)


(semnătura)



L.Ș.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009986-20

Data emiterii: 11 iunie 2020

Valabil pînă la: 10 iunie 2023

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Lacuri acrilice dispersive în apă, marca comercială SUPRATEN[®],
fabricate conform SF 38622974-002:2010.

A se vedea anexa: 4 poziții.

Codul NCM
320910000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

HG RM nr. 913 din 25.07.16 "RT cu privire la cerințele minime la comercializarea produselor pt. construcții";
SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2, 3, 4, 5, 6, 9); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

FABRICANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0045 din 11.06.2020 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 048/12 din 27.05.2020 eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 7, 8, 9 și 10 din 29.05.2020 eliberate de LÎ al SA "SUPRATEN" certificat de acreditare Nr. LÎ-030 valabil pînă la 22.02.2021 eliberat de CNA "MOLDAC". Raport de încercări Nr. 124 din 04.06.2020 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar P-2944/2019 din 25.09.2019 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gh. Asachi, 67A, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Domeniul nereglementat. Contract de certificare Nr. 19/CP din 15.05.2020. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

de vizat
pînă în
iunie
2021de vizat
pînă în
iunie
2022

Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria B № 001101

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Fabricarea certificatelor se realizează conform legislației



AnexăFila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A009986-20 din:

11 iunie 2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Denumire	Masa
1	Lac sidefiu decorativ	PERLA	0,2kg și 1,0kg
2	Lac intermediar pentru crearea efectului de antichitate	PROFI LINE - CRACK EFFECT	0,2kg.
3	Lac pentru piatră și tencuieli decorative	BRIO	1,0kg, 3,0kg, 5,0kg și 10,0kg
4	Lac de ton pentru lemn	LAZURA	0,5kg; 1,0kg; 3,0kg; 5,0kg și 10,0kg.

Seria B N: 001938



Conducătorul OC

PUHA Ion





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A009986-20**

Дата выдачи: 11 июня 2020

Действителен до: 10 июня 2023

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001;
моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:

Лаки акриловые водно-дисперсионные, торговой марки SUPRATEN[®],
изготовлено в соответствии с SF 38622974-002:2010.
Смотреть приложение: 4 позиции.

Код NCM
320910000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП № 913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции; SM GOST R 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб. 1 (пук. 2, 3, 4, 5, 6, 9); RNI 06-5.3.35:2001 пкт. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SA "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.
Производство: ул. Мештерул Маноле, 9, мун. Кишинэу.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИНН
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0045 от 10.06.2020, выданный ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023; Протокол испытаний № 048/12 от 27.05.2020, выдан SEM „Ехmobila” SRL, ул. Узинелор, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова, сертификат аккредитации № LI - 098, действителен до 20.07.2020, выдан CNA „MOLDAC”; Протоколы испытаний № 7, 8, 9 и 10 от 29.05.2020, выданные ИЛ "SUPRATEN" SA, сертификат аккредитации Nr. LI - 030, действителен до 22.02.2021, выдан CNA „MOLDAC”; Санитарное заключение № P-2944/2019 от 25.09.2019, выданное Национальным Агентством Общественного Здоровья, ул. Г. Асаки, 67-а, мун. Кишинэу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного производителем и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству. Договор сертификации № 19/CP от 15.05.2020.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Подтвер-
дить до
июня
2021

Подтвер-
дить до
июня
2022

Руководитель ОС

ПУХА Ион

№ 0044-01

Серия В

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Порядок сертификатов определяется по закону.



Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия
№ ОСпр - 049 11 А009986-20 от:

11 июня 2020

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

№	Продукция	Наименование	Масса
1	Декоративный перламутровый лак	PERLA	0,2кг и 1,0кг.
2	Промежуточный лак для создания эффекта старины	PROFI LINE - CRACK EFFECT	0,2кг.
3	Лак для камня и декоративных штукатурок	BRIO	1,0кг, 3,0кг, 5,0кг и 10,0кг.
4	Тонирующий лак для дерева	LAZURA	0,5кг; 1,0кг; 3,0кг; 5,0кг и 10,0кг.

Серия В № 001938



Руководитель ОС

ПУХА Ион



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001185-19**

Data emiterii: 28 octombrie 2019 Valabil pînă la: 28 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din oțel zincat, tip CD60, U28 destinate fixării panourilor de gips-carton.
Contract SPP/MAI/2019 din 17.05.2019 cu "Metale International" SRL, România.

Codul NCM
7308

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2; GOST 11474-76 pct. 1.1, 2.3, 2.4, 5.

PRODUCĂTOR

"Metale International" SRL, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

ÎM "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 462 din 25.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de îndentificare și control tehnic Nr. 462 din 22.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 019/10 din 25.10.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria V № 000114



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002621-19**

Data emiterii 26 iulie 2019

Valabil până 25 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Cleuri polimerice marca comerciala "SUPRATEN" in sortiment, conform anexei 5 pozitii.
Fabricare in serie conform SF 38622974-003:2010.

Codul NCM
3506

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).

Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2041-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Rapoarte de incercari Nr. 11, 12 din 08.07.2019, eliberate de LÎ din cadrul SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018; Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859 din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.





OCpr-001

Fila File

1 1



REPUBLICA MOLDOVA
OCpr-001

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Nr. OCpr - 001 11 A002621-19

din 26 iulie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	DENUMIREA
1	1. BAGHETA adeziv universal montaj 2. SUPRA UNIVERSAL adeziv universal 3. ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRĂ DE STICLĂ 4. LINCOV adeziv universal pardoseli 5. SUPRA-T adeziv pentru tapete

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002620-19**

Data emiterii 26 iulie 2019

Valabil pînă 25 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Grunduri acrilatice, marca comerciala "SUPRATEN" in sortiment, conform anexei 13 pozitii.
Fabricare in serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5, 9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).
Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluarea conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport de incercari Nr. 8,9 din 08.07.2019, eliberate de LÎ din cadrul SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018; Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859 din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.





Fila File
1 1

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE



Nr. OCpr - 001 11 A002620-19

din 26 iulie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	DENUMIREA
1	<ol style="list-style-type: none">1. SUPRATON grund2. SUPRATON EXTRA grund universal3. TUFFUHGPUHT grund cu penetrare profundă4. SUPRATON LUX BIOCID grund antifungic5. SUPRATON AKWA grund hipoalergic6. BETOHGPUHT grund cu nisip de cuarț7. BETOKONTAKT grund pentru suprafețe slab absorbante8. GLETA SILICONATĂ grund cu făină de cuarț9. 11-SILICON GRUND grund siliconic cu penetrare adâncă10. 12-SILICON QUARZGRUND grund siliconic cu nisip de cuarț11. GHIDROIZOL grund hidroizolant12. AUR-M compoziție pentru lemn „antibiofoc”13. ANDI compoziție pentru lemn „antibiofoc”



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002598-19**

Data emiterii 26 iulie 2019

Valabil pînă 25 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Plastere de marmura, marca comerciala "SUPRATEN" in sortiment, conform anexei 4 pozitii.
Fabricare in serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 5,9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).
Ordin Nr.381 din 31.07.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport de incercari Nr. 10 din 08.07.2019, eliberat de LÎ din cadrul SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018; Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859 din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.





OCpr-001

Fila File

1 1

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE



Nr. OCpr - 001 11 A002598-19

din 26 iulie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	DENUMIREA
1	<ol style="list-style-type: none">1. TINK STRUKTURAT (NIC, TINA) tencuială decorativă cu adaos siliconic2. 31-SILICON REIBEPUTZ 20 tencuială decorativa pe bază siliconică3. 32-SILICON KRATZPUTZ 20 tencuială decorativă pe bază siliconică4. 33-QUARZ SYSTEM Mozaic de cuarț



Conducătorul organismului de certificare

L.Ș.

Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002596-19**

Data emiterii 26 iulie 2019

Valabil pînă 25 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele acrilatice, marca comerciala "SUPRATEN" in sortiment, conform anexei 25 pozitii.
Fabricare in serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).
Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport de incercari Nr. 6,7 din 08.07.2019, eliberate de LÎ din cadrul SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018; Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859 din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.





ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila File
1 1

Nr. OCpr - 001 11 A002596-19

din 26 iulie 2019

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	DENUMIREA
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNEJANA vopsea super albă interior 2. EUROTON LAV vopsea lavabilă interior 3. EUROTON ECO vopsea lavabilă hipoalergică interior 4. MATTLATEX vopsea latex interior 5. BABY SMILE vopsea camerele copiilor și dormitoare 6. SANSIRO vopsea universala efect antibacterian 7. AQUACOLOR vopsea universala culori intense 8. POIANA FLORILOR vopsea pentru fațadă 9. EUROSTIL vopsea fațadă 10. LUCIOS vopsea latex lucioasă 11. GRĂDINAR vopsea decorativa de protecție 12. COLER vopsea universală concentrată 13. RELIEF vopsea structurata decorativă 14. FLEKSODECOR vopsea structurată elastică 15. METALIC vopsea decorativă 16. 21-SILICON FASSADENFARBE vopsea pentru fațada pe baza siliconica 17. 23-FLEXSILAN vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă 18. ROMANIȚA vopsea interior 19. NORMAL ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior 20. SMILE vopsea pentru lucrări la interior 21. SNEJANA LAV vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie 22. SMILE ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior 23. LECO vopsea lavabilă pentru lucrări la interior 24. SAVANA vopsea pentru lucrări la interior și exterior 25. FASAD EXTRA vopsea pentru lucrări la interior și exterior



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C001916-22

Data emiterii: 09 februarie 2022

Valabil pînă la: 09 februarie 2023

CertMatCon
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci și elemente decorative ceramice presate prin metoda semiuscată,
marca comercială "ZEUS CERAMICA".
-grupa B_{1a} Eb ≤ 0,5 %.

Codul NCM
6907
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa A, pct. A1-A5, pct. 6,
Anexa B tab. 2, pct. B1, B6, B8, pct. 8.

PRODUCĂTOR

ЧАО "Зевс Керамика", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1123 din 08.02.2022, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 089/3 din 28.01.2022, eliberat de
Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,
str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de
CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 01.1 din 04.02.2022, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL,
mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificare voluntară. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 66/2019 din 03.05.2019.

Seria V № 000764



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001917-22

Data emiterii: 09 februarie 2022

Valabil pînă la: 09 februarie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

Plăci și elemente decorative ceramice presate prin metoda semiuscată,
pentru placarea la interior și exterior a pardoselilor și pereților:
-grupa BIb $0,5 \leq Eb \leq 3 \%$.

Codul NCM

6907

6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa A, pct. A1-A5, pct. 6,
Anexa B tab. 2, pct. B1, B6, B8, pct. 8.

PRODUCĂTOR

ЧАО "Харьковский плиточный завод", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1124 din 08.02.2022, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 089/4 din 28.01.2022, eliberat de
Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,
str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de
CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 01.2 din 04.02.2022, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL,
mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificare voluntară. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 66/2019 din 03.05.2019.

Seria V Nr. 000763



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C001763-21

Data emiterii: 18 iunie 2021

Valabil pînă la: 18 iunie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci și elemente decorative ceramice presate prin metoda semiuscată,
marca comercială "KERAMA MARAZZI":

-grupa BIa 0,5 < Eb;

Contract Nr. 96/2019 din 02.09.2020 cu OOO "Керама Центр", Federația Rusă.

Codul NCM
6907
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2, Anexa G tab. G1 pct. B1, B6, B8.

PRODUCĂTOR

OOO "Керама Марazzi", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 986 din 17.06.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 022/11 din 17.06.2021, eliberat de Centrul
de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12,
MD 2005; Raport de încercări Nr. 096 din 15.06.2021, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău,
str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 din 17.06.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Certificatul este valabil doar în
cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.
Contract de prestări servicii Nr. 66/2019 din 03.05.2019.

Seria V № 000588



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

BUREAU VERITAS
Certification



Certificate of Approval

Awarded to

ETI Elektroelement, d.o.o.

Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia

Bureau Veritas Certification certify that the Quality Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of

IATF 16949

and the applicable customer specific requirements



SCOPE

Design and manufacturing

PERMITTED EXCLUSION(S)

None

PRODUCT(S) DELIVERED

Assembled special fuses

Date of certification: 11 September 2018

Date of expiration: 10 September 2021

Bureau Veritas Certification Certificate N°:SLO-21015/1-TS

IATF Certificate N°: 331891



BUREAU VERITAS
Certification



Appendix to the Certificate of Approval

Awarded to

ETI Elektroelement, d.o.o.

Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia

REMOTE SUPPORT FUNCTION(S)

ETI Proplast d.o.o.
Obrezija 5
1411 Izlake
Slovenia

SCOPE

Calibration

Date of certification: 11 September 2018

Date of expiration: 10 September 2021

*Bureau Veritas Certification Certificate N°:*SLO-21015/1-TS

IATF Certificate N°: 331891



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CEGOL-7

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

ООО «Торговый дом КВТ», Federația Rusă

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Manșoane termoretractabile pentru izolarea cablurilor electrice de putere m.c. КВТ modele: 3КНТп..., 3КВТп..., 3СТп..., 4СТп..., 4КВНТп..., 4КВТп..., 5ПКТп..., 4ПКТп..., 4ТПИ..., 4ПСТ..., 5ПСТ..., 3+1ПКТп..., 3+1ПСТ..., 4ПКТпнг-LS, 5ПКТпнг-LS, 4ПСТпнг-LS..., 5ПСТпнг-LS..., 4ПТО..., 5ПТО..., 1ПКВТ..., 3ПКВТ..., ПКНТ..., 3ПКНТ..., 3ПКНТп..., ОГТ..., ТУТнг..., ТТК..., СТТК..., unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Raport de încercări Nr. 8274/02/19 din 08.07.2019, eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare Nr. LÎ - 076 din 17.06.2016
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - GOST 13781.0-86E p.1.1,1.3, 2.1, 2.2, 2.19, 7.1, 7.4
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain.


Reprezentantul autorizat: "CEGOLTAR" SRL, str. Nuferilor, 25, mun. Chișinău,

Republica Moldova

Chișinău, Data: 15.07.2020

Bolgarin Mihail

(Nume, funcția)



(semnătura)



NEIC®

No. DG1212091



2009003110Z



检测
CNAS L0107



(2009)国认监认字(418)号

检 验 报 告

TEST REPORT

SAMPLE NAME: Outdoor High-voltage AC

Drop Type Fuse

TYPE: THCl-12/200-12.5

APPLICANT NAME : Zhejiang Tanho Electrical
Equipment Co.Ltd



国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision And Inspection Center



NEIC

TEST REPORT

APPLICANT

No.WG12772

INSPECTION CONCLUSIONS

TYPE AND NAME OF SAMPLE: THCI-12/200-12.5, Outdoor High-voltage AC Drop Type fuse

APPLICANT NAME:Zhangjiang tanho Electrical Equipment Co.,Ltd.

APPLICANT ADDRESS:Changhong Zone,Liushi,zhejiang

MANUFACTURER: Zhangjiang tanho Electrical Equipment Co.,Ltd.

MANUFACTURE ADDRESS: Changhong Zone,Liushi,zhejiang

EX-FACTORY NUMBER: /

EX-FACTORY DATE: Nov.,2012

RECEIVING DATE OF THE TEST PRODUCT:Dec.,3,2012

INSPECTION DATE: Dec.,5,2012 ~ Dec.,14th,2012

Inspection items:

Lightning impulse voltage test [Phases to Earth 75kV; Breaks: 85kV]

Power frequency voltage dry test [Phases to Earth 42kV 1min Breaks: 48kV 1min]

Power frequency voltage wet test [Phases to Earth 28kV 1min; Breaks: 32kV 1min]

Main circuit resistance measurement

[Temperature rise test before and after resistance variation is not more than 20%]

T-rise test [200A]

Mechanics strength test

Time- Electricity Feature test [480A, 600s; 760A, 10s; 3880A, 0.1s]

Interruption test 1 [10.4kV, 12.5kA, 3time]

Interruption test 2 [10.4kV, 7.5 ~ 10kA, 3 time]

Interruption test 3 [10.4kV, 2.5 ~ 3.75kA, 1 time]

Interruption test 5 [10.4kV, 0.54 ~ 0.66kA, 2 time]

Inspection basis:

GB/T15166.3-2008 High-voltage alternating-current fuses—Part 3:Expulsion fuses

Inspection conclusions:

The test results of the test items to meet the test based on the relevant provisions

Of the corresponding performance of test sample qualified

PREPARER BY: *Lin Jie* EXAMINER BY: *Huximin* APPROVAL BY

DATE: *Dec 21th 2012* DATE: *Dec 21th 2012* DATE: *Li Ping 2012*

NEIC	TEST REPORT	APPLICANT No.WG12772
------	-------------	-------------------------

OVERVIEW

TYPE AND NAME OF SAMPLE: THCI-12/200-12.5, Outdoor High-voltage AC Drop Type fuse

MANUFACTURER: Zhangjiang tanho Electrical Equipment Co.,Ltd.

MANUFACTURE ADDRESS: Changhong Zone,Liushi,zhejiang

EX-FACTORY NUMBER: /

MAIN TECHNICAL PARAMETERS OF THE SAMPLE	Rated voltage kV	12
	Rated current A	200
	Rated start current kA	12.5
	Rated short-time power frequency withstand voltage (The same to try and dry) kV	42
	Rated short-time power frequency withstand voltage (Breaks Dry test) kV	48
	Rated short-time power frequency withstand voltage (The same to try and wet) kV	28
	Rated short-time power frequency withstand voltage (Breaks damp test) kV	32
	rated lightning impulse withstand voltage (And the same to) kV	75
	rated lightning impulse withstand voltage (fracture) kV	85
	Fuse rank	B Grade
	Fuse a sort	K Model

Explanation

Representative of Applicant:Zheng haizhong

Date of Test:: Dec.,5th,2012 to Dec.,14th,2012

Insulation test (Power frequency voltage Dry test)

The sample state or test parts	Pressure parts	Ground parts	1 min High-voltage test with working frequency (Dry Status)		
			voltage (kV)	Pressure number	breakdown number
fuse fracture In a closed state	Aa	F	42	1	0
fuse fracture In breaking state	A	a	48	1	0
	a	A	48	1	0

Before the test sample situation: new
 Note: A——Test part side of the terminal; a——Test site another side terminal; F——Try product metal parts and installation base data in the table are already correction to the standard atmospheric conditions

Try area atmospheric conditions	P=100.6kPa; Relative humidity: 51% correction factor ka=/ Environment temperature t=26.4℃; Atmospheric correction factor Kt=1.0	Altitude
---------------------------------	---	----------

Insulation test (Lightning impulse voltage Dry test)

The sample state or test parts	Pressure parts	Ground parts	Positive polarity			Negative polarity		
			voltage (kV)	Pressure number	breakdown number	voltage (kV)	Pressure number	breakdown number
fracture in a closed state	Aa	F	75	15	0	75	15	0
fracture in breaking state	A	A	85	15	0	85	15	0
	a	A	85	15	0	85	15	0

Before the test sample situation: new

Note: A—Test part side of the terminal; a—Test site another side terminal; F—Try product metal parts and installation base data in the table are already correction to the standard atmospheric conditions

Try area atmospheric conditions	<p style="text-align: center;">P=100.6kPa; → Environment temperature t=26.4°C;</p> <p>Relative humidity: 51% Atmospheric correction factor Kt=1.0 Altitude</p> <p>correction factor ka= /</p>
---------------------------------------	--

Insulation test (Power frequency voltage damp test)

Average rate of the rain Horizontal component: 1.2mm/min Vertical component: 1.1mm/min		Resistivity ρ_{20} : 104 Ω ·m		Water temperature: 27.2℃	
The sample state or test parts	Pressure parts	Ground parts	1 min High-voltage test with working frequency (damp Status)		
			voltage (kV)	Pressure number	breakdown number
fuse fracture In a closed state	Aa	F	28	1	0
fuse fracture In breaking state	A	a	32	1	0
	a	A	32	1	0

Before the test sample situation: new

Note: A——Test part side of the terminal; a——Test site another side terminal; F——Try product metal parts and installation base data in the table are already correction to the standard atmospheric conditions

Try area atmospheric conditions	P=100.6kPa; Relative humidity: 51% correction factor ka=	Environment temperature t=26.4℃; Atmospheric correction factor Kt=1.0	Altitude
---------------------------------------	--	--	----------



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 11A 48040-21**

Data emiterii **26 februarie 2021** Valabil pînă la **26 februarie 2024**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi tehnice din polietilenă reciclată
cu gama de diametre: 16mm - 315mm,
producție fabricată în serie

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 12201-2+A1:2016, p.5.1, p.5.2, p.6.2, p.6.3, p.6.4, p.6.5, p.7.2, p.8.2, p.11

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-558-139

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 341 din 22.02.2021.
Raportului de evaluare nr. 6/017-ev din 25.02.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.
Se eliberează și supravegheji cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. **005536**



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

CC-042-2020

Data emiterii: 21 octombrie 2020

Valabil pînă la: 20 octombrie 2023

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

TUB RIFLAT, DIN PVC, CU SONDĂ,

Diametru: 16; 20; 25mm;

fabricat în conformitate cu cerințele stabilite în SPECIFICAȚIE TEHNICĂ,

introdus pe piața și fabricat de către VIKNOGRAD SRL,

mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/O.

Punct de lucru: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/A.

este supus de către producător încercărilor inițiale de tip și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a sistemului calității, a evaluat rapoartele de încercare și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a sistemului calității și a produsului prin încercări de eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat inițial la data de 21.10.2020 și rămâne valabil până la data de 20.10.2023, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Se folosește la instalațiile electrice incastrate în tencuială și beton.

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
octombrie
2021

de vizat
până în
octombrie
2022

Conducătorul OC

PUHA Ion



Seria

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

