

DETS sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a capitala la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu****Valoarea de deviz 2 247 430,24 leu**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Bloc A et.1 WC-fete 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,3500	99,48 97,98	1 626,57 1 602,04
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,3500	67,12 55,12	1 097,35 901,15
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,9500	3 044,09 309,26	2 891,89 293,80
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,3500	22,54 8,57	368,50 140,18
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,5000	22,53 15,92	326,76 230,87
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,3500	97,12 42,87	1 587,88 700,89
7	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,6900	18,46 2,76	935,77 139,69
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	16,3500	128,75 58,79	2 105,07 961,22

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8				
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,3500	221,89 53,89	3 627,92 881,12
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,3500	402,82 153,10	6 586,03 2 503,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 153,74 8 354,15
		1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,1000	17,53 16,53	282,31 266,21
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,1000	144,42 137,18	2 325,14 2 208,56
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,1000	22,54 8,57	362,88 138,03
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,1000	117,75 93,70	1 895,85 1 508,52
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,1000	473,99 379,69	7 631,21 6 112,98
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,1000	24,41 8,57	392,94 138,03
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,1000	120,24 67,36	1 935,85 1 084,56

1	2	3	4	5	6	7
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,1000	24,41 8,57	392,94 138,03
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,1000	56,80 33,68	914,51 542,28
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,1000	83,98 52,05	1 352,07 838,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 485,70 12 975,29
		1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,0000	17,53 16,53	52,60 49,60
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,0000	144,42 137,18	433,26 411,53
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,0000	22,54 8,57	67,62 25,72
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,0000	117,75 93,70	353,26 281,09
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,0000	473,99 379,69	1 421,96 1 139,06
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grinda	m2	3,0000	24,41 8,57	73,22 25,72
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,0000	120,24 67,36	360,72 202,09

1	2	3	4	5	6	7
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2	3,0000	24,41 8,57	73,22 25,72
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,0000	56,80 33,68	170,41 101,05
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				3 006,26 2 261,59
		1.1.4. Pereti				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,0000	99,48 97,98	5 969,04 5 879,04
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,0000	86,84 80,84	347,35 323,35
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,0000	17,53 16,53	1 122,23 1 058,23
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,0000	22,54 8,57	1 442,47 548,71
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,0000	22,53 15,92	1 532,37 1 082,72
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,0000	276,35 140,85	17 686,21 9 014,53
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se	m2	64,0000	197,79 154,32	12 658,68 9 876,79

1	2	3	4	5	6	7
		adauga 6cm) k=6				
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,0000	221,89 53,89	14 201,04 3 449,04
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	64,0000	359,30 150,04	22 995,07 9 602,43
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	243,97 30,62	487,94 61,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 442,39 40 896,07
		1.1.5. Captusirea tevilor din gips carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,0000	239,95 112,38	959,80 449,50
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2	4,0000	24,41 8,57	97,62 34,29
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2	4,0000	120,24 67,36	480,96 269,46
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	4,0000	24,41 8,57	97,62 34,29
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	4,0000	56,80 33,68	227,21 134,73

1	2	3	4	5	6	7
		manual (antibacteriana, antimucegai)				
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	42,15 24,50	168,58 97,98
		Total Captusirea tevilor din gips carton Inclusiv salariu				2 031,79 1 020,26
		1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,9200	25,72 25,72	49,38 49,38
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	2 148,55 58,18	18 047,85 488,70
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,0000	1 371,87 81,45	8 231,25 488,70
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	219,16 5,51	372,57 9,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 701,05 1 036,14
		1.1.7. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
50	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m	13,0000	245,73 205,77	3 194,44 2 674,96
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	2,0000	359,30 150,04	718,60 300,08

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
52	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,0000	81,19 31,84	1 055,53 413,98
		Total Deschisuri la usi,ferestre si goluri Inclusiv salariu				4 968,57 3 389,02
		1.1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	8,0000	51,42 23,27	411,36 186,17
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	62,62 55,12	125,23 110,23
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	7,35 7,35	7,35 7,35
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	6,12 6,12	12,25 12,25
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000	187,20 124,32	374,40 248,63
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	28,45 9,19	56,89 18,37
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	239,79 14,09	479,57 28,17
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	119,03 15,92	119,03 15,92
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la	buc	1,0000	84,49 52,05	84,49 52,05

1	2	3	4	5	6	7
		conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator				
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	67,76 24,50	542,05 195,97
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	17,07 11,02	68,29 44,09
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	17,07 11,02	34,15 22,05
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17
66	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	31,03 12,25	310,28 122,48
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	41,38 30,62	41,38 30,62
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire	m2	0,5000	36,38 23,88	18,19 11,94

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp				
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	12,37 6,12	98,99 48,99
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 008,40 1 367,18
		1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	58,18 58,18	116,36 116,36
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	36,74 36,74	73,49 73,49
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	67,36 67,36	202,09 202,09
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	55,12 55,12	275,58 275,58
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	14,09 14,09	281,70 281,70
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	18,37 18,37	91,86 91,86
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	48,38 48,38	290,28 290,28
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	39,19 39,19	195,97 195,97
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	48,99 48,99	48,99 48,99
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau	buc	2,0000	78,75	157,50

1	2	3	4	5	6	7
		cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4			15,31	30,62
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 331,40 140,85	2 662,79 281,70
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	335,48 122,48	670,96 244,96
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc	4,0000	2 493,76 342,94	9 975,06 1 371,78
84	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	103,97 72,26	103,97 72,26
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	697,54 20,21	697,54 20,21
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 041,84 21,43	1 041,84 21,43
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	3 201,40 140,85	3 201,40 140,85
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	101,22 22,05	506,08 110,23

1	2	3	4	5	6	7
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	133,35 15,31	1 200,13 137,79
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	157,33 13,47	314,66 26,95
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	84,97 23,27	509,81 139,63
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	67,23 23,27	201,68 69,81
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	60,30 20,82	120,60 41,64
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	57,30 20,82	57,30 20,82
95	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	49,12 36,74	98,24 73,49
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	70,43 18,37	140,86 36,74
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	3,0000	52,24 15,92	156,71 47,77

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm				
98	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	42,38 30,01	84,77 60,02
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial_culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	100,10 45,93	1 001,04 459,30
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	133,35 15,31	533,38 61,24
104	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	35,56 20,21	142,26 80,84
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72

1	2	3	4	5	6	7
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	186,41 79,61	372,81 159,22
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	4,29 4,29	42,87 42,87
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	9,19 9,19	91,86 91,86
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,90 4,90	5,88 5,88
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				25 953,13 5 674,86
		1.1.10. Lucrari Diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	83,29 83,29	2 082,16 2 082,16
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	168,75 0,00	4 218,75 0,00
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	358,87 358,87	8 971,66 8 971,66
113	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	30,62 30,62	459,30 459,30

1	2	3	4	5	6	7
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	358,87 358,87	5 383,00 5 383,00
		Total Lucrari Diverse Inclusiv salariu				21 114,87 16 896,12
		Total Bloc A et.1 WC-fete Inclusiv salariu				203 865,90 93 870,69
		1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,2000	99,48 97,98	1 611,64 1 587,34
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,2000	67,12 55,12	1 087,28 892,88
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,9500	3 044,09 309,26	2 891,89 293,80
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,2000	22,54 8,57	365,13 138,89
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2000	97,12 42,87	1 573,31 694,46
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,6900	18,46 2,76	935,77 139,69
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,2000	128,75 58,79	2 085,76 952,40
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,2000	221,89 53,89	3 594,64 873,04
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,2000	402,81 153,10	6 525,60 2 480,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 671,02 8 052,73
		1.2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,1500	17,53 16,53	283,19 267,04
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,1500	144,42 137,18	2 332,36 2 215,42
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,1500	22,54 8,57	364,00 138,46
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,1500	117,75 93,70	1 901,73 1 513,21
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,1500	473,99 379,69	7 654,91 6 131,96
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,1500	24,41 8,57	394,16 138,46
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,1500	120,24 67,36	1 941,86 1 087,93
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,1500	24,41 8,57	394,16 138,46
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,1500	56,80 33,68	917,35 543,96
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,0000	83,96 52,05	1 259,46 780,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 443,17 12 955,72
		1.2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	2,9500	17,53 16,53	51,73 48,78
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	2,9500	144,42 137,18	426,04 404,67
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	2,9500	22,54 8,57	66,49 25,29
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,9500	117,75 93,70	347,37 276,41
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	2,9500	473,99 379,69	1 398,26 1 120,08
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grinda	m2	2,9500	24,41 8,57	72,00 25,29
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	2,9500	120,24 67,36	354,70 198,72
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2	2,9500	24,41 8,57	72,00 25,29
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,9500	56,80 33,68	167,57 99,36
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 956,15 2 223,90
		1.2.4. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,0000	99,48 97,98	5 770,07 5 683,07
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,8000	86,84 80,84	329,98 307,18
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,5000	17,53 16,53	1 113,46 1 049,96
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,5000	22,54 8,57	1 431,20 544,42
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,5000	276,35 140,85	17 548,03 8 944,10
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,5000	197,79 154,32	12 559,78 9 799,62
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,5000	221,89 53,89	14 090,09 3 422,09
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,5000	359,30 150,04	22 815,42 9 527,41

1	2	3	4	5	6	7
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	243,97 30,62	487,94 61,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				76 145,98 39 339,11
		1.2.5. Captusirea tevilor din gips carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,8000	240,70 112,38	914,65 427,03
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2	3,8000	24,41 8,57	92,74 32,58
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2	3,8000	120,24 67,36	456,91 255,98
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	3,8000	24,41 8,57	92,74 32,58
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,8000	56,80 33,68	215,85 127,99
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	42,15 24,50	168,58 97,98
		Total Captusirea tevilor din gips carton Inclusiv salariu				1 941,47 974,14
		1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,9200	25,72 25,72	49,38 49,38
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	8,4000	2 148,55 58,18	18 047,85 488,70

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,0000	1 371,87 81,45	8 231,25 488,70
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	219,16 5,51	372,57 9,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 701,05 1 036,14
		1.2.7. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m	13,0000	122,86 102,88	1 597,22 1 337,48
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,0000	359,30 150,04	718,60 300,08
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,0000	81,19 31,84	1 055,53 413,98
		Total Deschisuri la usi,ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 371,35 2 051,54
		1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	51,42 23,27	102,84 46,54

1	2	3	4	5	6	7
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	62,62 55,12	125,23 110,23
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	7,35 7,35	7,35 7,35
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	6,12 6,12	12,25 12,25
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000	187,20 124,32	374,40 248,63
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	28,45 9,19	56,89 18,37
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	239,79 14,09	479,57 28,17
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	147,03 15,92	147,03 15,92
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	84,49 52,05	84,49 52,05
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	69,82 24,50	558,53 195,97
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	17,07 11,02	68,29 44,09

1	2	3	4	5	6	7
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	17,07 11,02	34,15 22,05
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17
178	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	31,03 12,25	310,28 122,48
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	41,38 30,62	41,38 30,62
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	36,38 23,88	18,19 11,94
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	12,37 6,12	98,99 48,99
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 744,35 1 227,56
		1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	58,18 58,18	116,36 116,36
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari	buc	2,0000	36,74 36,74	73,49 73,49

1	2	3	4	5	6	7
		multiple				
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	67,36 67,36	202,09 202,09
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	55,12 55,12	275,58 275,58
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	14,09 14,09	281,70 281,70
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	18,37 18,37	91,86 91,86
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	48,38 48,38	290,28 290,28
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	39,19 39,19	195,97 195,97
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	48,99 48,99	48,99 48,99
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	78,75 15,31	157,50 30,62
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 331,40 140,85	2 662,79 281,70
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	335,48 122,48	670,96 244,96
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc	4,0000	2 493,76 342,94	9 975,06 1 371,78

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)				
196	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	103,97 72,26	103,97 72,26
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	697,54 20,21	697,54 20,21
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 041,84 21,43	1 041,84 21,43
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	3 201,40 140,85	3 201,40 140,85
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	101,22 22,05	506,08 110,23
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	348,69 15,31	3 138,22 137,79
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	157,33 13,47	314,66 26,95
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	84,97 23,27	509,81 139,63
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material	buc	3,0000	67,23 23,27	201,68 69,81

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm				
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	50,30 20,82	100,60 41,64
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	57,30 20,82	57,30 20,82
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	49,12 36,74	98,24 73,49
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	78,67 18,37	157,34 36,74
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	52,24 15,92	156,71 47,77
210	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	42,38 30,01	84,77 60,02
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial_culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	100,10 45,93	1 001,04 459,30
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm				
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,75 15,31	315,01 61,24
216	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	35,56 20,21	142,26 80,84
217	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	2,0000	186,41 79,61	372,81 159,22
219	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	4,29 4,29	42,87 42,87
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind	m	10,0000	9,19 9,19	91,86 91,86

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-2"				
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,90 4,90	5,88 5,88
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				27 669,32 5 674,86
		1.2.10. Lucrari Diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	83,29 83,29	2 082,16 2 082,16
223	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	168,75 0,00	4 218,75 0,00
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	358,87 358,87	8 971,66 8 971,66
225	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	30,62 30,62	459,30 459,30
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	358,87 358,87	5 383,00 5 383,00
		Total Lucrari Diverse Inclusiv salariu				21 114,87 16 896,12
		Total Bloc A et.1 WC-baieti Inclusiv salariu				200 758,74 90 431,82
		1.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,3500	99,48 97,98	1 626,57 1 602,04
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,3500	67,12 55,12	1 097,35 901,15
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu	m3	0,9500	3 044,09 309,26	2 891,89 293,80

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea peste 4 m				
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,3500	22,54 8,57	368,50 140,18
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,5000	22,53 15,92	326,76 230,87
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,3500	97,12 42,87	1 587,88 700,89
233	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,6900	18,46 2,76	935,77 139,69
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,3500	128,75 58,79	2 105,07 961,22
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,3500	221,89 53,89	3 627,92 881,12
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,3500	402,82 153,10	6 586,03 2 503,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 153,74 8 354,15
		1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,1000	17,53 16,53	282,31 266,21
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,1000	144,42 137,18	2 325,14 2 208,56
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,1000	22,54 8,57	362,87 138,03
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	16,1000	117,75 93,70	1 895,85 1 508,52

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,1000	473,99 379,69	7 631,21 6 112,98
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,1000	24,41 8,57	392,94 138,03
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,1000	120,24 67,36	1 935,85 1 084,56
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,1000	24,41 8,57	392,94 138,03
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,1000	56,80 33,68	914,51 542,28
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,1000	83,98 52,05	1 352,07 838,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 485,69 12 975,29
		1.3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,0000	17,53 16,53	52,60 49,60
248	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,0000	144,42 137,18	433,26 411,53
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,0000	22,54 8,57	67,62 25,72
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	3,0000	117,75 93,70	353,26 281,09

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,0000	473,99 379,69	1 421,96 1 139,06
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grinda	m2	3,0000	24,41 8,57	73,22 25,72
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,0000	120,24 67,36	360,72 202,09
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2	3,0000	24,41 8,57	73,22 25,72
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,0000	56,80 33,68	170,41 101,05
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				3 006,26 2 261,59
		1.3.4. Pereti				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,0000	99,48 97,98	5 969,04 5 879,04
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,0000	86,84 80,84	347,35 323,35
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,0000	17,53 16,53	1 122,23 1 058,23
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,0000	22,54 8,57	1 442,47 548,71
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,0000	22,53 15,92	1 532,37 1 082,72

1	2	3	4	5	6	7
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,0000	276,35 140,85	17 686,21 9 014,53
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	64,0000	197,79 154,32	12 658,68 9 876,79
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,0000	221,89 53,89	14 201,04 3 449,04
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	64,0000	359,30 150,04	22 995,07 9 602,43
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	243,97 30,62	487,94 61,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 442,39 40 896,07
		1.3.5. Captusirea tevilor din gips carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	4,0000	240,70	962,79

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie			112,38	449,50
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2	4,0000	24,41 8,57	97,62 34,29
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2	4,0000	120,24 67,36	480,96 269,46
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	4,0000	24,41 8,57	97,62 34,29
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,0000	56,80 33,68	227,21 134,73
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	42,15 24,50	168,58 97,98
		Total Captusirea tevilor din gips carton Inclusiv salariu				2 034,78 1 020,26
		1.3.6. Timplarie				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,9200	25,72 25,72	49,38 49,38
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	2 148,55 58,18	18 047,85 488,70
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,0000	1 371,87 81,45	8 231,25 488,70
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	219,16 5,51	372,57 9,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 701,05 1 036,14
		1.3.7. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m	13,0000	122,86 102,88	1 597,22 1 337,48
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,0000	359,30 150,04	718,60 300,08
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,0000	81,19 31,84	1 055,53 413,98
		Total Deschisuri la usi,ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 371,35 2 051,54
		1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	51,42 23,27	102,84 46,54
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	62,62 55,12	125,23 110,23
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	7,35 7,35	7,35 7,35
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	6,12 6,12	12,25 12,25
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe	buc	2,0000	187,20	374,40

1	2	3	4	5	6	7
		conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"			124,32	248,63
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	28,45 9,19	56,89 18,37
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	239,79 14,09	479,57 28,17
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	119,03 15,92	119,03 15,92
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	84,49 52,05	84,49 52,05
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	69,82 24,50	558,53 195,97
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	17,07 11,02	68,29 44,09
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	17,07 11,02	34,15 22,05
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm				
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	31,03 12,25	310,28 122,48
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	41,38 30,62	41,38 30,62
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	36,38 23,88	18,19 11,94
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	12,37 6,12	98,99 48,99
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 716,35 1 227,56
		1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	58,18 58,18	116,36 116,36
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	36,74 36,74	73,49 73,49
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	67,36 67,36	202,09 202,09
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	55,12 55,12	275,58 275,58
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind	m	20,0000	14,09 14,09	281,70 281,70

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"-1"				
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	18,37 18,37	91,86 91,86
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	48,38 48,38	290,28 290,28
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	39,19 39,19	195,97 195,97
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	48,99 48,99	48,99 48,99
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	78,75 15,31	157,50 30,62
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 331,40 140,85	2 662,79 281,70
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	335,48 122,48	670,96 244,96
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	4,0000	2 493,76 342,94	9 975,06 1 371,78
310	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	103,97 72,26	103,97 72,26

1	2	3	4	5	6	7
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	697,54 20,21	697,54 20,21
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 041,84 21,43	1 041,84 21,43
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	3 201,40 140,85	3 201,40 140,85
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	101,22 22,05	506,08 110,23
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	78,75 15,31	708,79 137,79
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	157,33 13,47	314,66 26,95
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	84,97 23,27	509,81 139,63
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	67,23 23,27	201,68 69,81
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	60,30 20,82	120,60 41,64

1	2	3	4	5	6	7
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	<u>57,30</u> 20,82	<u>57,30</u> 20,82
321	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	<u>49,12</u> 36,74	<u>98,24</u> 73,49
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	<u>78,67</u> 18,37	<u>157,34</u> 36,74
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	<u>52,24</u> 15,92	<u>156,71</u> 47,77
324	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	<u>42,38</u> 30,01	<u>84,77</u> 60,02
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial_culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	<u>100,10</u> 45,93	<u>1 001,04</u> 459,30
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	<u>15,08</u> 9,19	<u>30,16</u> 18,37
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	<u>15,08</u> 9,19	<u>30,16</u> 18,37
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	2,0000	<u>20,38</u>	<u>40,77</u>

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm			14,09	28,17
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,75 15,31	315,01 61,24
330	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	35,56 20,21	142,26 80,84
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	186,41 79,61	372,81 159,22
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	4,29 4,29	42,87 42,87
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	9,19 9,19	91,86 91,86
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,90 4,90	5,88 5,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				25 259,89 5 674,86
		1.3.10. Lucrari Diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	83,29 83,29	2 082,16 2 082,16
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	168,75 0,00	4 218,75 0,00
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	358,87 358,87	8 971,66 8 971,66
339	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	30,62 30,62	459,30 459,30
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	358,87 358,87	5 383,00 5 383,00
		Total Lucrari Diverse Inclusiv salariu				21 114,87 16 896,12
		Total Bloc A et.2 WC-fete Inclusiv salariu				201 286,38 92 393,58
		1.4. Bloc B et 3 WC- fete				
		1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,0000	99,48 97,98	1 691,23 1 665,73
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,0000	67,12 55,12	1 140,97 936,97
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,1500	3 044,07 309,26	3 500,68 355,65
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,0000	22,54 8,57	383,16 145,75
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,0000	22,53 15,92	360,56 254,76
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	17,0000	97,12	1 651,01

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			42,87	728,76
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,7000	18,46 2,76	972,87 145,23
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,0000	128,75 58,79	2 188,76 999,44
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,0000	221,89 53,89	3 772,15 916,15
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,0000	402,81 153,10	6 847,85 2 602,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 509,24 8 751,13
		1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,8000	17,53 16,53	294,58 277,78
352	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,8000	144,42 137,18	2 426,24 2 304,58
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,8000	22,54 8,57	378,65 144,04
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,8000	117,75 93,70	1 978,28 1 574,11
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,8000	473,99 379,69	7 963,00 6 378,76

1	2	3	4	5	6	7
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,8000	24,41 8,57	410,02 144,04
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,8000	120,24 67,36	2 020,01 1 131,72
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,8000	24,41 8,57	410,02 144,04
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,8000	56,80 33,68	954,27 565,86
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,8000	83,96 52,05	1 410,60 874,51
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 245,68 13 539,43
		1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,2000	17,53 16,53	56,11 52,91
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,2000	144,42 137,18	462,14 438,97
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	22,54 8,57	72,12 27,44
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,2000	117,75 93,70	376,81 299,83
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,2000	473,99 379,69	1 516,76 1 215,00

1	2	3	4	5	6	7
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grinda	m2	3,2000	24,41 8,57	78,10 27,44
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,2000	120,24 67,36	384,77 215,56
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2	3,2000	24,41 8,57	78,10 27,44
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,2000	56,80 33,68	181,77 107,78
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				3 206,68 2 412,37
		1.4.4. Pereti				
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,0000	99,48 97,98	5 969,04 5 879,04
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,0000	86,84 80,84	347,35 323,35
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,8000	17,53 16,53	1 118,72 1 054,92
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,8000	22,54 8,57	1 437,96 547,00
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,0000	22,53 15,92	1 307,02 923,50
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,8000	276,35 140,85	17 630,94 8 986,36

1	2	3	4	5	6	7
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,8000	197,79 154,32	12 619,11 9 845,92
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,8000	221,89 53,89	14 156,66 3 438,26
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,8000	359,30 150,04	22 923,21 9 572,42
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	243,97 30,62	487,94 61,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 997,96 40 632,01
		1.4.5. Captusirea tevilor din gips carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,0000	240,70 112,38	962,79 449,50
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2	4,0000	24,41 8,57	97,62 34,29
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	4,0000	120,24 67,36	480,96 269,46

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori				
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	4,0000	24,41 8,57	97,62 34,29
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,0000	56,80 33,68	227,21 134,73
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	42,15 24,50	168,58 97,98
		Total Captusirea tevilor din gips carton Inclusiv salariu				2 034,78 1 020,26
		1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,1200	25,72 25,72	80,25 80,25
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,2000	3 049,18 44,71	3 659,02 53,65
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	2 148,55 58,18	18 047,85 488,70
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,5000	1 371,87 81,45	8 917,18 529,42
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	219,16 5,51	372,57 9,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				31 076,87 1 161,38
		1.4.7. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
391	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare,	m	20,0000	122,86	2 457,26

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime			102,88	2 057,66
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,5000	359,30 150,04	898,25 375,10
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,0000	81,19 31,84	1 623,90 636,90
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				4 979,40 3 069,66
		1.4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	51,42 23,27	102,84 46,54
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	62,62 55,12	125,23 110,23
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	7,35 7,35	7,35 7,35
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	6,12 6,12	12,25 12,25
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000	187,20 124,32	374,40 248,63

1	2	3	4	5	6	7
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	28,45 9,19	56,89 18,37
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	239,79 14,09	479,57 28,17
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	119,03 15,92	119,03 15,92
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	84,49 52,05	84,49 52,05
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	69,82 24,50	558,53 195,97
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	17,07 11,02	68,29 44,09
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	17,07 11,02	34,15 22,05
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	10,0000	31,03 12,25	310,28 122,48

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	41,38 30,62	41,38 30,62
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	36,38 23,88	18,19 11,94
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	12,37 6,12	98,99 48,99
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 716,35 1 227,56
		1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	58,18 58,18	116,36 116,36
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	36,74 36,74	73,49 73,49
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	67,36 67,36	202,09 202,09
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	55,12 55,12	275,58 275,58
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	14,09 14,09	281,70 281,70
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	18,37 18,37	91,86 91,86

1	2	3	4	5	6	7
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	48,38 48,38	290,28 290,28
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	39,19 39,19	195,97 195,97
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	48,99 48,99	48,99 48,99
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	78,75 15,31	157,50 30,62
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 331,40 140,85	2 662,79 281,70
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	335,48 122,48	670,96 244,96
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,0000	2 493,76 342,94	9 975,06 1 371,78
425	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	103,97 72,26	103,97 72,26
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	697,54 20,21	697,54 20,21

1	2	3	4	5	6	7
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 041,84 21,43	1 041,84 21,43
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	3 201,40 140,85	3 201,40 140,85
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	101,22 22,05	506,08 110,23
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	78,75 15,31	708,79 137,79
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	157,33 13,47	314,66 26,95
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	76,73 23,27	460,37 139,63
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	67,23 23,27	201,68 69,81
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	60,30 20,82	120,60 41,64
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	57,30 20,82	57,30 20,82

1	2	3	4	5	6	7
436	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	49,12 36,74	98,24 73,49
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	78,67 18,37	157,34 36,74
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	52,24 15,92	156,71 47,77
439	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	42,38 30,01	84,77 60,02
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial_culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	100,10 45,93	1 001,04 459,30
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17

1	2	3	4	5	6	7
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,75 15,31	315,01 61,24
445	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	35,56 20,21	142,26 80,84
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	186,41 79,61	372,81 159,22
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	4,29 4,29	42,87 42,87
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	9,19 9,19	91,86 91,86
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,90 4,90	5,88 5,88
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				25 210,45 5 674,86
		1.4.10. Lucrari Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	83,29 83,29	2 082,16 2 082,16
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	168,75 0,00	4 218,75 0,00
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	358,87 358,87	8 971,66 8 971,66
454	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	30,62 30,62	459,30 459,30
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	358,87 358,87	5 383,00 5 383,00
		Total Lucrari Diverse Inclusiv salariu				21 114,87 16 896,12
		Total Bloc B et 3 WC- fete Inclusiv salariu				209 092,28 94 384,76
		1.5. Bloc A et 3 WC- baieti				
		1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,0000	99,48 97,98	1 691,23 1 665,73
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,0000	67,12 55,12	1 140,97 936,97
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,9500	3 044,09 309,26	2 891,89 293,80
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,0000	22,54 8,57	383,16 145,75
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi	m2	17,0000	97,12 42,87	1 651,01 728,76
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,7000	18,46 2,76	972,87 145,23
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	17,0000	128,75 58,79	2 188,76 999,44

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8				
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,0000	221,89 53,89	3 772,15 916,15
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,0000	402,81 153,10	6 847,85 2 602,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 539,89 8 434,52
		1.5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,8000	17,53 16,53	294,58 277,78
466	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,8000	144,42 137,18	2 426,24 2 304,58
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,8000	22,54 8,57	378,65 144,04
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,8000	117,75 93,70	1 978,28 1 574,11
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,8000	473,99 379,69	7 963,00 6 378,76
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,8000	24,41 8,57	410,02 144,04
471	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,8000	120,24 67,36	2 020,01 1 131,72

1	2	3	4	5	6	7
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,8000	24,41 8,57	410,02 144,04
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,8000	56,80 33,68	954,27 565,86
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,0000	83,96 52,05	1 511,35 936,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 346,43 13 601,89
		1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,2000	17,53 16,53	56,11 52,91
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,2000	144,42 137,18	462,14 438,97
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	22,54 8,57	72,12 27,44
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,2000	117,75 93,70	376,81 299,83
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,2000	473,99 379,69	1 516,76 1 215,00
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grinda	m2	3,2000	24,41 8,57	78,10 27,44
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,2000	120,24 67,36	384,77 215,56

1	2	3	4	5	6	7
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2	3,2000	24,41 8,57	78,10 27,44
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,2000	56,80 33,68	181,77 107,78
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				3 206,68 2 412,37
		1.5.4. Pereti				
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,0000	99,48 97,98	5 770,07 5 683,07
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,5000	86,84 80,84	217,09 202,09
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,6000	17,53 16,53	1 097,68 1 035,08
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,6000	22,54 8,57	1 410,92 536,71
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,6000	276,35 140,85	17 299,32 8 817,34
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	62,6000	197,79 154,32	12 381,77 9 660,73
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	62,6000	221,89	13 890,39

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			53,89	3 373,59
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,6000	359,30 150,04	22 492,05 9 392,38
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	243,97 30,62	487,94 61,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				75 047,23 38 762,23
		1.5.5. Captusirea tevilor din gips carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,8000	240,70 112,38	914,65 427,03
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	3,8000	24,41 8,57	92,74 32,58
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2	3,8000	120,24 67,36	456,91 255,98
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	3,8000	24,41 8,57	92,74 32,58
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,8000	56,80 33,68	215,85 127,99

1	2	3	4	5	6	7
498	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	42,15 24,50	168,58 97,98
		Total Captusirea tevilor din gips carton Inclusiv salariu				1 941,47 974,14
		1.5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,9200	25,72 25,72	49,38 49,38
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,5000	2 148,55 58,18	13 965,59 378,16
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,0000	1 371,87 81,45	5 487,50 325,80
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	219,16 5,51	372,57 9,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 875,05 762,71
		1.5.7. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m	14,0000	122,86 102,88	1 720,08 1 440,36
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,0000	359,30 150,04	718,60 300,08

1	2	3	4	5	6	7
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,0000	81,19 31,84	1 136,73 445,83
		Total Deschisuri la usi,ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 575,41 2 186,27
		1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	51,42 23,27	102,84 46,54
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	62,62 55,12	125,23 110,23
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	7,35 7,35	7,35 7,35
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	6,12 6,12	12,25 12,25
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000	187,20 124,32	374,40 248,63
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	28,45 9,19	56,89 18,37
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	239,79 14,09	479,57 28,17
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	119,03 15,92	119,03 15,92
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	1,0000	84,49 52,05	84,49 52,05

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator				
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	69,82 24,50	558,53 195,97
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	17,07 11,02	68,29 44,09
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	17,07 11,02	34,15 22,05
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17
519	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	31,03 12,25	310,28 122,48
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	41,38 30,62	41,38 30,62
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare	m2	0,5000	36,38 23,88	18,19 11,94

1	2	3	4	5	6	7
		si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp				
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	12,37 6,12	98,99 48,99
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 716,35 1 227,56
		1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	58,18 58,18	116,36 116,36
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	36,74 36,74	73,49 73,49
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	67,36 67,36	202,09 202,09
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	55,12 55,12	275,58 275,58
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	14,09 14,09	281,70 281,70
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	18,37 18,37	91,86 91,86
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	48,38 48,38	290,28 290,28
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	39,19 39,19	195,97 195,97
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	48,99 48,99	48,99 48,99
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4"	buc	2,0000	78,75 15,31	157,50 30,62

1	2	3	4	5	6	7
		- 1" Racord "olandez" 25x3/4				
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 331,40 140,85	2 662,79 281,70
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	335,48 122,48	670,96 244,96
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	3,0000	2 493,76 342,94	7 481,29 1 028,83
537	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	103,97 72,26	103,97 72,26
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	697,54 20,21	697,54 20,21
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 041,84 21,43	1 041,84 21,43
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	3 201,40 140,85	3 201,40 140,85
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	111,37 22,05	556,83 110,23
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet	buc	9,0000	78,75 15,31	708,79 137,79

1	2	3	4	5	6	7
		interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4				
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	157,33 13,47	314,66 26,95
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	84,97 23,27	509,81 139,63
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	67,23 23,27	201,68 69,81
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	60,30 20,82	120,60 41,64
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	57,30 20,82	57,30 20,82
548	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	49,12 36,74	98,24 73,49
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	78,67 18,37	157,34 36,74
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	52,24 15,92	156,71 47,77

1	2	3	4	5	6	7
551	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	42,38 30,01	84,77 60,02
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual_culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	100,10 45,93	1 001,04 459,30
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,75 15,31	315,01 61,24
557	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	35,56 20,21	142,26 80,84
558	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu	buc	2,0000	186,41 79,61	372,81 159,22

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
560	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	4,29 4,29	42,87 42,87
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	9,19 9,19	91,86 91,86
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,90 4,90	5,88 5,88
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				22 816,87 5 331,92
		1.5.10. Lucrari Diverse				
563	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	83,29 83,29	2 082,16 2 082,16
564	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	168,75 0,00	4 218,75 0,00
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	358,87 358,87	8 971,66 8 971,66
566	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	30,62 30,62	459,30 459,30
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	358,87 358,87	5 383,00 5 383,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari Diverse Inclusiv salariu				21 114,87 16 896,12
		Total Bloc A et 3 WC- baieti Inclusiv salariu				190 180,26 90 589,72
		1.6. Bloc B et 4 WC- fete				
		1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,0000	99,48 97,98	1 691,23 1 665,73
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,0000	67,12 55,12	1 140,97 936,97
570	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,1500	3 044,07 309,26	3 500,68 355,65
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,0000	22,54 8,57	383,16 145,75
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,0000	22,53 15,92	360,56 254,76
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000	97,12 42,87	1 651,01 728,76
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,7000	18,46 2,76	972,87 145,23
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,0000	128,75 58,79	2 188,76 999,44
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,0000	221,89 53,89	3 772,15 916,15
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,0000	402,81 153,10	6 847,85 2 602,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 509,24 8 751,13
		1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,8000	17,53 16,53	294,58 277,78
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,8000	144,42 137,18	2 426,24 2 304,58
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,8000	22,54 8,57	378,65 144,04
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,8000	117,75 93,70	1 978,28 1 574,11
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,8000	473,99 379,69	7 963,00 6 378,76
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,8000	24,41 8,57	410,02 144,04
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,8000	120,24 67,36	2 020,01 1 131,72
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,8000	24,41 8,57	410,02 144,04
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,8000	56,80 33,68	954,27 565,86
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,8000	83,96 52,05	1 410,60 874,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 245,68 13 539,43
		1.6.3. Pereti				
588	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,0000	99,48 97,98	5 969,04 5 879,04
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,0000	86,84 80,84	347,35 323,35
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,8000	17,53 16,53	1 118,72 1 054,92
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,8000	22,54 8,57	1 437,96 547,00
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,0000	22,53 15,92	1 307,02 923,50
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,8000	276,35 140,85	17 630,94 8 986,36
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,8000	197,79 154,32	12 619,11 9 845,92
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,8000	221,89 53,89	14 156,66 3 438,26
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	63,8000	359,30 150,04	22 923,21 9 572,42

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	243,97 30,62	487,94 61,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 997,96 40 632,01
		1.6.4. Captusirea tevilor din gips carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,0000	240,70 112,38	962,79 449,50
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2	4,0000	24,41 8,57	97,62 34,29
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2	4,0000	120,24 67,36	480,96 269,46
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	4,0000	24,41 8,57	97,62 34,29
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,0000	56,80 33,68	227,21 134,73
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	42,15 24,50	168,58 97,98
		Total Captusirea tevilor din gips carton Inclusiv salariu				2 034,78 1 020,26
		1.6.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,9200	25,72 25,72	49,38 49,38
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	2 148,55 58,18	18 047,85 488,70
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,5000	1 371,87 81,45	8 917,18 529,42
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	219,16 5,51	372,57 9,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				27 386,99 1 076,87
		1.6.6. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m	20,0000	122,86 102,88	2 457,26 2 057,66
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,5000	359,30 150,04	898,25 375,10
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,0000	81,19 31,84	1 623,90 636,90
		Total Deschisuri la usi,ferestre si goluri Inclusiv salariu				4 979,40 3 069,66
		1.6.7. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	51,42 23,27	102,84 46,54
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	62,62 55,12	125,23 110,23
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	7,35 7,35	7,35 7,35
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	6,12 6,12	12,25 12,25
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000	187,20 124,32	374,40 248,63
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	28,45 9,19	56,89 18,37
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	239,79 14,09	479,57 28,17
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	119,03 15,92	119,03 15,92
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	84,49 52,05	84,49 52,05
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	8,0000	67,76 24,50	542,05 195,97

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm				
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	17,07 11,02	68,29 44,09
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	17,07 11,02	34,15 22,05
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	54,38 14,09	108,77 28,17
624	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	31,03 12,25	310,28 122,48
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	41,38 30,62	41,38 30,62
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	36,38 23,88	18,19 11,94
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	12,37 6,12	98,99 48,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 767,87 1 227,56
		1.6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	58,18 58,18	116,36 116,36
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	36,74 36,74	73,49 73,49
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	67,36 67,36	202,09 202,09
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	55,12 55,12	275,58 275,58
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	14,09 14,09	281,70 281,70
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	18,37 18,37	91,86 91,86
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	48,38 48,38	290,28 290,28
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	39,19 39,19	195,97 195,97
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	48,99 48,99	48,99 48,99
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	78,75 15,31	157,50 30,62
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 331,40 140,85	2 662,79 281,70
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	2,0000	335,48	670,96

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			122,48	244,96
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	4,0000	2 493,76 342,94	9 975,06 1 371,78
642	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	103,97 72,26	103,97 72,26
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	697,54 20,21	697,54 20,21
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 041,84 21,43	1 041,84 21,43
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	3 201,40 140,85	3 201,40 140,85
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	101,22 22,05	506,08 110,23
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	78,75 15,31	708,79 137,79
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	157,33 13,47	314,66 26,95

1	2	3	4	5	6	7
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	84,97 23,27	509,81 139,63
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	67,23 23,27	201,68 69,81
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	60,30 20,82	120,60 41,64
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	60,30 20,82	60,30 20,82
653	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	49,12 36,74	98,24 73,49
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	70,43 18,37	140,86 36,74
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	52,24 15,92	156,71 47,77
656	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	42,38 30,01	84,77 60,02
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	10,0000	100,10 45,93	1 001,04 459,30

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial_culturale, avind diametrul de 20 mm				
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,75 15,31	315,01 61,24
662	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	35,56 20,21	142,26 80,84
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	186,41 79,61	372,81 159,22
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece	m	10,0000	4,29	42,87

1	2	3	4	5	6	7
		sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"			4,29	42,87
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	9,19 9,19	91,86 91,86
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,90 4,90	5,88 5,88
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				25 246,41 5 674,86
		1.6.9. Lucrari Diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	83,29 83,29	2 082,16 2 082,16
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	168,75 0,00	4 218,75 0,00
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	358,87 358,87	8 971,66 8 971,66
671	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	30,62 30,62	459,30 459,30
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	358,87 358,87	5 383,00 5 383,00
		Total Lucrari Diverse Inclusiv salariu				21 114,87 16 896,12
		Total Bloc B et 4 WC- fete Inclusiv salariu				202 283,20 91 887,88
		1.7. Bloc A et 4 WC- baieti				
		1.7.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,0000	99,48 97,98	1 691,23 1 665,73
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,0000	67,12 55,12	1 140,97 936,97
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,9500	3 044,09 309,26	2 891,89 293,80
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,0000	22,54 8,57	383,16 145,75
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000	97,12 42,87	1 651,01 728,76
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,7000	18,46 2,76	972,87 145,23
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,0000	128,75 58,79	2 188,76 999,44
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,0000	221,89 53,89	3 772,15 916,15
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,0000	402,81 153,10	6 847,85 2 602,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 539,89 8 434,52
		1.7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,8000	17,53 16,53	294,58 277,78
683	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,8000	144,42 137,18	2 426,24 2 304,58
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,8000	22,54 8,57	378,65 144,04

1	2	3	4	5	6	7
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,8000	117,75 93,70	1 978,28 1 574,11
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,8000	473,99 379,69	7 963,00 6 378,76
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,8000	24,41 8,57	410,02 144,04
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,8000	120,24 67,36	2 020,01 1 131,72
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	16,8000	24,41 8,57	410,02 144,04
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,8000	56,80 33,68	954,27 565,86
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,0000	83,96 52,05	1 511,35 936,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 346,43 13 601,89
		1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,2000	17,53 16,53	56,11 52,91
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,2000	144,42 137,18	462,14 438,97
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	22,54 8,57	72,12 27,44

1	2	3	4	5	6	7
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,2000	117,75 93,70	376,81 299,83
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,2000	473,99 379,69	1 516,76 1 215,00
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grinda	m2	3,2000	24,41 8,57	78,10 27,44
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,2000	120,24 67,36	384,77 215,56
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2	3,2000	24,41 8,57	78,10 27,44
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,2000	56,80 33,68	181,77 107,78
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				3 206,68 2 412,37
		1.7.4. Pereti				
701	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,0000	99,48 97,98	5 770,07 5 683,07
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,5000	86,84 80,84	217,09 202,09
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,6000	17,53 16,53	1 097,68 1 035,08
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,6000	22,54 8,57	1 410,92 536,71

1	2	3	4	5	6	7
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,6000	276,35 140,85	17 299,32 8 817,34
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	62,6000	197,79 154,32	12 381,77 9 660,73
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,6000	221,89 53,89	13 890,39 3 373,59
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,6000	359,30 150,04	22 492,05 9 392,38
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	243,97 30,62	487,94 61,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				75 047,23 38 762,23
		1.7.5. Captusirea tevilor din gips carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	3,8000	240,70	914,65

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie			112,38	427,03
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2	3,8000	24,41 8,57	92,74 32,58
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2	3,8000	120,24 67,36	456,91 255,98
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2	3,8000	24,41 8,57	92,74 32,58
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,8000	56,80 33,68	215,85 127,99
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	42,15 24,50	168,58 97,98
		Total Captusirea tevilor din gips carton Inclusiv salariu				1 941,47 974,14
		1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,9200	25,72 25,72	49,38 49,38
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,5000	2 148,55 58,18	13 965,59 378,16
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,0000	1 371,87 81,45	5 487,50 325,80
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	219,16 5,51	372,57 9,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 875,05 762,71
		1.7.7. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m	14,0000	122,86 102,88	1 720,08 1 440,36
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,0000	359,30 150,04	718,60 300,08
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,0000	81,19 31,84	1 136,73 445,83
		Total Deschisuri la usi,ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 575,41 2 186,27
		1.7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	51,42 23,27	102,84 46,54
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	62,62 55,12	125,23 110,23
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	7,35 7,35	7,35 7,35
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	6,12 6,12	12,25 12,25
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe	buc	2,0000	187,20	374,40

1	2	3	4	5	6	7
		conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"			124,32	248,63
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	28,45 9,19	56,89 18,37
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	239,79 14,09	479,57 28,17
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	119,03 15,92	119,03 15,92
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	84,49 52,05	84,49 52,05
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	67,76 24,50	542,05 195,97
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	17,07 11,02	68,29 44,09
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	17,07 11,02	34,15 22,05
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,0000	20,38 14,09	40,77 28,17

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm				
736	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	31,03 12,25	310,28 122,48
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	41,38 30,62	41,38 30,62
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	36,38 23,88	18,19 11,94
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	12,37 6,12	98,99 48,99
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 699,87 1 227,56
		1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	58,18 58,18	116,36 116,36
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	36,74 36,74	73,49 73,49
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	67,36 67,36	202,09 202,09
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	55,12 55,12	275,58 275,58
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind	m	20,0000	14,09 14,09	281,70 281,70

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"-1"				
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	18,37 18,37	91,86 91,86
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	48,38 48,38	290,28 290,28
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	39,19 39,19	195,97 195,97
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	48,99 48,99	48,99 48,99
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	78,75 15,31	157,50 30,62
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 331,40 140,85	2 662,79 281,70
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	335,48 122,48	670,96 244,96
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	3,0000	2 493,76 342,94	7 481,29 1 028,83
754	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	103,97 72,26	103,97 72,26

1	2	3	4	5	6	7
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	$\frac{697,54}{20,21}$	$\frac{697,54}{20,21}$
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	$\frac{1\ 041,84}{21,43}$	$\frac{1\ 041,84}{21,43}$
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	$\frac{3\ 201,40}{140,85}$	$\frac{3\ 201,40}{140,85}$
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	$\frac{101,22}{22,05}$	$\frac{506,08}{110,23}$
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	$\frac{78,75}{15,31}$	$\frac{708,79}{137,79}$
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	$\frac{157,33}{13,47}$	$\frac{314,66}{26,95}$
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	$\frac{76,73}{23,27}$	$\frac{460,37}{139,63}$
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	$\frac{67,23}{23,27}$	$\frac{201,68}{69,81}$
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	$\frac{60,30}{20,82}$	$\frac{120,60}{41,64}$

1	2	3	4	5	6	7
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	57,30 20,82	57,30 20,82
765	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	49,12 36,74	98,24 73,49
766	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	78,67 18,37	157,34 36,74
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	52,24 15,92	156,71 47,77
768	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	42,38 30,01	84,77 60,02
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial_culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	100,10 45,93	1 001,04 459,30
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	15,08 9,19	30,16 18,37
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	2,0000	20,38	40,77

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm			14,09	28,17
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,75 15,31	315,01 61,24
774	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	35,56 20,21	142,26 80,84
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	91,86 91,86	183,72 183,72
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	186,41 79,61	372,81 159,22
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	4,29 4,29	42,87 42,87
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	9,19 9,19	91,86 91,86
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,90 4,90	5,88 5,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				22 716,68 5 331,92
		1.7.10. Lucrari Diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	83,29 83,29	2 082,16 2 082,16
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	168,75 0,00	4 218,75 0,00
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	358,87 358,87	8 971,66 8 971,66
783	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	30,62 30,62	459,30 459,30
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	358,87 358,87	5 383,00 5 383,00
		Total Lucrari Diverse Inclusiv salariu				21 114,87 16 896,12
		Total Bloc A et 4 WC- baieti Inclusiv salariu				190 063,59 90 589,72
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 397 530,35 644 148,16
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Bloc A et 1 WC - fete				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	25,72 25,72	205,77 205,77
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	14,03 9,19	112,21 73,49
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	12,25 12,25	110,23 110,23

1	2	3	4	5	6	7
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	27,72 18,37	249,50 165,35
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				677,70 554,83
		2.1.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	13,47 13,47	26,95 26,95
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	2,14 2,14	53,59 53,59
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	3 461,48 3 159,98	1 557,67 1 421,99
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	47,23 41,03	2 125,57 1 846,39
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	20,00 0,00	400,00 0,00
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	12,00 0,00	300,00 0,00
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	19 469,06 19 413,08	389,38 388,26
796		Corp de iluminat	buc	2,0000	417,00 0,00	834,00 0,00
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	61,69 9,19	493,49 73,49
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de	buc	2,0000	622,71 248,63	1 245,43 497,27

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
799		Priza ordinara	buc	2,0000	42,00 0,00	84,00 0,00
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	639,70 264,56	639,70 264,56
801		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 183,76 4 572,48
		Total Bloc A et 1 WC - fete Inclusiv salariu				8 861,46 5 127,32
		2.2. Bloc A et 1 WC - baieti				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
802	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	25,72 25,72	205,77 205,77
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	14,03 9,19	112,21 73,49
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	12,25 12,25	110,23 110,23
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	27,72 18,37	249,50 165,35
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				677,70 554,83
		2.2.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	13,47 13,47	26,95 26,95
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de	m	25,0000	2,14	53,59

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp			2,14	53,59
808	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	3 461,48 3 159,98	1 557,67 1 421,99
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	47,23 41,03	2 125,57 1 846,39
810		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	20,00 0,00	400,00 0,00
811		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	12,00 0,00	300,00 0,00
812	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	19 469,06 19 413,08	389,38 388,26
813		Corp de iluminat	buc	2,0000	417,00 0,00	834,00 0,00
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	61,69 9,19	493,49 73,49
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	622,71 248,63	1 245,43 497,27
816		Priza ordinara	buc	2,0000	42,00 0,00	84,00 0,00
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri	buc	1,0000	639,70 264,56	639,70 264,56

1	2	3	4	5	6	7
		administrative, birouri, crese, gradinite				
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 183,76 4 572,48
		Total Bloc A et 1 WC - baieti Inclusiv salariu				8 861,46 5 127,32
		2.3. Bloc A et 2 WC - fete				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	25,72 25,72	205,77 205,77
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	14,03 9,19	112,21 73,49
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	12,25 12,25	110,23 110,23
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	27,72 18,37	249,50 165,35
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				677,70 554,83
		2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	13,47 13,47	26,95 26,95
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	2,14 2,14	53,59 53,59
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	3 461,48 3 159,98	1 557,67 1 421,99

1	2	3	4	5	6	7
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	47,23 41,03	2 125,57 1 846,39
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	20,00 0,00	400,00 0,00
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	12,00 0,00	300,00 0,00
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	19 469,06 19 413,08	389,38 388,26
830		Corp de iluminat	buc	2,0000	417,00 0,00	834,00 0,00
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	61,69 9,19	493,49 73,49
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	622,71 248,63	1 245,43 497,27
833		Priza ordinara	buc	2,0000	42,00 0,00	84,00 0,00
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	639,70 264,56	639,70 264,56
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 183,76 4 572,48
		Total Bloc A et 2 WC - fete Inclusiv salariu				8 861,46 5 127,32
		2.4. Bloc A et 3 WC- fete				
		2.4.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
836	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	25,72 25,72	205,77 205,77
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	14,03 9,19	112,21 73,49
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	12,25 12,25	110,23 110,23
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	27,72 18,37	249,50 165,35
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				677,70 554,83
		2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	13,47 13,47	26,95 26,95
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	2,14 2,14	53,59 53,59
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	3 461,48 3 159,98	1 557,67 1 421,99
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	47,23 41,03	2 125,57 1 846,39
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	20,00 0,00	400,00 0,00
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	12,00 0,00	300,00 0,00
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,0200	19 469,06 19 413,08	389,38 388,26

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 4				
847		Corp de iluminat	buc	2,0000	417,00 0,00	834,00 0,00
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	61,69 9,19	493,49 73,49
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	622,71 248,63	1 245,43 497,27
850		Priza ordinara	buc	2,0000	42,00 0,00	84,00 0,00
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	639,70 264,56	639,70 264,56
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				8 183,76 4 572,48
		Total Bloc A et 3 WC- fete Inklusiv salariu				8 861,46 5 127,32
		2.5. Bloc A et 3 WC -baieti				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	25,72 25,72	205,77 205,77
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	14,03 9,19	112,21 73,49
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat	m	9,0000	12,25 12,25	110,23 110,23

1	2	3	4	5	6	7
		de 5x50 cmp				
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	27,72 18,37	249,50 165,35
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				677,70 554,83
		2.5.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	13,47 13,47	26,95 26,95
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	2,14 2,14	53,59 53,59
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	3 461,48 3 159,98	1 557,67 1 421,99
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	47,23 41,03	2 125,57 1 846,39
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	20,00 0,00	400,00 0,00
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	12,00 0,00	300,00 0,00
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	19 469,06 19 413,08	389,38 388,26
864		Corp de iluminat	buc	2,0000	417,00 0,00	834,00 0,00
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	61,69 9,19	493,49 73,49
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic	buc	2,0000	622,71 248,63	1 245,43 497,27

1	2	3	4	5	6	7
		(PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
867		Priza ordinara	buc	2,0000	42,00 0,00	84,00 0,00
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	639,70 264,56	639,70 264,56
869		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 183,76 4 572,48
		Total Bloc A et 3 WC -baieti Inclusiv salariu				8 861,46 5 127,32
		2.6. Bloc A et 4 WC - fete				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	25,72 25,72	205,77 205,77
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	14,03 9,19	112,21 73,49
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	12,25 12,25	110,23 110,23
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	27,72 18,37	249,50 165,35
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				677,70 554,83
		2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	13,47 13,47	26,95 26,95

1	2	3	4	5	6	7
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	2,14 2,14	53,59 53,59
876	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	3 461,48 3 159,98	1 557,67 1 421,99
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	47,23 41,03	2 125,57 1 846,39
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	20,00 0,00	400,00 0,00
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	12,00 0,00	300,00 0,00
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	19 469,06 19 413,08	389,38 388,26
881		Corp de iluminat	buc	2,0000	417,00 0,00	834,00 0,00
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	61,69 9,19	493,49 73,49
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	622,71 248,63	1 245,43 497,27
884		Priza ordinara	buc	2,0000	42,00 0,00	84,00 0,00
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea	buc	1,0000	639,70 264,56	639,70 264,56

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 183,76 4 572,48
		Total Bloc A et 4 WC - fete Inclusiv salariu				8 861,46 5 127,32
		2.7. Bloc A et 4 WC - baieti				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	25,72 25,72	205,77 205,77
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	14,03 9,19	112,21 73,49
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	12,25 12,25	110,23 110,23
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	27,72 18,37	249,50 165,35
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				677,70 554,83
		2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	13,47 13,47	26,95 26,95
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	2,14 2,14	53,59 53,59
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	3 461,48 3 159,98	1 557,67 1 421,99

1	2	3	4	5	6	7
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	47,23 41,03	2 125,57 1 846,39
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	20,00 0,00	400,00 0,00
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	12,00 0,00	300,00 0,00
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	19 469,06 19 413,08	389,38 388,26
898		Corp de iluminat	buc	2,0000	417,00 0,00	834,00 0,00
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	61,69 9,19	493,49 73,49
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	622,71 248,63	1 245,43 497,27
901		Priza ordinara	buc	2,0000	42,00 0,00	84,00 0,00
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	639,70 264,56	639,70 264,56
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 183,76 4 572,48
		Total Bloc A et 4 WC - baieti Inclusiv salariu				8 861,46 5 127,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				62 030,25 35 891,23

		Total	leu	1 459 560,60
		Cheltuieli de asigurare sociala	24,00 %	163 209,45
		Cheltuieli de transport	6,00 %	44 067,37
		Total	100,00 +	1 666 837,42
		Cheltuieli de regie	6,00 %	100 010,25
		Total	100,00 +	1 766 847,67
		Beneficiu de deviz	6,00 %	106 010,86
		Total	100,00 +	1 872 858,53
		TVA	20,00 %	374 571,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 247 430,24 843 248,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatie a capitala la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu****Valoarea de deviz 2 247 430,24 leu**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	206,92	61,24	12 671,78
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 968,3305	61,24	120 540,56
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	145,35	61,24	8 901,23
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 164,633	61,24	72 134,17
5.	7123010010200	Betonist	h-om	318,584	61,24	19 510,08
6.	7123011000200	Betonist	h-om	5,7855	61,24	354,30
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	170,0198	61,24	10 412,01
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,76	61,24	5 006,98
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	56,432	61,24	3 455,90
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 458,145	61,24	89 296,80
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	426,685	61,24	26 130,19
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	52,605	61,24	3 221,53
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	566,482	61,24	34 691,36
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	79,52	61,24	4 869,80
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	65,595	61,24	4 017,04
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	328,335	61,24	20 107,24
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,825	61,24	5 439,64
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	142,562	61,24	8 730,50
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,50	61,24	5 848,42
20.	7422010060100	Timplar	h-om	94,3664	61,24	5 779,00
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 931,30	61,24	118 272,81
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 573,0314	61,24	96 857,89
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,5482	61,24	339,77
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,342	61,24	3 450,38
		Total manopera				843 248,84

Materiale:

1.	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg	1 743,8287	15,00	26 157,43
2.	0907123	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	14,00	417,00	5 838,00
3.	0907124	Trecere din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc	6,00	32,00	192,00
4.	090731	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	14,00	54,00	756,00
5.	0907321	Trecere fonta /PVC pentru canalizare 110mm	buc	2,00	25,00	50,00
6.	0907354	priza ordinara	buc	14,00	42,00	588,00
7.	0907363	Grunt cu quart " BetonogrunT"	kg	288,5496	33,00	9 522,14
8.	0907364	Boiler electric 100 L	buc	7,00	2 917,00	20 419,00
9.	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg	134,0448	37,50	5 026,68
10.	09073654	Piesa de racordare (fiting) -Teu ppr d=25x20x25 mm	buc	2,00	9,00	18,00

11.	09073687	Teu din material de plastic pentru canalizare 110 mm	buc	6,00	35,00	210,00
12.	09073689	Robinet Sferic	buc	1,00	95,00	95,00
13.	0907412	Cablu 3x2.5 mmp	m	140,00	20,00	2 800,00
14.	0907658	Trecere fonta /PVC ,pentru canalizare 110 mm	buc	2,00	35,00	70,00
15.	0907658	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	8,9746	1,50	13,46
16.	0907813	cablu 3 x 1.5 mmp	m	175,00	12,00	2 100,00
17.	0907823	Cot PPR d=20mm	buc	2,00	5,00	10,00
18.	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	340,7326	25,00	8 518,32
19.	090823	Intrerupator cu o clapa	buc	7,00	34,00	238,00
20.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7354	420,00	308,99
21.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,313	400,00	125,20
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	48,4523	400,00	19 470,36
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0987	400,00	39,48
24.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8075	400,00	323,12
25.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,105	20,00	2,10
26.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,075	15,00	121,13
27.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,113	35,00	73,95
28.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2336	5 000,00	1 168,00
29.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4088	5 000,00	2 044,50
30.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0035	5 000,00	18,50
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 524,00	0,05	576,20
32.	2010237318750	Distantieri	buc	108,861	0,05	5,44
33.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,20	2 920,00	3 504,00
34.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	39,00	1 250,00	48 750,00
35.	2051142950700	Dibluri	buc	14,28	0,20	2,86
36.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,633	0,30	1,99
37.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	38,803	0,20	7,76
38.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,741	4,50	25,84
39.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,308	20,00	6,16
40.	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,19	18,00	21,42
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,40	200,00	280,00
42.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,18	26,00	82,68
43.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	673,44	140,00	94 281,60
44.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,254	125,00	4 531,75
45.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,569	35,00	89,92
46.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	64,60	50,00	3 230,00
47.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,022	125,00	127,75
48.	24302261000001	Fuga	kg	186,639	40,00	7 465,56
49.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,4095	30,00	72,28
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,67	125,00	1 583,75
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,4625	4,17	31,12
52.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,1328	126,00	394,69
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 837,20	3,40	6 246,48
54.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,14	10,00	1,40
55.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	3,0451	3,00	9,14
56.	25132066216021	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	17,8142	4,20	74,82
57.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	3,397	461,00	1 566,06
58.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	27,30	77,00	2 102,10
59.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,00	77,00	2 156,00
60.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	2,10	0,50	1,05
61.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	27,30	80,00	2 184,00
62.	25211067183913 647	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	112,35	47,00	5 280,45
63.	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	11,90	210,00	2 499,00
64.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	168,00	13,00	2 184,00
65.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	24,72	42,00	1 038,24
66.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	32,96	44,00	1 450,24
67.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	44,00	188,50

68.	25212167170501	Teava din material plastic PP 20mm	m	71,40	40,00	2 856,00
69.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	16,48	50,00	824,00
70.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	30,90	58,00	1 792,20
71.	25212167201601 2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	10,30	58,00	597,40
72.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	62,79	58,00	3 641,82
73.	2523126721151	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	7,07	670,00	4 736,90
74.	25231567138001	Fitinguri - Dop pt radiator 22	buc	7,00	30,00	210,00
75.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	28,00	0,50	14,00
76.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	49,00	5,00	245,00
77.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	31,50	5,00	157,50
78.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,00	5,00	35,00
79.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	70,00	5,00	350,00
80.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	55,7373	1,50	83,61
81.	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	15,00	35,00	525,00
82.	25231567210371	Cot din material de plastic pentru canalizare 50mm	buc	21,00	35,00	735,00
83.	25231567210371 2	Trecere fonta /PVC pentru canalizare 110 mm	buc	11,00	35,00	385,00
84.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	70,00	0,20	14,00
85.	2622102438000	Lavoar	buc	14,28	700,00	9 996,00
86.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуля) - complet echipat	buc	27,30	1 670,00	45 591,00
87.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	14,28	300,00	4 284,00
88.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,6497	800,00	1 319,76
89.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 784,75	6,00	16 708,50
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 168,792 3	2,50	28 005,83
91.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17,36	2,50	43,40
92.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2996	2 000,00	672,00
93.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 065,67	2,50	7 664,18
94.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	105,21	3,40	357,71
95.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	251,61	2,00	503,22
96.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 792,734	2,50	11 981,83
97.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	120,407	210,00	25 285,47
98.	2661122803601	Tub flexibil	m	353,43	5,00	1 767,15
99.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	28,9139	51,67	1 493,97
100.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	473,445	3,40	1 609,71
101.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	482,265	170,00	81 985,05
102.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	133,73	4,50	601,78
103.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 044,105	18,00	18 793,89
104.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,8144	18,00	32,66
105.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	25,3065	12,00	303,68
106.	2710703520285	Profil de suport	m	60,5814	19,00	1 151,05
107.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	9,099	315,00	2 866,18
108.	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc	83,913	48,00	4 027,82
109.	2721204122301	Racord d=3/4	buc	13,143	102,00	1 340,59
110.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	336,00	15,00	5 040,00
111.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,68	15,00	175,20
112.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,9577	15,00	254,37
113.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	25,995	15,00	389,93
114.	2743123549025	Profile de aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	328,65	3,00	985,95

115.	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	28,00	15,00	420,00
116.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	14,00	210,00	2 940,00
117.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,93	27,00	187,11
118.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	21,00	5,00	105,00
119.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,85	18,00	69,30
120.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	21,00	18,00	378,00
121.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	55,00	2 000,00	110 000,00
122.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	14,00	14,00	196,00
123.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	7,00	35,00	245,00
124.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,52	14,00	245,28
125.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,04	0,20	7,01
126.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	21,00	3,00	63,00
127.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 403,20	0,50	1 201,60
128.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	445,824	0,50	222,91
129.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	28,00	0,63	17,64
130.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	70,00	0,48	33,60
131.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,04	0,20	7,01
132.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	35,04	0,30	10,51
133.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	70,00	0,20	14,00
134.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,40	14,00	19,60
135.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,10	14,00	29,40
136.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	14,28	75,00	1 071,00
137.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,28	15,00	214,20
138.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	5,25	35,00	183,75
139.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	14,00	30,00	420,00
140.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	2,00	30,00	60,00
141.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc	34,00	5,00	170,00
142.	28752741101021 2	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc	14,00	5,00	70,00
143.	28752741101021 23	Teu ppr d=20mm	buc	14,00	5,00	70,00
144.	28752741101021 234	Cot ppr d=20mm	buc	8,00	5,00	40,00
145.	28752741101021 2345	Mufa ppr d=20mm	buc	12,00	5,00	60,00
146.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)- Teu ppr d=25x20x25mm	buc	12,00	5,00	60,00
147.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,00	30,00	180,00
148.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	14,00	220,00	3 080,00
149.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	28,56	32,00	913,92
150.	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	70,00	14,00	980,00
151.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	14,00	11,00	154,00
152.	28752742040401 2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	14,00	11,00	154,00
153.	28752742040401 23	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	28,00	14,00	392,00
154.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,84	12,00	70,08
155.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	28,00	1,00	28,00
156.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21,00	1,00	21,00
157.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,00	59,00	826,00
158.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	5,075	88,00	446,60
159.	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	30,45	78,00	2 375,10
160.	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	14,084	140,00	1 971,76
161.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	14,084	3,00	42,25
162.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	27,30	88,00	2 402,40
163.	29131373430011	Robinet sferic	buc	6,00	67,00	402,00
164.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	7,14	1 000,00	7 140,00
165.	31501451001431	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu	buc	58,80	50,00	2 940,00

		vapori de mercur - Tub Led				
166.	3220137315778	Decapant	kg	1,05	21,50	22,57
167.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0007	3,40	0,00
168.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1263	20,00	2,53
169.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0588	3,50	0,21
170.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,915	5,40	274,94
		Total materiale de constructii				778 523,57

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,809	100,00	184,80
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,0301	100,00	3 103,02
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,6852	500,00	1 342,55
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,933	45,00	131,99
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,82	45,00	81,90
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,9656	65,00	3 052,77
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,4413	55,00	2 884,28
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,99	55,00	219,45
9.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,742	65,00	48,23
10.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	3,15	125,00	393,75
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,4075	250,00	2 611,63
12.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,70	30,00	21,00
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,2015	30,00	396,05
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,10	50,00	105,00
15.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1526	50,00	7,63
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18,9945	50,00	949,73
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,625	450,00	29 531,25
		Total utilaje de constructii				45 065,01

Total	leu	1 459 560,60
Cheltuieli de asigurare sociala	24,00 %	163 209,45
Cheltuieli de transport	6,00 %	44 067,37
Total	100,00 +	1 666 837,42
Cheltuieli de regie	6,00 %	100 010,25
Total	100,00 +	1 766 847,67
Beneficiu de deviz	6,00 %	106 010,86
Total	100,00 +	1 872 858,53
TVA	20,00 %	374 571,71

Total deviz:

**2 247 430,
24**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48
						97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			67,12
						55,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,24	27,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	27,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	12,00
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 044,09
						309,26
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	61,24	256,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	61,24	52,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,54
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,53
						15,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,24	15,92
	2743123549025	Profile de aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,12
						42,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
7	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			18,46
						2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,24	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,24	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			128,75 58,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,24	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	43,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	1,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	3,00
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,82 153,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,24	15,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,40	13,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,40	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
12	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,75 93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			83,98 52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	61,24	42,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,52
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,10
		1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
22	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrun"	kg		33,00	13,70
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,75 93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07

1	2	3	4	5	6	7
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grinda	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		1.1.4. Pereti				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48 97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			86,84 80,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,24	80,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	100,00	6,00
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuarț " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,53 15,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,24	15,92
	2743123549025	Profile de aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m		3,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			276,35 140,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,24	101,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,24	21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	46,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,50	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			197,79 154,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	61,24	124,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,50	11,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,50	12,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	65,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	2,25
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			243,97 30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,24	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,24	1,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.1.5. Captusirea tevilor din gips carton				

1	2	3	4	5	6	7
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			239,95 112,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	61,24	112,38
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,67	54,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	65,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,15 24,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,24	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			25,72 25,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,24	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,24	12,86
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 148,55 58,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 371,87 81,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	61,24	76,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			219,16 5,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	61,24	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,61
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m		210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.1.7. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
50	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m			245,73 205,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	61,24	124,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	61,24	80,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	12,90
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	11,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	13,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,60
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
52	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			81,19 31,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	61,24	31,84
	252110671839136 47	Coltare din mase plastice pentru teracota	m		47,00	49,35
		1.1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,42 23,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	61,24	23,27
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,00	9,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	200,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,00	4,13
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,01
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			62,62 55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	61,24	55,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			7,35 7,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,24	7,35
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			187,20 124,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	61,24	124,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	35,00	1,89
	090731	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc		54,00	54,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	35,00	5,92
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	18,00	1,08
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,45 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,63	1,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			239,79 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	125,00	5,00
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			119,03 15,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	61,24	15,92
	29131373430011	Robinet sferic	buc		67,00	67,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	35,00	35,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	35,00	0,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	35,00	0,28
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,0150	20,00	0,30
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			84,49 52,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	61,24	52,05
	25231567138001	Fitinguri - Dop pt radiator 22	buc		30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,49
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	0,90
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			67,76 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,24	24,50
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	42,00	43,26
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			17,07

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm				11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			17,07 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)- Teu ppr d=25x20x25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,03 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,24	12,25
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc		14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,48	0,48
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			41,38 30,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	61,24	30,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	125,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			36,38 23,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	61,24	23,88
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	125,00	12,50
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,37 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	125,00	6,25
		1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,18 58,18

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,24	58,18
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			36,74 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			67,36 67,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,24	67,36
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			55,12 55,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	61,24	55,12
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14,09 14,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	61,24	14,09
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			18,37 18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			48,38 48,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	61,24	48,38
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			39,19 39,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	61,24	39,19
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,99 48,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	61,24	48,99
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 331,40 140,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	44,00	13,46
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			335,48 122,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	61,24	122,48
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	59,00	59,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	77,00	154,00
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc			2 493,76 342,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	61,24	342,94
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша геныя) - complet echipat	buc		1 670,00	1 753,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	92,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	58,00	140,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	77,00	80,85
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	80,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
84	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			103,97 72,26
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	61,24	50,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	61,24	21,64
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	20,00	0,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	55,00	31,35
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			697,54 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2523126721151	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc		670,00	676,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	126,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 041,84 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 201,40 140,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	125,00	7,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,00
	0907364	Boiler electric 100 L	buc		2 917,00	2 917,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,00	9,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	30,00	9,00
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			101,22 22,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	61,24	22,05
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc		78,00	79,17
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			133,35 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	2721204122301	Racord d=3/4	buc		102,00	103,12
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,92
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			157,33 13,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,24	13,47
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc		140,00	140,84
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			84,97 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m		58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	126,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			67,23 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	09073687	Teu din material de plastic pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	126,00	8,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			60,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	0907658	Trecere fonta /PVC ,pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			57,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	0907124	Trecere din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc		32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
95	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			49,12 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			70,43 18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	126,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,24 15,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	61,24	15,92
	25231567210371	Cot din material de plastic pentru canalizare 50mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	126,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
98	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,38 30,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	61,24	30,01
	287527420404012	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial_culturale, avind diametrul de 20 mm	m			100,10 45,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	61,24	45,93
	25212167170501	Teava din material plastic PP 20mm	m		40,00	40,80
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2523156719450	Teu din material plastic	buc		5,00	2,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	0907823	Cot PPR d=20mm	buc		5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	287527411010212 345	Mufa ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	287527411010212 3	Teu ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			133,35 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	2721204122301	Racord d=3/4	buc		102,00	103,12
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
104	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			35,56 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	287527420404012 3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc		14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			186,41 79,61
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	61,24	79,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,50	55,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	420,00	22,07
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	65,00	3,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,29 4,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	61,24	4,29
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,19 9,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,24	9,19
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din	10 m			4,90

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				4,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,24	4,90
		1.1.10. Lucrari Diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			83,29
						83,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	61,24	83,29
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87
						358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
113	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare -din vagon categoria 3, pe teren	t			30,62
						30,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,24	30,62
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87
						358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
		1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48
						97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			67,12
						55,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,24	27,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	27,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	12,00
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 044,09
						309,26
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	61,24	256,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	61,24	52,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,54
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907363	Grunt cu cuarț " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,12
						42,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			18,46 2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,24	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,24	0,31
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			128,75 58,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,24	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	43,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	1,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	3,00
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,81 153,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,24	15,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,40	13,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,40	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuarț " Betonogrunt"	kg		33,00	13,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,75 93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			473,99 379,69

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			83,96 52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	61,24	42,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,10
		1.2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
135	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907363	Grunt cu cuarț " Betonogrunt"	kg		33,00	13,69
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			117,75

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grinda	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		1.2.4. Pereti				
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48 97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			86,84 80,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,24	80,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	100,00	6,00
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrun"	kg		33,00	13,70

1	2	3	4	5	6	7
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			276,35 140,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,24	101,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,24	21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,50	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg		15,00	0,45
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	46,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			197,79 154,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	61,24	124,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,50	11,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,50	12,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	65,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	2,25
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			243,97 30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,24	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,24	1,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.2.5. Captusirea tevilor din gips carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			240,70

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie				112,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	61,24	112,38
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,67	54,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	0907658	Banda de etansare sub profiluri " Dihtungsband"	m		1,50	3,54
	25132066216021	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		4,20	3,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	65,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2			24,41
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2			120,24
						67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80
						33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,15
						24,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,24	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m		15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			25,72
						25,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,24	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,24	12,86
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 148,55
						58,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 371,87 81,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	61,24	76,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			219,16 5,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	61,24	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,61
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m		210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m			122,86 102,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	61,24	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	61,24	40,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,30
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			81,19 31,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	61,24	31,84
	252110671839136 47	Coltare din mase plastice pentru teracota	m		47,00	49,35
		1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,42 23,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	61,24	23,27
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,00	9,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	200,00	14,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,00	4,13

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,01
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			62,62 55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	61,24	55,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			7,35 7,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,24	7,35
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			187,20 124,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	61,24	124,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	35,00	1,89
	090731	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc		54,00	54,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	35,00	5,92
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	1,08
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,45 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,63	1,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			239,79 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	125,00	5,00
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			147,03 15,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	61,24	15,92
	09073689	Robinet Sferic	buc		95,00	95,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	35,00	35,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	35,00	0,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	35,00	0,28
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0150	20,00	0,30
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			84,49 52,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	61,24	52,05
	25231567138001	Fitinguri - Dop pt radiator 22	buc		30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,49
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	0,90
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			69,82 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,24	24,50
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m		44,00	45,32
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			17,07 11,02

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			17,07 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)- Teu ppr d=25x20x25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
178	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,03 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,24	12,25
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc		14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,48	0,48
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			41,38 30,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	61,24	30,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	125,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			36,38 23,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	61,24	23,88
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	125,00	12,50
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,37 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	125,00	6,25
		1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,18 58,18

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,24	58,18
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			36,74 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			67,36 67,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,24	67,36
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			55,12 55,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	61,24	55,12
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14,09 14,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	61,24	14,09
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			18,37 18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			48,38 48,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	61,24	48,38
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			39,19 39,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	61,24	39,19
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,99 48,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	61,24	48,99
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 331,40 140,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	44,00	13,46
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			335,48 122,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	61,24	122,48
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	59,00	59,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	77,00	154,00
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc			2 493,76 342,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	61,24	342,94
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша геныя) - complet echipat	buc		1 670,00	1 753,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	92,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	58,00	140,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	77,00	80,85
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	80,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
196	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			103,97 72,26
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	61,24	50,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	61,24	21,64
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	20,00	0,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	55,00	31,35
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			697,54 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2523126721151	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	670,00	676,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	126,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 041,84 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 201,40 140,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	125,00	7,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,00	9,00
	0907364	Boiler electric 100 L	buc		2 917,00	2 917,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	30,00	9,00
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			101,22 22,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	61,24	22,05
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc		78,00	79,17
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			348,69 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	315,00	318,46
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,92
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			157,33 13,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,24	13,47
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc		140,00	140,84
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			84,97 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m		58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	126,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc			67,23 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	09073687	Teu din material de plastic pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	126,00	8,82

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			50,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
	0907321	Trecere fonta /PVC pentru canalizare 110mm	buc		25,00	25,00
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			57,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	0907124	Trecere din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc		32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			49,12 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			78,67 18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
	252121672016012	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m		58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	126,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,24 15,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	61,24	15,92
	25231567210371	Cot din material de plastic pentru canalizare 50mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	126,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
210	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,38 30,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	61,24	30,01
	287527420404012	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial_culturale, avind diametrul de 20 mm	m			100,10 45,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	61,24	45,93
	25212167170501	Teava din material plastic PP 20mm	m		40,00	40,80
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19

1	2	3	4	5	6	7
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274110102123	Teu ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
216	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			35,56 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2875274204040123	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc		14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			186,41 79,61
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	61,24	79,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,50	55,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	420,00	22,07
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	65,00	3,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,29 4,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	61,24	4,29
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,19 9,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,24	9,19
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din	10 m			4,90

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				4,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,24	4,90
		1.2.10. Lucrari Diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			83,29
						83,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	61,24	83,29
223	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87
						358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
225	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare -din vagon categoria 3, pe teren	t			30,62
						30,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,24	30,62
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87
						358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
		1.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48
						97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			67,12
						55,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,24	27,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	27,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	12,00
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 044,09
						309,26
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	61,24	256,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	61,24	52,67
	264011202501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,54
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuarț " Betonogrunt"	kg		33,00	13,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,53
						15,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,24	15,92
	2743123549025	Profile de aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,12 42,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
233	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			18,46 2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,24	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,24	0,31
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			128,75 58,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,24	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	43,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	1,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	3,00
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,82 153,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,24	15,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,40	13,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,40	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			117,75

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			83,98 52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	61,24	42,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,52
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,10
		1.3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
248	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,75 93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grinda	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		1.3.4. Pereti				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48 97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			86,84 80,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,24	80,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	100,00	6,00
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
259	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrăv vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907363	Grunt cu cuarț "Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafeței (Maiaki)	m			22,53 15,92
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600	61,24	15,92
	2743123549025	Profile de aluminiu pentru nivelarea suprafeței (Maiaki)	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereți	m2			276,35 140,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,24	101,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,24	21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,50	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sîrmă zincată moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	46,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereți din beton sau stâlpi din beton armat, diferență în plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adaugă 6cm) k=6	m2			197,79 154,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	61,24	124,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,50	11,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,50	12,75
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0003	65,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	250,00	2,25
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
264	CI06C	Placă din faianță smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea plăcilor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianță	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			243,97 30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,24	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,24	1,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.3.5. Captusirea tevilor din gips carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			240,70 112,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	61,24	112,38
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,67	54,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	25132066216021	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		4,20	3,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	65,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,15 24,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,24	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m		15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.3.6. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			25,72 25,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,24	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,24	12,86
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 148,55 58,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 371,87 81,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	61,24	76,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			219,16 5,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	61,24	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,61
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.3.7. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m			122,86 102,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	61,24	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	61,24	40,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,30
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la	m			81,19

1	2	3	4	5	6	7
		teracota				31,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	61,24	31,84
	252110671839136 47	Coltare din mase plastice pentru teracota	m		47,00	49,35
		1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,42 23,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	61,24	23,27
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,00	9,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	200,00	14,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,00	4,13
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,01
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			62,62 55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	61,24	55,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			7,35 7,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,24	7,35
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducerii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			187,20 124,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	61,24	124,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	35,00	1,89
	090731	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc		54,00	54,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	35,00	5,92
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	1,08
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,45 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,63	1,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			239,79 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	125,00	5,00
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			119,03 15,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	61,24	15,92
	29131373430011	Robinet sferic	buc		67,00	67,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	35,00	35,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	35,00	0,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	35,00	0,28
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducerii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			84,49 52,05

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	61,24	52,05
	25231567138001	Fitinguri - Dop pt radiator 22	buc		30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,49
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	0,90
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			69,82 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,24	24,50
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m		44,00	45,32
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			17,07 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			17,07 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)- Teu ppr d=25x20x25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,03 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,24	12,25
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc		14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,48	0,48
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			41,38 30,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	61,24	30,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	125,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire,	m2			36,38

1	2	3	4	5	6	7
		armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp				23,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	61,24	23,88
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	125,00	12,50
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,37
						6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	125,00	6,25
		1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,18
						58,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,24	58,18
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			36,74
						36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			67,36
						67,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,24	67,36
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			55,12
						55,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	61,24	55,12
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14,09
						14,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	61,24	14,09
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			18,37
						18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			48,38
						48,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	61,24	48,38
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			39,19
						39,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	61,24	39,19
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,99
						48,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	61,24	48,99
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			78,75
						15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 331,40
						140,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	44,00	13,46
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			335,48
						122,48

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	61,24	122,48
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	59,00	59,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	77,00	154,00
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc			2 493,76 342,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	61,24	342,94
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша гeнyя) - complet echipat	buc		1 670,00	1 753,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	92,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	58,00	140,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	77,00	80,85
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	80,00	84,00
310	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			103,97 72,26
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	61,24	50,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	61,24	21,64
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	20,00	0,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	55,00	31,35
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			697,54 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2523126721151	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc		670,00	676,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	126,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 041,84 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 201,40 140,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	125,00	7,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,00	9,00
	0907364	Boiler electric 100 L	buc		2 917,00	2 917,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	30,00	9,00
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			101,22 22,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	61,24	22,05
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc		78,00	79,17
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,92
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			157,33 13,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,24	13,47
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc		140,00	140,84
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02

1	2	3	4	5	6	7
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			84,97 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m		58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	126,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			67,23 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	126,00	8,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			60,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	252315672103712	Trecere fonta /PVC pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			57,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	0907124	Trecere din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc		32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
321	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			49,12 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			78,67 18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
	252121672016012	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m		58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	126,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,24 15,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	61,24	15,92
	25231567210371	Cot din material de plastic pentru canalizare 50mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	126,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
324	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,38 30,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	61,24	30,01
	287527420404012	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials_culturale, avind diametrul de 20 mm	m			100,10 45,93

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	61,24	45,93
	25212167170501	Teava din material plastic PP 20mm	m		40,00	40,80
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	28752741101021234	Cot ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	287527411010212345	Mufa ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274110102123	Teu ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
330	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			35,56 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2875274204040123	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc		14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			186,41 79,61
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	61,24	79,61

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,50	55,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	420,00	22,07
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	65,00	3,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,29 4,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	61,24	4,29
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,19 9,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,24	9,19
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,90 4,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,24	4,90
		1.3.10. Lucrari Diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			83,29 83,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	61,24	83,29
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87 358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
339	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare -din vagon categoria 3, pe teren	t			30,62 30,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,24	30,62
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87 358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
		1.4. Bloc B et 3 WC- fete				
		1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48 97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			67,12 55,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,24	27,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	27,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	12,00
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 044,07 309,26
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	61,24	256,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	61,24	52,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,2340	800,00	187,20

1	2	3	4	5	6	7
		50				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuar " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,53 15,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,24	15,92
	2743123549025	Profile de aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,12 42,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			18,46 2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,24	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,24	0,31
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			128,75 58,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,24	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	43,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	1,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	3,00
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Ametec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,81 153,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,24	15,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,40	13,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,40	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,53 16,53

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
352	RCsB15A	Spituierea suprafețelor de beton în vederea aderenței unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
353	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavan	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuarț " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,40	0,27
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			117,75 93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
356	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,40	0,27
357	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
358	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,40	0,27
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriană, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriană, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
360	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2			83,96 52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	61,24	42,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,10
		1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			17,53
						16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42
						137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			22,54
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,75
						93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99
						379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			24,41
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24
						67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grind	m2			24,41
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80
						33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.4. Pereti				
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48 97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			86,84 80,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,24	80,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	100,00	6,00
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuarț " Betonogrunț"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,53 15,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,24	15,92
	2743123549025	Profile de aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			276,35 140,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,24	101,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,24	21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,50	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg		15,00	0,75
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	46,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			197,79 154,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	61,24	124,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,50	11,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,50	12,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	65,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	2,25
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			221,89

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			243,97 30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,24	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,24	1,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.4.5. Captusirea tevilor din gips carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			240,70 112,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	61,24	112,38
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,67	54,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	25132066216021	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		4,20	3,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	65,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			56,80

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,15
						24,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,24	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m		15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			25,72
						25,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,24	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,24	12,86
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			3 049,18
						44,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	61,24	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,24	4,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 920,00	2 920,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	125,00	20,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 148,55
						58,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 371,87
						81,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	61,24	76,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			219,16
						5,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	61,24	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,61
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m		210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				

1	2	3	4	5	6	7
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m			122,86 102,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	61,24	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	61,24	40,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,30
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			81,19 31,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	61,24	31,84
	252110671839136 47	Coltare din mase plastice pentru teracota	m		47,00	49,35
		1.4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,42 23,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	61,24	23,27
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,00	9,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	200,00	14,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,00	4,13
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,01
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			62,62 55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	61,24	55,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			7,35 7,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,24	7,35
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			187,20 124,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	61,24	124,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	35,00	1,89
	090731	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc		54,00	54,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	35,00	5,92
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,45 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,63	1,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			239,79 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	125,00	5,00
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			119,03 15,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	61,24	15,92
	29131373430011	Robinet sferic	buc		67,00	67,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	35,00	35,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	35,00	0,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	35,00	0,28
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	20,00	0,30
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			84,49 52,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	61,24	52,05
	25231567138001	Fitinguri - Dop pt radiator 22	buc		30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,49
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	0,90
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			69,82 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,24	24,50
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m		44,00	45,32
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			17,07 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			17,07 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)- Teu ppr d=25x20x25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,03 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,24	12,25
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc		14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,48	0,48
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			41,38 30,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	61,24	30,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	125,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			36,38 23,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	61,24	23,88
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	125,00	12,50
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,37 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	125,00	6,25
		1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,18 58,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,24	58,18
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			36,74 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			67,36 67,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,24	67,36
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			55,12 55,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	61,24	55,12
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14,09 14,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	61,24	14,09
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			18,37 18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			48,38 48,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	61,24	48,38
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			39,19
						39,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	61,24	39,19
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,99
						48,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	61,24	48,99
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			78,75
						15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 331,40
						140,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	44,00	13,46
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			335,48
						122,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	61,24	122,48
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	59,00	59,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	77,00	154,00
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 493,76
						342,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	61,24	342,94
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуля) - complet echipat	buc		1 670,00	1 753,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	92,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	58,00	140,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	77,00	80,85
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	80,00	84,00
425	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			103,97
						72,26
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	61,24	50,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	61,24	21,64
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	20,00	0,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	55,00	31,35
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			697,54
						20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2523126721151	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc		670,00	676,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	126,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 041,84
						21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul	buc			3 201,40

1	2	3	4	5	6	7
		boilerului				140,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	125,00	7,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,00	9,00
	0907364	Boiler electric 100 L	buc		2 917,00	2 917,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	30,00	9,00
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			101,22 22,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	61,24	22,05
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc		78,00	79,17
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,92
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			157,33 13,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,24	13,47
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc		140,00	140,84
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			76,73 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	126,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc			67,23 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	126,00	8,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			60,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	252315672103712	Trecere fonta /PVC pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			57,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	0907124	Trecere din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc		32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
436	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			49,12 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru	m			78,67

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
	252121672016012	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m		58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	126,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,24
						15,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	61,24	15,92
	25231567210371	Cot din material de plastic pentru canalizare 50mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	126,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
439	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,38
						30,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	61,24	30,01
	287527420404012	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial_culturale, avind diametrul de 20 mm	m			100,10
						45,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	61,24	45,93
	25212167170501	Teava din material plastic PP 20mm	m		40,00	40,80
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,08
						9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			15,08
						9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	287527411010212345	Mufa ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,38
						14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274110102123	Teu ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana,	buc			78,75

1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4				15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
445	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			35,56 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2875274204040123	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc		14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			186,41 79,61
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	61,24	79,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,50	55,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	420,00	22,07
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	65,00	3,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,29 4,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	61,24	4,29
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,19 9,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,24	9,19
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,90 4,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,24	4,90
		1.4.10. Lucrari Diverse				
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			83,29 83,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	61,24	83,29
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87 358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
454	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare -din vagon categoria 3, pe teren	t			30,62 30,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,24	30,62
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al	t			358,87

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m				358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
		1.5. Bloc A et 3 WC- baieti				
		1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48
						97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			67,12
						55,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,24	27,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	27,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	12,00
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 044,09
						309,26
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	61,24	256,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	61,24	52,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,54
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi	m2			97,12
						42,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			18,46
						2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,24	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,24	0,31
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			128,75
						58,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,24	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	43,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	1,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	3,00
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89
						53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,81 153,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,24	15,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,40	13,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,40	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.5.2. Tavan				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
466	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuarț " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,75 93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
471	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			83,96 52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	61,24	42,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,10
		1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,75 93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2			24,41
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80
						33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		1.5.4. Pereti				
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48
						97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			86,84
						80,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,24	80,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	100,00	6,00
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,53
						16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,54
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu quart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			276,35
						140,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,24	101,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,24	21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	46,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,50	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm	m2			197,79
						154,32

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (se adauga 6cm) k=6				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	61,24	124,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,50	11,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,50	12,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	65,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	2,25
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			243,97 30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,24	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,24	1,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.5.5. Captusirea tevilor din gips carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			240,70 112,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	61,24	112,38
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,67	54,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	25132066216021	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		4,20	3,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	65,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_ un strat, la tavan	m2			24,41
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80
						33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
498	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,15
						24,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,24	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m		15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			25,72
						25,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,24	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,24	12,86
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 148,55
						58,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 371,87
						81,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	61,24	76,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			219,16
						5,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	61,24	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,61
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m		210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				

1	2	3	4	5	6	7
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m			122,86 102,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	61,24	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	61,24	40,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,30
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			81,19 31,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	61,24	31,84
	252110671839136 47	Coltare din mase plastice pentru teracota	m		47,00	49,35
		1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,42 23,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	61,24	23,27
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,00	9,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	200,00	14,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,00	4,13
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,01
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			62,62 55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	61,24	55,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			7,35 7,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,24	7,35
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducerii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			187,20 124,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	61,24	124,32
	090731	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc		54,00	54,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	35,00	1,89
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	35,00	5,92
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,45 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,63	1,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			239,79 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	125,00	5,00
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			119,03 15,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	61,24	15,92
	29131373430011	Robinet sferic	buc		67,00	67,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	35,00	35,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	35,00	0,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	35,00	0,28
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	20,00	0,30
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			84,49 52,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	61,24	52,05
	25231567138001	Fitinguri - Dop pt radiator 22	buc		30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,49
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	0,90
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			69,82 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,24	24,50
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m		44,00	45,32
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			17,07 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			17,07 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)- Teu ppr d=25x20x25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
519	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,03 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,24	12,25
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc		14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,48	0,48
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			41,38 30,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	61,24	30,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	125,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			36,38 23,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	61,24	23,88
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	125,00	12,50
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,37 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	125,00	6,25
		1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,18 58,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,24	58,18
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			36,74 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			67,36 67,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,24	67,36
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			55,12 55,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	61,24	55,12
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14,09 14,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	61,24	14,09
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			18,37 18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			48,38 48,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	61,24	48,38
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			39,19
						39,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	61,24	39,19
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,99
						48,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	61,24	48,99
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			78,75
						15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 331,40
						140,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	44,00	13,46
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			335,48
						122,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	61,24	122,48
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	59,00	59,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	77,00	154,00
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 493,76
						342,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	61,24	342,94
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуля) - complect echipat	buc		1 670,00	1 753,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	92,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	58,00	140,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	77,00	80,85
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	80,00	84,00
537	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			103,97
						72,26
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	61,24	50,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	61,24	21,64
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	20,00	0,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	55,00	31,35
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			697,54
						20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2523126721151	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc		670,00	676,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	126,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 041,84
						21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul	buc			3 201,40

1	2	3	4	5	6	7
		boilerului				140,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	125,00	7,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,00	9,00
	0907364	Boiler electric 100 L	buc		2 917,00	2 917,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	30,00	9,00
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			111,37 22,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	61,24	22,05
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	88,00	89,32
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,92
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			157,33 13,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,24	13,47
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc		140,00	140,84
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			84,97 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m		58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	126,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc			67,23 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	126,00	8,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			60,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	252315672103712	Trecere fonta /PVC pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			57,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	0907124	Trecere din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc		32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
548	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			49,12 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru	m			78,67

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
	252121672016012	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m		58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	126,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,24 15,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	61,24	15,92
	25231567210371	Cot din material de plastic pentru canalizare 50mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	126,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
551	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,38 30,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	61,24	30,01
	287527420404012	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial_culturale, avind diametrul de 20 mm	m			100,10 45,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	61,24	45,93
	25212167170501	Teava din material plastic PP 20mm	m		40,00	40,80
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	28752741101021234	Cot ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	287527411010212345	Mufa ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274110102123	Teu ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu	buc			78,75

1	2	3	4	5	6	7
		racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4				15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
557	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			35,56 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2875274204040123	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc		14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
558	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			186,41 79,61
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	61,24	79,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,50	55,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	420,00	22,07
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	65,00	3,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
560	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,29 4,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	61,24	4,29
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,19 9,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,24	9,19
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,90 4,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,24	4,90
		1.5.10. Lucrari Diverse				
563	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			83,29 83,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	61,24	83,29
564	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87 358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
566	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare -din vagon categoria 3, pe teren	t			30,62 30,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,24	30,62

1	2	3	4	5	6	7
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87 358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
		1.6. Bloc B et 4 WC- fete				
		1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48 97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			67,12 55,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,24	27,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	27,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	12,00
570	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 044,07 309,26
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	61,24	256,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	61,24	52,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuarț " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,53 15,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,24	15,92
	2743123549025	Profile de aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,12 42,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			18,46 2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,24	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,24	0,31
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			128,75 58,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,24	48,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,24	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	43,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	1,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	3,00
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,81 153,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,24	15,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,40	13,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,40	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuarț "Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,75 93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80
						33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			83,96
						52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	61,24	42,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,10
		1.6.3. Pereti				
588	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48
						97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			86,84
						80,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,24	80,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	100,00	6,00
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,53
						16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,54
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu quart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,53
						15,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,24	15,92
	2743123549025	Profile de aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M	m2			276,35
						140,85

1	2	3	4	5	6	7
		50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,24	101,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,24	21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,50	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	46,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			197,79 154,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	61,24	124,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,50	11,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,50	12,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	65,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	2,25
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			243,97 30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,24	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,24	1,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.6.4. Captusirea tevilor din gips carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			240,70 112,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	61,24	112,38

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,67	54,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	25132066216021	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		4,20	3,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	65,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,15 24,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,24	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m		15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			25,72 25,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,24	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,24	12,86
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 148,55 58,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 371,87 81,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	61,24	76,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			219,16 5,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	61,24	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,61
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m		210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.6.6. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m			122,86 102,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	61,24	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	61,24	40,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,30
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			81,19 31,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	61,24	31,84
	252110671839136 47	Coltare din mase plastice pentru teracota	m		47,00	49,35
		1.6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,42 23,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	61,24	23,27
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,00	9,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	200,00	14,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,00	4,13
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	35,00	1,01
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			62,62

1	2	3	4	5	6	7
						55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	61,24	55,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			7,35
						7,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,24	7,35
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,12
						6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			187,20
						124,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	61,24	124,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	35,00	1,89
	090731	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc		54,00	54,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	35,00	5,92
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	1,08
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,45
						9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,63	1,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			239,79
						14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	125,00	5,00
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			119,03
						15,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	61,24	15,92
	29131373430011	Robinet sferic	buc		67,00	67,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	35,00	35,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	35,00	0,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	35,00	0,28
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	20,00	0,30
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			84,49
						52,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	61,24	52,05
	25231567138001	Fitinguri - Dop pt radiator 22	buc		30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,49
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	0,90
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			67,76
						24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,24	24,50
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	42,00	43,26
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			17,07
						11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc		5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			17,07 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			54,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	09073654	Piesa de racordare (fiting) -Teu ppr d=25x20x25 mm	buc		9,00	9,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	30,00	30,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
624	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,03 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,24	12,25
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc		14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,48	0,48
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			41,38 30,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	61,24	30,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	125,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			36,38 23,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	61,24	23,88
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	125,00	12,50
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,37 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	125,00	6,25
		1.6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,18 58,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,24	58,18
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			36,74

1	2	3	4	5	6	7
						36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			67,36
						67,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,24	67,36
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			55,12
						55,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	61,24	55,12
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14,09
						14,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	61,24	14,09
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			18,37
						18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			48,38
						48,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	61,24	48,38
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			39,19
						39,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	61,24	39,19
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,99
						48,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	61,24	48,99
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotelui cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			78,75
						15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 331,40
						140,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	44,00	13,46
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			335,48
						122,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	61,24	122,48
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	59,00	59,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	77,00	154,00
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 493,76
						342,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	61,24	342,94
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуля) - complet echipat	buc		1 670,00	1 753,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	92,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	58,00	140,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	77,00	80,85
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	80,00	84,00
642	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90	buc			103,97

1	2	3	4	5	6	7
		mm				72,26
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	61,24	50,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	61,24	21,64
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	20,00	0,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	55,00	31,35
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			697,54 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2523126721151	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc		670,00	676,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	126,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 041,84 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 201,40 140,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	125,00	7,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,00
	0907364	Boiler electric 100 L	buc		2 917,00	2 917,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,00	9,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	30,00	9,00
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			101,22 22,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	61,24	22,05
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc		78,00	79,17
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,92
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			157,33 13,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,24	13,47
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc		140,00	140,84
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			84,97 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m		58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	126,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			67,23 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	126,00	8,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			60,30 20,82

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	252315672103712	Trecere fonta /PVC pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			60,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	252315672103712	Trecere fonta /PVC pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
653	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			49,12 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			70,43 18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	126,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,24 15,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	61,24	15,92
	25231567210371	Cot din material de plastic pentru canalizare 50mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	126,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
656	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,38 30,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	61,24	30,01
	287527420404012	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial_culturale, avind diametrul de 20 mm	m			100,10 45,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	61,24	45,93
	25212167170501	Teava din material plastic PP 20mm	m		40,00	40,80
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	28752741101021234	Cot ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			15,08

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm				9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	287527411010212 345	Mufa ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	287527411010212 3	Teu ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
662	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			35,56 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	287527420404012 3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc		14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			186,41 79,61
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	61,24	79,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,50	55,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	420,00	22,07
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	65,00	3,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,29 4,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	61,24	4,29
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,19 9,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,24	9,19
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,90 4,90

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,24	4,90
		1.6.9. Lucrari Diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			83,29
						83,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	61,24	83,29
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87
						358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
671	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare -din vagon categoria 3, pe teren	t			30,62
						30,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,24	30,62
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87
						358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
		1.7. Bloc A et 4 WC- baieti				
		1.7.1. Pardoseli				
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48
						97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			67,12
						55,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,24	27,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	27,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	12,00
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 044,09
						309,26
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	61,24	256,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	61,24	52,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,54
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuarț " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,12
						42,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			18,46
						2,76

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,24	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,24	0,31
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			128,75 58,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,24	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	43,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	1,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	3,00
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,81 153,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,24	15,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,40	13,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,40	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
683	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,75 93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			83,96 52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	61,24	42,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,10
		1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			144,42 137,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	61,24	137,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu cuart " Betonogrun"	kg		33,00	13,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,75 93,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,24	93,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			473,99 379,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,24	379,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	71,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	17,60
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grinda	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la grind	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		1.7.4. Pereti				
701	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48 97,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,24	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,24	48,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			86,84 80,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,24	80,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	100,00	6,00
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,53 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,54 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907363	Grunt cu quart " Betonogrunt"	kg		33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M	m2			276,35 140,85

1	2	3	4	5	6	7
		50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,24	101,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,24	21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,50	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	090708	Plasa VR1 100x100x5	kg		15,00	46,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			197,79 154,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	61,24	124,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,50	11,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,50	12,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	65,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	2,25
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			221,89 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,24	30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,24	23,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			243,97 30,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,24	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,24	1,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.7.5. Captusirea tevilor din gips carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			240,70 112,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	61,24	112,38

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,67	54,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	25132066216021	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		4,20	3,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	65,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tava	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori	m2			120,24 67,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	12,25
	0907825	Chit pe baza ipsos tip "SHEERTOCK"	kg		25,00	52,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,13
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr_un strat, la tavan	m2			24,41 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	8,57
	0907365	Grunt antifungic tip "Lux Biocid"	kg		37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,80 33,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg		50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,15 24,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,24	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m		15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			25,72 25,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,24	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,24	12,86
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 148,55 58,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 371,87 81,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	61,24	76,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			219,16 5,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	61,24	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,61
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m		210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.7.7. Deschisuri la usi,ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -35 cm latime	m			122,86 102,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	61,24	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	61,24	40,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,30
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			359,30 150,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,24	137,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			81,19 31,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	61,24	31,84
	252110671839136 47	Coltare din mase plastice pentru teracota	m		47,00	49,35
		1.7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,42 23,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	61,24	23,27
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,00	9,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	200,00	14,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,00	4,13
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	35,00	1,01
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			62,62

1	2	3	4	5	6	7
						55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	61,24	55,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			7,35
						7,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,24	7,35
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,12
						6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			187,20
						124,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	61,24	124,32
	090731	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc		54,00	54,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	35,00	1,89
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	35,00	5,92
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	1,08
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,45
						9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,63	1,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			239,79
						14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	125,00	5,00
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			119,03
						15,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	61,24	15,92
	29131373430011	Robinet sferic	buc		67,00	67,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	35,00	35,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	35,00	0,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	35,00	0,28
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	20,00	0,30
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			84,49
						52,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	61,24	52,05
	25231567138001	Fitinguri - Dop pt radiator 22	buc		30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,49
	23201162005731	Benzina auto tip CO/R 75	l		18,00	0,90
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			67,76
						24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,24	24,50
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	42,00	43,26
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			17,07
						11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc		5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			17,07 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,24	11,02
	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,50	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)- Teu ppr d=25x20x25mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
736	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,03 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,24	12,25
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc		14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,48	0,48
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			41,38 30,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	61,24	30,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	125,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			36,38 23,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	61,24	23,88
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	125,00	12,50
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,37 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,24	6,12
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	125,00	6,25
		1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,18 58,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,24	58,18
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			36,74

1	2	3	4	5	6	7
						36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			67,36
						67,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,24	67,36
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			55,12
						55,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	61,24	55,12
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14,09
						14,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	61,24	14,09
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			18,37
						18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			48,38
						48,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	61,24	48,38
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			39,19
						39,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	61,24	39,19
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,99
						48,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	61,24	48,99
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			78,75
						15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 331,40
						140,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	44,00	13,46
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			335,48
						122,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	61,24	122,48
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	59,00	59,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	77,00	154,00
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 493,76
						342,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	61,24	342,94
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуля) - complet echipat	buc		1 670,00	1 753,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	92,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	58,00	140,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	77,00	80,85
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	80,00	84,00
754	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90	buc			103,97

1	2	3	4	5	6	7
		mm				72,26
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	61,24	50,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	61,24	21,64
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	20,00	0,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	55,00	31,35
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			697,54 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	2523126721151	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc		670,00	676,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	126,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 041,84 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 201,40 140,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	61,24	140,85
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	125,00	7,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,00
	0907364	Boiler electric 100 L	buc		2 917,00	2 917,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,00	9,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	30,00	9,00
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			101,22 22,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	61,24	22,05
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc		78,00	79,17
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,92
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			157,33 13,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,24	13,47
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc		140,00	140,84
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			76,73 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	126,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			67,23 23,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	61,24	23,27
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	126,00	8,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			60,30 20,82

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	252315672103712	Trecere fonta /PVC pentru canalizare 110 mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			57,30 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	61,24	20,82
	0907124	Trecere din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc		32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	126,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
765	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			49,12 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
766	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			78,67 18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
	252121672016012	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m		58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	126,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,24 15,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	61,24	15,92
	25231567210371	Cot din material de plastic pentru canalizare 50mm	buc		35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	126,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
768	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,38 30,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	61,24	30,01
	287527420404012	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc		11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail culturale, avind diametrul de 20 mm	m			100,10 45,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	61,24	45,93
	25212167170501	Teava din material plastic PP 20mm	m		40,00	40,80
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	28752741101021234	Cot ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			15,08 9,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,24	9,19
	287527411010212 345	Mufa ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,38 14,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,24	14,09
	287527411010212 3	Teu ppr d=20mm	buc		5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,50	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	45,00	1,03
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			78,75 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	27212041223001	Racord olandez d=25x3/4	buc		48,00	48,53
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	461,00	14,91
774	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			35,56 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	287527420404012 3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc		14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			91,86 91,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,24	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	61,24	85,74
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			186,41 79,61
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	61,24	79,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,50	55,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	420,00	22,07
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	65,00	3,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,29 4,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	61,24	4,29
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,19 9,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,24	9,19
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind	10 m			4,90 4,90

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,24	4,90
		1.7.10. Lucrari Diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			83,29
						83,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	61,24	83,29
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87
						358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
783	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare -din vagon categoria 3, pe teren	t			30,62
						30,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,24	30,62
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			358,87
						358,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	61,24	358,87
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Bloc A et 1 WC - fete				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,72
						25,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	61,24	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,24	22,05
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,03
						9,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,24	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,25
						12,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,24	12,25
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,72
						18,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.1.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,47
						13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,24	13,47
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite	m			2,14
						2,14

1	2	3	4	5	6	7
		sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	61,24	2,14
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 461,48 3 159,98
	1	Muncitor	h-om	51,6000	61,24	3 159,98
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	50,00	301,50
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,23 41,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,24	41,03
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,59
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			20,00 0,00
	0907412	Cablu 3x2.5 mmp	m		20,00	20,00
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,00 0,00
	0907813	cablu 3 x 1.5 mmp	m		12,00	12,00
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 469,06 19 413,08
	1	Muncitor	h-om	317,0000	61,24	19 413,08
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,40	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	3,50	1,47
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
796		Corp de iluminat	buc			417,00 0,00
	0907123	Corp de iluminat tip Amstrong	buc		417,00	417,00
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			61,69 9,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	61,24	9,19
	31501451001431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc		50,00	52,50
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			622,71 248,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	61,24	248,63
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,00	12,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,00	0,28
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
799		Priza ordinara	buc			42,00 0,00
	0907354	priza ordinara	buc		42,00	42,00
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			639,70 264,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	61,24	264,56
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,00	11,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	14,00	2,24
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	15,00	2,10
801		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			34,00
						0,00
	090823	Intrerupator cu o clapa	buc		34,00	34,00
		2.2. Bloc A et 1 WC - baieti				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
802	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,72
						25,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	61,24	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,24	22,05
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,03
						9,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,24	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,25
						12,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,24	12,25
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,72
						18,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.2.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,47
						13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,24	13,47
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,14
						2,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	61,24	2,14
808	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 461,48
						3 159,98
	1	Muncitor	h-om	51,6000	61,24	3 159,98
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	50,00	301,50
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,23
						41,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,24	41,03
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,59
810		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			20,00
						0,00
	0907412	Cablu 3x2.5 mmp	m		20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
811		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,00 0,00
	0907813	cablu 3 x 1.5 mmp	m		12,00	12,00
812	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 469,06 19 413,08
	1	Muncitor	h-om	317,0000	61,24	19 413,08
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,40	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	3,50	1,47
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
813		Corp de iluminat	buc			417,00 0,00
	0907123	Corp de iluminat tip Amstrong	buc		417,00	417,00
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			61,69 9,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	61,24	9,19
	31501451001431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc		50,00	52,50
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			622,71 248,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	61,24	248,63
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,00	12,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,00	0,28
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
816		Priza ordinara	buc			42,00 0,00
	0907354	priza ordinara	buc		42,00	42,00
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			639,70 264,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	61,24	264,56
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,00	11,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	14,00	2,24
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	15,00	2,10
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			34,00 0,00
	090823	Intrerupator cu o clapa	buc		34,00	34,00
		2.3. Bloc A et 2 WC - fete				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc			25,72 25,72

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	61,24	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,24	22,05
820	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,03
						9,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,24	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,25
						12,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,24	12,25
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,72
						18,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,47
						13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,24	13,47
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,14
						2,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	61,24	2,14
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 461,48
						3 159,98
	1	Muncitor	h-om	51,6000	61,24	3 159,98
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	50,00	301,50
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,23
						41,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,24	41,03
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,59
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			20,00
						0,00
	0907412	Cablu 3x2.5 mmp	m		20,00	20,00
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,00
						0,00
	0907813	cablu 3 x 1.5 mmp	m		12,00	12,00
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 469,06
						19 413,08
	1	Muncitor	h-om	317,0000	61,24	19 413,08
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,40	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOLLT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	3,50	1,47
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
830		Corp de iluminat	buc			417,00
						0,00
	0907123	Corp de iluminat tip Armstrong	buc		417,00	417,00

1	2	3	4	5	6	7
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			61,69 9,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	61,24	9,19
	31501451001431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc		50,00	52,50
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			622,71 248,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	61,24	248,63
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,00	12,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,00	0,28
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
833		Priza ordinara	buc			42,00 0,00
	0907354	priza ordinara	buc		42,00	42,00
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			639,70 264,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	61,24	264,56
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,00	11,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	14,00	2,24
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	15,00	2,10
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			34,00 0,00
	090823	Intrerupator cu o clapa	buc		34,00	34,00
		2.4. Bloc A et 3 WC- fete				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,72 25,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	61,24	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,24	22,05
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,03 9,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,24	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,25 12,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,24	12,25
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,72

1	2	3	4	5	6	7
						18,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,47
						13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,24	13,47
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,14
						2,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	61,24	2,14
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 461,48
						3 159,98
	1	Muncitor	h-om	51,6000	61,24	3 159,98
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	50,00	301,50
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,23
						41,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,24	41,03
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,59
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			20,00
						0,00
	0907412	Cablu 3x2.5 mmp	m		20,00	20,00
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,00
						0,00
	0907813	cablu 3 x 1.5 mmp	m		12,00	12,00
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 469,06
						19 413,08
	1	Muncitor	h-om	317,0000	61,24	19 413,08
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,40	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	3,50	1,47
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
847		Corp de iluminat	buc			417,00
						0,00
	0907123	Corp de iluminat tip Armstrong	buc		417,00	417,00
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			61,69
						9,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	61,24	9,19
	31501451001431	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	1,0500	50,00	52,50
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			622,71
						248,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	61,24	248,63
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,00	12,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,00	0,28
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
850		Priza ordinara	buc			42,00
						0,00
	0907354	priza ordinara	buc		42,00	42,00
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			639,70
						264,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	61,24	264,56
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,00	11,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	14,00	2,24
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	15,00	2,10
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			34,00
						0,00
	090823	Intrerupator cu o clapa	buc		34,00	34,00
		2.5. Bloc A et 3 WC -baieti				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,72
						25,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	61,24	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,24	22,05
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,03
						9,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,24	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,25
						12,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,24	12,25
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,72
						18,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.5.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,47
						13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,24	13,47
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,14
						2,14

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	61,24	2,14
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 461,48 3 159,98
	1	Muncitor	h-om	51,6000	61,24	3 159,98
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	50,00	301,50
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,23 41,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,24	41,03
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,59
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			20,00 0,00
	0907412	Cablu 3x2.5 mmp	m		20,00	20,00
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,00 0,00
	0907813	cablu 3 x 1.5 mmp	m		12,00	12,00
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 469,06 19 413,08
	1	Muncitor	h-om	317,0000	61,24	19 413,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg		3,50	1,47
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,40	0,01
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
864		Corp de iluminat	buc			417,00 0,00
	0907123	Corp de iluminat tip Amstrong	buc		417,00	417,00
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			61,69 9,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	61,24	9,19
	31501451001431	Lampa incandescenta flouescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc		50,00	52,50
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			622,71 248,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	61,24	248,63
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,00	12,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,00	0,28
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
867		Priza ordinara	buc			42,00 0,00
	0907354	priza ordinara	buc		42,00	42,00
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			639,70 264,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	61,24	264,56
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,00	11,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	14,00	2,24
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	15,00	2,10
869		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			34,00
						0,00
	090823	Intrerupator cu o clapa	buc		34,00	34,00
		2.6. Bloc A et 4 WC - fete				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,72
						25,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	61,24	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,24	22,05
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,03
						9,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,24	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,25
						12,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,24	12,25
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,72
						18,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,47
						13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,24	13,47
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,14
						2,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	61,24	2,14
876	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 461,48
						3 159,98
	1	Muncitor	h-om	51,6000	61,24	3 159,98
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	50,00	301,50
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,23
						41,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,24	41,03
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,59
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			20,00
						0,00
	0907412	Cablu 3x2.5 mmp	m		20,00	20,00
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0907813	cablu 3 x 1.5 mmp	m		12,00	12,00
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 469,06
						19 413,08
	1	Muncitor	h-om	317,0000	61,24	19 413,08
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,40	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	3,50	1,47
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
881		Corp de iluminat	buc			417,00
						0,00
	0907123	Corp de iluminat tip Armstrong	buc		417,00	417,00
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			61,69
						9,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	61,24	9,19
	31501451001431	Lampa incandescenta fluoresenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc		50,00	52,50
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			622,71
						248,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	61,24	248,63
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,00	12,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,00	0,28
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
884		Priza ordinara	buc			42,00
						0,00
	0907354	priza ordinara	buc		42,00	42,00
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			639,70
						264,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	61,24	264,56
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,00	11,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	14,00	2,24
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	15,00	2,10
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			34,00
						0,00
	090823	Intrerupator cu o clapa	buc		34,00	34,00
		2.7. Bloc A et 4 WC - baieti				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,72
						25,72

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	61,24	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,24	22,05
888	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,03 9,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,24	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,25 12,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,24	12,25
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,72 18,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,24	18,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,47 13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,24	13,47
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,14 2,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	61,24	2,14
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 461,48 3 159,98
	1	Muncitor	h-om	51,6000	61,24	3 159,98
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	50,00	301,50
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,23 41,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,24	41,03
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,59
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			20,00 0,00
	0907412	Cablu 3x2.5 mmp	m		20,00	20,00
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,00 0,00
	0907813	cablu 3 x 1.5 mmp	m		12,00	12,00
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 469,06 19 413,08
	1	Muncitor	h-om	317,0000	61,24	19 413,08
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,40	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICŢILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	3,50	1,47
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
898		Corp de iluminat	buc			417,00 0,00
	0907123	Corp de iluminat tip Armstrong	buc		417,00	417,00
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu	buc			61,69

1	2	3	4	5	6	7
		incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led				9,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	61,24	9,19
	31501451001431	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc		50,00	52,50
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			622,71 248,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	61,24	248,63
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,00	12,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,00	0,28
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
901		Priza ordinara	buc			42,00 0,00
	0907354	priza ordinara	buc		42,00	42,00
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			639,70 264,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	61,24	264,56
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	13,00	104,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	15,00	240,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	35,00	8,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,00	11,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	14,00	2,24
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	15,00	2,10
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			34,00 0,00
	090823	Intrerupator cu o clapa	buc		34,00	34,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.