

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1745326268097 din 23.04.2025												
Obiectul achiziției: Anvelope												
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă				Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant				Standarde de referință
1	2	3	4	5				6				7
Bunuri/servicii												
Lotul 1												
Anvelope 315/80 R 22.5	AEL5	CHINA	AUFINE	Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 156/153 L - straturi – minim 20 - adâncimea benzii de rulare – minim 16,5 mm Livrarea:				Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare –160/157 J , 157/154K - straturi –22 - adâncimea benzii de rulare –17,5 mm Livrarea:				
				1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
				-	-	6 unități	-	-	-	6 unități	-	
Lotul 2												
Anvelope 315/80 R22.5	ADR8	China	AUFINE	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane				- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane				

				- puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 156/153 L - straturi – minim 20 - adâncimea benzii de rulare – minim 20 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>8 unități</td><td>-</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	-	8 unități	-	- puntea – din spate - Indice de încărcare –160/157 J , 157/154K - straturi –22 - adâncimea benzii de rulare –20 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>8 unități</td><td>-</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	-	8 unități	-	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	-	8 unități	-																			
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	-	8 unități	-																			
Lotul 3																						
Anvelope 10.00 R20	AF 281	CHINA	Aufine	Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 152/145 J - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 14,5 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>16 unități</td><td>-</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	-	16 unități	-	Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare –149/146 L - straturi –20 - adâncimea benzii de rulare –14,5 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>16 unități</td><td>-</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	-	16 unități	-	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	-	16 unități	-																			
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	-	16 unități	-																			
Lotul 4																						
Anvelope 9.00 R20	386	CHINA	ANNAITE	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 140/137 - straturi – minim 16 - sarcina maximă pe o singură roată – 4935 - sarcina maximă pe roți duble - 4540 Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 144/142 K - straturi – minim 16 - sarcina maximă pe o singură roată – 2800 - sarcina maximă pe roți duble - 2650 Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru									
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			

				-	-	-	2 unități	-	-	-	2 unități	
Lotul 5												
Anvelope 8.25 R20	HS918	China	KAPSEN	Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 139/137 L - straturi – minim 16 Livrarea:				Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 139/137 L - straturi – minim 16 Livrarea:				
				1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
				-	12 unități	-	18 unități	-	12 unități	-	18 unități	
Lotul 6												
Anvelope 285/70 R19,5	GH100	Turcia	Starmaxx	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 150/148 K - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 14 mm Livrarea:				- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – 146/144 L - straturi –18 - adâncimea benzii de rulare –14 mm Livrarea:				
				1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
				-		8 unități	8 unități	-		8 unități	8 unități	
Lotul 7												
Anvelope 285/70 R19,5	DH100	Turcia	Starmaxx	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 150/148 K - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 16 mm Livrarea:				- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare –146/144 L - straturi –18 - adâncimea benzii de rulare –16 mm Livrarea:				

				1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru		1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
				-	-	16 unități	16 unități		-	-	16 unități	16 unități	
Lotul 8													
Anvelope 295/80 R 22,5	ADR8	China	Aufine	Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - indice de încărcare – minim154/149 L - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 22 mm Livrarea:				Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - indice de încărcare – 154/150L,152/148M - straturi –20 - adâncimea benzii de rulare –22 mm Livrarea:					
				1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru		
				-		8 unități	8 unități	-		8 unități	8 unități		
Lotul 9													
Anvelope 295/80 R 22,5	AEL5	China	Aufine	Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 154/149 M - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 15,5 mm Livrarea:				Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – 154/150L,152/148M - straturi – 20 - adâncimea benzii de rulare – 18 mm Livrarea:					
				1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru		
				-		2 unități	4 unități	-		2 unități	4 unități		
Lotul 10													
Anvelope 315/70 R 22,5	ADR8	China	Aufine	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane (cap-tractor) - puntea – din spate				- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane (cap-tractor) - puntea – din spate					

				- Indice de încărcare – minim 156/150 L - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 15,5 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>12 unități</td><td>8 unități</td><td>8 unități</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	12 unități	8 unități	8 unități	- Indice de încărcare – 156/150 L - straturi –20 - adâncimea benzii de rulare – 20 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>12 unități</td><td>8 unități</td><td>8 unități</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	12 unități	8 unități	8 unități	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	12 unități	8 unități	8 unități																			
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	12 unități	8 unități	8 unități																			
Lotul 11																						
Anvelope 315/70 R 22,5	HF81	China	ROADONE	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane (cap-tractor) - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 156/150 L - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 19 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>6 unități</td><td>4 unități</td><td>4 unități</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	6 unități	4 unități	4 unități	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane (cap-tractor) - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 156/150 L - straturi – minim 21 - adâncimea benzii de rulare – minim 20 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>6 unități</td><td>4 unități</td><td>4 unități</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	6 unități	4 unități	4 unități	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	6 unități	4 unități	4 unități																			
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	6 unități	4 unități	4 unități																			
Lotul 12																						
Anvelope 385/65 R22,5	AEL5	China	Aufine	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 164 K - straturi – minim 24 - adâncimea benzii de rulare – minim 15,5 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2 unități</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	-	-	2 unități	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – 164 K - straturi –24 - adâncimea benzii de rulare – 17 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2 unități</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	-	-	2 unități	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	-	-	2 unități																			
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	-	-	2 unități																			
Lotul 13																						

Anvelope 385/55 R 22,5	AEL5	China	Aufine	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru remorci/semiremorci - Indice de încărcare – minim 160 K - straturi – minim 20 - adâncimea benzii de rulare – minim 15 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>12 unități</td><td>12 unități</td><td>-</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	12 unități	12 unități	-	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru remorci/semiremorci - Indice de încărcare – 154K - straturi – minim 24 - adâncimea benzii de rulare – 17 mm Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>12 unități</td><td>12 unități</td><td>-</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	12 unități	12 unități	-	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	12 unități	12 unități	-																			
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	12 unități	12 unități	-																			
Lotul 14																						
Anvelope 305/70 R 22,5	-----	-----		- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 152/148 L - straturi – minim 20 Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>6 unități</td><td>18 unități</td><td>16 unități</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	6 unități	18 unități	16 unități	- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 152/148 L - straturi – minim 20 Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>6 unități</td><td>18 unități</td><td>16 unități</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	6 unități	18 unități	16 unități	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	6 unități	18 unități	16 unități																			
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	6 unități	18 unități	16 unități																			
Lotul 15																						
Anvelope 305/70 R 22,5	-----	-----		Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 145 M - straturi – minim 20 Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>12 unități</td><td>36 unități</td><td>32 unități</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	12 unități	36 unități	32 unități	Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 145 M - straturi – minim 20 Livrarea: <table><tr><td>1 trimestru</td><td>2 trimestru</td><td>3 trimestru</td><td>4 trimestru</td></tr><tr><td>-</td><td>12 unități</td><td>36 unități</td><td>32 unități</td></tr></table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	12 unități	36 unități	32 unități	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	12 unități	36 unități	32 unități																			
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru																			
-	12 unități	36 unități	32 unități																			

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Muntean Corneliu În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL”EXIMDOR” , Adresa: Mun. Chişinău, bd. Moscovei 11, ap.21

