

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741165082643 din 26.04.2025									
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură MECANICĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	4 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	4 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	DHT26	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.5-5.2mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 26 mm, cu clame titan h-4.5mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul) *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559175
33100000-1	3	5 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	5 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	DHT29	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul) *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559176
33100000-1	4	6 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	6 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	DHT29	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul) *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559176

33100000-1	6	12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise.	12.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QAB603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,85mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559251
33100000-1	6	12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise.	12.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QB603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559263
33100000-1	7	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25-26 mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25-26 mm). Tehnologie tip Seria DST.	DHT26	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4,5-5,2mm, cu tehnologie Seria	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 26 mm, cu clame titan h-	CE/DM000559175

							DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	4,5mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului. *Conform broșură pagina 1	
33100000-1	8	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST.	DHT29	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28-29 mm, cu clame titan h-4.8-5,2mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559176
33100000-1	9	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31-32 mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31-32 mm). Tehnologie tip Seria DST.	DHT32	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 32 mm, cu clame titan h-5.0mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559177
33100000-1	10	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm.	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm.	QAB603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara pentru 60 mm. Steril. Reincarcabil.	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara pentru 60 mm. Steril. Reincarcabil. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559251
33100000-1	10	Cartușe pt stapler liniar (60 mm)	Cartușe pt stapler liniar (60 mm)	QB603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559263
33100000-1	15	Cartușe pt stapler liniar (60 mm)	Cartușe pt stapler liniar (60 mm)	QB603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm, pentru waston sau se va oferi un aparat de sutură gratis	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm, pentru waston sau se va oferi un aparat de sutură gratis *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559263

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocarua Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**