

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 __din_16.07.2025__
Obiectul achiziției:_Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău) _Conform Caietului de sarcini

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Climatizoare						
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii pentru LOT nr.7						
Aparat de aer condiționat inverter split perete	Perfetto 24000 BTU	China	MIDEA	●Model propus: echivalent 24 Inverter sau superior ●Tip echipament: Split ●Capacitate de răcire: minimum 24000 BTU ●Tehnologie compresor: Inverter (eficiență energetică ridicată, reglare automată a turației) ●Funcții minime: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare ●Tensiune alimentare: 220 / 50 Hz ●Telecomandă inclusă: Da ●Filtru lavabil: Da Condiții de livrare și garanție: ●Garanție minimă: 60 luni ●Operatorul economic va asigura: ○Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului	Aparat de aer condiționat inverter split perete Perfetto 24000 BTU Model propus: echivalent 24 Inverter sau superior ●Tip echipament: Split ●Capacitate de răcire: minimum 24000 BTU ●Tehnologie compresor: Inverter (eficiență energetică ridicată, reglare automată a turației) ●Funcții minime: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare ●Tensiune alimentare: 220 / 50 Hz ●Telecomandă inclusă: Da ●Filtru lavabil: Da Condiții de livrare și garanție: ●Garanție minimă: 60 luni ●Operatorul economic va asigura:	

				○Accesoriile necesare pentru montaj ○Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ●Certificări: CE/UKCA, Energy Label, clasă sezonieră A sau echivalent ●Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	○Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○Accesoriile necesare pentru montaj ○Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ●Certificări: CE/, clasă sezonieră A sau echivalent ●Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
Boiler electric Central de Pardoseală, capacitatea 200 L	ARISTON			Caracteristici generale: ● Capacitate: 200 litri ● Tip montaj: pe pardoseală ● Instalare: verticală ● Formă: cilindrică Parametri tehnici: ● Tensiune de alimentare: 220 V ● Putere element de încălzire (TEN): 2000 – 3500 W ● Temperatura maximă de încălzire: 63 ± 3°C ● Timp de încălzire de la 15°C la 63°C: Montaj vertical: maxim 5 ore ● Dimensiuni de gabarit: înălțime: 1200–1500 mm, diametru: 500–650 mm Componente și echipare standard: ● Supapă de siguranță ● Mufă dielectrică ● Indicator de încălzire ● Conectori din oțel inoxidabil pentru alimentarea cu apă rece și evacuarea apei calde ● Termostat cu protecție la supraîncălzire	Boiler electric 200 L ARISTON Caracteristici generale: ● Capacitate: 200 litri ● Tip montaj: pe pardoseală ● Instalare: verticală ● Formă: cilindrică Parametri tehnici: ● Tensiune de alimentare: 220 V ● Putere element de încălzire (TEN): 2000 – 3500 W ● Temperatura maximă de încălzire: 63 ± 3°C ● Timp de încălzire de la 15°C la 63°C: Montaj vertical: maxim 5 ore ● Dimensiuni de gabarit: înălțime: 1200–1500 mm, diametru: 500–650 mm Componente și echipare standard: ● Supapă de siguranță ● Mufă dielectrică ● Indicator de încălzire ● Conectori din oțel inoxidabil pentru alimentarea cu apă rece și evacuarea apei calde ● Termostat cu protecție la supraîncălzire ● Termostat reglabil de siguranță Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni	

				• Termostat reglabil de siguranță Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului Accesoriile necesare pentru montaj Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare	• Operatorul economic va asigura: Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului Accesoriile necesare pentru montaj Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utiliza	
Boiler electric 80 litri	ARISTON			Volum: minim 80 litri Tensiune alimentare: 220 V Putere: 1,5 - 2,0 kW Temperatură maximă apă: 70 °C ± 5°C Interval temperatură: reglabil între 35°C – 75°C Indicatori și control • Termostat reglabil • Indicator funcționare LED sau analog • Supapă de siguranță inclusă Montaj: pe perete, vertical Formă: cilindrică Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: Livrarea și transportul Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Boiler electric 80 litri ARISTON Volum: minim 80 litri Tensiune alimentare: 220 V Putere: 1,5 - 2,0 kW Temperatură maximă apă: 70 °C ± 5°C Interval temperatură: reglabil între 35°C – 75°C Indicatori și control • Termostat reglabil • Indicator funcționare LED sau analog • Supapă de siguranță inclusă Montaj: pe perete, vertical Formă: cilindrică Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: Livrarea și transportul Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	

Hotă din inox + accesorii				Material: oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1,0 mm Filtrare: filtre labirint, din inox, lavabile, incluse Ventilație: ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare sunt incluse *detaliile vor fi concretizate cu instituția Dimensiuni orientative: ●Lungime: 1000–2000 mm ●Lățime: 700–1100 mm Înălțime: 450–600 mm *valori adaptabile în funcție de spațiu și echipamentele deservite Dotări suplimentare incluse: Filtre inox lavabile ●Supapă antiretur ●Tavă colectoare pentru condens/grăsimi ●Sistem de prindere/perete Garanție: minim 24 luni Condiții de livrare și garanție: ●Garanție minimă: 24 luni ●Operatorul economic va asigura: ○Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○Accesoriile necesare pentru montare ○Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ●Declarație de conformitate CE ●Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Material: oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1,0 mm Filtrare: filtre labirint, din inox, lavabile, incluse Ventilație: ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare sunt incluse *detaliile vor fi concretizate cu instituția Dimensiuni orientative: ●Lungime: 1000–2000 mm ●Lățime: 700–1100 mm ●Înălțime: 450–600 mm *valori adaptabile în funcție de spațiu și echipamentele deservite Dotări suplimentare incluse: ●Filtre inox lavabile ●Supapă antiretur ●Tavă colectoare pentru condens/grăsimi ●Sistem de prindere/perete Garanție: minim 24 luni Condiții de livrare și garanție: ●Garanție minimă: 24 luni ●Operatorul economic va asigura: ○Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○Accesoriile necesare pentru montare ○Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ●Declarație de conformitate CE	
Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Masina de spalat vase * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse				Destinație: pentru mașina de spălat vase Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm	Destinație: pentru mașina de spălat vase Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 900 × 1000 × 450 mm	

				Dimensiuni (+/-100 mm): 900 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ●Garanție minimă: 24 luni ●Operatorul economic va asigura: ○Livrarea și transportul ○Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ●Declarație de conformitate CE ●Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	*dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ●Garanție minimă: 24 luni ●Operatorul economic va asigura: ○Livrarea și transportul ○Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ●Declarație de conformitate CE	
Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Cuptor cu abur * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse				Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1000 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ●Garanție minimă: 24 luni ●Operatorul economic va asigura: ○Livrarea și transportul ○Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ●Declarație de conformitate CE ●Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1000 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ●Garanție minimă: 24 luni ●Operatorul economic va asigura: ○Livrarea și transportul ○Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ●Declarație de conformitate CE ●Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	

Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Aragaze * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse				Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1400 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ●Garanție minimă: 24 luni ●Operatorul economic va asigura: ○Livrarea și transportul ○Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ●Declarație de conformitate CE ●Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1400 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ●Garanție minimă: 24 luni ●Operatorul economic va asigura: ○Livrarea și transportul ○Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ●Declarație de conformitate CE ●Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: __Electronic __Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu __ În calitate de: __Sef sectie Comert __
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL __ Adresa: __mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68 __

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 67_
din “_21_” _August_2025__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1752654667646__din__16.08.2025__
	Obiectul de achiziției:_ Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău) Conform Caietului de sarcini __

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor Aparate de aer conditionat	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii pentru LOT nr.7									
	Hotă din inox + accesorii	buc	10	8 742.86	10 491.43	87 428.55	104 914.26			
	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Masina de spalat vase * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	buc	65	4 392.10	5 270.52	285 486.63	342 583.96			
	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Cuptor cu abur * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	buc	22	5 364.70	6 437.64	118 023.40	141 628.08			

	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Aragaze * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	buc	5	6 066.94	7 280.33	30 334.70	36 401.64			
	Aparat de aer condiționat inverter split perete	buc	66	12 218.00	14 661.60	806 388.00	967 665.60			
	Boiler electric Central de Pardoseală, capacitatea 200 L	buc	34	6 993.70	8 392.44	237 785.80	285 342.96			
	Boiler electric 80 litri	buc	63	1 883.65	2 260.38	118 669.95	142 403.94			
	TOTAL					1 684 117.03	2 020 940.44			

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert __

Ofertantul: FENIXIMPEX SRL_Adresa: mun.Chisinau str.Vadul lui Voda 68
