

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1765960068680 din 17.12.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2026

Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5
Lotul 1			
Amestec uscat pe bază de Ipsos-tencuială (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute), 30kg	Tencuiala universală ,se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de ghips și de tip Fortan, etc.). Ambalaj saci 30 kg.	Tencuiala ipsos ORIZONT ORIZONT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira“; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți	

		din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc. Consum normat-8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm) Greutate (kg)-30kg	
Lotul 2			
Adeziv pentru Gresie și faianță universal, 25 kg	Adeziv pe bază de ciment cu compuși minerali și modificatori predestinat pentru montarea la interior și exterior a oricarui tip de gresie și faianță, teracote și mozaicuri, cu grosimi între 5 și 15 mm.	Adeziv Class Nas CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. PROPRIETĂȚI Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. DOMENIUL DE UTILIZARE Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe. Destinație-Pentru gresie si faianta ceramica Domeniul de utilizare-Exterior si interior Greutate (kg)-25	
Lotul 3			
Adeziv PVA, 0,9 kg	Adeziv PVA - MB, 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile.	Adeziv PVA - MB, 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile	
Lotul 4			

Silicon sanitar, 280 ml	Silicon sanitar folosit pentru etanșarea instalațiilor sanitare și a altor aplicații în construcții, în locurile cu umiditate înaltă și grad sporit de formare a mușgaiului, alb.	Silicon sanitar folosit pentru etanșarea instalațiilor sanitare și a altor aplicații în construcții, în locurile cu umiditate înaltă și grad sporit de formare a mușgaiului, alb. Cantitatea-310gr	
Lotul 5			
Pistol pentru spumă	Pistol pentru spumă, din metal.	Pistol pentru spumă, din metal.	
Lotul 6			
Role pentru vopsit, 180mm	Material superior. De lucru –Poliacril.Lungime rola-180 mm. Înălțime fire-116 mm.Ø ax-6 mm.	Material superior. De lucru – Poliacril.Lungime rola-180 mm. Înălțime fire-116 mm.Ø ax-6 mm.	
Lotul 7			
Role pentru vopsit, 100mm	Material superior. De lucru –Poliacril. Lungime rolă-120 mm.	Material superior. De lucru –Poliacril. Lungime rolă-120 mm.	
Lotul 8			
Curățător spumă Pu Cleaner Universal, 500ml	Curățător spumă Pu Cleaner – spumă pentru montarea armelor. Îndepărtează eficient spuma de montare necurățată din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe. Potrivit pentru curățarea interiorului pistolului imediat după utilizare.	Curățător spumă Pu Cleaner – spumă pentru montarea armelor. Îndepărtează eficient spuma de montare necurățată din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse Cantitatea-600ml	
Lotul 10			
Spumă poliuretanică pentru pistol adeziv 900gr/750ml	Spumă pentru pistol adeziv 900gr/750ml	Spumă pentru pistol adeziv 900gr/750ml	
Lotul 12			
Vopsea, lavabilă, pentru lucrări la interior, 15 litri	Vopsea lavabilă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă pigmenți extenderi și aditivi.	Vopsea interior Snejana Lav COMPOZIȚIE Hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi.	

	Aplicabilitatea și rezistența deosebită, fiind aplicată pentru încăperi care necesită curățare frecventă cum ar fi bucătăriile și băile, ambalaj 15 litri.	CULOARE-Alb AVANTAJE Putere de acoperire sporită; Permeabilitate la vapori; Acoperire elastică; Rezistență prin frecare umedă — clasa 3, conform DIN EN 13300; Gata de utilizare. DOMENIUL DE UTILIZARE Se utilizează pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafețe de origine minerală: beton, tencuieli din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips-carton și altele. Pentru lucrări la interior. Baza-Acrilica Consum normat-0.125-0.17 kg/m² Domeniul de utilizare-Pentru lucrari interioare Greutatea-14kg	
Lotul 13			
Diluant wite spirit. Pentru diluarea vopselei.	Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, 0,9 lit.	Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, 0,9 lit.	
Lotul 14			
Disc de tăiat metal, d 125	Diametru de prindere 22-23 mm Diemnsiuni L*W*H*O, 1 mm diametru mm 125*	Disc pentru oțel este destinat realizării tăieturilor precise și curate în diferite tipuri de oțel, inclusiv oțel carbon, inoxidabil și aliat. Acest disc asigură performanțe ridicate și durabilitate datorită utilizării materialelor de înaltă calitate și construcției bine gândite a dinților. • Precizie înaltă a tăierii: Asigură tăieturi curate și precise fără bavuri și deformări • Durabilitate: Dinții din carbură asigură longevitate și rezistență la uzură, rezistând la sarcini mari	

		• Versatilitate: Potrivit pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel, inclusiv oțel carbon, inoxidabil și aliat Diametru 125*22.2mm	
Lotul 16			
Diblu de montare rapidă	Diblu de montare rapidă, cu bord 6*60mm	Diblu de montare rapidă, cu bord 6*60mm	
Lotul 17			
Șurub p/u construcții metalice 4.2*32	Șurub p-u construcții metalice 4.2*32.	Șurub p-u construcții metalice 4.2*32	
Lotul 18			
Email alchidic PF-115, Cafeniu închis (ciocolată), 2.7kg	Email alchidic PF-115. Cafeniu închis (ciocolată), 2.7 kg, timp de uscare 4 ore.	Email alchidic PF-115. Cafeniu închis (ciocolată), 2.7 kg, timp de uscare 4 ore. Gama -Color 2.7kg	
Lotul 19			
Perie de vopsit, plată	Conceput pentru lucrul cu toate tipurile de vopsele și lacuri. Are un mâner din lemn lăcuit, de care sunt atașați peri naturali cu ajutorul unei benzi metalice. Dimensiuni: lățime – 60mm. Tip material – lemn.	Perie de vopsit, plată Conceput pentru lucrul cu toate tipurile de vopsele și lacuri. Are un mâner din lemn lăcuit, de care sunt atașați peri naturali cu ajutorul unei benzi metalice. Dimensiuni: lățime – 60mm. Tip material – lemn.	
Lotul 20			
Perie pentru tavan 140*40mm	Perie pentru tavan 140x40mm, păr natural, mâner plastic.	Perie pentru tavan 140x40mm, păr natural, mâner plastic	
Lotul 21			
Mănuși de lucru	Mănuși de lucru, tricotate din bumbac cu pvc albe, greutate 100g.	Mănușile din bumbac și poliester se remarcă prin densitatea de 10 noduri pe țol (clasa 10) și suprafața de contact acoperită cu PVC, asigurând aderență excelentă și protecție împotriva leziunilor mecanice. Aceste mănuși sunt confortabile, permit	

		circulația aerului, prevenind transpirația și reacțiile alergice. Fabricate din bumbac (fibra naturală cu proprietăți igienice excelente) și fibre sintetice poliester (PVC) cu rezistență mecanică ridicată, mănușile protejează împotriva alunecării instrumentelor, fiind ideale pentru lucrări de construcții, reparații și alte activități ce necesită siguranță și confort.	
--	--	---	--

Semnat: MoldSign Numele, Prenumele: Gavgaș Svetlana În calitate de: administrator

Ofertantul: Maingroup Construct SRL Adresa: rn. Ștefan Vodă s. Volintiri str. Dimitrie Cantemir