

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1750671273096 /](#) 21437534 din: conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției: **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire 2025 - REPETAT**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
2.1.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	D20-63	Rominia	ValRom Industrie SRL	2.1.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	2.1.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63	
2.2.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V	SPREI 18-VAN	SUA/UE	Rain Beard	2.2.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V.18-VAN preinstalata.AG US 418(bej)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	2.2.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V.18-VAN preinstalata.AG US 418(bej)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	
2.3.Cot egal d-25*25	25x25	Rominia	ValRom Industrie SRL	2.3.Cot egal d-25*25.10A compresiune GF +SAB(PE)	2.3.Cot egal d-25*25.10A compresiune GF +SAB(PE)	
2.4.Cot FE 25*1/2	25x1/2 Fe	Rominia	ValRom Industrie SRL	2.4.Cot FE 25*1/2.10A compresiune GF +SAB(PE)	2.4.Cot FE 25*1/2.10A compresiune GF +SAB(PE)	
2.5.Robinet d-25	25x25	Turcia	Senkron Plastik A.Ş.	2.5.Robinet d-25.10A compresiune tip sertar STOP 25*25-10A GF +SAB(PE)	2.5.Robinet d-25.10A compresiune tip sertar STOP 25*25-10A GF +SAB(PE)	
2.6.Teava PE d-25	DN25 PN10	Rominia	ValRom Industrie SRL	2.6.Teava PE d-25.PE 80 PN 10 SDR	2.6.Teava PE d-25.PE 80 PN 10 SDR	
2.7.Teu egal 25*25*25	25x25x25	Rominia	ValRom Industrie SRL	2.7.Teu egal 25*25*25.10A compresiune GF +SAB(PE)	2.7.Teu egal 25*25*25.10A compresiune GF +SAB(PE)	

8.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	Alca crom	Polonia	Alcaplast	8.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	8.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	
10.Lanterna LED	PL-501683B	CN/MD	PANLIGHT	10.Lanterna LED.soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	10.Lanterna LED.soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	
11.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	250g	Polonia	Bisan Spo	11.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	11.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	
12.Manometru cu termometru d-1/2	1/2 D80	Polonia	Geberit	12.Manometru cu termometru d-1/2.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+80C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	12.Manometru cu termometru d-1/2.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+80C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	
13.Manometru d-1/2	1/2 D100	Polonia	Geberit	13.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică	13.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică	
19.Ruleta L-5m	L5m	MD	Profmet Grup	19.Ruleta L-5m	19.Ruleta L-5m	
21.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	10x10 inox orizontal	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	21.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50.Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	21.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50.Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	
24.Trecere pt WC 110*80	80/110	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	24.Trecere pt WC 110*80	24.Trecere pt WC 110*80	
26.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	460 ml	Polonia	Bisan	26.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	26.BISAN/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	
31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	H2mm	Belorusia	ОАО „Минский Завод	31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	

			Отопительного Оборудования”,			
32.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63)	D20/63	Turcia	KaldeKlima	32.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63)	32.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63)	
33.Dop pt calorifer MC 140	1 ¼ (d/s)	Belorusia	ОАО „Минский Завод Отопительного Оборудования”,	33.Dop pt calorifer MC 140	33.Dop pt calorifer MC 140	
37.Lavuar cu picior 50 cm	MT L500x850	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	37.Lavuar cu picior 50 cm. postament fără compartimnt,500*440*850	37.Lavuar cu picior 50 cm. postament fără compartimnt,500*440*850	
40.Silicon alb	270ml al	Olanda	Bostik Benelux	40.Silicon alb Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	40.Silicon alb Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	
41.Silicon transparent	270ml tr	Olanda	Bostik Benelux	41.Silicon transparent.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	41.Silicon transparent.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	
44.Robinet sfera sudabil d-100	DN100 PN25	China	Valueup International Limited	44.Robinet sfera sudabil d-100. materialul carcasului- oțel din carbon (St37-2)- element de închidere- oțel inoxidabil X6CrNiTi18-10 Garnitură sferică - PTFE+C - Lungime totală - 325 mm. Temperatura de operare - 150 grade C - Presiune de lucru - 25 atm -mediu înconjurător: apă și alte lichide, care nu au nici un impact agresiv semnificativ asupra robinetului sferic, fără impurități mecanice m ne lăsînd depuneri întărite pe sferă și suprafeței interne a robinetului. Perioada de garanție -12 luni - Durata de viață - 15 ani	44.Robinet sfera sudabil d-100. materialul carcasului- oțel din carbon (St37-2)- element de închidere- oțel inoxidabil X6CrNiTi18-10 Garnitură sferică - PTFE+C - Lungime totală - 325 mm. Temperatura de operare - 150 grade C - Presiune de lucru - 25 atm -mediu înconjurător: apă și alte lichide, care nu au nici un impact agresiv semnificativ asupra robinetului sferic, fără impurități mecanice m ne lăsînd depuneri întărite pe sferă și suprafeței interne a robinetului. Perioada de garanție -12 luni - Durata de viață - 15 ani	
45.Chuveta inox în c-t cu mobilă	600x800 set	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	45.Chuveta deasupra 600*800/0,6mm, dulap cu 2 uși sub chusetă 60*80 sm, culoarea la alegerea beneficiarului, în c-t cu sifon cu preapliv	45.Chuveta deasupra 600*800/0,6mm, dulap cu 2 uși sub chusetă 60*80 sm, culoarea la alegerea beneficiarului, în c-t cu sifon cu preapliv	
48.Vana d-200	DN200 PN10/16	Franta	Tecofi SAS	48. Vana d-200.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин	48. Vana d-200.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750671273096 / 21437534 din: conform SIARSAP Mtender
	Obiectul de achiziției: Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire 2025 - REPETAT

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33760000-5	Bunuri							Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender. Incoterms DDP 2020	MD87TRPCCC518430A00172AA
2	2.1.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00		
2	2.2.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V	buc	15	97,50	117,00	1462,50	1755,00		
2	2.3.Cot egal d-25*25	buc	20	20,00	24,00	400,00	480,00		
2	2.4.Cot FE 25*1/2	buc	20	13,42	16,10	268,33	322,00		
2	2.5.Robinet d-25	buc	5	95,83	115,00	479,17	575,00		
2	2.6.Teava PE d-25	m	100	6,67	8,00	666,67	800,00		
2	2.7.Teu egal 25*25*25	buc	20	29,17	35,00	583,33	700,00		
8	8.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	buc	3	891,67	1070,00	2675,00	3210,00		
10	10.Lanterna LED	buc	5	533,33	640,00	2666,67	3200,00		

11	11.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	buc	10	52,92	63,50	529,17	635,00		
12	12.Manometru cu termometru d-1/2	buc	10	200,00	240,00	2000,00	2400,00		
13	13.Manometru d-1/2	buc	10	200,00	240,00	2000,00	2400,00		
19	19.Ruleta L-5m	buc	3	63,33	76,00	190,00	228,00		
21	21.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	buc	4	52,50	63,00	210,00	252,00		
24	24.Trecere pt WC 110*80	buc	5	32,50	39,00	162,50	195,00		
26	26.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	buc	3	69,17	83,00	207,50	249,00		
31	31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	kg	2	280,00	336,00	560,00	672,00		
32	32.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63)	buc	1	600,00	720,00	600,00	720,00		
33	33.Dop pt calorifer MC 140	buc	15	25,00	30,00	375,00	450,00		
37	37.Lavuar cu picior 50 cm		5	900,00	1080,00	4500,00	5400,00		
40	40.Silicon alb	buc	20	36,00	43,20	720,00	864,00		
41	41.Silicon transparent	buc	10	36,00	43,20	360,00	432,00		
44	44.Robinet sfera sudabil d-100	buc	4	3000,00	3600,00	12000,00	14400,00		
45	45.Chuveta inox în c-t cu mobilă	buc	4	2800,00	3360,00	11200,00	13440,00		
48	48.Vana d-200	buc	4	6666,67	8000,00	26666,67	32000,00		
	TOTAL, MDL					71932,50	86319,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53