

Investitor

Liceului teoretic PROMETEU din s.Baraboi

Obiect

**Reparatia capitala a invelitorii acoperisului Liceului
teoretic PROMETEU din s.Baraboi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Reparatii capitale
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, cu recuperarea foilor de ardezie.	m2			41,69 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,60	0,17
2	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			51,62 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Lemn ecarisat	m3	0,0100	3 167,00	31,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
3	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			200,21 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,8500	57,66	49,01
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub				

		stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Atentie: se va folosi mat. Anticon 100, densitatea ca 100 g/m2, coeficient Sd ca 40m. Impermiabilitatea vapori ca 1 g/m2/24h.	m2			21,91 <hr/> 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,0000	6,50	6,70
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla cutata - profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor. Atentie: se va folosi material Arcelor Mital Germania, Belgia. Inaltimea cutei LK-35, grosimea 0,45 m, din gama de culoare verde, materia prima avind stratul de zinc 225 gr./m2, lungimea tablei 7 m. Garantie la corozie 22 ani	m2			203,68 <hr/> 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla -grosimea 0,45 mm	m2	1,0100	116,51	123,56
	2710403640k	Pazie din tabla plana protejata anticoroziv	m		70,64	2,27
	2875276312II	Accesorii metalice pentru fixare, саморезы Zn 0,35	buc	9,0000	0,60	5,67
	2642303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	0,0670	70,64	4,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90
6	CE23A	Retinator de zapada din tabla zincata de 0,45 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			123,18 <hr/> 49,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,4500	57,66	25,95
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	57,66	5,77
	27104036425981	Retinator de zapada	m	1,0000	70,64	74,17
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. Atentie: se va folosi material RoofArt Scandic Zinc -10ani garantie, D=150mm.	m			150,75 <hr/> 17,30

	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0000	67,78	69,81
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc		36,65	46,56
	26661228005k	Element de inchidere	buc		36,65	1,20
	28752740000hl	Elemente de legatura, замок желоба.	buc		36,65	9,31
	287527411010p	Piesa de racordare jgheab - burlan воронка.	buc		82,76	5,43
	2874115837745	Suruburi	buc	2,5000	0,30	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Atentie: se va folosi material RoofArt Scandic Zinc -10ani garantie, D=100mm.	m			150,73 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0000	75,64	77,15
	2875274000502	Cot burlan	buc		72,64	19,81
	2875274000050	Elemente de legatura, хомут.	buc		36,65	33,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
9	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,45 mm grosime din tabla amprentata Arcelor Mital Belgia, din gama de culori verde, materia prima avind stratul de zinc 225 gr/m2. Acoperirea parapetului.	m2			179,87 55,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7400	57,66	42,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2710403642419	Placi din tabla amprentata de 0,45 mm grosime	m2	1,0000	116,51	122,34
	2873145887893	Accesorii metalice pentru fixare	kg	0,0800	24,00	2,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,60	0,17
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla cutata - profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor. Atentie: se va folosi material Arcelor Mital Germania, Belgia. Inaltimea cutei LK-35, grosimea 0,45 m, din gama de culoare verde, materia prima avind stratul de zinc	m2			213,56 66,31

		225 gr./m2, lungimea tablei 7 m. Garantie la coroziie 22 ani. Infundara stresinii.				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla -grosimea 0,45 mm	m2	1,1500	116,51	140,68
	2875276312π	Accesorii metalice pentru fixare, саморезы Zn 0,35	buc	9,0000	0,60	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90



Intocmit

Verificat

[Signature] Cretu M.S.
(funcția, semnătura)

[Signature] Cretu M.S.
(funcția, semnătura)