

## Specificații tehnice

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1764069330784 din 30.12.2025

Obiectul achiziției: **Echipament pentru militari**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul IV – Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă)</b>						
<i>Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă)</i>	Art. 1CΦ156	Moldova	“Universcom” SA	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	<p>Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă), culoare neagră, cu lungimea până la linia pliului subfișier, cu siluetă dreaptă. Produsul este prelucrat cu două tipuri de căptușeală – de tip plasă și din poliester – combinate cu țesătura de bază. Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler și pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică și cu fentă croită separat, aplicată pe reperul stâng al feței, care se fixează cu 6 segmente de bandă velcro de culoarea scurtei și cu un buton metalic invizibil pe față, la terminația produsului. În partea superioară a fermoarului, pe partea dreaptă a feței, este inserat un element de protecție a închiderii, croit separat, cu colțuri rotunjite, care burdușește pe exterior marginea superioară a fermoarului. Partea față este formată din platcă și două repere de mijloc – central și lateral – și un reper inferior. Pe piept, în partea dreaptă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică inscripția „CARABINIERI”. Pe partea stângă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică ecusonul cu gradul militar. În cusătura de asamblare a reperelor de mijloc ale feței este amplasat un buzunar vertical cu laist.</p>	Conform Caietul de sarcini

					<p>Reperul inferior al feței are lungimea, pe linia de simetrie a feței, de 65 mm, iar pe linia laterală de 105 mm și este croit dublu din țesătură de bază – un reper pentru partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului, care se assemblează cu reperele din căptușeală.</p> <p>Partea din spate este formată din trei repere – placă, reper de mijloc și reper inferior. În cusătura de aplicare a plăcii pe reperul de mijloc al spatelui este prevăzută o suprapunere.</p> <p>Pe spate, pe linia de simetrie, de la linia răscoielii gâtului, se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția „CARABINIERI”.</p> <p>Reperul inferior al spatelui este de formă complexă, cu linii superioară și inferioară curbe line. Reperul inferior al spatelui este croit dublu din țesătură de bază – un reper pentru partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului – care se assemblează cu reperele din căptușeală.</p> <p>În cusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute sisteme de închidere pentru acces la armă, cu fermoare din masă plastică. Închiderea prezintă un element de protecție exterior, fixat de partea din față a scurtei, și un element de protecție inferior, fixat sub fermoar, de partea din spate a scurtei.</p> <p>În partea de terminație inferioară, fermoarul nu ajunge cu 30 mm până la terminație și este prevăzut un sistem dublu de închidere cu bandă velcro și sistem cu carabine din masă plastică, fixate de partea interioară a terminației scurtei.</p> <p>Deschiderea se realizează cu ajutorul unor elemente din masă plastică trase spre reperul față printr-un orificiu brodat, cu un șiret dublu fixat de carabine.</p> <p>Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea din spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm, pe linia de simetrie a spatelui, față de lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței.</p> <p>Terminația produsului este prelucrată cu șnal, format prin aplicarea pe interior a unei benzi din țesătură de bază.</p> <p>Terminația produsului prezintă un sistem complex de reglare pe lățime, cu șiret elastic tras prin șnal separat pentru față și spate.</p> <p>Pe reperul față, spre linia de simetrie, șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral este tras în exterior și introdus în punga buzunarului vertical al feței prin două orificii brodate, cu capse metalice.</p> <p>Pe reperul spate, spre lateral dreapta, șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral stânga este tras în exterior, printr-un orificiu brodat cu capsă metalică, și fixat cu element limitativ din masă plastică, de o bridă.</p> <p>Mâneca este de croială clasică, aplicată, formată din trei repere, cu trei cusături: laterală, anterioară și posterioară. Cusăturile</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>anterioară și posterioară corespund ca nivel cusăturilor de aplicare a plăcii pe față și pe spate.</p> <p>În zona cotului, în cusătura posterioară, se prelucrează două pense fixate cu un tighel decorativ. Pe ambele mâneci, simetric, în partea superioară, la distanța de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, se prevede aplicarea, prin bandă velcro, a însemnelor distinctive – ecusoane de mânecă.</p> <p>Terminația mâneșilor este prelucrată cu tighel, cu reglare pe lățime parțial prin elastic și parțial prin bandă velcro, aplicată pe terminație. În cusătura laterală a mânecii, spre față, este fixată o chingă. Extremitatea liberă a chingii este fixată de terminația mânecii prin bandă velcro, segment aplicat pe partea inferioară a chingii.</p> <p>Gulerul scurtei este de tip ștei vertical, format din guler superior și guler inferior, dublate, câte două repere identice. Pe partea exterioară a gulerului, în regiunea răscoielii gâtului spate, este prelucrat un buzunar pentru păstrarea glugii, care se închide cu segmente de bandă velcro de culoarea scurtei.</p> <p>În partea din față a gulerului, în regiunea sistemului de închidere, se preconizează elemente suplimentare, aplicate pe toată înălțimea gulerului, libere în partea laterală, care maschează două copci pentru atașarea glugii la produs.</p> <p>Gluga este formată dintr-un singur strat de țesătură de bază și prezintă un reper superior și un reper inferior. Aceasta se aplică la nivelul răscoielii gâtului prin bandă velcro, pe mijlocul spatelui, și prin introducerea părților anterioare sub elementele aplicate pe guler și fixarea prin două copci metalice.</p> <p>Pe conturul anterior al glugii și orizontal pe glugă este prelucrat un șnal în care este introdus un șnur elastic, ale cărui extremități sunt trase spre exteriorul glugii printr-o capsă metalică și fixate prin element din masă plastică și o bridă din bandă textilă, aplicată mai jos de capsă.</p> <p>Căptușeala produsului prezintă elementele spate, plastron superior pe spate, față, bizeș și mânecă. Fața căptușelii este formată din bizeș și parte superioară, confecționate din căptușeală, și reper inferior, confecționat din țesătură de bază. La nivelul liniei taliei, la față, pe căptușeală este prelucrat un șnal cu lățimea de 6 mm.</p> <p>Spatele căptușelii este format din reper superior, confecționat din căptușeală, și un reper inferior, confecționat din țesătură de bază. În partea superioară a spatelui, din căptușeală, în regiunea răscoielii gâtului, este aplicat un plastron de formă pătrată, cu colțuri rotunjite.</p> <p>Divizarea mânecii din căptușeală repetă construcția mânecii din țesătura de bază.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Produsul prezintă un buzunar interior complex, aplicat prin tighel dublu, pe reperul față stânga din căptușeală. Punga inferioară a buzunarului prezintă un dreptunghi cu colțurile rotunjite. Intrarea în buzunar este oblică, burdușită, iar închiderea buzunarului este prevăzută cu un fragment de bandă velcro.</p> <p>Suplimentar, pe buzunar este aplicat, pe toată lățimea, un buzunar superior, divizat prin tighel dublu în două părți egale, cu linia de intrare oblică.</p> <p>Pe partea interioară, centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoială, este prevăzută o agățătoare.</p> <p>Toate cusăturile de asamblare a reperelor din țesătură de bază, pe partea verso, sunt prelucrate cu o bandă din material peliculizat, aplicată prin sudare. Cusăturile de asamblare a reperelor feței și spatelui, conturul exterior al gulerului, linia cantului, cusătura exterioară a fentei, cusătura umărului, răscoiala mânecii, cusăturile anterioară și posterioară ale mânecii, cusătura de asamblare a bizețului cu fața din căptușeală prezintă tighelurile de garnisire.</p> <p>Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază.</p> <p>Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate o puteți găsi în Decretul Președintelui RM nr. 1940/2020.</p> <p>Ecusoanele de piept și de spate sunt brodate cu ață metalizată și sunt aplicate de furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC. Scurta este confecționată din țesătură cu membrană culoare neagră din 3 straturi care sunt lipite între ele și sunt rezistentă la apă și vânt .</p> <p>Compoziția țesăturii poliester 92% și 8 % spandex - membrană TPU-100% PES, cu imprimare hidrofugă.</p> <p>Densitatea de <math>185 \pm 5</math> gr/m<sup>2</sup>.</p> <p>Reperul față și spate căptușeală și pungile buzunarelor exterioare sunt confecționate din țesătură tip plasă din poliester 100 %.</p> <p>Reperul mânecii din căptușeală, bizeții, elementele buzunarului interior sunt confecționate din material de căptușeală din poliester 100%.</p> <p>Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea,</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Termen de garanție 6 luni din momentul eliberării în port.</p>	
<b>Lotul V - Costum (tunică și pantaloni)</b>						
<i>Costum (tunică și pantaloni)</i>	Art. 1CΦ346	Moldova	“Universcom” SA	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	<p>Tunica tactică cu mânecă lungă, de culoare neagră și siluetă dreaptă, este constituită din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central, până la baza gâtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu fața și fentă ascunsă, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, la baza răscoielii gâtului.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice și două plastroane aplicate în regiunea pieptului, până la nivelul taliei, ca elemente de întărire. Plastroanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bază, sunt introduse în cusătura de aplicare a gulerului, cusătura de asamblare cu platcă, cusătura de aplicare a mâneșilor și cusătura laterală și sunt fixate în partea inferioară prin tighel triplu. Partea plastronului orientată spre sistemul de închidere a tunicii este aplicată parțial printr-un tighel triplu, formând în zona centrală intrarea unui buzunar ascuns, care se închide prin două elemente de tip velcro aplicate pe față și pe partea interioară a plastronului.</p> <p>Pe partea superioară a feței, simetric, sunt prevăzute două buzunare aplicate prin tighel dublu, cu burduf lateral, de formă dreptunghiulară, cu închidere cu clapă pe bandă velcro. În cusătura superioară de aplicare a clapelor, dinspre sistemul de închidere al produsului, la distanța lățimii cusăturii duble de pe clapă, este prevăzută o deschidere, formând buzunare pentru pixuri.</p> <p>Partea din spate este formată din reperul spate, platcă și două elemente de prelucrare a pliurilor amplasate în regiunea posterioară a răscoielii mânecii. Platca este formată din două repere — superior și inferior — croite din material de bază. În cusătura de asamblare a plăcii cu reperul spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționate, orientate spre răscoiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului.</p> <p>Mâneca este de croială de tip cămașă, cu o cusătură, formată dintr-un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. În partea posterioară, la nivelul terminației mânecii, se prelucrează o tăietură cu fentă, cu sistem de închidere cu nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu</p>	Conform Caietul de sarcini

					<p>manșetă cu colțuri drepte. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul având rol de reglare a lățimii mânecii la terminație.</p> <p>În regiunea cotului, de la linia de divizare până la fenta mânecii, este aplicat un element de întărire, care se introduce în cusătura de asamblare și în cusătura laterală a mânecii și se fixează prin tighel triplu pe partea opusă. Pe mâneca stângă, pe partea anterioară, la nivelul cusăturii de aplicare a manșetei, este prevăzut un buzunar aplicat cu două compartimente pentru pix.</p> <p>Gulerul este de tip răsfrânt, cu ștei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioară, centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoială, este prevăzută o agățătoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul răscoielii mânecii, al plastronului față, pe conturul cusăturii de asamblare a reperelor mânecii, pe conturul pliurilor de pe spate și pe conturul cusăturii de aplicare a plăcii la față și spate sunt aplicate tighele triple; pe conturul manșetelor și al clapelor sunt aplicate tighele duble. Linia cantului prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm.</p> <p>Deasupra clapei buzunarului, centrat, pe partea dreaptă a feței produsului, se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția „CARABINIERI”, pe partea stângă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică ecusonul cu gradul militar. Pe spate, la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui, măsurată de la linia răscoielii gâtului, se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția „CARABINIERI”. Pe ambele mâneci, simetric, în partea superioară, la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii, se prevede aplicarea prin bandă velcro a ecusoanelor de mânecă.</p> <p>Pantalonii, de culoare neagră, de siluetă dreaptă, cu cordon drept în talie și burduf drept, se închid cu fermoar și cu închizătoare textilă (velcro) la talie. Lățimea produsului de-a lungul liniei taliei este reglabilă datorită benzilor elastice largi („bandă elastică”) inserate la capetele părților din față și din spate ale taliei, care sunt fixate pe partea interioară a centurii din față și în buzunarele interioare tratate ale centurii din spate. Centura are 7 găici late: 3 pe jumătățile din spate, 2 la cusăturile laterale și 2 pe jumătățile din față.</p> <p>Partea din față a pantalonilor este prevăzută cu buzunare oblice laterale superioare. Direcția liniei de intrare în buzunarele laterale înclinate este orientată în sferturile inferioare. În zona genunchilor sunt cusute întărituri din țesătură modelatoare, cu câte 4 dantele. Sub nivelul coapselor, în zona cusăturilor</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>laterale, sunt prelucrate buzunare de formă geometrică complexă, cu clapete detașabile de formă geometrică complexă, fixate cu element de fixare textil (velcro).</p> <p>Partea din spate a pantalonilor are bască înclinată, cu întărituri profilate în zona cusăturilor de șezut și a cusăturilor în trepte.</p> <p>Mai jos de talie, paralel cu aceasta, sunt plasate două buzunare care se închid cu fermoar. Partea de jos a pantalonilor este tivită cu cusătură închisă.</p> <p>Coaseri de finisare:  0,2 cm lățime pe burduf, pliurile buzunarelor, elementele de fixare din material textil, cusături, talie și dantelele de întărire a genunchilor;  2,0 cm lățime la intrările buzunarelor laterale;  dublă lățime de 0,2 + 0,7 cm la nivelul cusăturii dintre părțile din față și cele din spate, la cusăturile de la clapete și închiderea clapetelor, cusături laterale, buzunare laterale aplicate și intrarea în buzunarele oblice superioare.</p> <p>Fermoarele sunt speciale, utilizate la deschiderea frontală, la buzunare și la clapete.</p> <p>Descrierea epoleților și a ecusoanelor de piept și de spate poate fi consultată în Decretul Președintelui RM nr. 1940/2020.</p> <p>Epoleții și ecusoanele sunt brodate cu ață metalizată și sunt aplicați de furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC. Costumul este confecționată din țesătură de tip Ripstop din fire în amestec - PES 65% ± 3%, bumbac 32% ± 3% și 3 % spandex, rezistent la apă și vânt. Densitatea superficială a țesăturii nu mai puțin de 230 ± 5 gr/m2.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>La fiecare produs să fie prevăzută o emblemă, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condițiile de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Termen de garanție 6 luni din momentul eliberării în port.</p>	
<b>Lotul VI - Pantaloni tactici/intervenție (vară)</b>						
<i>Pantaloni tactici/intervenție (vară)</i>	Art.1SF346/1	Moldova	“Universcom” SA	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Pantaloni de culoare neagră, de siluetă dreaptă, cu cordon drept în talie și burduf drept. Pantalonii se închid cu fermoar și cu închizătoare textilă (velcro) la talie. Lățimea produsului de-a lungul liniei taliei este reglabilă datorită benzilor elastice largi („bandă elastică”) inserate la	Conform Caietul de sarcini

					<p>capetele părților din față și din spate ale taliei, care sunt fixate pe partea interioară a centurii din față și în buzunarele interioare tratate ale centurii din spate.</p> <p>Centura are 7 găici late: 3 pe jumătățile din spate, 2 la cusăturile laterale și 2 pe jumătățile din față.</p> <p>Partea din față a pantalonilor este prevăzută cu buzunare oblice laterale superioare. Direcția liniei de intrare în buzunarele laterale înclinate este orientată în sferturile inferioare.</p> <p>În zona genunchilor sunt cusute întărituri din țesătură modelatoare, cu câte 4 dantele. Sub nivelul coapselor, în zona cusăturilor laterale, sunt tăiate buzunare de formă geometrică complexă, cu clapete detașabile de formă geometrică complexă, fixate cu element de fixare textil (velcro).</p> <p>Partea din spate a pantalonilor are bască înclinată, cu întărituri profilate în zona cusăturilor de șezut și a cusăturilor în trepte.</p> <p>Mai jos de talie, paralel cu aceasta, sunt plasate două buzunare care se închid cu fermoar.</p> <p>Partea de jos a pantalonilor este tivită cu cusătură închisă.</p> <p>Coaseri de finisare:</p> <p>0,2 cm lățime pe burduf, pliurile buzunarelor, elementele de fixare din material textil, cusături, talie, dantelele de întărire a genunchilor;</p> <p>0,8 cm lățime la buzunarele de la cusăturile laterale;</p> <p>2,0 cm lățime la intrările buzunarelor laterale;</p> <p>3,0 cm lățime la terminația inferioară a pantalonilor;</p> <p>dublă lățime de 0,2 + 0,7 cm la cusătura de unire a părților din față și din spate, la plăcile de întărire, la cusăturile la nivelul scaunului din față și din spate, la cusăturile de la clapete și la închiderea clapetelor, la cusăturile laterale, la buzunarele laterale aplicate și la intrarea în buzunarele oblice superioare.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC. Pantalonii sunt confecționată din țesătură: 65% PES, 35 % viscoză Densitatea superficială a țesăturii: nu mai puțin de 225 ± 10 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Sursa de rupere pe umezeală/bătătură: 1000/800 Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spălări nu mai puțin de 4 baluri;</li> <li>2. Transpirații nu mai puțin de 4 baluri;</li> <li>3. Călcări nu mai puțin de 4 baluri;</li> <li>4. Frecării uscate nu mai puțin de 4 paluri.</li> </ol> <p>Culoare neagră.</p> <p>La fiecare produs să fie prevăzută o emblemă, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare.</p>	
--	--	--	--	--	--	--



					Termen de garanție 4 luni din momentul eliberării în port.	
<b>Lotul VIII – Tricou cu guler</b>						
<i>Tricou cu guler</i>	Art.L410	Moldova	„Vargus-Grup” SRL	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	<p>Partea din față este constituită din trei repere: partea centrală și două repere laterale în zona axilară, executate din materiale diferite. Pe partea din față este prevăzută fentă de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată, cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu un rând de nasturi, plasați în 3 nivele. Marginea bentiței este tricotată cu cant roșu.</p> <p>Pe piept, în partea dreaptă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică inscripția „CARABINIERI”. Pe partea stângă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică ecusonul cu gradul militar.</p> <p>Partea din spate este constituită din trei tipuri de repere: platcă, cu lățimea de 17,5 cm de la linia de montare a gulerului (față și dos), repere laterale în zona axilară (stânga și dreapta) și reper central. Pe reperul față al plăticii, la distanța de 14 cm de la linia de montare a gulerului, este brodată inscripția „CARABINIERI”.</p> <p>Pe linia de montare a plăcilor cu reperul central este inserată o bandă decorativă de culoare roșie închisă, cu lățimea de 0,3 cm. Mănecele sunt executate din patru repere: un reper central, două repere laterale în zona axilară, executate din materiale diferite, și manșetă dublu tricotată, cu lățimea de 2,5 cm, a cărei terminație este tricotată cu cant roșu.</p> <p>Pe reperul central al măneclor sunt aplicate ecusoanele de mânecă.</p> <p>Gulerul răsfrânt, dublu tricotat, are lățimea de 8,5 cm; pe marginea gulerului este tricotat un cant roșu închis.</p> <p>Pe liniile laterale ale terminației tricoului sunt prevăzute tăieturi decorative, cu lungimea de 6 cm.</p> <p>Cusăturile de surfilare se realizează cu 4 ace, iar suplimentar, pe partea exterioară a unităților, sunt prelucrate cu tighel de garnisire. Marginea inferioară a tricoului este prelucrată la mașina de acoperire.</p> <p>Gulerul, manșetele și fentele vor fi tricotate în împletitură de tip 1x1.</p> <p>Descrierea ecusoanelor de piept și de spate poate fi consultată în Decretul Președintelui RM nr. 1940/2020. Ecusoanele de piept și de spate sunt brodate cu ață metalizată și sunt aplicate de furnizor. Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Compoziția fibroasă a țesăturii: 65 % PES, 35 % viscoză, densitatea 230 ± 5 gr/m<sup>2</sup>, împletitura de tip Pigue.</p> <p>Țesătura de culoare neagră, cu protecție maximă la decolorare, frecare, spălare și acțiune a razelor solare.</p>	Conform Caietul de sarcini

					Termenul de garanție 4 luni din momentul eliberării în port. La fiecare produs să fie prevăzută o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare.	
<b>Lotul IX – Tricou cu mâneci scurte</b>						
<i>Tricou cu mâneci scurte</i>	Art. F 412	Moldova	„Vargus-Grup” SRL	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și răscoiala gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mâneșilor sânt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Pe piept, în partea dreaptă, este brodată inscripția „CARABINIERI”, de culoarea roșu închis. Modelul aprobat de IGC. Compoziția fibroasă a țesăturii: nu mai puțin de 92% și nu mai mare de 95% bumbac, nu mai puțin de 5% și nu mai mare de 8 % lycra. Densitatea superficială a țesăturii nu mai puțin de 205 gr/m2 și nu mai mare de 213 gr/m2. Culoare neagră. Termenul de garanție 4 luni din momentul eliberării în port.	Conform Caietul de sarcini
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Administrator  
Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3