



2178

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14816/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 29 iulie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă minerala naturala din izvorul nr.4, tipul sodică, sulfată, calcică, magneziană

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

HG nr. 57 din 11.02.2019 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor
minerale naturale, an.nr.1

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

„RUSNAC MOLDAQUA”, S.R.L., r-l. Florești, s.Gura Căinarului,

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L., Republica Moldova, r-ul. Florești, s. Gura Căinarului, , bloc. , ap./of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare, certificat de calitate, autorizatie de mediu pentru folosinta speciala apei nr. IES nr.2126,
pașaportul izvorului, aviz sanitar nr. P-2168/2019 din 16.07.2019, raport a încercărilor de laborator nr.3594/3768 din
11.07.2022,

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr.3594/3768 din 11.07.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

Plasare pe piața, consum în calitate de apă minerală, ca materie primă pentru producerea băuturilor răcoritoare și apei
potabile de masă după efectuarea proceselor de demineralizare a apei

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

Producerea, plasarea pe piață se va efectua în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de
valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.07.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Digitally signed by Vasile Gustiuc
Date: 2022.07.29 09:21:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

SP

10-XVI-09



(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0002107

03



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muh. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7946/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 19 "

11

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă potabilă purificată necarbogazoasă "OM", amb. PET 0.33l; 0.5l; 0.75l; 1.5l; 3l; 6l; 7.5l;
9l; PC 19l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007
SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
SRL „RUSNAC – MOLDAQUA”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
SRL „RUSNAC – MOLDAQUA”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Deinș, autorizatie sanitară de funcționare nr.53 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din
04.06.2010, aviz sanitar nr.269 din 05.02.2018, raport a încercărilor de laborator nr. 7751 din
17.11.2020
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7751 din 17.11.2020

Domeniu de utilizare / Область применения: plasarea pe piață, consum uman in calitate de apa potabila,
inclusiv si pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în
condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile
de păstrare
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 10 noiembrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC

(numele prenumele / Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

0004233

03

ex: Jana Olimpe
tel: 574 550

10-XVI-09



RAPORT
a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 7751 din 17 11 2020

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică mun. Chișinău, r-l Floresti, s. Gura Cainarului,

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apa de masă potabilă purificată necarbogazoasă “OM”,
 PET 1.5l, d.f. 14.10.2020, t.v. 14.04.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării 09 ora 00 min 12 11 2020
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LÎA 10 ora 00 min 12 11 2020
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.934 din 15.08.07 , anexa nr. 2

9. Date despre producție, lot/

Данные на продукцию, партию

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 10 ora 00 min 21 11 2020
 Образец поступил час мин

Codul 7751.1.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare 294 în registru в журнале Nr. 294 procesului – verbal din 17.11.2020
 Регистрационный журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	*Miros/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Turbiditatea, UNT	0		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
3.	*Culoarea, grade	0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
4.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	<0,05		≤0,5	ГОСТ 4192-82
5.	Nitriți, (NO ₂ ⁻), mg/l	<0,003		≤0,5	ГОСТ 4192-82
6.	Nitrați, (NO ₃ ⁻), mg/l	3,1		≤50,0	ГОСТ 18826-73
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	5,0		≥5	SM SR ISO 6059:2012

8.	Reziduu sec solubil, mg/l	255,5		≤1500	SM STAS 9187:2007
9.	Cloruri, mg/l	13,0		≤250	ГОСТ 4245-72
10.	Sulfați, mg/l	110,0		≤250	ГОСТ 4389-72
11.	pH	7,11		6,5-9,0	SM SR EN ISO10523 :2014
12.	Arsen, mg/l	<0,01		≤0,01	ГОСТ 4152-89
13.	Fluor, mg/l	<0,05		≤1,0	ГОСТ 4386-89
14.	Cupru, mg/l	<0,02		≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
15.	Zinc, mg/l	<0,01		≤3,0	
16.	Mangan, mg/l	<0,05		≤0,05	POS 1.38 СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод, Том 2, М-ды ААС М-1983 Изд IV
17.	Fier, mg/l	<0,05		≤0,3	
18.	Nichel, mg/l	<0,02		≤0,02	
19.	Crom, mg/l	<0,03		≤0,03	
20.	Plumb, mg/l	<0,01		≤0,01	
21.	Cadmiu, mg/l	<0,001		≤0,003	POS 1.38, ГОСТ 23950-88
22.	Stronțiu, mg/l	<0,5			
23.	Calciu, mg/l	20,0		-	SM SR EN ISO 7980:2012
24.	Magneziu, mg/l	9,7		-	СЭВ«Унифицирован.метод ы исследов. качества вод вод.Часть1,Том 1
25.	Hidrocarbonați, mg/l	97,6		-	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 1
26.	*Seleniu, mg/l	<0,01		≤0,01	
27.	*Oxidabilitatea, mgO ₂ /l	1,68		≤5	SM SR EN ISO 8467:2006
28.	*Σ(Na ⁺ +K ⁺), mg/l	62,7		≤200	POS 1.15
29.	Conductivitatea, μS/cm	388,0		≤2500	SM SR EN 27888:2005
30.	*Mineralizarea , g/ l	0,3161		-	R.M, a.1989

II.Cercetările microbiologice.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 10 ora 00 min 12 11 2020
Образец поступил час мин

Codul 7751.3.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare 907 în registru Nr 907 procesului – verbal протокола
Регистрационный в журнале №. испытаний din 16.11.2020

1	2	3	4	5
1.	NTG 37°C	0 UFC/cm ³	20 UFC / cm ³	SM EN ISO 6222:2-2014
2.	NTG 22°C	0 UFC/cm ³	100 UFC / cm ³	
3.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 7899-2:16
4.	E.coli	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 9308-1:17
5.	B.coliforme	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 9308-1:17
6.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 16266:2016
7.				

N.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie

Закключение

Proba investigată corespunde cerințelor Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizați

Amendamente: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено!

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, sef directie diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность





RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 7531 din 04 11 2020

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică

Юридический адрес

mun. Chișinău, r-l Florești, s. Gura Cainarului,

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apa de masă potabilă purificată necarbogazoasă “OM”,
PET 1.5l, d.f. 25.09.2020, t.v. 25.03.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării

Время и дата отбора

09 ora 00 min 04 11 2020

час мин

N.P.P. funcția

Ф.И.О., должность

Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LÎA

Доставлен в ИЛЦ

10 ora 00 min 04 11 2020

час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.934 din 15.08.07, anexa nr. 2

9. Date despre producție, lot/

Данные на продукцию, партию

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit

Образец поступил

13 ora 00 min 04 11 2020

час мин

Codul

7531.1.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare

Регистрационный

282

în registru в
журнале

Nr
№.

282

procesului – verbal
протокола испытаний

din 04.11.2020

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,56		6,5 - 9,0	SM SR EN ISO10523 :2014

N.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie

Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile
aprobat prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizați

Amendamente: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, sef directie diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 30 "

03

a./z. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă de masă potabilă purificată necarbogazoasă "APĂ POPULARĂ", amb. PET 1.5L; 3L; 6L; 7.5L; 9L; PC 19L

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile, Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

SRL „RUSNAC – MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SRL „RUSNAC – MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizatie sanitara de functionare nr.33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din 04.06.2010, nr. P-7636/2020 din 26.10.2020, raport a încercărilor de laborator nr. 9 din 22.01.2021,

(a enunța și denumirea de origine a produselor / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 31 din 29.03.2021

Domeniu de utilizare / Область применения:

inclusiv si pentru copii

plasarea pe piață, consum uman în calitate de apa potabilă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în

condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

30 martie 2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Vasile GUSTIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



ANSP/HA03

(semnătura / подпись)

03

ex: Jana Olom
tel: 574 550

10-XVI-09



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 31 din 29 03 2021

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică mun. Chișinău, r-l Floresti, s. Gura Cainarului,

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apa de masă potabilă purificată necarbogazoasă “Apă Populară”,
 PET 3.0l, t.v. 16.09.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării 09 ora 00 min 22 03 2021

Время и дата отбора

час

мин

мин

N.P.P. funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LÎA

Доставлен в ИЛЦ

10

ora

00

min

мин

22

03

2021

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Legea nr. 182 din 19.12.2019, HG
 nr.934 din 15.08.07, anexa nr. 2

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Notat: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare extinsă, cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare.

Nota 2: Rezultat eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit

Образец поступил

13

ora

час

00

min

мин

22

03

2021

Codul 31.1.1.1.21

Код

Nr. de înregistrare

Регистрационный

42

în registru в

журнале

Nr

№.

42

procesului – verbal

протокола испытаний

din 29.03.2021

1	2	3	4	5	6
1.	*Miros/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Turbiditatea, UNT	1,7		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
3.	*Culoarea, grade	16,0		Acceptabilă	SM SR EN ISO 7887:2012
4.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	< 0,05		≤0,5	ГОСТ 4192-82 (anulat)
5.	Nitriți, (NO ₂ ⁻), mg/l	0,02		≤0,5	ГОСТ 4192-82 (anulat)
6.	Nitrați, (NO ₃ ⁻), mg/l	3,8		≤50,0	ГОСТ 18826-73 (anulat)
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	5,0		≥5	SM SR ISO 6059:2012
8.	Reziduu sec solubil, mg/l	212,5		≤1500	SM STAS 9187:2007

9.	Cloruri, mg/l	72,5		≤250	ГОСТ 4245-72
10.	Sulfati, mg/l	21,4		≤250	ГОСТ 4389-72 (anulat)
11.	pH	7,05		6,5 - 9,5	SM SR EN
12.	Arsen, mg/l	< 0,01		≤0,01	ГОСТ 4152-89
13.	Fluor, mg/l	0,09		≤1,5	ГОСТ 4386-89
14.	Cupru, mg/l	<0,02		≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
15.	Zinc, mg/l	<0,01		≤3,0	POS 1.38
16.	Mangan, mg/l	<0,05		≤0,05	СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод, Том 2, М-ды ААС М-1983 Изд IV
17.	Fier, mg/l	<0,01		≤0,3	SM SR EN ISO 7980:2012 СЭВ«Унифицирован.методы исследов. качества вод вод.Часть1,Том 1
18.	Nichel, mg/l	<0,02		≤0,02	
19.	Crom, mg/l	<0,01		≤0,03	
20.	Plumb, mg/l	<0,01		≤0,01	
21.	Cadmiu, mg/l	<0,001		≤0,003	
22.	Calciu, mg/l	18,0		-	
23.	Magneziu, mg/l	10,9		-	
24.	Hidrocarbonați, mg/l	85,1		-	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод.Том 1
25.	*Seleniu, mg/l	<0,01		≤0,01	
26.	*Oxidabilitatea, mgO ₂ /l	1,68		≤5	SM SR EN ISO 8467:2006
27.	*Σ(Na ⁺ +K ⁺), mg/l	53,5		≤200	POS 1.15 Том 2
28.	Conductivitatea, μS/cm	407,0		≤2500	SM SR EN 27888:2005
29.	*Mineralizarea , g/ l	0,2652		-	R.M, a.1989
30.	Bor, mg/l			≤1,0	POS 1.23
31.	*Mineralizarea , g/ l	0,3499		-	R.M, a.1989

II. Cercetările microbiologice.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 13 ora 00 min 22 03
Образец поступил час мин

Codul 31.3.1.1.21

Код

Nr. de înregistrare 208 în registru Nr. 208 procesului – verbal протокола din 25.03.2021,
Регистрационный Журнале №. испытаний

1	2	3	4	5
1.	NTG 37°C	0 UFC/cm ³	20 UFC / cm ³	SM EN ISO 6222:2-2014
2.	NTG 22°C	0 UFC/cm ³	100 UFC / cm ³	
3.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 7899-2:16
4.	E.coli	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 9308-1:17
5.	B.coliforme	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 9308-1:17
6.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 16266:2016

N.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie

Закключение

Proba investigată corespunde cerințelor Legii nr.182 din 19.1.2.2019 privind calitatea apei potabile, Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizați

Amendamente: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛИС MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, sef directie diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

HALACU Ala

semnatura




MD-5024
Gura Căinarului

Florești
Republic of Moldova

t.: +373 250 40555
f.: +373 250 40000

info@rusnac.md
www.rusnac.md



Act confirmativ

Prin prezentul, SRL „Rusnac-Moldaqua”, c/f 1002602005204, cu sediul in r.Florești, sat. Gura Căinarului confirmă faptul că CC “Aquatrade” c/f 1007602005520 SRL este unicul distribuitor a produselor SRL “Rusnac-Moldaqua”, pe teritoriul Republicii Moldova, actul este valabil până la 31 Decembrie 2023.

Administrator



Evgheni Rescovi

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17543/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 23 iunie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Ambalaj pentru lichide alimentare - butelii din policarbonat cu capacitatea de 19 litri

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin HG 308/2011, Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Greif Poland SP. ZO.O., Polonia

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
C.C. AQUATRADE S.R.L., Republica Moldova, mun. Bălți, str. Aerodromului, 14 A

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.GREIF-AQUATRADE/POL-01 din 04.01.2021, invoice nr.SLI-41026645 din 20.12.2022, aviz sanitar nr.P-13901/2022 din 03.05.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
Buteliile destinate să vină în contact cu lichidele alimentare sunt fabricate din materiale plastice (policarbonat) în corespundere cu Regulamentul 1935/2004.

Domeniu de utilizare / Область применения:
îmbutelierea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.06.2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi



**CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDAC**

str. Vasile Alecsandri, 1, oficiul 205, MD-2009, mun. Chișinău, Republica Moldova



MOLDAC este semnatar EA - BLA pentru încercări

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 059

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL CONTROLUL CALITĂȚII DIN CADRUL
SRL „RUSNAC - MOLDAQUA“**

*Adresa juridică / sediul central: MD-5024, r-nul Florești, com. Gura Căinarului,
cod CUIO 12102066*

satisface cerințele **SMEN ISO/IEC 17025:2018** și este competent să efectueze încercările produsele definite în Anexa la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa din 09.06.2019, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Data acreditării inițiale:	22 februarie	2008
Data acreditării curente:	09 iunie	2019
Data expirării:	08 iunie	2023

Director



Eugenia SPOIALĂ

*Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md*

Adresa juridică: MD-5024 r-nul Florești, com. Gura Căinarului1. Încercări efectuate în localuri permanente¹: MD-5024 r-nul Florești, com. Gura Căinarului
(adresa)

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
1	Determinarea indicilor organoleptici (gust, miros, culoare, consistența, aspectul exterior)	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	GOST 23268.1-91, p.2,3 SM GOST R 53701:2012; SF 40022164-001:2016; SF 40022164-002:2010; SF 40022164-003:2010;
2	Determinarea stabilității băuturilor	Băuturi răcoritoare carbogazoasă; Băuturi răcoritoare carbogazoasă.	GOST 6687.5-86, p.2,3; SM GOST R 53701:2012 GOST 6687.6-88;
METODE FIZICE			
3	Determinarea dioxidului de carbon (pentru apă gazată și băuturi răcoritoare)	Ape minerale carbogazificate; Ape potabile carbogazoase; Băuturi răcoritoare carbogazoasă.	GOST 23268.2-91, p.1; CM Д ПОД (SM GOST R 51153:2010); SM GOST R 51153:2010
METODE POTENTIOMETRICE			
4	Determinarea pH-ului	Ape minerale plate; Ape potabile necarbogazoase;	SM SR EN ISO 10523:2014
5	Determinarea conductibilității electrice	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	SM SR EN 27888:2005
METODE GRAVIMETRICE			

¹ Se vor specifica de către OEC toate locațiile în care L1 desfășoară activități de încercări.
MOLDAC

6	Determinarea rezidului uscat	Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	SM STAS 9187:2007, p.5
METODE VOLUMETRICE			
7	Determinarea hidrocarbonaților	Ape minerale (carbogazificate și plate)	GOST 23268.3-78, p.2a
8	Determinarea sulfatilor	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	GOST 23268.4-78, p.4 CM Ț POC (GOST 23268.4-78, p.4)
9	Determinarea ionilor de calciu și magneziu	Ape minerale (carbogazificate și plate)	GOST 23268.5-78, p.2
10	Determinarea clorurilor	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	SM SR ISO 9297:2012
11	Determinarea oxidabilității permanganate	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	SM SR EN ISO 8467:2006
12	Determinarea durității totale	Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	GOST 4151-72
13	Determinarea acidității	Băuturi răcoritoare carbogazoasă	GOST 6687.4-86
METODE SPECTROFOTOMETRICE			
14	Determinarea nitraților	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	CM Ț ПОН C (GOST 18826-73 p.3) GOST 18826-73, p.3
15	Determinarea nitriților	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	GOST 23268.8-78, p.2 GOST 4192-82, p.4
METODE REFRACTOMETRICE			
16	Determinarea substanțelor uscate	Băuturi răcoritoare carbogazoasă	GOST 6687.2-90, p.4
METODE MICROBIOLOGICE			
17	Determinarea Escherichia coli (E.coli), UFC/250 ml	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	SM EN ISO 9308-1:2017
18	Determinarea numărului de microorganizme mezofile aerobe și facultativ-anaerobe (apă)	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	SM SR EN ISO 6222:2014
19	Determinarea enterococilor intestinali, UFC/250 ml	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	SM SR EN ISO 7899-2:2016
20	Determinarea Pseudomonas aeruginosa UFC/250 ml	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	SM EN ISO 16266:2016

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-L1

Ediția: 4/ 20.10.2018



21	Determinarea Clostridii sulfi-reducătoare UFC/50 ml	Ape minerale (carbogazificate și plate); Ape potabile (carbogazoase și necarbogazoase).	SM SR EN 26461-2:2012
22	Determinarea numărul de microorganisme mezofile aerobe (băuturi)	Băuturi răcoritoare carbogazoasă fără adaos de zahăr, cu conservant	GOST 30712-2001, p.6.2
23	Determinarea bacterii coliforme UFC/100 ml	Băuturi răcoritoare carbogazoasă.	GOST 30712-2001, p.6.3
24	Determinarea drozii și mucegaiuri UFC/40 ml	Băuturi răcoritoare carbogazoasă cu adaos de zahăr, cu conservant	GOST 30712-2001, p.6.4

2. Încercări efectuate la clientul OEC

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
EȘANTIONAREA			
25	Eșantionarea monstrelor	Apa minerală (carbogazificată și plată); Apa potabilă (carbogazoasă și necarbogazoasă); Băutură răcoritoare carbogazoasă fără adaos de zahăr, cu conservant Băutură răcoritoare carbogazoasă cu adaos de zahăr, cu conservant	GOST 26668-85; SM EN ISO 19458:2016; GOST 23268.0-91, p.2; GOST 26668-85; SM EN ISO 19458:2016; GOST 6687.0-86, p.1,2 (ANULAT)

Aprobat:

Director MOLDAC
Eugenia SPOIALĂ

Semnătura



Data

09 iunie 2019

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-LI

Ediția: 4/ 20.10.2018



Sistemul de Management al Siguranței Alimentului al

"RUSNAC-MoldAqua" S.R.L.

Gura Căinarului,
Raionul Florești, MD-5204, Republica Moldova
a fost evaluat și determinat să respecte cerințele din

Food Safety System Certification FSSC 22000



Schema de certificare pentru Sistemul de Management al Siguranței Alimentului constă din următoarele elemente: ISO 22000:2018, ISO/TS22002-1:2009 și Cerințele Adicionale FSSC 22000 (versiunea 5).

Acest certificat este aplicabil pentru următorul domeniu de certificare:

Producerea Apei Minerale Naturale Carbogazoase și Necarbogazoase / a Apei Potabile Carbogazoase și Necarbogazoase și Băuturilor răcoritoare Carbogazoase și Necarbogazoase îmbuteliate în sticle PET și Policarbonat.

Categoria Produs Alimentar: CIV - Prelucrarea produselor stabile ambientale

Acest certificat este valabil începând cu 24 Martie 2021 până la 16 Martie 2023 și rămâne valabil ca obiect al unor audituri de supraveghere satisfăcătoare.

Data deciziei de certificare 24 Martie 2021

Data emiterii: 24 Martie 2021

Auditul de recertificare cu 60 de zile înainte de data expirării certificatului

Revizia 2. Certificat inițial din 28 Septembrie 2007



Autorizat de

Authorised Accredited Office Manager

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS FSSC 22000 V5 0420
Page 1 of 1



Validity of this certificate can be verified in the FSSC 22000 database of certified organizations available on www.fssc22000.com.



Acest document este emis de CSocietate conform propriilor Condiții Generale de Furnizare a Serviciilor de Certificare accesibile pe pagina www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Se atrage atenția asupra aspectelor legate de limitarea răspunderii, despăgubiri și problemelor juridice stabilite în acest document. Autenticitatea acestui document poate fi verificată accesând pagina <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Orice modificare sau falsificare neautorizată a conținutului acestui document este ilegală, iar infractorii pot fi urmăriți penal conform legislației aplicabile.

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17425/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 16 iunie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă de masă potabilă purificată necarbogazoasă "NORDICA", amb. PET 0.5L; 1,5L; 3L; 6L; 7.5L; 9L; PC 19L

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile , Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, IT MD 40022164-018:2023

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

SRL „RUSNAC - MOLDAQUA ”, R.Moldova, r-l. Floresti, s.Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L. , Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor CSA 0000066 din 21.10.2020, aviz sanitar nr. 01-13/6-1442 din 10.04.2023, avize sanitare pentru ambalaje, raport de încercări nr.991 din 29.05.2023, raport a încercărilor de laborator nr.51008532 din 14.06.2023

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. nr.51008532 din 14.06.2023

Domeniu de utilizare / Область применения:

plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă ,

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.06.2026

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009405

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Apă potabilă de masă necarbogazificată m.c.
Nordica, amb. 1,5l, d.f. 05.07.2023,
t.v.05.01.2024

Beneficiar: SRL RUSNAC - MOLDAQUA

Adresa juridică: r-l Florești, s.Gura Căinarului,

Data și ora prelevării: 05.07.2023

Livrat în laborator: 05.07.2023 11:59:29

Data eliberării raportul 11.07.2023 15:33:28

Producătorul: SRL RUSNAC MOLDAQUA, R.Moldova, r-l. Florești,
s.Gura Căinarului

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182 din19.12.2019

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Mirosul*	Nici un miros anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Gustul*	Nici un gust anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Culoarea*	1,0	grade		Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea*	<1,0	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	7,1	un. de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO10523 :2014
Conductivitatea	436	μScm-1la20		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogencarbonați	122	mg/L		De facto	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 1.
Cloruri	15	mg/L		250	ГОСТ 4245-72
Duritatea totală	6,2	°dH		Min.5	SM SR ISO 6059:2012
Oxidabilitatea*	<0,08	mg O2/L		5	SM SR EN ISO 8467:2006

Denumirea probei:

Apă potabilă de masă necarbogazificată m.c.

Beneficiar:

SRL RUSNAC - MOLDAQUA

Producătorul:

SRL RUSNAC MOLDAQUA, R.Moldova, r-l. Florești, s.Gura Căinarului

Data și ora prelevării:

05.07.2023

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182 din19.12.2019

Adresa juridică:

r-l Florești, s.Gura Căinarului,

Livrat în laborator:

05.07.2023 11:59:29

Data eliberării raportul

11.07.2023 15:33:28

Crom	<20	µg/l	50	POS 1.38 СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,
Mangan	<20	µg/l	50	POS 1.38, СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,
Cadmium	<2	µg/L	3	POS 1.38 СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,
Calciu	26	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Magneziu	11	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Data începerii investigației	05/07/2023			
Data finisării investigației	11/07/2023			

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.

2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.

3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eşantionare.

4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".

5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.

6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eşantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:
Veronica Ciobanu; Jana Oloinic

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator
Raisa Scurtu





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009405

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Apă potabilă de masă necarbogazificată m.c.
Nordica, amb. 1,5l, d.f. 05.07.2023,
t.v.05.01.2024

Beneficiar: SRL RUSNAC - MOLDAQUA

Adresa juridică: r-l Florești, s.Gura Căinarului,

Data și ora prelevării: 05.07.2023

Livrat în laborator: 05.07.2023 11:59:29

Data eliberării raportul 11.07.2023 15:33:28

Producătorul: SRL RUSNAC MOLDAQUA, R.Moldova, r-l. Florești,
s.Gura Căinarului

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182 din19.12.2019

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Mirosul*	Nici un miros anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Gustul*	Nici un gust anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Culoarea*	1,0	grade		Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea*	<1,0	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	7,1	un. de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO10523 :2014
Conductivitatea	436	μScm-1la20		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogencarbonați	122	mg/L		De facto	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 1.
Cloruri	15	mg/L		250	ГОСТ 4245-72
Duritatea totală	6,2	°dH		Min.5	SM SR ISO 6059:2012
Oxidabilitatea*	<0,08	mg O2/L		5	SM SR EN ISO 8467:2006

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14836/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din OT 29 iulie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции оборудования
Culere pentru apă fierbinte/rece m.c. WONBONG

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a

Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat

prin HG308/2011

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв. импортер, страна происхождения
WonBong CO LTD. COREEA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

C.C. AQUATRADE S.R.L., Republica Moldova, mun. Bălți, str. Aerodromului, 14, bloc. A, ap./of., MD-3100

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr. WONBONG-AQUATRADE/32 din 06.01.2022, invoice nr. WBIMDAT220101 din 26.01.2022, aviz

sanitar nr.4501 din 29.10.2021

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Culerele pentru apă în corespundere cu Regulamentul 1935/2004, HG 308/2011

Domeniu de utilizare / Область применения:
industria apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.07.2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Digitally signed by Vasile Gustiuc
Date: 2022.07.29 09:33:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

