

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1556111911909 din 24 apr 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1 Mobilier							
Birou	MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 1200x650x750h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, blatul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 22/2 mm, ecran — 400 mm, culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 1200x650x750h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, blatul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 22/2 mm, ecran — 400 mm, culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93		
Birou colț stînga	MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 1600x900x600x750h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, blatul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 22/2 mm, ecran — 400 m, dotat cu orificu pentru cablu, capac de protecție, culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 1600x900x600x750h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, blatul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 22/2 mm, ecran — 400 m, dotat cu orificu pentru cablu, capac de protecție, culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93		
Comodă mobilă	MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 400x500x650h mm. Execută din pal melaminat 18 mm echivalentul Stejar Bardolino, cant PVC 2 mm, 0,4 mm, dotată cu 3 sertare, primul sertar va dispune de încuietore, mîner cromate, glisere cu bila, role din plastic, spate PFL 3 mm, culoarea albă. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 400x500x650h mm. Execută din pal melaminat 18 mm echivalentul Stejar Bardolino, cant PVC 2 mm, 0,4 mm, dotată cu 3 sertare, primul sertar va dispune de încuietore, mîner cromate, glisere cu bila, role din plastic, spate PFL 3 mm, culoarea albă. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93		
Support procesor	MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 500x260x158h mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, role din plastic, 10-20 kg, culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 500x260x158h mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, role din plastic, 10-20 kg, culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93		
Retur birou mobil	MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 750x370x700h mm. Executat din pal melaminat 18 mm, corp cant PVC 0,4 mm, blat cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3 mm, role din plastic pentru suprafețe moi, 50-60 kg, mîner cromate, balamale cu închidere lină și silențioasă. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 750x370x700h mm. Executat din pal melaminat 18 mm, corp cant PVC 0,4 mm, blat cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3 mm, role din plastic pentru suprafețe moi, 50-60 kg, mîner cromate, balamale cu închidere lină și silențioasă. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93		
Dulap mic 2 uși	MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 750x370x750h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC	Dimensiuni: 750x370x750h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC	GOST 16371-93		

39100000-3



				0,4 mm, usa din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb- 3 mm, cu o polita, picioare reglabile h 100mm, mînere cromate, balamale cu închidere lină și silențioasă. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	0,4 mm, usa din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb- 3 mm, cu o polita, picioare reglabile h 100mm, mînere cromate, balamale cu închidere lină și silențioasă. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	
Dulap haine		MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 500x370x2150h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, usa din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb- 3 mm, picioare reglabile h 100mm, cuier metalic extensibil, perpendicular ușa, mînere cromate, balamale cu închidere lină și silențioasă. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 500x370x2150h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, usa din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb- 3 mm, picioare reglabile h 100mm, cuier metalic extensibil, perpendicular ușa, mînere cromate, balamale cu închidere lină și silențioasă. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93
Dulap cu 2 uși mici		MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 750x370x2150h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, usa din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb- 3 mm, picioare reglabile h 100mm, mînere cromate, balamale cu închidere lină și silențioasă. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 750x370x2150h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, usa din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb- 3 mm, picioare reglabile h 100mm, mînere cromate, balamale cu închidere lină și silențioasă. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93
Dulap pentru medicamente		MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 750x370x2150h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, usa din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb- 3 mm. Dulapul este dotat cu 2 uși si o poliță în partea de jos și cu 2 uși din sticlă 5 mm și două polițe în partea de sus, fiecare ușa trebuie sa dispuna de încuietore separat pentru securizare. Picioare reglabile h 100mm, mînere cromate, balamale cu închidere lină și silențioasă. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 750x370x2150h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, usa din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb- 3 mm. Dulapul este dotat cu 2 uși si o poliță în partea de jos și cu 2 uși din sticlă 5 mm și două polițe în partea de sus, fiecare ușa trebuie sa dispuna de încuietore separat pentru securizare. Picioare reglabile h 100mm, mînere cromate, balamale cu închidere lină și silențioasă. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93
Dulap rafturi		MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 800x370x2150h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, spate PFL alb- 3 mm. Dulapul este dotat cu 4 rafturi, picioare reglabile h 100mm, culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 800x370x2150h mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, spate PFL alb- 3 mm. Dulapul este dotat cu 4 rafturi, picioare reglabile h 100mm, culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93
Masă sedință		MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 2500x900x750h mm. Executata din pal melaminat 18 mm, corp fix cant PVC 0,4 mm, blat — cant PVC 2 mm. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 2500x900x750h mm. Executata din pal melaminat 18 mm, corp fix cant PVC 0,4 mm, blat — cant PVC 2 mm. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93



				anexate.	anexate.	
Tribuna		MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 500x300x1100h mm. Executata din pal melaminat 18 mm, corp fix - cant PVC 0,4 mm, partea superioara — cant PVC 2 mm. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schitei anexate.	Dimensiuni: 500x300x1100h mm. Executata din pal melaminat 18 mm, corp fix - cant PVC 0,4 mm, partea superioara — cant PVC 2 mm. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schitei anexate.	GOST 16371-93
Canapea consultatie		MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 1900x550x650h mm. Structura metal executata din teava 20x40x2 mm, vopsit cu vopsea statica in cuptoare speciale la temperaturi inalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°. Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanice min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active. Conform schitei.	Dimensiuni: 1900x550x650h mm. Structura metal executata din teava 20x40x2 mm, vopsit cu vopsea statica in cuptoare speciale la temperaturi inalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°. Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanice min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active. Conform schitei.	GOST 16371-93
Pat		MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni: 1936x836x800/500h mm. Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2mm, cu 2 bare metalice 40*20*2 mm, vopsit cu vopsea statica in cuptoare speciale la temperaturi inalte, cu dopuri antiderapante din plastic fixate rigid, speciale pentru protectia pardoselii. Corpul executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm. Colturi rotunjite si protejate cant PVC 2 mm, suport pentru saltea - pal melaminat 16 mm, cu gauri de aerisire. Saltea ortopedica cu mărimea de 1900x800x200 mm fabricate din Arcuri de tip Bonell: onalțimea arcului-h 150 mm, diametrul d- 86 mm, grosimea sirmei de arc 2,4 mm, grosimea sirmei de impletire 1,4 mm, borduri din poliuretan, grosimea 50 mm, h 150 mm. Partea de iarna: vatin 1200 gr/m2, poliuritan DN. 22 - 20 mm, matlasat compus din stofa Jakard imermeabila 97 gr/m2, sintevol (sintepon) 100 gr /m2, poliritan 8 mm, dn - 18 kg/m3, flizein dn 15 gr /m2. Partea vara: vatin 1200 gr/m2, poliuritan DN. 22 - 20 mm, matlasat compus din stofa Jakard imermeabila 97 gr/m2, sintevol (sintepon) 100 gr /m2, poliritan 8 mm, dn - 18 kg/m3, flizein dn 15 gr /m2. Miner - ridicare, manipulare - 4 buc. Butoane de aerisire - 4 buc. Lenta de inchidere 42 mm. Culoarea	Dimensiuni: 1936x836x800/500h mm. Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2mm, cu 2 bare metalice 40*20*2 mm, vopsit cu vopsea statica in cuptoare speciale la temperaturi inalte, cu dopuri antiderapante din plastic fixate rigid, speciale pentru protectia pardoselii. Corpul executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm. Colturi rotunjite si protejate cant PVC 2 mm, suport pentru saltea - pal melaminat 16 mm, cu gauri de aerisire. Saltea ortopedica cu mărimea de 1900x800x200 mm fabricate din Arcuri de tip Bonell: onalțimea arcului-h 150 mm, diametrul d- 86 mm, grosimea sirmei de arc 2,4 mm, grosimea sirmei de impletire 1,4 mm, borduri din poliuretan, grosimea 50 mm, h 150 mm. Partea de iarna: vatin 1200 gr/m2, poliuritan DN. 22 - 20 mm, matlasat compus din stofa Jakard imermeabila 97 gr/m2, sintevol (sintepon) 100 gr /m2, poliritan 8 mm, dn - 18 kg/m3, flizein dn 15 gr /m2. Partea vara: vatin 1200 gr/m2, poliuritan DN. 22 - 20 mm, matlasat compus din stofa Jakard imermeabila 97 gr/m2, sintevol (sintepon) 100 gr /m2, poliritan 8 mm, dn - 18 kg/m3, flizein dn 15 gr /m2. Miner - ridicare, manipulare - 4 buc. Butoane de aerisire - 4 buc. Lenta de inchidere 42 mm. Culoarea	GOST 16371-93



				echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	42 mm. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	
				Dimensiuni: 800x500x2150h mm. Executat din pal melaminat 18 mm, corp fix - cant PVC 0,4 mm, usile — cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm. Dulapul este dotat cu 2 usi, fiecare usa dispune de încuietore pentru securizare. În partea de jos dulapul dispune de 2 poarte, în partea de sus de o poarta si cuier metalic extensibil, paralel cu usa, mînere cromate, balamale cu închidere silențioasa, picioare reglabile h 100mm. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 800x500x2150h mm. Executat din pal melaminat 18 mm, corp fix - cant PVC 0,4 mm, usile — cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm. Dulapul este dotat cu 2 usi, fiecare usa dispune de încuietore pentru securizare. În partea de jos dulapul dispune de 2 poarte, în partea de sus de o poarta si cuier metalic extensibil, paralel cu usa, mînere cromate, balamale cu închidere silențioasa, picioare reglabile h 100mm. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93
Dulap haine 2 persoane	MD	IPC ICAM SA		Dimensiuni: 400x500x2150h mm. Executat din pal melaminat 18 mm, corp fix - cant PVC 0,4 mm, usa — cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm. Dulapul este dotat cu o ușă, care dispune de încuietore pentru securizare. În partea de jos dulapul dispune de 2 poarte, în partea de sus de o poarta si cuier metalic extensibil, paralel cu usa, mînere cromate, balamale cu închidere silențioasa, picioare reglabile h 100mm. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 400x500x2150h mm. Executat din pal melaminat 18 mm, corp fix - cant PVC 0,4 mm, usa — cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm. Dulapul este dotat cu o ușă, care dispune de încuietore pentru securizare. În partea de jos dulapul dispune de 2 poarte, în partea de sus de o poarta si cuier metalic extensibil, paralel cu usa, mînere cromate, balamale cu închidere silențioasa, picioare reglabile h 100mm. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93
Dulap haine 1 persoana	MD	IPC ICAM SA		Dimensiuni: 800x600x900h mm. Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm. Blat 28 mm cu bordura plinta 28 mm. Chiuveta din inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant PVC 2 mm. Mînere cromate, picioare reglabile h 100 mm, metal. Posibilitate imbinaire perete. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 800x600x900h mm. Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm. Blat 28 mm cu bordura plinta 28 mm. Chiuveta din inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant PVC 2 mm. Mînere cromate, picioare reglabile h 100 mm, metal. Posibilitate imbinaire perete. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93
Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta	MD	IPC ICAM SA		Dimensiuni: 800x600x900h mm. Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm cu un raft pal 18mm, cant PVC 0,4mm, usa executata din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3 mm. Blat 28 mm. Mînere cromate, picioare reglabile h 100 mm, metal. Posibilitate imbinaire perete. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 800x600x900h mm. Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm cu un raft pal 18mm, cant PVC 0,4mm, usa executata din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3 mm. Blat 28 mm. Mînere cromate, picioare reglabile h 100 mm, metal. Posibilitate imbinaire perete. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93
Dulap bucatarie 2 usi	MD	IPC ICAM SA		Dimensiuni: 800x600x900h mm. Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm cu un raft pal 18mm, cant PVC 0,4mm, usa executata din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3 mm. Blat 28 mm. Mînere cromate, picioare reglabile h 100 mm, metal. Posibilitate imbinaire perete. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	Dimensiuni: 800x600x900h mm. Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm cu un raft pal 18mm, cant PVC 0,4mm, usa executata din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3 mm. Blat 28 mm. Mînere cromate, picioare reglabile h 100 mm, metal. Posibilitate imbinaire perete. Culoarea echivalentul Stejar Bardolino. Conform schiței anexate.	GOST 16371-93



taburete		ICAM SA	vopsiță cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu dopuri antiderapante din plastic și sezut din PAL melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea echivalent Stejar Bardolino.	
Scaun de birou cu carcasa metalic		MD IPC ICAM SA	Scaun cu carcasă din metal țeavă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsiță cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu sezut și spetează capitonată (porolon – 50mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10mm, legătura dintre sezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în condiții de fabrica, de calitate impecabilă.	Nu participăm

Semnat:

V. Colțan

Numele, Prenumele:

Todorov O.V.

în calitate de:

Director general

Ofertantul: **IPC "ICAM" SA**

Adresa: **MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, 65, tel: 0(22)54-19-28, fax: 0(22)27-13-23.**

