

"Lucrari de reparatia capitala a caminului nr11 al UTM"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 15 707 495,48 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	73,590	311,38 300,74	22 914,21 22 131,24
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. panou decorativ (Peretii despartitori din lemn)	m2	27,600	20,05 20,05	553,27 553,27
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)	m3	9,600	502,15 491,99	4 820,61 4 723,07
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (CR-1, CR-2, Intr-1)	m3	3,000	1 135,44 1 112,20	3 406,32 3 336,60
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal)	kg	265,000	1,09 0,97	289,85 256,26
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 462,35 0	3,88 3,20	5 669,39 4 678,64
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	268,200	29,20 24,00	7 830,23 6 435,59
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment si nisip)	m2	2 386,20 0	29,20 24,00	69 666,30 57 258,06
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluuit sau similare)	m3	91,220	119,31 86,67	10 883,41 7 905,95

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	207,620	68,74 62,39	14 271,48 12 953,09
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	2 072,88 0	42,25 36,79	87 585,47 76 267,62
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6 043,10 0	23,20 21,45	140 178,16 129 602,74
13	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	446,390	129,74 127,98	57 913,32 57 127,21
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2 808,44 0	23,20 21,45	65 145,66 60 230,94
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane- balcoane	m2	151,000	23,20 21,45	3 502,66 3 238,41
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. Разборка кладки под проемы	m3	1,060	398,64 387,98	422,56 411,26
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	850,800	59,19 59,19	50 361,74 50 361,74
18	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari. Погрузка мусора вручную	t	850,800	83,25 83,25	70 829,10 70 829,10
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	850,800	116,10 0,00	98 777,70 0,00
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,140	241,13 28,49	274,89 32,48
Total Lucrari de demolare						715 296,33
Incluziv salariu						568 333,27
		1.2. Consolidarea constructii				
21		Consolidarea golului G1 (CBA, pl.10)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
22	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm	m	3,800	98,99	376,18

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см			98,99	376,18
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari Зачеканка штраб	m	3,800	29,83 19,39	113,37 73,70
24	RCsB21C κ=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. Глубиной до 43 см	buc	4,000	64,89 28,89	259,56 115,56
25	RCsB21C κ=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (до 35 см)	buc	5,000	37,95 16,89	189,73 84,46
26	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера)	kg	196,500	47,41 1,48	9 315,46 290,56
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,200	1 874,20 547,20	374,84 109,44
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,400	227,37 140,76	1 455,16 900,86
29		Consolidarea golului Am1, Am2 (CBA, pl.10)				
30	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m	7,600	99,00 99,00	752,37 752,37
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice.	m3	1,410	498,70 452,38	703,17 637,86
32	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	160,900	47,41 1,48	7 627,96 237,99

1	2	3	4	5	6	7
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,160	1 874,00 547,00	299,84 87,52
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,600	192,09 140,76	1 267,80 929,02
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Заложить проемы	100m2	0,070	49 127,14 8 159,43	3 438,90 571,16
36	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M - 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,700	2 462,37 324,25	11 573,16 1 523,98
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m- проемы	m3	0,340	4 659,68 449,65	1 584,29 152,88
38	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки BCA (Pb 1-9 buc)	m3	8,170	3 279,81 363,75	26 796,07 2 971,80
39	RCsB21C κ=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc	72,000	37,96 16,90	2 733,21 1 216,86
40	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,000	39,45 35,54	2 840,14 2 558,89
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.5 consolidare Pb 1)	kg	36,000	27,73 5,98	998,26 215,39
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15	m3	1,800	3 067,71 445,86	5 521,88 802,54
43	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	16,100	152,53 83,47	2 455,80 1 343,94

1	2	3	4	5	6	7
44	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	54,000	29,67 8,38	1 602,16 452,63
45	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	131,400	27,73 5,98	3 643,37 786,14
46	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice St 1, B15-Pb 1 (CBA, pl.18)	m3	3,960	3 068,31 445,85	12 150,50 1 765,58
47	CB03F	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,200	183,20 103,72	1 685,43 954,22
48	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	129,600	30,12 8,37	3 903,61 1 085,00
49	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	612,000	27,73 5,98	16 970,47 3 661,61
Total Consolidarea construcții						120 632,69
Incluziv salariu						24 658,14
		1.3. Pereți despărțitori				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15- CBA, pl.2	m3	2,200	2 775,12 369,88	6 105,27 813,74
51	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2	17,600	151,63	2 668,76

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)			88,22	1 552,70
52	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9,000	25,52 5,66	229,67 50,97
53	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	78,100	24,67 4,81	1 926,54 375,87
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,930	67 627,29 14 170,90	62 893,38 13 178,94
55	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ. 10 см. в 1 слой при высоте этажа до 4м)	100m2	6,760	49 125,29 8 159,55	332 086,98 55 158,57
56	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m- 2 straturi	100m2	0,320	49 125,84 8 159,66	15 720,27 2 611,09
57	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	260,520	6 351,42 92,97	1 654 671,50 24 220,15
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrug B15	m3	3,170	3 068,40 445,83	9 726,82 1 413,28
59	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	29,910	152,66 83,47	4 566,08 2 496,73
60	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,400	29,65 8,36	71,16 20,07
61	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	499,250	27,26 5,32	13 609,75 2 657,63

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² Штраба N2. N3	m	24,800	243,73 243,73	6 044,44 6 044,44
63	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm до 25 см N4	buc	21,000	7,00 5,10	147,00 107,06
64	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm pentru anchor "HILTI" глубиной 80mm-Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)	buc	58,000	108,22 29,51	6 276,48 1 711,72
65	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C, pl.94)	buc	58,000	50,33 47,79	2 919,33 2 771,65
66	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm до 25 см - 10AIII (CBA, pl.3, 12)	buc	1 082,00 0	7,00 5,10	7 574,63 5 516,25
67	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок	kg	1 389,72 0	89,86 25,49	124 876,88 35 425,35
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,390	1 874,18 547,23	2 605,11 760,65
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,000	45,78 3,77	2 288,87 188,69
70	IzF20C k=2.5	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum - latime 25cm	m	781,400	181,44 55,23	141 777,57 43 157,11
71		Termoizolarea peretii despartitori (SA, pl.28)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
72	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr. 90mm,	m2	6,500	367,62 176,48	2 389,53 1 147,10
Total Pereti despartitori						2 401 176,02
Incluziv salariu						201 379,76
		1.4. Usi				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (UIO MДΦ)	m2	429,450	2 835,71 150,45	1 217 797,06 64 612,18
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	50,430	6 228,71 79,73	314 113,66 4 020,55
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,430	9 409,38 369,88	107 549,26 4 227,73
76	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с сторон	m	2 416,60 0	118,54 6,80	286 457,96 16 427,08
77	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	98,000	740,15 81,07	72 534,96 7 945,12
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	73,000	528,61 211,63	38 588,34 15 448,80
Total Usi						2 037 041,24
Incluziv salariu						112 681,46
		1.5. Podele (SA, pl.26)				
		1.5.1. Subsol				

1	2	3	4	5	6	7
79		Tip A				
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr 80mm	m2	481,600	317,10 75,48	152 715,84 36 349,24
81	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	481,600	47,63 1,50	22 936,65 722,40
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.40mm	m2	481,600	330,43 75,48	159 133,16 36 349,24
83	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	481,600	150,87 4,50	72 658,04 2 167,20
84		Tip B				
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr 80mm	m2	63,700	317,09 75,48	20 198,77 4 807,82
86	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	63,700	47,63 1,50	3 034,05 95,55
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150	m2	63,700	132,52 58,48	8 441,80 3 725,30
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se	m2	63,700	22,09 10,00	1 406,84 636,81

1	2	3	4	5	6	7
		scade				
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic =45.1 m.l.)	m2	63,700	406,95 92,47	25 922,67 5 890,34
90		Tip C	h-om	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr 80mm	m2	8,900	317,04 75,48	2 821,64 671,74
92	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	8,900	47,51 1,50	422,85 13,35
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	0,890	2 510,00 136,81	2 233,90 121,76
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2	8,900	132,60 58,48	1 180,15 520,49
95	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Добовляется 2 раза)	m2	8,900	44,22 19,99	393,52 177,95
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250	kg	7,120	44,48 2,50	316,70 17,82
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150	m2	22,500	131,76 58,48	2 964,61 1 315,84
98		Tip C*	h-om			
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	8,700	132,50	1 152,76

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150			58,48	508,79
100	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-8,700	44,26 19,99	-385,10 -173,95
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,700	736,56 243,52	6 408,11 2 118,64
102		Tip C**		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr 80mm	m2	10,700	317,15 75,48	3 393,54 807,59
104	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	10,700	47,55 1,50	508,80 16,05
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150	m2	10,700	132,51 58,48	1 417,82 625,76
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,700	736,57 243,52	7 881,25 2 605,68
Total Subsol						497 158,37
Incluziv salariu						100 091,41
		1.5.2. La cota sus +0.00				
107		Tip D				
108	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролестирол цементом монолитным Y 200 kg/m3 gr.35mm	m3	10,920	1 781,03 136,80	19 448,88 1 493,86

1	2	3	4	5	6	7
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40 mm	m2	311,900	131,81 58,48	41 111,56 18 240,54
110	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	311,900	44,19 19,99	13 784,30 6 236,13
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic =310,6 m.l.)	m2	311,900	430,71 92,47	134 339,81 28 841,39
112		Tip E		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y 200 kg/m3 gr.20mm	m3	1,950	1 781,03 136,83	3 473,00 266,81
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	97,500	132,54 58,48	12 922,55 5 702,00
115	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-97,500	44,18 19,99	-4 307,83 -1 949,42
116	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция из 2 сл изола	m2	97,500	306,64 13,60	29 897,32 1 325,53
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	97,500	132,54 58,48	12 922,55 5 702,00
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	-97,500	44,18	-4 307,83

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			19,99	-1 949,42
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	97,500	736,57 243,52	71 815,85 23 743,37
120		Tip F				
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	5,800	132,39 58,48	767,84 339,20
122	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,800	44,27 19,99	-256,74 -115,96
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,800	736,58 243,52	4 272,14 1 412,43
124		Tip F*				
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B15 толщ 16 см	m2	3,900	330,58 75,48	1 289,26 294,36
126	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	3,900	150,96 4,50	588,75 17,55
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	3,900	132,69 58,48	517,51 228,08
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br 100x100	kg	10,800	44,47 2,50	480,32 26,99
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2	3,900	736,59	2 872,70

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			243,52	949,74
130		Tip G				
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	3,700	132,46 58,48	490,12 216,38
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,700	44,36 19,99	-164,13 -73,98
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,700	736,55 243,52	2 725,24 901,03
134		Tip H				
135	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y 200 kg/m3 gr.35 mm	m3	50,830	1 780,99 136,80	90 527,93 6 953,60
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2	1 452,20 0	132,53 58,48	192 457,99 84 927,56
137	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1 452,20 0	44,19 19,99	64 178,11 29 035,29
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic =1480.9 m.l.)	m2	1 452,20 0	432,70 92,47	628 359,81 134 284,93
139		Tip K				
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным	m3	7,820	1 781,04 136,80	13 927,77 1 069,77

1	2	3	4	5	6	7
		Y 200 kg/m3 gr.25 mm				
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	312,800	132,53 58,48	41 453,93 18 293,17
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-312,800	44,20 19,99	-13 824,30 -6 254,12
143	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция из 2 сл изола	m2	312,800	306,51 13,60	95 877,73 4 252,58
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	312,800	132,53 58,48	41 453,93 18 293,17
145	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-312,800	44,20 19,99	-13 824,30 -6 254,12
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	312,800	736,57 243,52	230 399,81 76 173,59
147		Tip L				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	89,500	132,54 58,48	11 862,32 5 234,14
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-89,500	44,18 19,99	-3 954,27 -1 789,46
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2	89,500	736,57	65 923,27

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			243,52	21 795,19
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	95,800	141,67 41,49	13 571,52 3 974,55
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150- iesire pe acoperis	m2	1,150	137,97 58,48	158,67 67,25
Total La cota sus +0.00						1 803 233,09
Incluziv salariu						481 905,70
Total Podele (SA, pl.26)						2 300 391,46
Incluziv salariu						581 997,11
		1.6. Раздел Finisaj interior				
		1.6.1. La cota -2.6; -2.7				
153		Стены		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
154	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	179,500	142,10 99,97	25 506,53 17 944,62
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor	m2	179,500	6,55 2,55	1 175,56 457,56
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,500	149,14 103,66	26 769,86 18 607,58
157	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) Исключается 2 раза	m2	-617,700	69,13 52,68	-42 702,49 -32 541,30
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,500	6,55 2,55	1 175,56 457,56
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	179,500	64,37 45,74	11 554,84 8 209,70

1	2	3	4	5	6	7
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	179,500	89,61 46,73	16 085,44 8 388,66
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	872,300	142,09 99,97	123 946,28 87 203,83
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	872,300	6,55 2,55	5 712,78 2 223,58
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	872,300	149,30 103,66	130 230,41 90 425,58
164	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Исключается 2 раза	m2	-872,300	59,10 40,79	-51 549,15 -35 577,28
165	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	872,300	6,90 5,10	6 020,79 4 447,16
Total La cota -2.6; -2.7						253 926,41
Incluziv salariu						170 247,25
		1.6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2				
166		Tavane				
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S= 47.2+58.7+149.2+149.2 =404.3 m2	m2	404,300	375,99 143,25	152 011,10 57 915,98
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	404,300	64,37 45,74	26 025,56 18 491,27
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	404,300	6,55	2 647,80 1 030,60

1	2	3	4	5	6	7
					2,55	
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	404,300	89,61 46,73	36 230,33 18 894,35
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului- gr 3mm	m2	2 412,50 0	175,74 130,00	423 975,47 313 634,89
172	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) Исключается 2 раза	m2	- 2 412,50 0	85,84 52,68	-207 092,39 -127 093,88
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	2 412,50 0	6,55 2,55	15 799,70 6 149,70
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 412,50 0	89,61 46,73	216 190,16 112 744,57
175		Peretii				
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	6 400,60 0	142,09 99,97	909 474,83 639 867,98
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6 400,60 0	6,55 2,55	41 918,17 16 315,77
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr 3mm	m2	6 400,60 0	149,30 103,66	955 580,10 663 507,96
179	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2	-200,110	59,10 40,79	-11 825,70 -8 161,62
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	6 400,60 0	64,37	412 019,44 292 741,04

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			45,74	
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6 400,60 0	6,55 2,55	41 918,17 16 315,77
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска	m2	6 400,60 0	89,61 46,73	573 573,77 299 122,44
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 375,50 0	141,84 99,97	195 104,66 137 508,73
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1 375,50 0	538,86 123,75	741 201,18 170 218,12
185	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) -iesire pe acoperis	m2	1,800	6,91 5,10	12,43 9,18
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	9,750	142,15 99,97	1 385,96 974,71
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,750	6,54 2,54	63,80 24,81
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,750	64,38 45,74	627,69 445,97
189	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) -iesire pe acoperis	m2	9,750	6,90 5,10	67,31 49,71
190	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m	862,650	134,50 91,97	116 024,05 79 339,22

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,				
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=862.65 x 0.2= 172.53m2	m2	172,530	149,30 103,66	25 757,97 17 885,08
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	172,530	64,37 45,74	11 106,20 7 890,96
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -spaleti	m2	172,530	6,55 2,55	1 129,92 439,80
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,530	89,61 46,73	15 460,87 8 062,97
195	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not. 8, SA, PE-29)	m2	25,910	81,19 67,13	2 103,59 1 739,25
196	RpCR27D 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	25,910	102,58 65,23	2 657,83 1 690,17
Total La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2						4 701 149,97
Incluziv salariu						2 747 755,50
Total Раздел Finisaj interior						4 955 076,38
Incluziv salariu						2 918 002,75
		1.7. Alte lucrari				
		1.7.1. INTR-1, cerdac CR-1				
197	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B 7.5	m3	0,400	3 010,90 384,38	1 204,36 153,75

1	2	3	4	5	6	7
198	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15- площадки и ступени	m3	5,200	3 058,52 378,38	15 904,33 1 967,56
199	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,900	169,07 100,47	2 857,35 1 697,92
200	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	93,820	25,52 5,66	2 394,02 531,24
201	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,120	24,66 4,81	372,91 72,71
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,100	3 375,50 510,80	337,55 51,08
203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,800	4 657,34 449,66	3 725,87 359,73
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,200	137,29 58,48	2 635,98 1 122,85
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,120	702,99 209,93	14 144,09 4 223,84
206	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, Ingradire metalica INGR-1,2	kg	64,200	60,36 13,50	3 875,25 866,41
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,060	1 873,50 546,67	112,41 32,80
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (	m2	16,630	180,94 141,46	3 008,99 2 352,45

1	2	3	4	5	6	7
		Componenta 1, SA, pl.42)				
209	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m	3,000	144,04 31,44	432,13 94,32
Total INTR-1, cerdac CR-1						51 005,24
Incluziv salariu						13 526,66
		1.7.2. INTR-2				
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,100	89,25 89,25	365,92 365,92
211	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,900	23,24 23,24	20,92 20,92
212	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	0,900	1 952,96 486,34	1 757,66 437,71
213	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	2,500	3 047,75 369,88	7 619,38 924,70
214	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	8,640	150,94 88,22	1 304,14 762,23
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,200	25,52 5,67	541,03 120,10
216	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	83,000	24,67 4,81	2 047,48 399,51

1	2	3	4	5	6	7
217	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1т ФС4-12м	buc	4,000	1 147,96 45,36	4 591,82 181,42
218	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1т ФС4-8м	buc	4,000	789,40 45,36	3 157,62 181,42
219	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	1,200	2 387,69 314,39	2 865,23 377,27
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	1,000	3 046,80 369,88	3 046,80 369,88
221	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,600	183,74 103,72	1 212,66 684,55
222	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,600	30,13 8,37	711,03 197,55
223	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	128,200	27,73 5,98	3 554,78 767,01
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi	m3	0,800	3 206,59 445,85	2 565,27 356,68
225	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,000	152,62 83,48	1 221,00 667,80
226	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,060	22,82 4,67	982,42 201,21

1	2	3	4	5	6	7
227	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	125,000	27,73 5,98	3 466,19 747,88
228	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	2,000	3 205,99 445,86	6 411,98 891,71
229	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi și planșeu)	m2	9,930	152,75 83,47	1 516,78 828,82
230	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,000	56,79 36,74	1 135,87 734,82
231	CC02M1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi peste 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	116,900	27,57 5,82	3 223,01 680,79
232	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă- Rampa 1.2	100m2	0,080	3 369,25 511,00	269,54 40,88
233	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	1,000	745,55 74,25	745,55 74,25
234	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B 7.5	m3	1,000	3 007,63 384,38	3 007,63 384,38
235	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15- площадки и ступени	m3	3,500	3 058,29 378,38	10 704,01 1 324,32
236	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,000	169,33 100,47	1 354,63 803,75

1	2	3	4	5	6	7
237	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	104,000	25,52 5,66	2 653,88 588,96
238	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	23,500	24,67 4,81	579,68 113,08
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin P-p M150	m2	8,400	132,36 58,48	1 111,81 491,25
240	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,110	736,56 243,52	7 446,62 2 462,00
241	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent: diverse (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8	kg	15,100	60,36 13,50	911,51 203,78
242	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,020	1 875,50 548,00	37,51 10,96
243	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. V=0.265 m3	m2	20,000	128,76 24,37	2 575,29 487,36
244	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,260	679,58 63,77	176,69 16,58
245	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată pentru învelitorile acoperișurilor	m2	20,000	568,81 95,22	11 376,18 1 904,46
246	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru construcții rurale, executate la pereți (сеч 2-2, SA, PE-43) eclipse 70*30	m3	0,020	11 489,50 1 849,50	229,79 36,99
247	CK28B	Tavane suspendate executate pe șantier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic	m2	8,000	599,54 193,44	4 796,34 1 547,50

1	2	3	4	5	6	7
248	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250 mm	m	9,000	1 414,11 201,38	12 726,97 1 812,41
Total INTR-2						114 022,62
Incluziv salariu						23 202,81
		1.7.3. Groapa GR-1-GR-4				
249	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B 7.5	m3	1,200	3 010,90 384,38	3 613,08 461,26
250	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,000	169,33 100,47	2 031,94 1 205,62
251	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	4,300	3 058,72 378,38	13 152,48 1 627,02
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,800	44,49 2,50	836,47 46,99
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,050	3 368,80 510,00	168,44 25,50
254	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m	13,000	144,04 31,44	1 872,58 408,71
255	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6.7	kg	1,000	60,37 13,50	60,37 13,50
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,010	1 878,00 544,00	18,78 5,44
257	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau	kg	76,800	74,78	5 743,32

1	2	3	4	5	6	7
		balcoane, exclusiv mina curenta (GRIL-1)			27,84	2 138,17
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,080	1 874,00 547,00	149,92 43,76
Total Groapa GR-1-GR-4						27 647,38
Incluziv salariu						5 975,97
		1.7.4. Inclinat P-1				
259	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	1,100	3 011,93 384,38	3 313,12 422,82
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B 15	m3	7,700	3 058,54 378,38	23 550,72 2 913,50
261	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,300	169,44 100,47	8 692,19 5 154,03
262	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,000	25,52 5,66	1 582,12 351,11
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz 8)	kg	80,600	44,50 2,50	3 586,69 201,44
264	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,090	3 370,44 510,89	303,34 45,98
265	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate- poliuretan- ciment, acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2	10,640	533,12 286,93	5 672,42 3 052,90
266	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR -3.4	kg	85,940	60,36 13,50	5 187,47 1 159,77

1	2	3	4	5	6	7
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,090	1 875,33 547,56	168,78 49,28
Total Inclinat P-1						52 056,85
Incluziv salariu						13 350,83
		1.7.5. Inclinat P-2 si Sc-1				
268	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B 7.5	m3	0,400	3 010,90 384,38	1 204,36 153,75
269	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B 15	m3	1,300	3 057,62 378,38	3 974,90 491,89
270	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,130	172,29 100,40	194,69 113,45
271	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	26,000	32,44 14,44	843,57 375,57
272	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	203,700	25,52 5,66	5 198,03 1 153,58
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz 8)	kg	27,900	44,51 2,50	1 241,79 69,73
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1	kg	6,500	45,75 16,89	297,39 109,81
275	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)	kg	37,460	60,36 13,50	2 261,21 505,57
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb	t	0,040	1 875,00 548,00	75,00 21,92

1	2	3	4	5	6	7
		si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
Total Inclinat P-2 si Sc-1						15 290,94
Incluziv salariu						2 995,27
		1.7.6. Ingradirea Isc-1- Isc-3, Indrb-1				
277	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	134,000	18,52 10,20	2 481,87 1 366,32
278	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)	kg	687,000	60,36 13,50	41 468,76 9 271,41
279	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,690	1 874,36 547,26	1 293,31 377,61
Total Ingradirea Isc-1- Isc-3, Indrb-1						45 243,94
Incluziv salariu						11 015,34
		1.7.7. Infer-1 (24 buc)				
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	1 123,20 0	74,78 27,84	83 996,52 31 270,67
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,120	1 874,22 547,22	2 099,13 612,89
Total Infer-1 (24 buc)						86 095,65
Incluziv salariu						31 883,56
Total Alte lucrari						391 362,62
Incluziv salariu						101 950,44

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			12 920 976,74
		Asigurari sociale de stat	24,00 %			1 082 160,70
		Transportarea materialelor	2,00 %			162 682,65
		Cheltuieli de depozitare	1,00 %			81 341,33
		Total	100,00 +			14 247 161,42
		Cheltuieli de regie	5,00 %			712 358,08
		Total	100,00 +			14 959 519,50
		Beneficiu de deviz	5,00 %			747 975,98
		Total Lucrari de constructie				15 707 495,48
		Incluziv salariu				4 509 002,93

Total deviz: 15 707 495,48
Incluziv salariu 4 509 002,93

Intocmit "Profmester" SRL
(functioia, semnrtura)

Verificat IP ONDI Moldova Proiect
(functioia, semnrtura)

**"Lucrari de reparatia capitala a
caminului nr11 al UTM"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 15 707 495,48 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,400	75,00	30,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10 847,568	84,97	921 717,853
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 225,007	84,97	274 028,845
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10 617,349	84,97	902 156,144
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 174,663	84,97	99 811,116
6.	7123011000200	Betonist	h-om	14,616	84,97	1 241,922
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	348,584	84,97	29 619,183
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	643,500	84,97	54 678,195
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	107,991	84,97	9 175,994
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	316,400	84,97	26 884,508
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 127,414	84,97	180 766,368
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	395,432	84,97	33 599,857
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 335,563	84,97	283 422,789
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	955,894	84,97	81 222,313
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	701,968	84,97	59 646,222
16.	7135010011000	Galvanizator	h-om	20,469	84,97	1 739,251
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,920	84,97	503,023
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	416,916	84,97	35 425,353
19.	7136080025000	Montator conducte	h-om	17,010	84,97	1 445,340
20.	7136080025001	Montator	h-om	3,376	84,97	286,858
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 842,711	84,97	496 455,152
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	117,903	84,97	10 018,218
23.	7212030022700	Sudor	h-om	7,440	84,97	632,176
24.	7212030022700	Sudor	h-om.	20,756	84,97	1 763,638
25.	721203022700	Sudor	h-om.	0,151	84,97	12,830
26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,000	84,97	1 529,460
27.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	89,180	84,97	7 577,625
28.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	89,010	84,97	7 563,179
29.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,367	84,97	2 665,254
30.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	485,933	84,97	41 289,728
31.	7422010060100	Timplar	h-om	1 021,667	84,97	86 811,044
32.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	953,148	75,00	71 486,100
33.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 748,661	75,00	506 149,575
34.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	589,423	75,00	44 206,725
35.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 112,548	75,00	233 441,100
		Total manopera				4 509 002,93

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,992	385,00	381,920
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	77,912	10,33	804,831
3.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	8,186	2 385,00	19 523,610
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,230	1 850,00	7 825,500
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,128	485,00	547,080
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,660	485,00	805,100
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,659	485,00	319,615
8.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,600	485,00	291,000
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,170	410,00	479,700
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,036	410,00	2 064,760

11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,714	410,00	292,740
12.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,785	410,00	1 141,850
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	486,132	22,00	10 694,904
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,700	22,00	59,400
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,078	7 105,00	554,190
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,759	7 105,00	5 392,695
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,090	7 105,00	639,450
18.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,005	7 105,00	35,525
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,732	7 105,00	5 200,860
20.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,009	7 105,00	63,945
21.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	2 537,430	102,80	260 847,804
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	39 645,240	0,11	4 360,976
23.	2010237318750	Distantieri	buc	694,033	9,55	6 628,016
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,933	250,00	2 233,250
25.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF grosimea 40mm, Densitatea MDF-600-800 kg/m3, protectie perimetrala 2garnituri cu cauciuc	m2	429,450	2 640,00	1 133 748,00 0
26.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	260,520	6 250,00	1 628 250,00 0
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,044	250,00	3 261,000
28.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	670,430	0,80	536,344
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 211,300	28,00	33 916,400
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,606	28 000,00	16 968,000
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,442	95,65	42,277
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,350	21,20	28,620
33.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	16,200	19,80	320,760
34.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	234,420	93,25	21 859,665
35.	2320166200676	White spirit	kg	7,528	65,00	489,320
36.	2320166200729	Parchetin	l	62,186	55,00	3 420,230
37.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,260	21,20	5,512
38.	2320187315789	Decofrol	kg	23,438	55,00	1 289,090
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 230,900	43,83	53 950,347
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	586,050	43,83	25 686,572
41.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	52,200	43,83	2 287,926
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	30,080	0,50	15,040
43.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	27,850	12,00	334,200
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	57,562	40,00	2 302,480
45.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	2 554,737	22,50	57 481,581
46.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,100	18,00	1,800
47.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	30,108	95,25	2 867,788
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 827,772	88,20	337 609,490
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,591	95,25	246,793
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	20,907	115,00	2 404,305
51.	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	2,591	88,63	229,640
52.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,742	60,00	104,520
53.	24302261000001	Fuga	kg	821,799	42,55	34 967,550
54.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,961	104,00	1 035,944
55.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,591	104,00	269,464
56.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	15,054	104,00	1 565,616
57.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,553	44,00	1 564,332
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	55,656	58,00	3 228,048
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,059	67,25	676,468
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	110,113	11,45	1 260,794
61.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	148,417	55,00	8 162,935
62.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,124	55,00	116,820
63.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,591	55,00	142,505

64.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	371,044	8,84	3 280,028
65.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,206	8,50	299,251
66.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1 113,130	62,45	69 514,969
67.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	24,750	4,72	116,820
68.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	36,764	11,00	404,404
69.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	183,825	9,56	1 757,367
70.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	9,000	15,00	135,000
71.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	307,789	17,75	5 463,255
72.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 864,551	81,30	151 587,997
73.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	20,951	62,00	1 298,962
74.	2521216700000-110	Teava din PVC neplastifiata d=110	m	17,136	105,00	1 799,280
75.	2521216701000-250	Teava din otel d=250mm	m	9,180	597,00	5 480,460
76.	2521302602907-90EPS	Placi termoizolante, placi polistiren EPS 26kg/m3 0.035W/mk 150 kPa gr 9 cm	m2	6,696	83,88	561,660
77.	2523116716345	Covor PVC	m2	1 947,977	192,00	374 011,584
78.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	954,856	1,15	1 098,084
79.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,222	10,00	72,220
80.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,139	1 985,00	4 245,915
81.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 150,460	8,80	45 324,048
82.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,100	436,00	915,600
83.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,550	2,50	208,875
84.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 391,031	2,50	3 477,578
85.	26511221004022	Ciment M-400	kg	147,768	2,50	369,420
86.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	265,155	3,85	1 020,846
87.	2652102100713	Var pasta	m3	0,007	3 850,00	26,950
88.	2652102100737	Var hidratat	kg	47,047	3,85	181,131
89.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	506,547	88,22	44 687,577
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4 656,126	4,15	19 322,923
91.	2653102100831	Amestec uscat	kg	59 933,785	5,10	305 662,302
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 560,131	17,55	132 680,299
93.	2653102100842-poliur	Strat de nivelare poliuretan-ciment	kg	26,813	86,00	2 305,918
94.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	246,180	3,15	775,467
95.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	579,715	352,00	204 059,680
96.	2661112800788	Placi portelanat	m2	1 417,040	352,00	498 798,080
97.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	426,638	68,00	29 011,384
98.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	650,650	386,80	251 671,420
99.	2663102100000	Beton	m3	11,717	2 250,00	26 363,250
100.	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	73,726	2 250,00	165 883,500
101.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	109,108	2 380,00	259 677,040
102.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,984	2 180,00	2 145,120
103.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,074	2 350,00	173,900
104.	2664102100001	Mortar marca25	m3	140,256	1 980,00	277 706,880
105.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	44,189	1 980,00	87 494,220
106.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,274	1 980,00	542,520
107.	266410210200001	Mortar marca 25	m3	2,872	1 980,00	5 686,560
108.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	2,588	2 045,00	5 292,460
109.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	6,222	2 105,00	13 097,310
110.	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	102,427	2 122,00	217 350,094
111.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 279,461	7,55	17 209,929
112.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5 140,244	7,55	38 808,842

113.	26661228006003	Element prefabricat ФC4-8м	buc	4,040	590,00	2 383,600
114.	26661228006004	Element prefabricat ФC4-12м	buc	4,040	945,00	3 817,800
115.	2670112204050-pl	Placi PFL melaminate Lambriu de plastic	m2	8,627	225,00	1 941,075
116.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	44,526	22,00	979,572
117.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 357,631	12,50	66 970,388
118.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	193,252	32,50	6 280,690
119.	2682132601626 r	Carton bitumat гидроизол	m2	902,660	32,50	29 336,450
120.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	94,479	108,00	10 203,732
121.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40 0.038 W/mK	m2	195,350	175,20	34 225,320
122.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,500	106,33	1 116,465
123.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	24,150	225,00	5 433,750
124.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,840	206,00	173,040
125.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	690,120	17,70	12 215,124
126.	2710602000080	Armatura A1	kg	176,650	17,70	3 126,705
127.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	885,836	17,70	15 679,295
128.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 774,859	17,70	31 415,004
129.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1 448,199	52,00	75 306,348
130.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	373,409	36,20	13 517,406
131.	2710703520285	Profil de suport	m	893,907	42,55	38 035,743
132.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	1,786	55,00	98,230
133.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,065	25,00	1,625
134.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,778	25,00	144,450
135.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	44,722	28,00	1 252,216
136.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	21,566	28,00	603,848
137.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,125	92,00	11,500
138.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	27,850	70,00	1 949,500
139.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,502	28,00	70,056
140.	2775276309886-polosa	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,500	28,00	182,000
141.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	357,400	45,00	16 083,000
142.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1 200,000	45,00	54 000,000
143.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	166,240	45,00	7 480,800
144.	2811236309800-tip	Confectii metalice diverse	kg	724,460	45,00	32 600,700
145.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	8,000	25,00	200,000
146.	2811236832352	Burghiu widia	buc	153,974	15,00	2 309,610
147.	2812106306000-ul	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,430	8 931,00	102 081,330
148.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	50,430	6 139,28	309 603,890
149.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	73,000	315,00	22 995,000
150.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	98,000	657,00	64 386,000
151.	2873122000751	Piese forjate	kg	59,339	68,00	4 035,052
152.	2873122004100	Plase sudate	kg	179,073	38,00	6 804,774
153.	28731220041001	Plase sudate 16A-III 300*300	kg	18,099	38,00	687,762
154.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	94,892	38,00	3 605,896
155.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,926	2 250,00	2 083,500
156.	2873122005400p-ol	Polistirolciment Y=250 kg/m3	m3	74,381	1 550,00	115 290,550
157.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	87,047	55,00	4 787,585
158.	2873145887002	Cuie	kg	2,860	55,00	157,300
159.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,600	92,00	147,200
160.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,440	92,00	132,480

161.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,086	92,00	743,912
162.	2874115802501	Surub M 20	buc	1,073	1,00	1,073
163.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	46,771	1,25	58,465
164.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,070	0,83	0,058
165.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	438,000	0,33	144,540
166.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 578,345	0,33	2 170,854
167.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,073	1,00	1,073
168.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	46,771	0,70	32,739
169.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,070	1,00	0,070
170.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,073	0,88	0,944
171.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	102,602	69,00	7 079,538
172.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,893	75,00	66,975
173.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,070	4,42	0,309
174.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	39,390	1,55	61,054
175.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,488	74,33	407,922
176.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,000	0,24	45,360
177.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,591	12,50	32,388
178.	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	2,872	20,00	57,440
179.	31771	Carton gudronat	m2	42,900	42,50	1 823,250
180.	3220137315778	Decapant	kg	6,089	55,00	334,895
181.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 365,108	0,00	0,000
182.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	216,352	12,00	2 596,224
183.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	583,052	12,00	6 996,624
184.	4100126202818	Apa	m3	11,964	12,00	143,568
185.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,342	365,00	124,830
186.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	851,579	12,50	10 644,739
187.	HILTI	HILTI- раствор	kg	2,610	18,25	47,632
188.	Кап	Стоимость Капельника	m	6,875	108,00	742,500
189.	Лоб пл	Лобовая планка 250	m	6,875	136,00	935,000
Total materiale de constructii						8 134 132,73

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,230	550,00	126,500
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,053	550,00	29,150
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,000
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	35,00	7,350
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,493	35,00	17,255
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	15,301	650,00	9 945,650
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	88,671	115,00	10 197,165
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	240,881	115,00	27 701,315
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	25,542	115,00	2 937,330
10.	2922140007000	Macara	h-ut	16,265	650,00	10 572,250
11.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,060	650,00	1 989,000
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,150	10,00	1,500
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	52,298	60,00	3 137,880
14.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1,596	95,00	151,620
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	361,141	110,00	39 725,510
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	372,523	110,00	40 977,530
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,124	30,00	3,720
18.	2952240004021	Mixer electric	h/ut	45,882	30,00	1 376,460
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,713	25,00	17,825
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,479	500,00	239,500
21.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	9,860	450,00	4 437,000

22.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,016	350,00	5,600
23.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	2,000	330,00	660,000
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,138	105,00	2 534,490
25.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,790	200,00	958,000
26.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,016	150,00	2,400
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,493	30,00	14,790
28.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,293	50,00	14,650
29.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,280	50,00	14,000
30.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	80,712	50,00	4 035,600
31.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,104	50,00	5,200
32.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	13,755	50,00	687,750
33.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,740	18,00	517,320
34.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,685	180,00	123,300
35.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,567	165,00	1 578,555
36.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,809	60,00	108,540
37.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,635	60,00	1 358,100
38.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,060	100,00	306,000
39.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	118,615	60,00	7 116,900
40.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,215	650,00	139,750
41.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,301	550,00	2 915,550
42.	3410520006752	Automacara 6-10 tf	h/ut	3,050	550,00	1 677,500
43.	341052006752	Automacara 6-10 tf	h/ut	1,075	550,00	591,250
44.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	550,00	1,650
45.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	219,506	450,00	98 777,700
Total utilaje de constructii						277 841,08

Total:

Total deviz:

15 707 495,48

Intocmit

"Profmester" SRL

(functioia, semnrtura)

Verificat

IP ONDI Moldova Proiect

(functioia, semnrtura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

IP ONDI Moldova Proiect

"Lucrari de reparatia capitala a caminului nr11 al UTM"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № 1

Lucrari de constructii
(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,38 300,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1200	12,00	1,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	115,00	9,200
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. panou decorativ (Peretii despartitori din lemn)	m2			20,05 20,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,046
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	75,00	9,000
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)	m3			502,15 491,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	75,00	453,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0800	12,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	115,00	9,200
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (CR-1, CR-2, Intr-1)	m3			1 135,44 1 112,20
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	84,97	849,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	115,00	23,000
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal)	kg			1,09 0,97
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	75,00	0,075
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	40,00	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	0,50	0,000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	550,00	0,110
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg			3,88

1	2	3	4	5	6	7
		grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc				3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	84,97	1,699
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	75,00	1,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	40,00	0,032
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,50	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	115,00	0,345
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	60,00	0,300
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			29,20 24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	115,00	4,600
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment și nisip)	m2			29,20 24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	115,00	4,600
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare)	m3			119,31 86,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	84,97	86,669
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	22,00	0,440
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	115,00	32,201
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci ceramice	m2			68,74 62,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,250
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	115,00	5,750
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc	m2			42,25 36,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,650
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	115,00	3,450
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2			23,20 21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	115,00	1,150
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica	m2			129,74 127,98

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030	12,00	0,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	115,00	1,725
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,20 21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	115,00	1,150
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane-balcoane	m2			23,20 21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	115,00	1,150
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor. Разборка кладки под проемы	m3			398,64 387,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	75,00	341,250
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1200	12,00	1,438
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	115,00	9,222
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanță cu încărcătura pînă la 200 kg	t			59,19 59,19
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,693
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	75,00	40,500
18	TsH92B	Încărcarea în auto a molozului din demolări. Погрузка мусора вручную	t			83,25 83,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	75,00	83,250
19	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			116,10 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,100
20	TsC51C	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria III	100 m3			241,13 28,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,487
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0050	485,00	2,553
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	500,00	210,088
		1.2. Consolidarea construcții				
21		Consolidarea golului G1 (CBA, pl.10)				0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m			98,99 98,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	84,97	12,746
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	75,00	86,250
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari Зачеканка штраб	m			29,83 19,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	84,97	11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,15	7,055
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	115,00	2,300
24	RCsB21C κ=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. Глубиной до 43 см	buc			64,89 28,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	28,890
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	25,200
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	60,00	10,800
25	RCsB21C κ=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (до 35 см)	buc			37,95 16,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	16,892
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	14,742
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	60,00	6,312
26	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера)	kg			47,41 1,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	84,97	1,351
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	84,97	0,068
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	75,00	0,060
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	45,00	45,000
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	92,00	0,032
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	0,00	0,000
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,00	0,003
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	1,00	0,003
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,88	0,003
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	40,00	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	0,50	0,000
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	28,00	0,196
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	60,00	0,021

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	650,00	0,390
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 874,20 547,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,205
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	742,950
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	21,450
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			227,37 140,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	84,97	113,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	75,00	27,750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	2 105,00	50,652
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	410,00	11,083
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,084
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,398
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	115,00	0,467
29		Consolidarea golului Am1, Am2 (CBA, pl.10)				0,00 0,00
30	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m			99,00 99,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	84,97	12,746
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	75,00	86,250
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice.	m3			498,70 452,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	75,00	112,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,596
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	35,00	12,238
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	30,00	10,489
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	115,00	23,000
32	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane,	kg			47,41 1,48

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	84,97	1,351
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	84,97	0,068
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	75,00	0,060
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	45,00	45,000
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	92,00	0,032
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	0,00	0,000
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,00	0,003
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	1,00	0,003
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,88	0,003
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	40,00	0,005
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	0,50	0,000
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	28,00	0,196
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	60,00	0,021
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	650,00	0,392
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 874,00 547,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	546,994
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	742,950
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	21,450
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			192,09 140,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	84,97	113,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	75,00	27,750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	2 105,00	50,392
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,084
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,402
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	115,00	0,453
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Заложить проемы	100m2			49 127,14 8 159,43
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	75,00	512,143
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	68,00	544,000
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	386,80	35 198,800
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	55,00	22,000
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	42,50	255,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	17,70	230,100
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	12,00	2,914
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 105,00	710,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,15	2 365,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	410,00	246,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	650,00	1 392,857
36	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M - 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 462,37 324,25
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	84,97	277,002
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	75,00	47,250
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 850,00	1 665,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,80	26,400
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,85	38,539
	00000052	Nisip	m3	0,2110	385,00	81,260
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	31,4400	2,50	78,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 105,00	3,023
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	12,00	1,823
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,500
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	2,979
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-проемы	m3			4 659,68 449,65
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,615
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	75,00	69,044
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,80	3 467,200
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 980,00	477,529
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 105,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,00	5,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	650,00	260,000
38	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки BCA (Pb 1-9 buc)	m3			3 279,81 363,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	75,00	363,745
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	9,56	215,100
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	2 385,00	2 389,671
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,00	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	650,00	286,016
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	60,00	25,197
39	RCsB21C κ=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc			37,96 16,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	16,901
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	14,742
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	60,00	6,318

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			39,45 35,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,97	28,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,410
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 850,00	0,374
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	115,00	1,725
41	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.5 consolidare Pb 1)	kg			27,73 5,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	9,55	2,674
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,650
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15	m3			3 067,71 445,86
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,750
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 250,00	2 375,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,853
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,000
43	CB03E	Cofraje din panouri refoșosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inalțimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			152,53 83,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,224
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	75,00	0,373
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,0300	74,33	2,230
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,650
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 105,00	7,061
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 105,00	7,061
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000

1	2	3	4	5	6	7
44	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,67 8,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,157
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,225
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,55	2,865
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,73 5,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	9,55	2,674
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,648
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St 1, B15-Pb 1 (CBA, pl.18)	m3			3 068,31 445,85
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,750
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 250,00	2 375,568
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,855
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,033
47	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			183,20 103,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,750
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	75,00	0,603
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,70	0,035
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,25	0,063
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	74,33	3,717
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	55,00	2,200
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	250,00	37,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 105,00	6,951
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 105,00	10,812
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
48	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37	kg			30,12

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				8,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,300
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	9,55	2,674
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,652
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,73 5,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	9,55	2,674
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,650
		1.3. Pereti despartitori				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15- CBA, pl.2	m3			2 775,12 369,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 250,00	2 341,023
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,216
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
51	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			151,63 88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,721
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,400
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 105,00	25,029
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 105,00	3,633
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
52	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg			25,52

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				5,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,225
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	9,55	1,433
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
53	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,67 4,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,225
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	9,55	1,432
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			67 627,29 14 170,90
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	84,97	12 001,144
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	75,00	2 169,758
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,80	44 352,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 985,00	4 565,500
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,70	1 593,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	68,00	156,400
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 105,00	114,597
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,00	3,600
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	650,00	2 671,290
55	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ. 10 см. в 1 слой при высоте этажа до 4м)	100m2			49 125,29 8 159,55
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	75,00	512,252
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	68,00	544,000
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	386,80	35 198,800
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	55,00	22,000
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	42,50	255,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	17,70	230,100
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	12,00	2,879
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 105,00	710,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,15	2 365,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	410,00	246,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	650,00	1 390,962
56	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime:	100m2			49 125,84 8 159,66

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m- 2 straturi				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	75,00	512,344
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	68,00	544,000
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	386,80	35 198,800
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	55,00	22,000
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	42,50	255,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	17,70	230,100
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	12,00	2,888
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 105,00	710,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,15	2 365,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	410,00	246,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	650,00	1 391,406
57	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			6 351,42 92,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	84,97	89,219
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,750
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	6 250,00	6 250,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,50	6,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	110,00	2,200
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrug B15	m3			3 068,40 445,83
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,738
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 250,00	2 375,631
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,855
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,082
59	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			152,66 83,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,249
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,226
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	75,00	0,376
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	74,33	2,229
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,649
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,497
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 105,00	7,126
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 105,00	7,126
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	10,996
60	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si	kg			29,65 8,36

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,219
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,55	2,865
61	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,26 5,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,225
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,55	2,865
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,650
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 III-гpaбa N2. N3	m			243,73 243,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	84,97	63,728
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	75,00	180,000
63	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm до 25 cm N4	buc			7,00 5,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	84,97	5,098
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0130	15,00	0,102
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	60,00	1,800
64	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm pentru ancher "HILTI" глубиной 80mm-Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)	buc			108,22 29,51
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	21,412
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	365,00	2,152
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	12,00	0,050
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	450,00	76,500
65	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C, pl.94)	buc			50,33 47,79

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	84,97	36,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	HILTI	HILTI- растров	kg	0,0450	18,25	0,821
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	115,00	1,725
66	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm до 25 см - 10AIII (CBA, pl.3, 12)	buc			7,00 5,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	84,97	5,098
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0130	15,00	0,102
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	60,00	1,800
67	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок	kg			89,86 25,49
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	40,00	1,603
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,50	0,150
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	52,00	54,188
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,240
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	410,00	0,822
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	0,50	0,010
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	70,00	1,403
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	60,00	4,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	115,00	1,150
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 874,18 547,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,231
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	742,950
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,230
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,727
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	21,446
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			45,78 3,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	38,00	38,380
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,70	0,089
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,55	2,865
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,390
70	IzF20C k=2.5	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum -latime 25cm	m			181,44 55,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	84,97	55,231
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	43,83	32,873
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40 0.038 W/mK	m2	0,1000	175,20	43,800
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	28 000,00	6,987
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	28,00	14,000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	93,25	27,975
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	115,00	0,575
71		Termoizolarea peretii despartitori (SA, pl.28)				0,00 0,00
72	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr. 90mm,	m2			367,62 176,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	84,97	154,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	75,00	21,831
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,72	17,972
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	11,00	62,216
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren EPS 26kg/m3 0.035W/mk 150 kPa gr 9 cm	m2	1,0200	83,88	86,409
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,111
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,55	9,393
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	115,00	2,866
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	110,00	0,372
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,231
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	30,00	0,572
		1.4. Usi				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (UIO M/Φ)	m2			2 835,71 150,45
	7422010060100	Timplă	h-om	1,4700	84,97	124,906
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,750
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	2 640,00	2 640,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 40mm, Densitatea MDF-600-800 kg/m3, protectie perimetrala 2garnituri cu cauciuc				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	55,00	4,675
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,50	14,625
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	108,00	23,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	110,00	2,200
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			6 228,71 79,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	6 139,28	6 139,280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,50	7,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	110,00	2,201
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			9 409,38 369,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,97	300,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,147
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,941
	2812106306000-ul	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	8 931,00	8 931,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	92,00	12,878
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	410,00	2,045
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,50	6,250
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	104,00	72,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,012
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,019
76	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с сторон	m			118,54 6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	102,80	107,940
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	55,00	0,825
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	12,50	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,100
77	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			740,15

1	2	3	4	5	6	7
						81,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	84,97	77,323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,750
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	657,00	657,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	104,00	2,080
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			528,61
						211,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	84,97	205,627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,980
		1.5. Podele (SA, pl.26)				
		1.5.1. Subsol				
79		Tip A				0,00
						0,00
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr 80mm	m2			317,10
						75,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	2 250,00	230,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	11,000
81	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			47,63
						1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	1,500
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	2 250,00	46,126
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.40mm	m2			330,43
						75,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,1025	2 380,00	243,950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	11,000
83	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata	m2			150,87
						4,50

1	2	3	4	5	6	7
		preparat, se adauga sau se scade				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	4,500
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,01025	2 380,00	146,368
84		Tip B				0,00 0,00
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr 80mm	m2			317,09 75,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	2 250,00	230,616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	11,000
86	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			47,63 1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	1,500
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	2 250,00	46,130
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150	m2			132,52 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,023
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,09 10,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	11,659
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,330
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,075
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2			406,95

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic =45.1 m.l.)				92,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	192,00	204,623
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	58,00	1,766
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	62,45	38,032
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	55,00	4,466
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,018
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	8,84	1,795
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,536
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	410,00	0,251
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,7080	81,30	58,424
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
90		Tip C	h-om			0,00 0,00
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr 80mm	m2			317,04 75,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	2 250,00	230,562
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	11,000
92	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			47,51 1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	1,500
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	2 250,00	46,011
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			2 510,00 136,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,811
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	2 250,00	2 341,011
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	115,00	32,174
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2			132,60 58,48

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,098
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601
95	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Добовляется 2 раза)	m2			44,22 19,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,655
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,152
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250	kg			44,48 2,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,379
	2873122004100 1	Plase sudate 16A-III 300*300	kg	1,0100	38,00	38,379
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,70	0,089
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,279
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,55	2,865
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,365
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150	m2			131,76 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	69,979
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
98		Tip C*	h-om			0,00 0,00
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			132,50 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,598
100	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,26 19,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,657
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,149
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			736,56 243,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	352,00	362,560
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,55	30,577
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	42,55	12,765
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	88,22	79,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	110,00	4,944
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,598
102		Tip C**				0,00 0,00
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr 80mm	m2			317,15 75,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	2 250,00	230,678
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	11,000
104	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			47,55 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	1,500
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	2 250,00	46,051
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150	m2			132,51 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,598
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			736,57 243,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	352,00	362,560
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,55	30,577
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	42,55	12,765
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	88,22	79,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	110,00	4,945
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,598
		1.5.2. La cota sus +0.00				
107		Tip D				0,00 0,00
108	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y 200 kg/m3 gr.35mm	m3			1 781,03 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,800
	2873122005400 pol	Polistirolciment Y=250 kg/m3	m3	1,0400	1 550,00	1 612,028
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	115,00	32,204
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор M 150 gr.40 mm	m2			131,81 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,028

1	2	3	4	5	6	7
	-150					
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
110	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,19 19,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic =310,6 m.l.)	m2			430,71 92,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	192,00	204,624
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	58,00	1,766
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	62,45	38,032
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	55,00	4,466
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,018
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	8,84	1,795
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,536
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	410,00	0,250
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,9960	81,30	82,189
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
112		Tip E				0,00 0,00
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y 200 kg/m3 gr.20mm	m3			1 781,03 136,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,824
	2873122005400 pol	Polistirolciment Y=250 kg/m3	m3	1,0400	1 550,00	1 612,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	115,00	32,200
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			132,54 58,48

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
115	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,18 19,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,331
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
116	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл изола	m2			306,64 13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,595
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	43,83	131,490
	2682132601626 r	Carton bitumat гидроизол	m2	1,1000	32,50	71,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,15	1,890
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	28 000,00	28,144
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	28,00	56,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	115,00	0,390
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	165,00	3,630
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			132,54 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
118	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			44,18 19,99

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,331
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			736,57 243,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	352,00	362,560
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,55	30,577
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	42,55	12,765
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	88,22	79,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	110,00	4,951
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
120		Tip F				0,00 0,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			132,39 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	69,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,603
122	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,27 19,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,664

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,147
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			736,58 243,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	352,00	362,560
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,55	30,577
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	42,55	12,765
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	88,22	79,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	110,00	4,950
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,603
124		Tip F*				0,00 0,00
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B15 толщ 16 см	m2			330,58 75,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,1025	2 380,00	244,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	11,000
126	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			150,96 4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	4,500
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,01025	2 380,00	146,462
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			132,69 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,603
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg			44,47

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br 100x100				2,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100 1	Plase sudate 16A-III 300*300	kg	1,0100	38,00	38,380
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,70	0,089
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,55	2,865
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,361
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			736,59 243,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	352,00	362,560
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,55	30,577
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	42,55	12,765
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	88,22	79,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	110,00	4,964
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,603
130		Tip G				0,00 0,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			132,46 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	69,969
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,595
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,36 19,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,514
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,654
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,149

1	2	3	4	5	6	7
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			736,55 243,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	352,00	362,560
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,55	30,578
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	42,55	12,765
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	88,22	79,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	110,00	4,935
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,595
134		Tip H				0,00 0,00
135	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y 200 kg/m3 gr.35 mm	m3			1 780,99 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,801
	2873122005400 pol	Polistirolciment Y=250 kg/m3	m3	1,0400	1 550,00	1 611,994
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	115,00	32,199
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2			132,53 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
137	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,19 19,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,342
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,048

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic =1480.9 m.l.)	m2			432,70 92,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	192,00	204,624
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	58,00	1,766
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	62,45	38,032
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	55,00	4,466
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,018
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	8,84	1,795
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,536
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	410,00	0,250
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0200	81,30	84,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
139		Tip K				0,00 0,00
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролестирол цементом монолитным Y 200 kg/m3 gr.25 mm	m3			1 781,04 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,799
	2873122005400 pol	Polistirolciment Y=250 kg/m3	m3	1,0400	1 550,00	1 612,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	115,00	32,206
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			132,53 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,023
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2			44,20 19,99

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
143	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл изола	m2			306,51 13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,595
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	43,83	131,490
	2682132601626 r	Carton bitumat гидроизол	m2	1,1000	32,50	71,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,15	1,890
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	28 000,00	28,018
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	28,00	56,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	115,00	0,391
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	165,00	3,630
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			132,53 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,023
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
145	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,20 19,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2			736,57

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				243,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	352,00	362,560
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,55	30,578
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	42,55	12,765
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	88,22	79,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	110,00	4,950
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
147		Tip L				0,00 0,00
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			132,54 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,18 19,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 122,00	23,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			736,57 243,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	352,00	362,560
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,55	30,577
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	42,55	12,765

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	88,22	79,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	110,00	4,951
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			141,67 41,49
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	69,00	73,899
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,50	3,124
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,11	0,693
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	67,25	7,061
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,00	5,400
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,000
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150-iesire pe acoperis	m2			137,97 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	70,118
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,252
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
		1.6. Раздел Finisaj interior 1.6.1. La cota -2.6; -2.7				
153		Стены				0,00 0,00
154	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			142,10 99,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 980,00	9,906
	2664102102000 01	Mortar marca 25	m3	0,0160	1 980,00	31,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	110,00	0,220
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,250
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor	m2			6,55 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,50	0,625

1	2	3	4	5	6	7
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			149,14 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	20,00	0,320
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0790	110,00	8,690
157	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) Исключается 2 раза	m2			69,13 52,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,681
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	14,586
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0040	110,00	0,880
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0160	30,00	0,960
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,55 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,50	0,625
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			64,37 45,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	17,55	18,514
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	110,00	0,110
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			89,61 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	88,20	35,280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,15	0,249
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,50	6,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,100
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			142,09 99,97

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 980,00	9,899
	2664102100001	Mortar marca25	m3	0,0160	1 980,00	31,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	110,00	0,220
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,250
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,55 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,50	0,625
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			149,30 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0790	110,00	8,690
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0160	30,00	0,480
164	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Исключается 2 раза	m2			59,10 40,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,786
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	14,586
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0160	110,00	3,520
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0030	30,00	0,180
165	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,90 5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,85	1,155
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	12,50	0,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,024
		1.6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2				
166		Tavane				0,00 0,00
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=	m2			375,99 143,25

1	2	3	4	5	6	7
		47.2+58.7+149.2+149.2 =404.3 m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	75,00	143,250
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,757
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	36,20	33,434
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	42,55	94,078
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,15	2,716
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	17,75	13,513
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,45	3,118
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	44,00	3,869
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,327
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,33	5,369
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	110,00	0,704
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	60,00	2,850
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			64,37 45,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	17,55	18,513
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	110,00	0,110
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			6,55 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,50	0,625
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			89,61 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	88,20	35,280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,15	0,249
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,50	6,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,100
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului- gr 3mm	m2			175,74 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	5,10	36,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,048
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0195	30,00	0,585
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0790	110,00	8,690
172	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2			85,84 52,68

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) Исключается 2 раза				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,681
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	14,586
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,024
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0195	30,00	1,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0790	110,00	17,380
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			6,55 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,50	0,625
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			89,61 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	88,20	35,280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,15	0,249
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,50	6,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,100
175		Peretii				0,00 0,00
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			142,09 99,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 980,00	9,900
	2664102100001	Mortar marca25	m3	0,0160	1 980,00	31,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	110,00	0,220
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,250
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,55 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,50	0,625
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr 3mm	m2			149,30 103,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,048
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0160	30,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0790	110,00	8,690
179	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2			59,10 40,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,786
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	14,586
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0160	110,00	3,520
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0030	30,00	0,180
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			64,37 45,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	17,55	18,513
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	110,00	0,110
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,55 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,50	0,625
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска	m2			89,61 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	88,20	35,280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,15	0,249
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,50	6,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,100
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			141,84 99,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 980,00	9,901
	2664102100001	Mortar marca25	m3	0,0160	1 980,00	31,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	110,00	0,220
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			538,86 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2661112800788	Placi portelanat	m2	1,0200	352,00	362,630
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,55	28,214
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4700	42,55	20,198
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,222
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	110,00	1,320
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
185	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) -iesire pe acoperis	m2			6,91 5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,85	1,155
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	12,50	0,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,027
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			142,15 99,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 980,00	9,951
	2664102100001	Mortar marca25	m3	0,0160	1 980,00	31,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	110,00	0,226
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,251
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,54 2,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,545
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	22,50	3,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,50	0,626
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			64,38 45,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,241
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	17,55	18,513
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	110,00	0,113
189	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) -iesire pe acoperis	m2			6,90 5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,85	1,155
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	12,50	0,626
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,025
190	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m			134,50 91,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	84,97	63,728
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2664102100001	Mortar marca25	m3	0,0020	1 980,00	3,959
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 045,00	6,135
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	2 105,00	12,630
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	38,00	4,180
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	17,70	14,160
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	28,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	110,00	0,110
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	50,00	0,055
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=862.65 x 0.2= 172.53m2	m2			149,30 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,664
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,048
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0160	30,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0790	110,00	8,690
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			64,37 45,74

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	17,55	18,514
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	110,00	0,110
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -spaleti	m2			6,55 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,50	0,625
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			89,61 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	88,20	35,280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,15	0,249
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,50	6,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,100
195	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not. 8, SA, PE-29)	m2			81,19 67,13
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	84,97	67,127
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	55,00	12,925
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,100
196	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2			102,58 65,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	75,00	14,250
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	104,00	10,400
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	95,25	9,525
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	88,63	8,863
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	55,00	5,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	22,00	0,660
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	12,50	1,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	115,00	1,150
		1.7. Alte lucrari				
		1.7.1. INTR-1, cerdac CR-1				
197	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B 7.5	m3			3 010,90 384,38

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,633
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	2 250,00	2 328,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,270
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,4000	330,00	132,000
198	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15- площадки и ступени	m3			3 058,52 378,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	2 380,00	2 476,115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,533
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
	3410520006752	Automacara 6-10 tf	h/ut	0,2500	550,00	137,500
199	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			169,07 100,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	75,00	0,373
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	74,33	2,230
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 105,00	24,804
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 105,00	3,363
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
200	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,52 5,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,225
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	9,55	1,432
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
201	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,66 4,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,586

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,223
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,143
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	9,55	1,432
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 375,50 510,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	75,00	510,750
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	485,00	2 473,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	12,00	6,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,200
203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 657,34 449,66
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,665
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	75,00	69,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,80	3 467,200
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 980,00	475,200
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 105,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,00	5,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	650,00	260,000
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			137,29 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	2 105,00	69,509
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			702,99 209,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	352,00	362,567
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,55	30,577
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	42,55	12,765
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	88,22	79,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	110,00	4,948
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,599
206	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, Ingradire metalica INGR-1,2	kg			60,36 13,50
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	84,97	0,850
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,896

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	45,00	45,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	92,00	0,460
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	115,00	1,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,33	0,207
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 873,50 546,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	546,633
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	742,950
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	21,267
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42)	m2			180,94 141,46
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	410,00	12,302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	110,00	0,443
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,400
209	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m			144,04 31,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	84,97	31,439
	2521216700000-110	Teava din PVC neplastifiata d=110	m	1,0500	105,00	112,455
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,150
		1.7.2. INTR-2				
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,25 89,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,250
211	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,24 23,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,250
212	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3			1 952,96 486,34
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	84,97	437,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,50	472,176
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	410,00	325,267
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	485,00	355,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,267
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,278
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,4000	330,00	132,000
213	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3			3 047,75 369,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	2 380,00	2 476,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,219
	3410520006752	Automacara 6-10 tf	h/ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
214	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			150,94 88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,722
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,399
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,512
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 105,00	24,670
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 105,00	3,289
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,601
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37	kg			25,52

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				5,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,439
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,226
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	9,55	1,433
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
216	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,67 4,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,225
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,143
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	9,55	1,433
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
217	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1т ФC4-12м	buc			1 147,96 45,36
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	84,97	35,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	84,97	1,997
	26661228006004	Element prefabricat ФC4-12м	buc	1,0100	945,00	954,450
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	2 350,00	21,738
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	2 105,00	26,313
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	7 105,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	550,00	100,100
218	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1т ФC4-8м	buc			789,40 45,36
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	84,97	35,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	84,97	1,997
	26661228006003	Element prefabricat ФC4-8м	buc	1,0100	590,00	595,900
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	2 350,00	21,738
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	2 105,00	26,313
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	7 105,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	550,00	100,100
219	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			2 387,69 314,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	84,97	314,389
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	2 180,00	1 787,600
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	485,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,200
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	105,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3			3 046,80 369,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	2 380,00	2 475,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,224
	3410520006752	Automacara 6-10 tf	h/ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
221	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			183,74 103,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,750
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	75,00	0,602
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,70	0,035
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,25	0,062
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	74,33	3,717
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	55,00	2,200
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	250,00	37,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 105,00	7,536
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 105,00	10,765
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
222	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,13 8,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,299
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	9,55	2,674
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,661
223	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,73 5,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	9,55	2,674

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,649
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi	m3			3 206,59 445,85
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,750
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	2 380,00	2 513,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,860
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,000
225	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			152,62 83,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,225
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	75,00	0,375
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	74,33	2,230
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,650
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 105,00	7,105
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 105,00	7,105
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
226	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,82 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,73 5,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	9,55	2,674
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,650
228	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			3 205,99 445,86

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,750
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	2 380,00	2 513,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,854
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,000
229	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi si planseu)	m2			152,75 83,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,246
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,220
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	75,00	0,378
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	74,33	2,231
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,651
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,503
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 105,00	7,155
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 105,00	7,155
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,602
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,022
230	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			56,79 36,74
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 105,00	3,553
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	650,00	6,500
231	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,57 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,300
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	9,55	2,674
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,651
232	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta- Rampa 1.2	100m2			3 369,25 511,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	75,00	510,938
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	485,00	2 473,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	2,1400	180,00	384,750

1	2	3	4	5	6	7
		termic 6 cp (4 kw)				
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			745,55 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,250
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	485,00	557,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
234	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B 7.5	m3			3 007,63 384,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	2 250,00	2 328,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,4000	330,00	132,000
235	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15- площадки и ступени	m3			3 058,29 378,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	2 380,00	2 475,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,531
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
	3410520006752	Automacara 6-10 tf	h/ut	0,2500	550,00	137,500
236	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			169,33 100,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	75,00	0,375
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	74,33	2,230
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 105,00	24,868
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 105,00	3,553
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
237	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg			25,52 5,66

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,225
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	9,55	1,433
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
238	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,67 4,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,223
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,143
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	9,55	1,433
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin P-p M150	m2			132,36 58,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010 -150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 122,00	69,975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601
240	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			736,56 243,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,751
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	352,00	362,550
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,55	30,577
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	42,55	12,765
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	88,22	79,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	110,00	4,951
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,598
241	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8	kg			60,36 13,50
	721203022700	Sudor	h-om.	0,0100	84,97	0,850
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	45,00	45,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	92,00	0,463
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	115,00	1,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,33	0,207
242	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 875,50 548,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	548,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	742,950
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	22,000
243	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.265 m3	m2			128,76 24,37
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250	84,97	19,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0133	7 105,00	94,497
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,00	6,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,300
244	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			679,58 63,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	75,00	63,750
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	95,65	162,604
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	60,00	402,000
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	21,20	21,200
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,115
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	350,00	21,538
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	550,00	6,346
245	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2			568,81 95,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,750
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	225,00	271,688
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	106,33	55,823
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,24	2,268
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	436,00	45,780
	Кап	Стоимость Капельника	m	0,32738	108,00	37,125
	Лоб пл	Лобовая планка 250	m	0,32738	136,00	46,750
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	206,00	8,652
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	110,00	5,500

1	2	3	4	5	6	7
246	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (сеч 2-2, SA, PE-43) eclipse 70*30	m3			11 489,50 1 849,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	84,97	1 699,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	7 105,00	7 105,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	7 105,00	1 776,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	55,00	275,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	74,33	371,650
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,83	2,900
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,00	3,500
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	4,42	15,450
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	18,00	90,000
247	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic	m2			599,54 193,44
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,750
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	84,97	178,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2670112204050-pl	Placi PFL melaminate Lambriu de plastic	m2	1,0500	225,00	242,634
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	62,00	162,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,100
248	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250 mm	m			1 414,11 201,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	84,97	160,593
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	84,97	40,786
	2521216701000-250	Teava din otel d=250mm	m	1,0200	597,00	608,940
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	43,83	254,214
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	7 105,00	7,105
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	92,00	14,720
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	0,50	0,030
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	21,20	3,180
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	19,80	35,640
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	15,00	15,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	40,00	2,400
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	22,00	6,600
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	100,00	34,000
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	650,00	221,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	165,00	9,900
		1.7.3. Groapa GR-1-GR-4				
249	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B	m3			3 010,90 384,38

1	2	3	4	5	6	7
		75) B 7.5				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	2 250,00	2 328,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,270
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,4000	330,00	132,000
250	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			169,33 100,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	75,00	0,375
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	74,33	2,230
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 105,00	24,868
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 105,00	3,553
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
251	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3			3 058,72 378,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	2 380,00	2 476,307
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,533
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
	341052006752	Automacara 6-10 tf	h/ut	0,2500	550,00	137,500
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			44,49 2,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	38,00	38,380
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,70	0,089
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,55	2,865
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,380
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 368,80 510,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	75,00	510,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	485,00	2 473,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,200
254	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul	m			144,04

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100				31,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	84,97	31,439
	2521216700000 -110	Teava din PVC neplastifiata d=110	m	1,0500	105,00	112,455
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,150
255	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6.7	kg			60,37 13,50
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	84,97	0,850
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	45,00	45,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	92,00	0,460
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	115,00	1,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,33	0,207
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 878,00 544,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	543,800
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	743,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	33,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	130,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	22,000
257	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GRIL-1)	kg			74,78 27,84
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	84,97	0,850
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,500
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	45,00	45,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	92,00	0,276
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	115,00	1,150
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	10,33	0,516
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t			1 874,00 547,00

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,000
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	742,950
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	21,450
		1.7.4. Inclinat P-1				
259	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3			3 011,93 384,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	2 250,00	2 329,773
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,273
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,4000	330,00	132,000
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B 15	m3			3 058,54 378,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	2 380,00	2 476,127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,531
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
261	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			169,44 100,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	75,00	0,374
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	74,33	2,230
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 105,00	24,930
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 105,00	3,601
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
262	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37	kg			25,52

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				5,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,225
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	9,55	1,433
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz 8)	kg			44,50 2,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	38,00	38,380
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,70	0,088
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,55	2,865
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,387
264	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 370,44 510,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	75,00	510,833
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	485,00	2 473,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	386,000
265	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment, acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2			533,12 286,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	84,97	208,177
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	75,00	78,750
	2653102100842	Strat de nivelare poliuretan-ciment -poliur	kg	2,5000	86,00	216,722
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	95,00	14,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	25,00	1,675
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	60,00	10,201
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	110,00	2,202
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	115,00	1,146
266	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR -3.4	kg			60,36 13,50
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	84,97	0,849
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	45,00	45,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	92,00	0,460
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	115,00	1,149
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,33	0,207
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 875,33 547,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,589
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	742,956
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,556
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	127,111
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	21,511
		1.7.5. Inclinat P-2 si Sc-1				
268	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B 7.5	m3			3 010,90 384,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,633
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	2 250,00	2 328,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,270
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,4000	330,00	132,000
269	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B 15	m3			3 057,62 378,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	2 380,00	2 475,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,535
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,000
270	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			172,29 100,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,217
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,181
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	75,00	0,398
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	74,33	2,236
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,239

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,381
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 105,00	25,150
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 105,00	6,288
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,619
271	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			32,44 14,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	14,445
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,600
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	60,00	5,400
272	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,52 5,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,225
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,70	18,142
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	9,55	1,432
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz 8)	kg			44,51 2,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,126
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,374
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	38,00	38,380
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,70	0,088
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,55	2,865
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,396
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1	kg			45,75 16,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886 -polosa	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	92,00	0,453
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,33	0,156
275	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)	kg			60,36 13,50
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	84,97	0,851
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,751
	2811236309800 -tip	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	45,00	45,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	92,00	0,459
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	115,00	1,151
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,33	0,207
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 875,00 548,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	548,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	742,950
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	21,450
		1.7.6. Ingradirea Isc-1- Isc-3, Indrb-1				
277	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,52 10,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	84,97	10,196
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,725
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	60,00	3,600
278	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)	kg			60,36 13,50
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	84,97	0,850
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2811236309800 -tip	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	45,00	45,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	92,00	0,460
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	115,00	1,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,33	0,207
279	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 874,36 547,26

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,257
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	742,951
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,290
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,797
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	21,458
		1.7.7. Infer-1 (24 buc)				
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			74,78 27,84
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	84,97	0,850
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,500
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	45,00	45,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	92,00	0,276
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	115,00	1,150
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	10,33	0,517
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 874,22 547,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,222
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,25	742,950
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	104,00	405,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	22,00	21,450

Intocmit

"Profmester" SRL

(funcioia, semnrtura)

Verificat

IP ONDI Moldova Proiect

(funcioia, semnrtura)