

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Procedura de achiziție: nr. <u>21372992</u> din <u>27.02.2025</u>             |                                                               |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiectul achiziției: <b><u>Achiziționarea compensatoarelor silfonice.</u></b> |                                                               |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| Denumirea bunurilor/serviciilor                                               | Denumirea modelului bunului/serviciului                       | Țara de origine | Producătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standarde de referință                                                               |
| 1                                                                             | 2                                                             | 3               | 4              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                    |
| Bunuri/servicii                                                               |                                                               |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| Lotul 1                                                                       |                                                               |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 200, PN-2,5 MPa          | Compensator silfonic cu manta de protecție DN 200, PN-2,5 MPa | Turcia          | KLINGER Turkey | Conform caietului de sarcini (se anexează):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Deplasarea axială <math>\lambda</math>, mm - <math>\pm 80</math></b><br><b>Compensator silfonic cu manta de protecție DN 200</b><br><b>Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediul conductibil: apă de rețea;</li> <li>Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C;</li> </ul> <b>Utilajul va fi compus din:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>silfon;</li> <li>manta de protecție;</li> <li>conexiunile;</li> </ul> Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură;<br>Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform GOST 5632 sau AISI 321;<br>Marca materialului de conectare: oțel 20 conform GOST 1050 sau P 265 GH. | EJMA 10th/<br>DS EN ISO 13920-BF<br><br>ISO 2768-mK<br>CLASS C<br><br>EN 1092-1:2018 |
|                                                                               |                                                               |                 |                | Deplasarea axială $\lambda$ , mm - $\pm 80$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|                                                                               |                                                               |                 |                | <b>TY 3695-002-12479982-2013 GOST 32935-2014 ИЯНН.300260.029TY sau alt analog al acestuia.</b><br><b>Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediul conductibil: apă de rețea;</li> <li>Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C;</li> </ul> <b>Utilajul va fi compus din:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>silfon;</li> <li>manta de protecție;</li> <li>conexiunile;</li> </ul> Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură;<br>Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform GOST 5632 sau AISI 321;<br>Marca materialului de conectare: oțel 20 conform GOST 1050 sau P 265 GH. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 1092-1                                                                        | Compensator silfonic cu manta                                 | Turcia          | KLINGER Turkey | Conform caietului de sarcini (se anexează):<br>Deplasarea axială $\lambda$ , mm - $\pm 90$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Deplasarea axială <math>\lambda</math>, mm - <math>\pm 90</math></b><br><b>Compensator silfonic cu manta de protecție DN 250</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EJMA 10th/<br>DS EN ISO 13920-BF                                                     |

|                                                                      |                                                               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa | de protecție DN 250, PN-2,5 MPa                               |        |                | <p><b>ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИРНИИ.300260.029ТУ</b> sau alt analog al acestuia.</p> <p><b>Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediul conductibil: apă de rețea;</li> <li>Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C;</li> </ul> <p><b>Utilajul va fi compus din:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>silfon;</li> <li>manta de protecție;</li> <li>conexiunile;</li> </ul> <p>Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură;</p> <p>Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321;</p> <p>Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.</p>                                                                                                       | <p><b>Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediul conductibil: apă de rețea;</li> <li>Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C;</li> </ul> <p><b>Utilajul va fi compus din:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>silfon;</li> <li>manta de protecție;</li> <li>conexiunile;</li> </ul> <p>Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură;</p> <p>Caracteristicile silfonului: AISI 321;</p> <p>Marca materialului de conectare: P 265 GH.</p> <p>Restul caracteristicilor a se vedea in documentatia anexata</p>                                                                                                              | <p>ISO 2768-mK CLASS C</p> <p>EN 1092-1:2018</p>                                      |
| 1.3 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa | Compensator silfonic cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa | Turcia | KLINGER Turkey | <p><b>Conform caietului de sarcini (se anexează):</b></p> <p><b>Deplasarea axială λ, mm - 100</b></p> <p><b>ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИРНИИ.300260.029ТУ</b> sau alt analog al acestuia.</p> <p><b>Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediul conductibil: apă de rețea;</li> <li>Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C;</li> </ul> <p><b>Utilajul va fi compus din:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>silfon;</li> <li>manta de protecție;</li> <li>conexiunile;</li> </ul> <p>Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură;</p> <p>Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321;</p> <p>Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.</p> | <p><b>Deplasarea axială λ, mm - ±100</b></p> <p><b>Compensator silfonic cu manta de protecție DN 400</b></p> <p><b>Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediul conductibil: apă de rețea;</li> <li>Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C;</li> </ul> <p><b>Utilajul va fi compus din:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>silfon;</li> <li>manta de protecție;</li> <li>conexiunile;</li> </ul> <p>Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură;</p> <p>Caracteristicile silfonului: AISI 321;</p> <p>Marca materialului de conectare: P 265 GH.</p> <p>Restul caracteristicilor a se vedea in documentatia anexata</p> | <p>EJMA 10th/ DS EN ISO 13920-BF</p> <p>ISO 2768-mK CLASS C</p> <p>EN 1092-1:2018</p> |
| 1.4 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa | Compensator silfonic cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa | Turcia | KLINGER Turkey | <p><b>Conform caietului de sarcini (se anexează):</b></p> <p><b>Deplasarea axială λ, mm - 105</b></p> <p><b>ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИРНИИ.300260.029ТУ</b> sau alt analog al acestuia.</p> <p><b>Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediul conductibil: apă de rețea;</li> <li>Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C;</li> </ul> <p><b>Utilajul va fi compus din:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>silfon;</li> <li>manta de protecție;</li> <li>conexiunile;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Deplasarea axială λ, mm - ±105</b></p> <p><b>Compensator silfonic cu manta de protecție DN 500</b></p> <p><b>Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediul conductibil: apă de rețea;</li> <li>Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C;</li> </ul> <p><b>Utilajul va fi compus din:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>silfon;</li> <li>manta de protecție;</li> <li>conexiunile;</li> </ul> <p>Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură;</p> <p>Caracteristicile silfonului: AISI 321;</p> <p>Marca materialului de conectare: P 265 GH.</p>                                                                    | <p>EJMA 10th/ DS EN ISO 13920-BF</p> <p>ISO 2768-mK CLASS C</p> <p>EN 1092-1:2018</p> |

|              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |  |
|--------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|              |  |  |  | Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură;<br>Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform GOST 5632 sau AISI 321;<br>Marca materialului de conectare: oțel 20 conform GOST 1050 sau P 265 GH. | Restul caracteristicilor a se vedea în documentația anexată |  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Catan Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 142