

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Sistemului de supraveghere video

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: ÎM „Regia Transport Electric”

2. IDNO: 1003600048486

3. Adresa: Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 146

4. Numărul de telefon/fax: 022 204 129, 022 204 145, 022 75 26 63

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: rtechishinau@gmail.com, rtec.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Servicii de transport public

8. Cumpărătorul invită operatorii economiei interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Can-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) în MDL |
|----------------|-----------|--------------------------------|--------------------|---------|---|---|
| Lotul 1 | | | | | | |
| 1 | 3233200-8 | Camera exterioara 4 Mp | buc | 29 | 1/3"Scanare progresivă 4Mp CMOS, WDR (120dB),4.0Mp@20fps (2688 × 1520) și 3Mp@25fps (2048 × 1536) 30k / s PAL, Lux: 0.01Lux / , 0Lux / F2.0 (IRactivat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), video cutrei fluxuri (Main, DI, 720p), H.264 / H.264 + / H.264H + MJPEG, Lentilă de 2.8 mm (106 °), iluminare inteligentă IR 30 m, modul coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Day / Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR filtru, DC12V, PoE. | 49 000,00 |
| 2 | 3233200-8 | Camera exterioara 4 Mp | buc | 13 | 1/3 "4Megapixeli cu scanare progresivă CMOS, 4.0Mp@20fps (2688 × 1520), 3.0Mp @ 25fps (2048 × 1536/2304 × 1296) 1080P @ 25fps (1920 × 1080) PAL, Lux: Culoare: Lux / F1.2, 0,004 Lux / F1.2 (B / W); 0Lux / F1.2 (IR on), H264 / H264 + / MJPEG, Rata de biți 32K - 8192Kbps, lentilă 2.8mm (104 °), detecție mișcare IR - 50m, Schimbarea scenei, obiecte lipsite abandonate Meniul OSD (conturi, nivel de acces), MicroSD (până la 128 GB), ONV11, filtru ICR, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR, DC12V / PoE / 5W, IP-67 Controlul temperaturii - 30 ° C ~ + 60 ° DC12V, PoE | 38 000,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|-----|----|--|-----------|
| 3 | 32333200-8 | Camera interioara 4 Mp | buc | 2 | scanare progresivă 4Mp CMOS, WDR (120dB), 4.0Mp@20fps (2688 × 1520) și 3Mp @ 25fps (2048 × 1536) PAL, Lux: 0.01Lux / F2.0 (IR on), H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG Rată de biți: 32K ~ 10Mbps, lentilă 2.8mm (106 °), iluminare inteligentă IR 30M Alarmă (intrare / , PSIA, CGI, Day / Night (ICR), B.I.C. H.I.C, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR filtru, DC12V, PoE (802.3af) | 3 000.00 |
| 4 | 32333200-8 | Network Recorder pentru 8 canale | buc | 1 | Toate canalele în timp real. Înregistrare, suport pentru camere cu 1 canal - 8 Mp (3840x2160), toate cele 8 canale 4 Mp (2688 × 1520) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 1 x hard disk SATA de până la 6 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 port (100Mbps) P2P. Formatul de comprimare H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți când înregistrați -80Mbps. 1 ace Detection Video Push - notificare video pe un telefon mobil Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare / ieșire alarmă. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță - 128 | 1 600.00 |
| 5 | 32333200-8 | Recorder de rețea 16 canale | buc | 2 | Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 Mp (3840x2160) până la 5 Mp (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 2 × 6 discuri SATA de până la 12 TB. Ieșiri HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M), P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare - 200Mbps. Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redarea sincronă a arhivei. Alarma de intrare / ieșire - 4 intrări și 2 ieșiri rețea. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de la iPhone, iPad, Android, Windows Phone | 8 000.00 |
| 6 | 32333200-8 | Hard disk 3.5" 4.0 TB - SATA - 64 MB | buc | 3 | ST4000VX003" Supraveghere Sky Hawk Observarea încărcării de lucru 24x7 model 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit / s, NCQ | 8 000.00 |
| 7 | 32333200-8 | SD TLC Card Dahua | buc | 13 | Clasa 10, citirea vitezei UHS-I: 90MB / s, viteza de scriere: 20MB / s • Compatibil cu dispozitive care pot suporta micro SDHC, SDXC, Micro SDHC UHS-I și Micro SDXC UHS- I, în special camere DAHUA IP! Impermeabil, rezistent la șocuri • Funcționează la temperaturi ridicate și joase -15 - 70 °C | 13 000.00 |
| 8 | 32333200-8 | Switch | buc | 3 | 8-port 10/100/1000 Mbps | 3 000.00 |
| 9 | 32333200-8 | Switch | buc | 3 | 8-port 10/100Mbps | 3 000.00 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------------------|-----|-------|-----------------|-----------|
| 10 | 32333200-8 | Switch | buc | 2 | 4 porturi | 1 700,00 |
| 11 | 32333200-8 | Priza exterioară | buc | 6 | 16 A 250 V | 70,00 |
| 12 | 32333200-8 | Surge protector power cube | buc | 3 | 5x220V | 150,00 |
| 13 | 32333200-8 | Rackmount | buc | 3 | 6U | 2 700,00 |
| 14 | 32333200-8 | Shelf-rack | buc | 6 | 2U | 750,00 |
| 15 | 32333200-8 | Cofret nechipat | buc | 6 | 400 x 300 x 200 | 2 500,00 |
| 16 | 32333200-8 | Cutie de distributie | buc | 31 | 100x100x50 | 600,00 |
| 17 | 32333200-8 | Cablu video | m | 2 200 | | 18 000,00 |
| 18 | 32333200-8 | Cablu video + tros + alimentare | m | 1 200 | | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----|-----|----------|-------------------|
| 19 | 32333200-8 | Seturi de montaj | set | 157 | | 4 000.00 |
| 20 | 32333200-8 | Sursa de alimentare | buc | 13 | 12v / 2A | 1 000.00 |
| 21 | 32333200-8 | Cuția de distribuție | buc | 13 | | 1 500.00 |
| 22 | 32333200-8 | Lucrări de montare și reglare | | | | 48 000.00 |
| Valoarea estimativă totală în MDL fără TVA | | | | | | 222 570,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot - DA;

2) Pentru mai multe loturi.

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **SE INTERZICE**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Bunurile urmează a fi livrate și instalate în termen de 10 zile de la data recepționării comenzii.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se cere

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se cere

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim Obligatorivitatea |
|---------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | DUAЕ | Conform formularului | Obligatoriu |
| 2 | Specificația tehnică | Depunerea formularului 1.1 | Obligatoriu |
| 3 | Specificația de preț | Depunerea formularului 4.2 | Obligatoriu |
| 4 | Garanția sistemului | Certificat de garanție | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz -

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se cere

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

- cel mai mic preț va acumula 80 % din evaluarea ofertei conform următorului calcul:

Prețul cel mai mic se împarte la prețul mai mare și înmulțit cu ponderea criteriului de evaluare ($X : Y \times 80 = Z1$);

- cele mai mici cheltuieli aferente va acumula 20 % din evaluarea ofertei conform următorului calcul:

Cheltuielile cele mai mici se împarte la cheltuielile mai mari și înmulțit cu ponderea criteriului de evaluare ($X : Y \times 20 = Z2$).

În final, se sumează punctele acumulate la fiecare criteriu pentru fiecare ofertant ($Z1+Z2=Z3$).

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|---|-----------|
| 1 | Cel mai mic preț | 80 |
| 2 | Cele mai mici cheltuieli aferente (cheltuieli de deservire tehnică) | 20 |

21. Termenul limită de depunere:

- până la ora: *conform SLA RSAP*

- pe data: *conform SIA RSAP*

22. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română și/sau rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md sau în instanța de judecată competentă după caz

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se cere

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: -

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| <u>Denumirea instrumentului electronic</u> | <u>Se va utiliza/accepta sau nu</u> |
|--|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se va accepta (după caz) |
| plățile electronice | Nu se acceptă |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

35. Alte informații relevante: Oferta de pret poate fi depusă în valută străină, care va fi convertită în MDL la cursul BMN, la data evaluării ofertei. Plata pentru achiziționarea bunului se va efectua prin transfer bancar timp de 60 zile de la data recepționării bunului și lucrărilor de instalare. Achiziționarea se va efectua eşalonat, conform comenzilor, în limita cantității contractate.

Perioada de garanție a bunurilor: 12 luni

Fiecare document în parte, atașat de operatorul economic, este valabil doar prin semnătura electronică. Nerespectarea prevederilor menționate, atrage descalificarea agentului economic.

Conducătorul grupului de lucru: Dorin CIORNÎI


