



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6, оф.10, т. 022-74-92-29

Регистрационный номер СЪЕТ МТЕ 26 11А 735-19

Дата выдачи: 28 октября 2019

Действителен по: 27 октября 2022

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Выключатели серий «Легата», «Румба», «Форс», «Брикс», «Кварта», «Октава», «Вега», «Гермес».

Код NM MD
8536 50 800

Светорегуляторы «Легата», «Румба», «Кварта», товарного знака “IEK”

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM SR EN 60669-1:2010, SM EN 60669-2-1:2004/AC:2016,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ZHEJIANG HONGHUO ELECTRIC CO., LTD NO.104 DAYUAN STREET
SHUIGE INDUSTRIAL LISHUI ZHEJIANG, China, Ningbo EverFlourish Smart
Technology Corp. Ltd. 77 Wuxiang East Road, Yinzhou, Ningbo, 315111, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL “IEK TRADE”, mun. Chişinău, str. Maria Dragan 21
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Код СИПО
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия ТС: № TC RU C-CN.СП28.В.00260 сроком действия с 22.12.2015 по 21.12.2020, выданных ОС «ТЕСТ-С.Петербург», 190103, ул 10-Красноармейская, д.22, литер А (№РОСС RU .0001.10СП28), № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01162/19 сроком действия с 27.08.2019 по 26.08.2024, выданного ОС «ПРОФИТ», 109004, Москва, ул. Николаямская дом 45, стр.2 (№ RA. RU .11ПФ02 от 04.07.2016)

Протоколов испытаний: № FSS2015/01/01/180-10, выданных ИЛ ФБУ “Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. С.Петербурге и Ленинградской области (рег. № RA.RU.21АГ86 от 11.08.2015), № 44Х/Н-27.08/19, № 45/Н-27.08/19 от 27.08/19 выданных ИЛ «HARD GROIP» Испытательного центра «Certification GROIP»

Акта обследования № 356/019 от 25.10.2019 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”
Д.Т.Н.
М.П.



М. Гураевский

*Копии настоящего сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”*



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6 , оф.10 , т. 022-74-92-29

Регистрационный номер СȘЕТ МТЕ 26 16С 745-19

Дата выдачи: 28 октября 2019

Действителен по: 27 октября 2022

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Розетки штепсельные серии „VOLERO” товарного знака IEK

Код NM MD
8536 69 900

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM SR CEI 60884-1:2012/A1:2012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Фирма „MUTLUSAN PLASTIK ELECTRIK San. Ve Tic.A.S.”, Ikitelli Organize
Sanayi Bolgesi Mah.Enkoop Cad. № : 7 Basaksehir/ ISTANBUL , Турция

Код страны
TR

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ООО “IEK TRADE”, мун. Кишинэу, ул. Мария Драган 21 ,
тел. 47-90-65, 47-90-66 , факс 47-90-67

Код СИПО
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия ТС : № ТС RU C-TR.MO10.B.03577, сроком действия с 22.02.2018 по
21.02.2023 , выданного ОС „ЦЕНТР-СТАНДАРТ”, 119119 , РФ , г.Москва , Ленинский проспект ,дом 42,
Корп.1,2,3 .Аттестат регистрации № RA.RU.11MO10 от 20.08.2015 г.

Акта обследования № 356/019 от 25.10.2019 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.т.н.
м.п.



М. Гураевский

*Копии настоящего сертификата соответствия МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”*



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009826-19

Data emiterii: 05 decembrie 2019

Valabil pînă la: 05 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Armatură laminată sudabilă de profil periodic, clasa A500C, pentru armarea construcțiilor
din beton armat, de diametru: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32mm,
Contract Nr. 270 din 27.07.2017 cu OAO "Молдавский металлургический завод",
or. Rîbnița, TDS Nistrului, Republica Moldova.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare
a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG Nr.913 din 25.06.2016; SM GOST R 52544:2009 (anulat) pct. 4.1, 5.1 tab. 3 (ind. 5, 6), pct. 5.3, 8; RNI
06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OAO "Молдавский металлургический завод",
or. Rîbnița, TDS Nistrului, Republica Moldova.

Codul țării

MD

SOLICITANT

"BPM-TRADE", S.R.L.,
str. 27 august, 5, or. Rezina, Republica Moldova.

Codul IDNO

1013606000319

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0729 din 05.12.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil
pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1167 din 05.12.2019,
eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat
de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 030/1 din
04.12.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat
de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supravegere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este
valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform
legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 163/2019 din 11.11.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 008481



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





2914

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-2963/2019

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 27 "

septembrie

a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Plăci din polimeri din stiren "BATEPLEX"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.913 din 25.07.2016 „Reglementări tehnice cu privire la produsele pentru construcții”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Republica Belarusi, OAO "BATЭ"

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

ÎM „SUPRATEN PLUS” SRL, Moldova, Chișinău, str.Petricani, 84

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.015/21 xps din 13.08.2019, facturi, certificat de conformitate, pașaport de calitate, raport a încercărilor de laborator nr.5698 din 20.09.2019

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.5698 din 20.09.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcție

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 septembrie 2020

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0005538

03



SP 10-XVI-09

ex:Șt.Constantinovic

CMAC**Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”****CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C 003966-20

Data emiterii

24 ianuarie 2020

Valabil pînă la

24 ianuarie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Cabluri și conductoare electrice conform anexei, unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea produsului în mm² în variantele modelului

Contract de livrare: nr.12/247 din 01.07.2013 cu ПАО «Завод ЮЖКАБЕЛЬ»,
Ucraina

Codul NCM

8544

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documentele normative conform anexei

PRODUCĂTOR

ПАО «Завод ЮЖКАБЕЛЬ», Ucraina

Codul țării

UA

SOLICITANT

"CEGOLTAR" SRL, str. Nuférilor 25, mun. Chisinau, Republica Moldova
depozit: mun. Chisinau, str. Petricani 21/1, Republica Moldova

Codul IDNO


1003600017268

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.138-RE din 24.01.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC,
str. E. Coca 28, mun. Chișinău, MD 2064; Raport de încercări Nr. 8642/02/20 din 24.01.2020,
eliberat de LÎ "CERTIFICARE" S.R.L., mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin 2.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS
CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de
produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6983/2020 din 24.01.2020. Dosar Nr. 3245.



Conducătorul organismului de certificare

Caraban A.

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila File


1 1

Nr. 13 C 003966-20

din 24 ianuarie 2020

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ de conformitate
1	Cablu electric tip: АПВЭП, АПВЭВ, АПВЭВнгд, АПВЭГП, АПВЭгаП, ПвЭП, ПвЭВ, ПвЭВнгд, ПвЭгП, ПвЭВнг, ПвЭгаП, АПвПг, N2XS(Y), N2XS(F)2Y, N2XS(FL)2Y, N2XS(F) H, NA2XS(Y), NA2XS(F)2Y, NA2XS(FL)2Y, NA2XS(F)H	GOST 18410-73 p.2.2, 5.4 GOST 12.2.007.14-88
2	Conductoare electrice tip: ПВС, ПВСм, ПВСнг, ШВВП, Н05VV-F	GOST 7399-97 p.4.1.1, 4.2 GOST 12.2.007.14-88
3	Conductoare electrice tip: ПУНП, ПВ1, ПВ2, ПВ3, ППВ, АПВ, АППВ, ВВП, ВПП, РПШЭк, РПШ, ПНП, АПНП, ПВВП, Н07V-U, Н07V-K, Н07RN-F	GOST 6323-79 p. 2.4, 5.2, 5.3 GOST 12.2.007.14-88
4	Conductoare electrice cu fibre optice tip: ОП, ОПТ, ОКПБ ОБгП, ОБП, ОЦАрПб ОЦКП, ОКТБг-М, ОКАД-ММ, ОАрП, ОЦПС, ОЦПТ, ОПТ, ОКА, ОБгПО, ОАрБгПО, ОЦБгП, ОЦПгП	SM EN 60794-1-1:2016 cap. 4, 6, 7 GOST 12.2.007.14-88
5	Conductoare electrice tip : А, АС, АСRS, ААС	GOST 839-80 p.5.2, 5.3
6	Cablu electric tip: ААБл, ААБлГ, ААБ2л, ЦААБл, ЦААБлГ, ЦААБ2л, АСБл, ААШв, СБ, СБл, СБГ, ААШв, ААШнг, АСБ, АСБ2л, СБ	GOST 18410-73 p. 2.2, 5.4 GOST 12.2.007.14-88
7	Cablu electric tip: КВВГ, КВВГнг, КВБбШв, КВБбШвнг, АКВБбШв, АКВВГ, АКВВГнг, АКВВГЭнг, АВК, КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГнгд-FR, КВВГЭнгд-FR, YSLCY- JZ, YSLY-OZ	GOST 1508-78 p.2.1-2.11, 2.15, 5.1, 5.2 GOST 12.2.007.14-88
8	Conductor electric tip: СИП1, СИП1А, СИП2, СИП2А, СИП3, СИП4, СИП5	GOST 31946-2012 p.5.2.1, 5.2.7 GOST 12.2.007.14-88
9	Cablu electric tip: АВВГ, АВВГнг, АВВК, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-ПБ ВВГ-П, АВБбШв, АВБбШвнг, ВБбШв, ВБбШнг, АПвБбШв, АПвБбШнгд, АПвБбШп, ПвБбШв, ПвБбШнг, ПвБбШп, АВВГнг-LS, ВВГнг-LS, ВВГнгд-LS, ВВГнгд- FR, NYM-J, NYM-O, NYU, ВВГнг-FR LS, ВВГнгд-FR, ВВГЭнгд-FR, ВБВнгд-FR, ПвВГнгд-FR, ПвВГЭнгд-FR, ПвБВнгд-FR, NYM, N2 XH-J, NAYU-J, AC2X2YAB2Y	GOST 16442-80 p. 2.2.1-2.2.10, 6.1-6.4 GOST 12.2.007.14-88
10	Conductor electric tip: ПММ, ПМТ, ПБ, АПБ, ПБД, АМ, ПЭТВ, ПЭЭИ1, ММ, МТ, ШММ, МФ-85, МФ-100, ПСДКТ, ПСДКТ-п, ПЭЭИД, ПЭЭИДХ2	GOST 2584-86 p.5.2, 5.4



Conducătorul organismului de certificare

Caraban A.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

SRL «FILCOMAUTO»

Moldova, mun. Bălți, str Babinski, 15
tel. (0231) 6-59-59

DOCUMENT de CALITATE nr. _____

de la «14» februarie 2020

AMESTECURI DE BETON GOST 7473-94

Certificat de conformitate
OCpr - 044 11 A000419-18

Numele, tipul amestecul de beton _____

Clasa de beton B20/C16/20 Grad de beton M250

Data fabricării «14» februarie 2020 Numărul 47 m³

Beneficiarul SRL Primagroconstruct

SRL «FILCOMAUTO» tel./fax: (0231) 6-59-59

MD-3100, muș. Bălți, str. Babinski, 15

100560200234
1

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportul de evaluare Nr. 485 din 20.04.2018 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 53/c-1, 53/c-2, 53/c-3, 53/c-4 din 06.09.2017

LÎ "FISTFOG" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 042 din 24.05.2014 data expirării 27.05.2018

Raportului de încercări Nr. 1722 din 21.07.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 valabil până la 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar Nr. 485

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

certificat.

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității



Sterma N.

Seria B 000419

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

Fabricat în Moldova
Încercări după DN

Nr.	Denumirea indicilor	Unitate de măsură	Cerințele DN	Rezultat încercări
1.	Limita rezistența la compresiune Marca betonului M150, 200, <u>250</u> , 300	MPa kgf/cm ²	12,5; 15; <u>20</u> ; 22,5 164,196,262, 300	271
2.	Lucrabilitate	secunde	-	-
3.	Mobilitate	sm	-	-
4.	Rezistența la îngheț - dezgheț	F	50	50
5.	Conținutul de radionuclizi	Bk/kg	max. 300	38



Conducător _____

F. Filorovschi

F. Filorovschi

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000419-18**

Data emiterii: 24 aprilie 2018

Valabil pînă la: 23 aprilie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de beton M 150 (B10, C12,5), M 200 (B15, C15),
M 250 (B20, C20), M 300(B22,5; C20/25)

Codul NM MD
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 7473-94 «Смеси бетонные» p.p. 4.2.1; 4.2.3; 4.3.2; 4.10; 5.4

Reglamentarea Tehnică în baza HG RM Nr.226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL «FILCOMAUTO»

MD-3100, muș. Bălți, str. Babinschi, 15

SOLICITANT

SRL «FILCOMAUTO» tel./fax: (0231) 6-59-59

MD-3100, muș. Bălți, str. Babinschi, 15

Codul țării
MD

Codul IDNO
100560200234
1

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportul de evaluare Nr. 485 din 20.04.2018 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 53/c-1, 53/c-2, 53/c-3, 53/c-4 din 06.09.2017

LÎ "FISTFOG" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 042 din 24.05.2014 data expirării 27.05.2018

Raportului de încercări Nr. 1722 din 21.07.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 valabil pînă la 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar Nr. 485

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

Seria B 000419

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității



Sterma N.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Nr. *DDA 24223327* 25.02.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 – Д0
SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT® EXTRA

MARCA GARANTATA 550

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
235	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	I / > 32,0 MPa	1/43.8
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 20 MPa	27.3
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	56.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	54.4
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 – 3: 2017	fără limită %	25.4
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0%	3.07
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0 %	0.22
Timp inițial de priză**	SM EN 196 – 3: 2017	GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min	151
Stabilitate**	SM EN 196 – 3: 2017	≤ 10 mm	0.5
Conținut de sulfazi (sub formă de SO ₃) **	SM SR EN 196 -2:2016	GOST: ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4,0 %	2.48
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 0,1 %	0.03
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuiii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. LÎ-085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

RYAY 938

6,4

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 548
Număr de identificare de stat 1003506006217
Capital social 445005270 lei



Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

A member of LafargeHolcim



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Nr. PAA 2422 3324 25.02.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)



OCPr-049



Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
320	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din acord /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	19.3
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	40.7
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.4
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	148
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.4
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.71
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.036
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.6
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Acord Tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCpr-04911 A007122-17** valabil pînă la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuiii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. **L1-085** valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

PAA 938

19,2

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Victoriei 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 560, Fax: (+373) (254) 55 549
Număr de identificare de stat 100360006217
Capital social 445005270 lei



Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail: callcenter@md.lafarge.com





"CARIERA COBUSCA" SA

s. Salcia, tel/fax: 0 (265) 79 285, 241

e-mail: carieracobusca@rambler.ru, carieracobusca@mail.md



OCpr-018

Produsul este certificat, № OCpr-01811A1326-18 valabil pînă la 05 septembrie 2020

PAȘAPORT DE CALITATE

pentru Nisip din savura de la concasarea prundisului
GOST 8735-88

Data	05 octombrie 2020	Cumpărătorul	Primagroconstruct S.R.L
Partida №		Transportatorul	MAN sem A620AB XVH261
Cantitatea	26,6 tone	Factura fiscală №	IV8617371

Încercări în conformitate cu GOST № SM GOST31424.2011

Denumirea indicatorilor	Rezultatul încercărilor			
1. Granulometric (Componența granulometrică, reziduurii pline pe site, %)	остатки на ситах в процентах, полный остаток			
10 mm	5 mm	2,5 mm	1,25 mm	0,63 mm
0,00	0,30	10,55	22,00	39,00
2. Modulul de крупности (Modulul granulometric)	0,315 mm	0,16 mm	>0,16 mm	7,80
Груша (grupa)	70,70	92,20		
Класс (clasa)	2,34			
3. Коэф-во пылевидных и глинистых частиц, % (Coeficientul particulelor argiloase și prafoase)	medie			
4. Коэф-во комовой глины, % (Coeficientul de argilă în bulgări)	2			
5. Содержание органических примесей (Coeficientul impurității organice)	0,90			
6. Активность естественных радионуклидов, Бк/кг (Activitatea de radionuclizi naturali)	0,00			
7. Содержание вредных примесей (Coeficientul de impurități nocive)	16,30			
Corespunde GOST (anexa A)				

Inginer șef

[Signature]

Șef laborator

[Signature]

TICHET DE CÎNTAR nr. IV8617371

05.10.2020

Camion	MAN sem A620AB XVH261
Greutate proprie	13 600 kg
Greutate bruto	40 200 kg
Greutate netto	26 600 kg

I. ș.



ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000546-19**

Data emiterii: 03 mai 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD
2517

Pietriș din roci stâncoase dense fr.5-20mm,
fr.20-40mm,fr.40-70mm

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород
для строительных работ» р.р. 4.2.2; 4.5; 4.6; 4.7.2

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „MACONRUT” (cariera Balatina)

rnul Glodeni, s. Balatina

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL „MACONRUT” (cariera Balatina) tel.: (0249) 4-19-05

MD-4619, rnul. Edinet, , s. Brînzeni

Codul IDNO
10036041526
60

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 537 din 15.02.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 124-1, 124-2 din 10.04.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 1817 din 14.06.2018 Lî ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 537

Ținutul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Măcar N.

Seria B 000546

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000548-19**

Data emiterii: 03 mai 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AȘTFFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD
2517

Amestecuri de piatră spartă și nisip pentru îmbrăcăminți și
straturi de bază ale autostrăzilor C4 fr.0-80 mm, C5 fr.0-40 mm

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST 25607:2010 "Amestecuri de piatră spartă, pietriș și nisip pentru
îmbrăcăminți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor"
p.p. 3.2.1; 3.2.3; 3.2.7.1; 3.2.7.3; 3.2.7.6; 4.5.5

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „MACONRUT” (cariera Balatina)

RM, rl Glodeni, s. Balatina

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL „MACONRUT” (cariera Balatina) tel.: (0249) 4-19-05

RM rml. Edineț, s. Brînzeni

Codul IDNO
10036041526
60

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 538/din 15.02.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 124-4, 124-5 din 10.04.2019 CÍ ICȘC "INCERCOM" Ís

Certificat de acreditare Nr. LÍ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 1817 din 14.06.2018 LÍ Ís "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÍ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 538/1



Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N.

Seria B 000548

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000549-19**

Data emiterii: 03 mai 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD
2505

Nisip din reziduri după concasare

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST 31424:2011 "Materiale de construcție nemetalifere din savură rezultată
din concasarea rocilor la producerea pietrei sparte" p.p. 4.1.2.1; 4.2.1.1; 4.2.9; 4.3
Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „MACONRUT” (cariera Balatina)
r-l Glodeni, s. Balatina

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL „MACONRUT” r-l Edinet, sat. Brînzeni tel.: (0246) 9-39-09
MD-4619, mul. Edineț, s. Brînzeni

Codul IDNO
10036041526
60

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 538 din 15.02.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.
Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021
Raportului de încercări Nr. 124-5 din 10.04.2019 CFIȘC "INCERCOM" ÎS
Certificat de acreditare Nr. Lf - 021 din 30.10.1997, data expirării 22.02.2022
Raportului de încercări Nr. 1817 din 14.06.2018 Lf ÎS "CMAC" m. Chișinău
Certificat de acreditare Nr. Lf - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 538

Titlularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în
prezentul certificat



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Măcar N.

Seria B 000549

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C001345-20

Data emiterii: 09 aprilie 2020

Valabil pînă la: 09 aprilie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci termoizolante din vată minerală, pentru clădiri, tip. FASAD 12, marca comercială "BELTEP".

Contract Nr. M-10 din 27.12.2018 cu OAO "Гомельстройматериалы", Republica Belarus.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

HG RM nr. 913 din 25.07.16 "RT cu privire la cerințele minime la comercializarea produselor pt. construcții"; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2. EN 13162:2012+A1:2015.

PRODUCĂTOR

OAO "Гомельстройматериалы", Republica Belarus.

SOLICITANT

Î.M. "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.Codul NCM
6806Codul țării
BYCodul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 580 din 08.04.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 042/8 din 08.04.2020, eliberat de L.Î. al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de Constanță a Performanței Nr. 1020-CPR-010022606 din 12.12.2019, eliberat de Tehnical and Test Institute for Construction Prague, SOE, Republica Cehă.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 010231



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
 Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009487-19

Data emiterii: 01 august 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țigle metalice din tablă;

Accesorii pentru acoperiș: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă,
bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă;

Borduri nestandarde: la perete cu freză, la perete, streășină, hogoag, frontală;

Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale,
fabricate conform cerințelor SM 276:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2 tab. 4, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A, pct. 4.5, 4.6, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul NCM
7308
7326

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0414 din 31.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 400/3 din 28.06.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 din 31.07.2015, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 568 din 02.07.2019, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Seria A № 008093



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





**ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL**

MD 2015, mun. Chișinău, str.Sarmizegetusa, 15, tel:+37322522066



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE
a controlului producției în fabrică**

OCpr-018 11A 1454-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ

Tip U- elemente pentru zidărie din argilă arsă neprotejată

Pline : 240x115x63mm, 240x115x30mm, 205x100x50mm

Cu goluri verticale : 250x120x65mm, 250x120x88mm, 205x100x50mm

Domeniu de utilizare: pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată.

Fabricat de:

**Combinatul Materialelor de Construcție MACON S.A.
Republica Moldova, Chișinău, strada Uzinelor, nr.104**

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM EN 771-1+A1:2016 - SISTEM 2+
(EN 771-1:2011+A1:2015)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 03.09.2019 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

07-	07-	07-	07-	07-
2020	2021	2022	2023	2024

Data emiterii: 03.09.2019

№ 00007

Conducătorul organismului *Motorniu* E.Oprea



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008983-19

Data emiterii: 17 ianuarie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestecuri uscate pe baza de ciment, pentru construcții, conform Anexei - 13 poziții,
ambalate în saci din hîrtie craft cu capacitatea a cîte 25 kg.,
fabricate conform cerințelor SM 262:2005.Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2004 (anulat) pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6,
4.2.1.7, 4.6, 4.7, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"GENERAL BUILDING" SRL,
str. Bucuriei, 18, et. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Miron Costin, 29, com. Grătiești, mun. Chișinău,
str. Mihai Viteazul, 31, or. Florești.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1016600002116

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0617 din 14.01.2019, eliberat de către OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat
de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.1038, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5 din
11.01.2019, eliberate de către CÎ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de
acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de
încercări Nr. 349/11 din 05.12.2018, eliberat de către LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019,
eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 986 din 20.07.2018.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 007229



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File

la **certificatul de conformitate**
Nr. OCpr - 049 11 A008983-19 din:

17 ianuarie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea Produsului.
1	Meșterul Dibaci Adeziv Interior.
2	Meșterul Dibaci Adeziv Polisteren.
3	Meșterul Dibaci Adeziv Wată Minerală.
4	ANSWERGLOB Adeziv EXTRA Lux TERMO 700
5	ANSWERGLOB Adeziv UNIVERSAL
6	ANSWERGLOB Adeziv EXTRA UNIVERSAL
7	ANSWERGLOB Adeziv PORȚELANAT
8	ANSWERGLOB Adeziv AUTONIVELANT
9	ANSWERGLOB Adeziv pentru sisteme de IZOLAȚIE TERMICĂ
10	ANSWERGLOB Adeziv TERMO +350 °C
11	Meșterul Dibaci Mortar BCA/BCU
12	Artizana Ceramica Class Profesional
13	Artizana Porcelanat Class Profesional

Seria A № 002473



Conducătorul OC

Puha I.





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009278-19

Data emiterii: 04 iunie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pe baza de ciment, pentru construcții:
ANSWERGLOB AUTOMATIC GB-47-tencuială pe bază de ciment,
MEȘTERUL DIBACI TENCUIALĂ INTERIOR -tencuială pe bază de ciment,
MEȘTERUL DIBACI MORTAR ZIDĂRIE-mortar pentru zidărie pe bază de ciment,
ambalate în saci din hîrtie craft cu capacitatea a cîte 25 kg., 30 kg.,
fabricate conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 (anulat) pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"GENERAL BUILDING" SRL,
str. Bucuriei, 18, et. 2, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Producere: str. Miron Costin, 29, com. Grătieşti, mun. Chişinău,
str. Mihai Viteazul, 31, or. Floreşti.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1016600002116

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0127 din 03.06.2019, eliberat de către OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.39-1, 39-2, 39-3 din 28.05.2019, eliberate de către CÎ SRL "Inmacomproiect", mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD 2015, certificat de acreditare Nr. LÎ - 095, valabil pînă la 15.10.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 367/8 din 28.03.2019, eliberat de către LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 986 din 20.07.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Prezența antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A Nr. 007689



JUST

OC "CertMatCon"

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009688-19

Data emiterii: 02 octombrie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAȘpacluri decorative acrilice, dispersive în apă marca comerciale "ANSWERGLOB",
Decor GB-50 Coroed; Decor GB-80 Barashek, ambalate în recipiente de plastic
a câte 25.0 kg, fabricate conform cerințelor SM GOST R 52020:2003.Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab.1 (ind.2, 3, 5, 9), pct. 5.4, 5.5, 10;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"GENERAL BUILDING" SRL,
str. Bucuriei, 18, et. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Mihai Viteazul, 31, or. Florești.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător.

Codul IDNO
1016600002116

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0522 din 01.10.2019 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2,
etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de
către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 283 din 01.10.2019 eliberat de către "Aschim CÎ" SRL,
mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 valabil pînă
la 19.10.2021; Raport de încercări Nr. 010/8 din 04.09.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 valabil pînă la 20.07.2020,
eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul I. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este
valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la
fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 986 din 20.07.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 008285

WWW.CERTMATCON.MD ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE CERTMATCON ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE CERTMATCON



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009664-19

Data emiterii: 24 septembrie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS Tfel:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pe baza de ipsos, pentru construcții, marca comercială
"ANSWERGLOB GIPS PUTZ", "ANSWERGLOB GIPS START", ambalate în saci
din hîrtie craft a cîte 25 kg., 30 kg., fabricate conform cerințelor SM GOST 31377:2010.

Codul NCM
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016"; SM GOST 31377:2010 (anulat) pct. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.3, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.8, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"GENERAL BUILDING" SRL,
str. Bucuriei, 18, et. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Mihai Viteazul, 31, or. Florești.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător.

Codul IDNO
1016600002116

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0538 din 24.09.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 130, 130.1 din 24.09.2019, eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 010/7 din 04.09.2018, eliberat de către LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul I. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 986 din 20.07.2018.

În prezentul certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria A Nr. 008252



In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009976-20

Data emiterii: 27 aprilie 2020

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SRI SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Amestecuri uscate pe baza de ipsos, pentru construcții:

-FUGENPUTZ-glet de încărcare și finisare, cu aplicare manuală;

-GRUNDBAND-glet de finisare, cu aplicare manuală;

-VERPUTZEN-glet de încărcare și finisare, cu aplicare mecanizată;

-START PLUS-glet de încărcare, cu aplicare manuală,

marca comercială WOLKS BAU, ambalate în saci din hârtie kraft a câte 30 kg,
fabricate conform cerințelor SM GOST 31377:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018," Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016"; SM GOST 31377:2010 (anulat) pct. 4.4.1-4.4.3, 4.5.1, 4.5.3, 4.6.1-4.6.3, 4.8, 8;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

FABRICANT

"GENERAL BUILDING" SRL,
str. Bucuriei, 18, et. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Mihai Viteazul, 31, or. Florești.Codul NCM
2520Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător.

Codul IDNO
1016600002116

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0017 din 27.04.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de încercări Nr. 033/6 din 19.02.2020, eliberat de CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 260 din 23.04.2020 eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 986 din 20.07.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria A № 010245



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009687-19

Data emiterii: 02 octombrie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amorse-grunduri dispersive în apă, marca comercială "ANSWERGLOB":

- pentru tratarea prealabilă a substratului neabsorbant - Beton Contact;
- pentru suprafețe absorbante minerale - Grund Universal;
- pentru obținerea primerului de întărire - Grund Concenrat;
- pentru tratarea preliminară a substraturilor absorbante, pe bază de cuarț - Grund Cuarț, ambalate în recipiente de plastic a câte: 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 10.0, 14.0, 15.0 și 22.0 kg., fabricate conform cerințelor SM GOST R 52020:2003.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab.1 (ind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"GENERAL BUILDING" SRL,
str. Bucuriei, 18, et. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Mihai Viteazul, 31, or. Florești

Codul NCM
3209

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător.

Codul IDNO
1016600002116

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0539 din 01.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC";
Raport de încercări Nr. 284 din 01.10.2019, eliberat de către "Aschim CI" SRL, mun. Chișinău, or. Durlăști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 valabil pînă la 19.10.2021;
Raport de încercări Nr. 010/8 din 04.09.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 986 din 20.07.2018

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria A № 008286



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare **OCpr-018 11 A1277-18**

Data emiterii:
28 februarie 2018

Valabil pînă la:
28 februarie 2021



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Argilă expandată sortat:

sort 5-10 mm M400...450 П50...75; sort 10-20 mm M300...400 П35...50;
sort 20-40 mm M300...350 П35...50; nisip de cheramzit 0-5 mm M500...600 grupa III
Fabricate conform GOST 9757-90

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 9757-90 pct.1.2.3; 1.3.1; 1.3.3; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.8; NCM.E.04.01-2006;
CP E.04.05-2006 tab.D1; RNI 06-5-3-352001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

CMC"MACON" SA, MD-2023 Republica Moldova, mun. Chișinău,
str.Uzinelor,104, tel. 022-40-58-91, fax 022-47-26-87

SOLICITANT

Producător

Codul NM MD
6904

Codul țării
MD

Codul IDNO
1002600053197

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.13-1, 13-2, 13-3, 13-4 din 27.02.2018 eliberate de
CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.0686 din 13.02.2018 eliberat de LÎPA al ÎS CMAC, certificat de acreditare
nr. LÎ - 086 din din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020; Rapoarte de încercări nr.01, 02, 03, 04 din
06.02.2018, eliberate de LÎ CMC"MACON" SA, certificat de acreditare Nr. LÎ 002 din 28.09.2017 pînă
la 27.09.2021; Act nr. 01 din 06.02.2018 eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.01 din 27.02.2018

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0003866-17**



Data emiterii

16 iunie 2017

Valabil până 16 iunie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel/fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Țevi monostrat, dublustrat coextrudate și dublustrat cu strat exterior exfoliabil din PP, din polietilena tip PE 80, PE 100, PE100 RC și fittinguri fuziune din polietilena PE100/PE100RC, electrosudabile și compresione, gama WaterKIT / WaterPRO; KompactKIT/KompactPRO; AgriKIT/ AgriPRO, gama de dimensiuni SDR 6 ÷ SDR41, gama de diametre DN 20 mm ÷ 630 mm, pentru rețele de transport apă potabilă, rețele de canalizare exterioară sub presiune și rețele transport apă brută (netratată).
Mărci comerciale: "WaterKIT"/"WaterPRO", "KompactKIT"/"KompactPRO", "AgriKIT"/"AgriPRO".
Fabricare în serie conform ISO 4427-2, ISO 4427-3 / EN 12201-2, EN 12201-3.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (anexa la HG nr. 226 din 29.02.2008), cap. V (p. 9.3 g), cap. IX, ISO 4427-2, ISO 4427-3, EN 12201-2, EN 12201-3

PRODUCĂTOR

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

SOLICITANT

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportelor de încercări Nr. 00478 din 25.01.2017, nr. 00428 din 02.02.2016, eliberate de LI INSIST, bd. Pache Protopopescu, 66, sector 2, București, certificat de acreditare nr. LI 205/2011, agrementelor tehnice nr. 017-05/2565-2016; nr. 017-05/2720-2017 elaborate de Institutul European pentru științe termice- EITS, București, Certificatelor: pentru sistem de management SR EN ISO 9001:2008, nr. 8172 din 29.11.2010; pentru sistem de mediu SR EN ISO 14001:2005, nr.3305 din 29.11.2010; pentru sistem de management al Sănătății și securității Operaționale SR OHSAS 18001:2008, nr.3298 din 12.12.2014, eliberate de SRAC CERT srl, procesului verbal din 25.11.2016, audit la certificatele: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008, efectuat de SRAC CERT srl, raportului de evaluare a procesului de producție nr. M-7044-17 din 09.06.2017, raportului de identificare a produselor nr. M-7044-17 din 09.06.2017, raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-7044-17 din 09.06.2017, raportului sumar de evaluare a conformității produselor nr. M-7044-17 din 16.06.2017, eliberate de OC "ICC".

Codul țării
RO

Codul IDNO
RO8529679

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul certificării produselor nr. 2+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 17.22.7044-EPPC din 16.06.2017. Contract de testare a produselor aferente agrementelor tehnice nr. 1602 din 18.01.2016 cu LI INSIST din cadrul EITS, București. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria A Nr. 0003866

L.Ș

în atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului