

Constructia SRG com. Stauceni mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrarilor de solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 635 137,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (zidarie simpla prin interior)	100m2	0,61	63 604,57	38 798,79
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)	m2	48,00	64,97	3 118,54
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (gr. 100mm)	m2	48,00	146,53	7 033,62
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolare)	m2	48,00	49,57	2 379,36
5	CD68A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la bolti cilindrice cu grosime 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50 (zidarie curata prin exterior)	100m2	0,75	88 960,08	66 720,06
6	CD13A	Supliment pentru executarea zidariei aparente din caramizi la	m3	9,00	825,12	7 426,08

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	80,00	111,70	8 935,90
		<i>Total</i>	Lei			134 412,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				134 412,35 61 646,46
		1.2. Pardoseli				
		1.2.1. Cazangerie (S=3.5m2)				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,60	584,60	350,76
9	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3,50	264,00	923,99
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat	m2	3,50	12,15	42,54
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	3,50	116,65	408,29
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- strat de nivelare din mortar de ciment	m2	3,50	133,09	465,82
13	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	3,50	50,77	177,68

1	2	3	4	5	6	7
14	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Omogen antistatic)	m2	3,50	824,86	2 887,02
		<i>Total</i>	Lei			5 256,10
		Total Cazangerie (S=3.5m2) Inclusiv salariu				5 256,10 1 583,61
		1.2.2. Sala de reducere (S=23m2)				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,00	583,43	2 333,71
16	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	23,00	263,42	6 058,70
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- strat de nivelare din mortar de ciment	m2	23,00	133,03	3 059,60
18	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	23,00	49,81	1 145,56
19	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Omogen antistatic)	m2	23,00	824,64	18 966,64
		<i>Total</i>	Lei			31 564,21
		Total Sala de reducere (S=23m2) Inclusiv salariu				31 564,21 9 061,96
		1.2.3. Camera de telemetrie (S=3.5m2)				

1	2	3	4	5	6	7
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,60	584,60	350,76
21	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3,50	264,00	923,99
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- strat de nivelare din mortar de ciment	m2	3,50	133,09	465,82
23	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	3,50	50,77	177,68
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	3,50	7,32	25,62
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	3,50	653,07	2 285,75
26	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa	m	7,00	192,28	1 345,97
		<i>Total</i>	Lei			5 575,59
		Total Camera de telemetrie (S=3.5m2) Inclusiv salariu				5 575,59 2 229,93
		<i>Total</i>	Lei			42 395,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				42 395,90 12 875,50
		1.3. Finisari				
		1.3.1. Tavane				
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	30,00	77,84	2 335,14

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	54,14	1 624,05
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,00	7,47	224,15
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	126,26	3 787,87
		<i>Total</i>	Lei			7 971,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 971,21 5 488,44
		1.3.2. Pereti				
31	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	81,40	183,71	14 954,22
32	CK18C	Montarea coltar perforat din aluminiu pe glafurile usilor si ferestrelor	m	22,00	122,83	2 702,27
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,40	186,15	15 152,36
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,40	7,47	607,92
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,40	77,84	6 335,89
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	81,40	54,13	4 406,54

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,40	7,47	607,92
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,40	126,26	10 277,67
		<i>Total</i>	Lei			55 044,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				55 044,79 41 683,22
		<i>Total</i>	Lei			63 016,00
		Total Finisari Inclusiv salariu				63 016,00 47 171,66
		1.4. Timplarie				
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa din metal termoizolata cu mecanism de autoinchidere (U1 - 1buc)	m2	1,64	9 860,32	16 170,93
40	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa din profil aluminiu termoizolata cu o singura sticla 3mm cu mecanism de autoinchidere (U2 - 2buc)	m2	4,10	8 760,67	35 918,74
41	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1 - 1buc)	m2	1,92	6 435,91	12 356,95
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,50	269,90	674,76

1	2	3	4	5	6	7
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,50	338,20	845,50
		<i>Total</i>	Lei			65 966,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				65 966,88 1 285,58
		1.5. Acoperis				
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2	16,00	248,93	3 982,94
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula antivapori DABO 0.2 mm	m2	33,00	61,41	2 026,69
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	1,32	822,17	1 085,26
47	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de nivelare din polistirol beton)	m2	33,00	232,78	7 681,59
48	CK18C f	Montarea element de inchidere	m	26,30	109,95	2 891,77
49	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala ROOF 30 gr. 100mm)	m2	33,00	230,97	7 621,89
50	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala ROOF 70 gr. 50mm)	m2	33,00	163,30	5 388,78

1	2	3	4	5	6	7
51	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (5cm, k=1.67)	m2	33,00	252,32	8 326,66
52	CE13C1	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC FATRAFOL 810 1.5 mm modificate lipite in puncte cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	33,00	355,56	11 733,35
53	CE13C2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC FATRAFOL 810 1.5 mm modificate lipite cu adeziv la rece in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu - racordare la parapet 26.3 m.l.	m2	19,00	711,72	13 522,66
54	CK18C f	Montarea element de inchidere	m	26,30	109,95	2 891,77
55	CK35B	Dibluri din metal fixate in pod din strat mortar - Surub pentru beton	buc	365,00	43,04	15 709,60
56	CK35B	Dibluri din metal fixate in pod din strat mortar - saiba 80*40 (dubel LINO)	buc	258,00	34,29	8 846,82
57	SB26A	Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri - pilnie din polipropilena	buc	2,00	1 739,72	3 479,45
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,80	256,30	1 486,54
59	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - picurator la parapet	m	24,60	146,74	3 609,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			100 285,54
		Total Acoperis Inclusiv salariu				100 285,54
		1.6. Pereu				36 280,90
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,12	584,19	1 822,66
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	115,50	31,45	3 632,46
62	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr. 6cm, k=0.6)	m2	26,00	158,01	4 108,36
		<i>Total</i>	Lei			9 563,48
		Total Pereu Inclusiv salariu				9 563,48 2 012,88
		<i>Total</i>	Lei			415 640,15
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			38 705,52
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			17 384,16
		<i>Total</i>				471 729,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			47 172,99
		<i>Total</i>				518 902,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			10 378,05
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				529 280,87 161 272,98

		Total	Lei		529 280,87
		TVA	20 %		105 856,17
		Total deviz: Inclusiv salariu	635 137,04		


Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)





Constructia SRG com. Stauceni

Formular Nr.3

mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrarilor de solutii arhitecturale****Valoarea de deviz 635 137,04 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	446,52	132,80	59 297,85
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	72,41	132,80	9 616,04
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,31	132,80	13 188,37
4.	7123010010200	Betonist	h-om	31,01	98,02	3 039,60
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,89	132,80	383,79
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	60,00	132,80	7 968,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,13	132,80	4 399,66
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	53,72	132,80	7 134,01
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	48,65	120,12	5 843,85
10.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	7,68	120,12	922,52
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20	120,12	264,26
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,15	132,80	8 917,52
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,10	98,02	1 284,06
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,79	152,70	1 036,83
15.	7422010060100	Timplar	h-om	145,00	152,70	22 141,50
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,23	98,02	806,70
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,05	98,02	7 454,42
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	77,27	98,02	7 574,00
Total manopera						161 272,98

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,57	270,00	2 583,90
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,12	210,00	25,20
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,88	210,00	1 024,80
4.	14211022005131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,27	210,00	266,70
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	3,97	402,50	1 597,93
6.	1421302200467	Concentrat celular	l	8,33	135,00	1 124,55
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,57	71,50	398,25
8.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,17	4,50	0,76

9.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,11	8,25	0,91
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	4 850,00	48,50
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	4 850,00	97,00
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	1,11	4 850,00	5 383,50
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02	4 850,00	97,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	70,70	0,10	7,07
15.	2010237318750	Distantieri	buc	34,65	2,50	86,63
16.	2030112938100	Ferestre cu profil din aluminiu	m2	1,92	6 100,00	11 712,00
17.	2051142950700	Dibluri	buc	0,17	1,20	0,20
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	66,00	4,85	320,10
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,04	800,00	32,00
20.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	23,47	29,00	680,63
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	100,98	37,50	3 786,76
22.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,83	37,50	31,12
23.	2413217300010	Cleme	buc	2,96	31,20	92,35
24.	24133173460001	Praimer de bitum	kg	1,05	24,50	25,72
25.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,18	51,50	9,27
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,22	96,60	407,65
27.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,27	111,00	29,97
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,45	21,50	633,19
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,56	116,67	5 198,82
30.	24302261000001	Fuga	kg	1,63	37,46	61,06
31.	2430226100801	Grund din acril	kg	5,00	109,82	549,10
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,81	109,82	88,95
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,48	110,00	162,80
34.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,15	29,70	63,86
35.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,38	33,00	177,54
36.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	16,14	18,00	290,52
37.	2462106111005	Adeziv la rece	kg	27,82	24,50	681,59
38.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,59	81,00	2 396,79
39.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,50	250,00	625,00
40.	25231167163451	Covor PVC omogen antistatic	m2	28,24	500,00	14 120,00
41.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7 319,40	6,50	47 576,10
42.	2651122100000	Ciment	kg	999,90	3,29	3 289,67
43.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,70	3,78	2,65
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	907,97	2,50	2 269,93
45.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 444,15	3,29	4 751,25
46.	26511221004029	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	390,00	2,50	975,00
47.	2652102100737	Var hidratat	kg	229,79	9,72	2 233,55
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,68	5,17	34,54
49.	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	581,20	2,90	1 685,48
50.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	54,92	36,00	1 977,12
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	117,52	7,80	916,66

52.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	20,72	1,00	20,72
53.	26611128007001	Placi sau de gresie	m2	3,64	420,00	1 528,80
54.	26631021009101 5	Beton marfa clasa B15	m3	4,68	1 750,00	8 190,00
55.	26641021020101 503	Mortar ciment M150	m3	0,33	1 750,00	577,50
56.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	16,61	7,60	126,24
57.	2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	1,65	1 750,00	2 887,50
58.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	7,14	55,00	392,70
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	60,29	5,25	316,53
60.	26821326004651	Pellicula hidroizolare	m2	56,86	12,00	682,32
61.	26821326004651 1	Pellicula antivapori DABO 0.2 mm	m2	39,09	22,00	859,98
62.	26821326004652	Bariera de vapori	m2	56,86	25,00	1 421,50
63.	26821326004701	Membrane PVC FATRAFOL 810 1.5 mm	m2	85,73	250,00	21 432,50
64.	26821326004701 2	Membrane bituminoase Hidroizol	m2	4,23	42,00	177,66
65.	2682132601626	Carton bitumat	m2	4,65	23,00	106,95
66.	26821626113701 00	Placi vata minerala ROOF 30 gr. 100mm	m2	33,33	155,00	5 166,15
67.	26821626113705 0	Placi vata minerala ROOF 70 gr. 50mm	m2	33,33	88,00	2 933,04
68.	26821626113711 00	Placi vata minerala pentru izolatii gr. 100mm	m2	48,96	120,00	5 875,20
69.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	18,86	55,00	1 037,30
70.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,32	26,00	60,32
71.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,21	105,60	655,78
72.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	54,90	22,00	1 207,80
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,58	14,20	8,24
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,16	22,50	26,10
75.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,20	28,00	201,60
76.	27431235490251	Coltar perforat din aluminiu	m	23,10	7,50	173,25
77.	27431235490257	Element de inchidere	m	55,22	55,00	3 037,10
78.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,50	163,00	407,50
79.	2812106306003	Profil din metal usor	m	23,33	18,00	419,94
80.	28121063060501 23	Usa din metal termoizolata cu mecanism de autoinchidere (U1 - 1buc) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,64	9 600,00	15 744,00
81.	28121063060501 24	Usa din profil aluminiu termoizolata cu o singura sticla 3mm (U2 - 2buc) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,10	8 500,00	34 850,00
82.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,40	28,00	39,20
83.	2873122004100	Plase sudate	kg	116,66	26,00	3 033,16
84.	2873122005400	Granule pentru betoane	m3	1,37	600,00	822,00
85.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 80 S2111	kg	0,96	35,73	34,30
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,24	22,50	5,40
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	244,08	12,50	3 051,00
88.	28741363133005	Surub pentru beton	buc	365,00	12,50	4 562,50
89.	28741363133006	Saiba 80*40 (dubel LINO)	buc	258,00	3,75	967,50
90.	2875114203870	Gura de scurgere - pilnie din polipropilena pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	2,08	1 530,00	3 182,40
91.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,48	56,00	82,88

92.	2875274000502	Cot burlan	buc	2,96	110,23	326,28
93.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,48	49,00	72,52
94.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,48	37,50	55,50
95.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 594,44	0,50	797,22
96.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	1,86	22,00	40,92
97.	4100126202818	Ара	m3	2,95	22,00	64,90
98.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,82	5,25	51,56
Total materiale de constructii						248 345,10

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,49	221,04	771,43
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	360,00	2,00	720,00
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune debit 2,0-3,9 mc/min	h-ut	1,76	385,00	677,60
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,85	21,00	101,85
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,73	20,00	34,60
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,35	538,48	2 880,86
7.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,55	50,00	77,50
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,37	25,00	434,25
9.	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,89	25,00	22,25
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,30	85,00	110,50
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,38	45,00	17,10
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,99	100,00	99,00
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,14	100,00	14,00
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,66	52,08	34,38
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,07	25,00	26,75
Total utilaje de constructii						6 022,07

Total	Lei	529 280,87
TVA	20 %	105 856,17

Total deviz:

635 137,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Constructia SRG com. Stauceni mun.
Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Pereti				
1	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (zidarie simpla prin interior)	100m2			63 604,57
	7122050013400	Zidar	h-om	147,680	132,80	19 610,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	98,02	2 836,15
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	6,50	32 760,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	4 850,00	79,51
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	3,29	1 679,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	9,72	1 234,11
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	28,00	64,26
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	22,00	1 980,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,780	402,50	1 121,72
	4100126202818	Apa	m3	1,013	22,00	22,36
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	538,48	2 215,70
		Total	Lei			38 798,79
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)	m2			64,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	120,12	24,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	98,02	4,90
	26821326004652	Bariera de vapori	m2	1,150	25,00	29,61
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,25
		Total	Lei			3 118,54
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (gr. 100mm)	m2			146,53
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,160	120,12	19,22
	2682162611371100	Placi vata minerala pentru izolatii gr. 100mm	m2	1,020	120,00	122,40
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,150	28,00	4,20
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,020	35,73	0,71
		Total	Lei			7 033,62
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolare)	m2			49,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	120,12	24,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	98,02	4,90
	26821326004651	Pelicula hidroizolare	m2	1,150	12,00	14,22
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,25
		Total	Lei			2 379,36
5	CD68A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la bolti cilindrice cu grosime 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50 (zidarie curata prin exterior)	100m2			88 960,08



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	253,810	132,80	33 706,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,550	98,02	4 954,59
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 660,000	6,50	36 790,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	1,460	4 850,00	7 113,33
	26511221004022	Ciment M-400	kg	555,000	3,29	1 825,95
	2652102100737	Var hidratat	kg	138,000	9,72	1 341,36
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	3,025	402,50	1 218,24
	4100126202818	Apa	m3	0,975	22,00	21,41
	2922140007000	Macara	h-ut	3,690	538,48	1 988,79
		Total	Lei			66 720,06
6	CD13A	Supliment pentru executarea zidariei aparente din caramizi la fatade	m3			825,12
	7122050013400	Zidar	h-om	6,100	132,80	810,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,500	2,50	11,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	210,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030	22,00	0,66
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,020	51,50	1,03
		Total	Lei			7 426,08
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			111,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	132,80	99,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 850,00	1,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 850,00	0,61
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 850,00	1,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	2,00	9,00
		Total	Lei			8 935,90
		1.2. Pardoseli				
		1.2.1. Cazangerie (S=3.5m2)				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			584,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	98,02	96,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	270,00	310,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune debit 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,210	385,00	83,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	221,04	92,10
		Total	Lei			350,76
9	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	98,02	66,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	98,02	14,84
	266310210091015	Beton marfa clasa B15	m3	0,1025	1 750,00	180,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	25,00	2,50
		Total	Lei			923,99
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praction de bitum intr-un strat	m2			12,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	120,12	4,81
	24133173460001	Praction de bitum	kg	0,300	24,50	7,35
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,00
		Total	Lei			42,54
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu lacura in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			116,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	120,12	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	98,02	17,64
	268213260047012	Membrane bituminoase Hidroizol	m2	1,150	42,00	50,76
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	29,00	9,11

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	21,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			408,29
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- strat de nivelare din mortar de ciment	m2			133,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	132,80	79,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	26511221004029	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50	32,50
	14211022005131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,25
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,71
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,14
		<i>Total</i>	Lei			465,82
13	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2			50,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	132,80	26,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	98,02	3,92
	26641021020101503	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 750,00	20,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,29
		<i>Total</i>	Lei			177,68
14	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Omogen antistatic)	m2			824,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,250	132,80	166,19
	25231167163451	Covor PVC omogen antistatic	m2	1,050	500,00	532,86
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	109,82	3,45
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,600	18,00	10,95
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	29,70	2,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	33,00	6,69
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	81,00	90,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,71
		<i>Total</i>	Lei			2 887,02
		1.2.2. Sala de reducere (S=23m2)				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			583,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	98,02	97,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	270,00	310,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune debit 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,210	385,00	80,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	221,04	92,84
		<i>Total</i>	Lei			2 333,71
16	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			263,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	98,02	66,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	98,02	14,70
	266310210091015	Beton marfa clasa B15	m3	0,1025	1 750,00	179,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	25,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			6 058,70
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- strat de nivelare din mortar de ciment	m2			133,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	132,80	79,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	26511221004029	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50	32,50
	14211022005131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,22
		Total	Lei			3 059,60
18	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2			49,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	132,80	26,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	98,02	3,92
	266410210201015 03	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 750,00	19,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Total	Lei			1 145,56
19	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Omogen antistatic)	m2			824,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,250	132,80	166,00
	25231167163451	Covor PVC omogen antistatic	m2	1,050	500,00	532,83
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	109,82	3,34
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	18,00	10,96
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	29,70	2,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	33,00	6,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	81,00	90,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
		Total	Lei			18 966,64
		1.2.3. Camera de telemetrie (S=3.5m2)				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			584,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	98,02	96,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	270,00	310,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune debit 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,210	385,00	83,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	221,04	92,10
		Total	Lei			350,76
21	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	98,02	66,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	98,02	14,84
	266310210091015	Beton marfa clasa B15	m3	0,1025	1 750,00	180,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	25,00	2,50
		Total	Lei			923,99
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- strat de nivelare din mortar de ciment	m2			133,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	132,80	79,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	26511221004029	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50	32,50
	14211022005131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,25
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,71
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,14
		Total	Lei			465,82

1	2	3	4	5	6	7
23	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2			50,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	132,80	26,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	98,02	3,92
	26641021020101503	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 750,00	20,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,29
		Total	Lei			177,68
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			7,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	132,80	3,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,50	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,25	0,27
		Total	Lei			25,62
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2			653,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,180	132,80	156,70
	26611128007001	Placi sau de gresie	m2	1,030	420,00	436,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	7,60	36,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	37,46	17,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	100,00	1,14
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	45,00	2,83
		Total	Lei			2 285,75
26	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa	m			192,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	132,80	119,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	210,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	55,00	56,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,78	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,25
		Total	Lei			1 345,97
		1.3. Finisari				
		1.3.1. Tavane				
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			77,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	132,80	59,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
		Total	Lei			2 335,14
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	132,80	26,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	36,00	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
		Total	Lei			1 624,05
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	132,80	3,98

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,25	0,26
		Total	Lei			224,15
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			126,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	132,80	73,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	116,67	46,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,17	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,25	2,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	71,50	3,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		Total	Lei			3 787,87
		1.3.2. Pereti				
31	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			183,71
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	132,80	132,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	98,02	19,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	9,72	5,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	210,00	5,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	100,00	0,50
		Total	Lei			14 954,22
32	CK18C	Montarea coltar perforat din aluminiu pe glafurile usilor si ferestrelor	m			122,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	152,70	39,70
	27431235490251	Coltar perforat din aluminiu	m	1,050	7,50	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	210,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	12,50	75,00
		Total	Lei			2 702,27
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			186,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	132,80	162,02
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	85,00	1,36
		Total	Lei			15 152,36
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	132,80	3,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,25	0,26
		Total	Lei			607,92
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			77,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	132,80	59,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
		Total	Lei			6 335,89
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	132,80	26,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	36,00	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			4 406,54
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	132,80	3,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,25	0,26
		<i>Total</i>	Lei			607,92
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			126,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	132,80	73,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	116,67	46,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,17	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,25	2,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	71,50	3,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			10 277,67
		1.4. Timplarie				
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa din metal termoizolata cu mecanism de autoinchidere (U1 - 1buc)	m2			9 860,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	152,70	129,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,56
	281210630605012 3	Usa din metal termoizolata cu mecanism de autoinchidere (U1 - 1buc) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	9 600,00	9 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	12,50	50,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	96,60	48,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	110,00	19,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,25	3,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,46
		<i>Total</i>	Lei			16 170,93
40	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa din profil aluminiu termoizolata cu o singura sticla 3mm cu mecanism de autoinchidere (U2 - 2buc)	m2			8 760,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	152,70	129,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	281210630605012 4	Usa din profil aluminiu termoizolata cu o singura sticla 3mm (U2 - 2buc) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	8 500,00	8 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	12,50	50,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	96,60	48,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	110,00	19,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,25	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,49
		<i>Total</i>	Lei			35 918,74
41	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1 - 1buc)	m2			6 435,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	152,70	152,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,70
	2030112938100	Ferestre cu profil din aluminiu	m2	1,000	6 100,00	6 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	96,60	67,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	110,00	26,93
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	12,50	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,25	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,52
		Total	Lei			12 356,95
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			269,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	152,70	48,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	98,02	7,84
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	163,00	163,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	12,50	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,20
		Total	Lei			674,76
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			338,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	152,70	12,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	98,02	0,78
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	12,50	75,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,20
		Total	Lei			845,50
		1.5. Acoperis				
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2			248,93
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	132,80	185,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	98,02	29,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	25,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,81
		Total	Lei			3 982,94
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula antivapori DABO 0.2 mm	m2			61,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	120,12	24,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	98,02	4,90
	268213260046511	Pelicula antivapori DABO 0.2 mm	m2	1,150	22,00	26,06
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,25
		Total	Lei			2 026,69
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			822,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	120,12	193,83
	2873122005400	Granule pentru betoane	m3	1,040	600,00	622,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	20,00	5,61
		Total	Lei			1 085,26
47	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de nivelare din polistirol beton)	m2			232,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	98,02	64,49
	2651122100000	Ciment	kg	30,000	3,29	99,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,250	135,00	34,08
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,700	18,00	12,73
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,150	109,82	16,64
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	111,00	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	100,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	45,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	50,00	2,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 681,59
48	CK18C f	Montarea element de inchidere	m			109,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	152,70	39,71
	27431235490257	Element de inchidere	m	1,050	55,00	57,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1,000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 891,77
49	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala ROOF 30 gr. 100mm)	m2			230,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,090	120,12	10,81
	2682162611370100	Placi vata minerala ROOF 30 gr. 100mm	m2	1,010	155,00	156,55
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	1,00	0,31
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530	37,50	57,38
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (desuri)	t	0,0005	800,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	4,85	4,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	20,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	52,08	0,52
		<i>Total</i>	Lei			7 621,89
50	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala ROOF 70 gr. 50mm)	m2			163,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,090	120,12	10,81
	268216261137050	Placi vata minerala ROOF 70 gr. 50mm	m2	1,010	88,00	88,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	1,00	0,31
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530	37,50	57,38
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (desuri)	t	0,0005	800,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	4,85	4,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	20,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	52,08	0,52
		<i>Total</i>	Lei			5 388,78
51	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (5cm, k=1.67)	m2			252,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,350	132,80	77,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	14,70
	4100126202818	Apa	m3	0,010	22,00	0,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,000	3,29	71,43
	2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	0,030	1 750,00	87,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	20,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			8 326,66
52	CE13C1	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC FATRAFOL 810 1.5 mm modificate lipite in puncte cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2			355,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,170	120,12	20,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	98,02	11,76
	26821326004701	Membrane PVC FATRAFOL 810 1.5 mm	m2	1,150	250,00	301,89
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	29,00	9,14
	2462106111005	Adeziv la rece	kg	0,400	24,50	10,29
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,050	21,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			11 733,35
53	CE13C2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC FATRAFOL 810 1.5 mm modificate lipite cu adeziv la rece in sistem	m2			711,72

1	2	3	4	5	6	7
		bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu - racordare la parapet 26.3 m.l.				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,420	120,12	50,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	98,02	16,66
	26821326004701	Membrane PVC FATRAFOL 810 1.5 mm	m2	2,300	250,00	603,68
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,600	29,00	18,27
	2462106111005	Adeziv la rece	kg	0,700	24,50	18,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,150	21,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	25,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			13 522,66
54	CK18C f	Montarea element de inchidere	m			109,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	152,70	39,71
	27431235490257	Element de inchidere	m	1,050	55,00	57,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1,000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 891,77
55	CK35B	Dibluri din metal fixate in pod din strat mortar - Surub pentru beton	buc			43,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	152,70	30,54
	28741363133005	Surub pentru beton	buc	1,000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			15 709,60
56	CK35B	Dibluri din metal fixate in pod din strat mortar - saiba 80*40 (dubel LINO)	buc			34,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	152,70	30,54
	28741363133006	Saiba 80*40 (dubel LINO)	buc	1,000	3,75	3,75
		<i>Total</i>	Lei			8 846,82
57	SB26A	Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri - pilnie din polipropilena	buc			1 739,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	120,12	132,13
	2875114203870	Gura de scurgere - pilnie din polipropilena pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,000	1 530,00	1 591,20
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,080	4,50	0,38
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055	8,25	0,46
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,400	37,50	15,56
		<i>Total</i>	Lei			3 479,45
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			256,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	98,02	34,31
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	105,60	113,07
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	110,23	56,26
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	37,50	9,57
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	31,20	15,92
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	49,00	12,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	56,00	14,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,39
		<i>Total</i>	Lei			1 486,54
59	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - picurator la parapet	m			146,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450	98,02	44,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300	132,80	39,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	98,02	9,80
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,730	55,00	42,17
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,090	26,00	2,45
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,180	23,00	4,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,100	2,50	2,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	210,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	22,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			3 609,77
		1.6. Pereu				
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			584,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	98,02	97,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	270,00	310,67
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,19
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune debit 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,210	385,00	81,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	221,04	92,81
		<i>Total</i>	Lei			1 822,66
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	132,80	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	98,02	0,49
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	538,48	0,33
		<i>Total</i>	Lei			3 632,46
62	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr. 6cm, k=0.6)	m2			158,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	98,02	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	98,02	8,82
	266310210091015	Beton marfa clasa B15	m3	0,1025	1 750,00	107,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	25,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			4 108,36

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.