

Constructia Taberei Militare nr.136, Bacioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Obiect nr.1.5. – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 17 265 507,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm)	m3	406,80	3 272,65 273,12	1 331 314 ,30 111 105,6 0
		Total	lei			1 331 31 4,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 331 31 4,30 111 105, 60
		2. Pereti despatitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm)	m3	55,00	3 388,62 273,12	186 374,3 0 15 021,60
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri	m3	298,00	3 388,50 -	1 009 772 ,15

		ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm)			273,12	----- 81 390,00
4	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100 m2	1,60	45 728,51 ----- 10 596,75	73 165,62 ----- 16 954,80
		Total	lei			1 269 31 2,07
		Total Pereti despatitori Inclusiv salariu				1 269 31 2,07 113 366, 40
		3. Acoperisul				
		3.1. Tip 1				
5	IzF04J1 aplicativ	Pelicula antivapori, un strat	m2	1 169,40	15,47 ----- 1,20	18 088,40 ----- 1 403,40
6	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...380 mm.	m3	315,74	1 559,39 ----- 96,60	492 362,3 4 ----- 30 500,40
7	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2	1 169,40	74,77 ----- 27,93	87 431,38 ----- 32 661,60
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	1 578,69	20,16 ----- 1,80	31 833,32 ----- 2 841,60
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor	m2	1 169,40	8,43	9 855,67

		<i>pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat</i>			2,40	2 806,80
10	CE13A2	<i>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)</i>	m2	1 169,40	203,14 40,80	237 550,13 47 711,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>877 121,24</i>
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				877 121,24 117 925,20
		3.2. Tip 2 (acoperis exploatabil)				
11	IzF04J1 aplicativ	<i>Película antivapori, un strat</i>	m2	163,70	15,47 1,20	2 531,90 196,20
12	IzF10H	<i>Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala ROCKWOOL (MONROCK MAX) gros.140 mm</i>	m2	163,70	91,47 7,20	14 973,12 1 179,00
13	IzF04J1 aplicativ	<i>Película antivapori, un strat</i>	m2	163,70	15,47 1,20	2 531,90 196,20
14	IzF11B	<i>Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 30...100 mm.</i>	m3	10,64	1 559,97 96,60	16 598,06 1 027,80
15	IzF18C k=0,83	<i>Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150</i>	m2	163,70	46,68 17,43	7 641,99 2 853,00

		<i>driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (25 mm)</i>				
16	<i>IzF04B k=5</i>	<i>Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 5 str.</i>	<i>m2</i>	<i>163,70</i>	$\frac{211,46}{-}$ <i>24,00</i>	$\frac{34\ 615,19}{-}$ <i>3\ 928,80</i>
17	<i>IzF01B</i>	<i>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr- un strat</i>	<i>m2</i>	<i>163,70</i>	$\frac{8,43}{-}$ <i>2,40</i>	$\frac{1\ 379,69}{-}$ <i>393,00</i>
18	<i>CO02A</i>	<i>Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fixate cu adeziv pentru exterior class portelonat sau analog) (3,7 kg/m2) (pavaj 400*400*60 mm,)</i>	<i>m2</i>	<i>163,70</i>	$\frac{331,65}{-}$ <i>45,00</i>	$\frac{54\ 290,34}{-}$ <i>7\ 366,80</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>134\ 562, 19</i>
		<i>Total Tip 2 (acoperis exploatabil) Inclusiv salariu</i>				<i>134\ 562, 19 17\ 140,8 0</i>
		<i>3.3. Copertine</i>				
19	<i>IzF18A</i>	<i>Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm</i>	<i>m2</i>	<i>127,60</i>	$\frac{17,66}{-}$ <i>12,00</i>	$\frac{2\ 252,90}{-}$ <i>1\ 531,20</i>
20	<i>IzF01B</i>	<i>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete</i>	<i>m2</i>	<i>127,60</i>	$\frac{8,43}{-}$ <i>2,40</i>	$\frac{1\ 075,23}{-}$ <i>306,00</i>

		<i>orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat</i>				
21	CE13A2	<i>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)</i>	m2	127,60	$\begin{array}{r} 203,14 \\ - \\ 40,80 \end{array}$	$\begin{array}{r} 25\ 921,14 \\ - \\ 5\ 206,20 \end{array}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			29 249,2 7
		Total Copertine Inclusiv salariu				29 249,2 7 7 043,40
		3.4. Sistema de scurgere				
22	CE20A	<i>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)</i>	m	144,00	$\begin{array}{r} 246,17 \\ - \\ 18,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 35\ 448,30 \\ - \\ 2\ 592,00 \end{array}$
23	CE22A	<i>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 80mm)</i>	m	61,80	$\begin{array}{r} 319,38 \\ - \\ 21,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 19\ 737,86 \\ - \\ 1\ 297,80 \end{array}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			55 186,1 6
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				55 186,1 6 3 889,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 096 11 8,86
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				1 096 11 8,86 145 999, 20
		4. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)				
24	CK19B	<i>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata</i>	m2	268,17	$\begin{array}{r} 3\ 643,14 \\ - \\ 51,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 976\ 979,8 \\ 9 \\ - \\ 13\ 676,40 \end{array}$

		<i>tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1,2,3,4), inclusiv plase antiinsecte</i>				
25	CK19A	<i>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5....F13), inclusiv plase antiinsecte</i>	m2	21,10	$\frac{3\ 703,35}{66,00}$	$\frac{78\ 140,68}{1\ 392,60}$
26	CK19A	<i>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (L-1,2,3, luminatoare), inclusiv plase antiinsecte</i>	m2	2,97	$\frac{3\ 703,01}{66,06}$	$\frac{10\ 997,93}{196,20}$
27	CK26A	<i>Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)</i>	m	152,00	$\frac{279,52}{21,60}$	$\frac{42\ 486,50}{3\ 283,20}$
28	CK26B	<i>Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=400 mm)</i>	m	152,00	$\frac{346,86}{24,00}$	$\frac{52\ 723,40}{3\ 648,00}$
29	CK11B	<i>Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1...V5, Vitralii cu usi)</i>	m2	50,50	$\frac{4\ 812,55}{45,01}$	$\frac{243\ 033,67}{2\ 272,80}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 404 362,07</i>
		<i>Total Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) Includiv salariu</i>				<i>1 404 362,07</i>
		<i>5. Usi</i>				
30	CK21D	<i>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor</i>	m2	26,10	$\frac{3\ 971,89}{63,61}$	$\frac{103\ 666,43}{1\ 660,20}$

		<i>montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2,3,4,5, 9,10,11,12, Usa vitrata (cu sticla) cu profil din aluminiu)</i>				
31	CK25A	<i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC oarbe)</i>	m2	94,66	$\begin{array}{r} 1\,997,75 \\ - \\ 48,60 \end{array}$	$\begin{array}{r} 189\,107,1 \\ 3 \\ - \\ 4\,600,20 \end{array}$
32	CK25A	<i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi PVC cu sticla)</i>	m2	29,06	$\begin{array}{r} 2\,047,76 \\ - \\ 48,58 \end{array}$	$\begin{array}{r} 59\,507,93 \\ - \\ 1\,411,80 \end{array}$
33	CK25A	<i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, Usa individuala interioara batanta din PVC cu supalumina (ochiuri rotunde)</i>	m2	48,70	$\begin{array}{r} 2\,347,73 \\ - \\ 48,60 \end{array}$	$\begin{array}{r} 114\,334,6 \\ 4 \\ - \\ 2\,367,00 \end{array}$
34	CK21A	<i>Usa individuala interioara laminata CPH/HPL (pentru grupurile sanitare)</i>	m2	80,80	$\begin{array}{r} 3\,226,15 \\ - \\ 57,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 260\,672,5 \\ 4 \\ - \\ 4\,605,60 \end{array}$
35	CK56A	<i>Instalarea elementelor cu</i>	m2	17,64	6 907,42	121 846,9

		<i>protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (usi oarbe antiincendiare)</i>			----- 264,01	1 ----- 4 657,20
36	CK12A	<i>Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4,4' Bloc de usa p/u incaperi frigorifice)</i>	m2	10,08	4 778,82 ----- 263,99	48 170,48 ----- 2 661,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			897 306,06
		Total Usi Inclusiv salariu				897 306,06 21 963,00
		6. Pardoseli 6.1. Cota -3.600 6.1.1. Tip 1				
37	TsC54B	<i>Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)</i>	m3	9,39	472,18 ----- 59,42	4 433,74 ----- 558,00
38	CG22A	<i>Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	m2	93,90	186,22 ----- 54,00	17 486,11 ----- 5 070,60
39	IzF04J1 aplicativ	<i>Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)</i>	m2	93,90	43,47 ----- 1,20	4 081,82 ----- 112,80
40	IzF53A	<i>Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi</i>	m2	93,90	180,72 ----- 7,20	16 969,66 ----- 676,20

		<i>polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m³ л=0.032 W/mK)</i>				
41	IzF53A	<i>Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m³ л=0.032 W/mK)</i>	m2	93,90	$\frac{180,72}{7,20}$	$\frac{16\ 969,66}{676,20}$
42	IzF04J1 aplicativ	<i>Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)</i>	m2	93,90	$\frac{43,47}{1,20}$	$\frac{4\ 081,82}{112,80}$
43	CG22A	<i>Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)</i>	m2	93,90	$\frac{196,47}{54,00}$	$\frac{18\ 448,11}{5\ 070,60}$
44	CG22A5 k=5	<i>Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga</i>	m2	93,90	$\frac{72,16}{3,00}$	$\frac{6\ 775,50}{282,00}$
45	CC03C	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200)</i>	kg	582,18	$\frac{20,16}{1,80}$	$\frac{11\ 738,75}{1\ 047,60}$
46	CG56B	<i>Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (20...40 mm)</i>	m2	93,90	$\frac{264,09}{28,08}$	$\frac{24\ 798,01}{2\ 637,00}$
47	CG56B1 k=10	<i>Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime:</i>	m2	93,90	$\frac{129,56}{13,80}$	$\frac{12\ 166,05}{1\ 296,00}$
48	CG52A	<i>Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea</i>	m2	93,90	$\frac{697,94}{210,01}$	$\frac{65\ 536,96}{19\ 719,60}$

		<i>stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent</i>				
49	CG18A	<i>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>	m	84,50	76,19 51,00	6 438,10 4 309,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			209 924,29
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				209 924,29 41 569,20
		6.1.2. Tip 2				
50	TsC54B	<i>Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)</i>	m3	64,16	472,15 59,40	30 292,98 3 811,20
51	CG22A	<i>Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	m2	641,60	186,27 54,00	119 508,87 34 646,40
52	IzF04J1 aplicativ	<i>Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)</i>	m2	641,60	43,47 1,20	27 889,04 769,80
53	IzF53A	<i>Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)</i>	m2	641,60	180,71 7,20	115 944,48 4 619,40
54	IzF04J1 aplicativ	<i>Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)</i>	m2	641,60	43,47 1,20	27 889,04 769,80
55	CG01A	<i>Strat suport pentru</i>	m2	641,60	79,61	51 075,17

		<i>pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)</i>			----- 42,00	----- 26 947,20
56	CG01A1 k=2	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade</i>	m2	-641,60	26,82 ----- 14,40	-17 209,2 3 ----- -9 238,80
57	CG17D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelona 10 mm)</i>	m2	641,60	387,67 ----- 150,00	248 726,3 9 ----- 96 240,00
58	CI14A	<i>Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv</i>	m	577,50	58,85 ----- 30,00	33 984,49 ----- 17 325,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			638 101, 23
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				638 101, 23 175 890, 00
		6.1.3. Tip 3				
59	TsC54B	<i>Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)</i>	m3	5,82	471,87 ----- 59,38	2 746,27 ----- 345,60
60	CG22A	<i>Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	m2	58,20	186,39 ----- 54,00	10 848,14 ----- 3 142,80
61	CC03C	<i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 200*200)</i>	kg	180,42	20,17 ----- 1,80	3 638,26 ----- 324,60
62	IzF04B	<i>Hidroizolatie de hidroizol</i>	m2	58,20	169,16	9 845,23

	<i>k=4</i>	<i>pe mastic - 4 str.</i>			<u>19,20</u>	<u>1 117,20</u>
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	58,20	<u>79,60</u> 42,00	<u>4 632,78</u> 2 444,40
64	CG01A1 <i>k=2</i>	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-58,20	<u>26,81</u> 14,40	<u>-1 560,60</u> -838,20
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelona 10 mm)	m2	58,20	<u>387,68</u> 150,00	<u>22 562,98</u> 8 730,00
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	52,40	<u>58,84</u> 30,00	<u>3 083,05</u> 1 572,00
		Total	lei			55 796,1 1
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				55 796,1 1 16 838,4 0
		6.1.4. Tip 4				
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)	m3	26,38	<u>472,21</u> 59,41	<u>12 456,82</u> 1 567,20
68	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	263,80	<u>186,28</u> 54,00	<u>49 141,20</u> 14 245,20
69	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk.	m2	263,80	<u>43,47</u> 1,20	<u>11 467,03</u> 316,80

		(de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)				
70	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 $\lambda=0.032$ W/mK)	m2	263,80	$\frac{180,71}{7,20}$	$\frac{47\ 672,34}{1\ 899,60}$
71	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 $\lambda=0.032$ W/mK)	m2	263,80	$\frac{180,71}{7,20}$	$\frac{47\ 672,34}{1\ 899,60}$
72	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	263,80	$\frac{43,47}{1,20}$	$\frac{11\ 467,03}{316,80}$
73	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10, 200*200 - 1635,56 kg)	m2	263,80	$\frac{509,85}{46,80}$	$\frac{134\ 497,3}{12\ 345,60}$
74	CG48A1 k=2	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-263,80	$\frac{15,53}{0,88}$	$\frac{-4\ 097,26}{-232,80}$
75	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	237,50	$\frac{76,23}{51,00}$	$\frac{18\ 104,96}{12\ 112,20}$
		Total	lei			328 381,79
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				328 381,79 44 470,20
		Total	lei			1 232 20

						3,42
		Total Cota -3.600 Inclusiv salariu				1 232 20 3,42 278 767, 80
		6.2. Cota 0.000				
		6.2.1. Tip 5				
76	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3	34,96	$\frac{1\ 559,46}{-96,61}$	$\frac{54\ 518,81}{-3\ 377,40}$
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	874,00	$\frac{80,43}{-42,00}$	$\frac{70\ 298,43}{-36\ 708,00}$
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2	874,00	$\frac{387,67}{-150,00}$	$\frac{338\ 819,4}{-131\ 100,0}$
79	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	787,00	$\frac{58,85}{-30,00}$	$\frac{46\ 313,17}{-23\ 610,00}$
		Total	lei			509 949,89
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				509 949,89 194 795,40
		6.2.2. Tip 6				
80	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3	2,62	$\frac{1\ 556,83}{-96,64}$	$\frac{4\ 078,90}{-253,20}$
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	65,40	$\frac{80,46}{-42,00}$	$\frac{5\ 262,24}{-2\ 746,80}$
82	CG01A1	Strat suport pentru	m2	65,40	$\frac{27,11}{-}$	$\frac{1\ 772,85}{-}$

	<i>k=2</i>	<i>pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga</i>			<i>14,40</i>	<i>942,00</i>
83	<i>IzF04B k=2</i>	<i>Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.</i>	<i>m2</i>	<i>65,40</i>	<i>84,58</i> <i>9,60</i>	<i>5 531,45</i> <i>627,60</i>
84	<i>CG01A</i>	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)</i>	<i>m2</i>	<i>65,40</i>	<i>80,46</i> <i>42,00</i>	<i>5 262,24</i> <i>2 746,80</i>
85	<i>CG01A1 k=2</i>	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade</i>	<i>m2</i>	<i>-65,40</i>	<i>27,11</i> <i>14,40</i>	<i>-1 772,85</i> <i>-942,00</i>
86	<i>CG17D</i>	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)</i>	<i>m2</i>	<i>65,40</i>	<i>387,66</i> <i>150,00</i>	<i>25 352,70</i> <i>9 810,00</i>
87	<i>CI14A</i>	<i>Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv</i>	<i>m</i>	<i>58,90</i>	<i>58,83</i> <i>30,00</i>	<i>3 465,26</i> <i>1 767,00</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>48 952,79</i>
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				48 952,79 17 951,40
		6.2.3. Tip 7				
88	<i>IzF11B</i>	<i>Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm</i>	<i>m3</i>	<i>7,12</i>	<i>1 558,41</i> <i>96,57</i>	<i>11 095,86</i> <i>687,60</i>

89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	178,10	$\frac{80,45}{-42,00}$	$\frac{14\ 328,57}{-7\ 480,20}$
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2	178,10	$\frac{27,10}{-14,40}$	$\frac{4\ 826,04}{-2\ 564,40}$
91	IzF04B k=4	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.	m2	178,10	$\frac{169,16}{-19,20}$	$\frac{30\ 128,27}{-3\ 419,40}$
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	178,10	$\frac{80,45}{-42,00}$	$\frac{14\ 328,57}{-7\ 480,20}$
93	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2	-178,10	$\frac{27,10}{-14,40}$	$\frac{-4\ 826,04}{-2\ 564,40}$
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2	178,10	$\frac{387,66}{-150,00}$	$\frac{69\ 041,91}{-26\ 714,40}$
95	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	160,30	$\frac{58,85}{-30,00}$	$\frac{9\ 432,88}{-4\ 809,00}$
		Total	lei			148 356,06
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				148 356,06 50 590,8

						0
		6.2.4. Tip 8				
96	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3	0,34	$\frac{1\ 545,35}{97,06}$	$\frac{525,42}{33,00}$
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	8,50	$\frac{80,39}{42,00}$	$\frac{683,32}{357,00}$
98	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2	8,50	$\frac{26,63}{14,40}$	$\frac{226,37}{122,40}$
99	CG22D1	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm)	m2	8,50	$\frac{284,12}{102,00}$	$\frac{2\ 415,06}{867,00}$
100	CG22D5 k=8	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade)	m2	-8,50	$\frac{115,98}{4,80}$	$\frac{-985,80}{-40,80}$
		Total	lei			2 864,37

		Total Tip 8 Inclusiv salariu				2 864,37 1 338,60
		6.2.5. Tip 9				
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,40	$\frac{80,47}{-}$ 42,00	$\frac{6\ 309,14}{-}$ 3 292,80
102	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2	78,40	$\frac{387,66}{-}$ 150,00	$\frac{30\ 392,59}{-}$ 11 760,00
103	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	70,60	$\frac{58,84}{-}$ 30,00	$\frac{4\ 153,88}{-}$ 2 118,00
		Total	lei			40 855,6 1
		Total Tip 9 Inclusiv salariu				40 855,6 1 17 170,8 0
		Total	lei			750 978, 72
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				750 978, 72 281 847, 00
		6.3. Cota 3,600				
		6.3.1. Tip 5				
104	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3	22,90	$\frac{1\ 559,63}{-}$ 96,60	$\frac{35\ 715,64}{-}$ 2 212,20
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	572,50	$\frac{80,43}{-}$ 42,00	$\frac{46\ 046,74}{-}$ 24 045,00
106	CG17D	Pardoseli din placi de	m2	572,50	$\frac{387,67}{-}$ -	221 938,6 7

		<i>gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)</i>			150,00	85 874,40
107	CI14A	<i>Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv</i>	m	515,25	58,85 30,00	30 320,52 15 457,80
		<i>Total</i>	lei			334 021,57
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				334 021,57 127 589,40
		6.3.2. Tip 6				
108	IzF11B	<i>Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm</i>	m3	3,97	1 559,78 96,57	6 192,32 383,40
109	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)</i>	m2	99,20	80,40 42,00	7 975,21 4 166,40
110	CG01A1 k=2	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga</i>	m2	99,20	27,08 14,40	2 686,72 1 428,60
111	IzF04B k=2	<i>Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.</i>	m2	99,20	84,58 9,60	8 390,42 952,20
112	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)</i>	m2	99,20	80,40 42,00	7 975,21 4 166,40
113	CG01A1 k=2	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200</i>	m2	-99,20	27,08 14,40	-2 686,72 -1 428,60

		<i>de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade</i>				
114	CG17D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)</i>	m2	99,20	387,67 150,00	38 457,08 14 880,00
115	CI14A	<i>Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv</i>	m	89,30	58,85 30,00	5 255,60 2 679,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>74 245,84</i>
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				74 245,84 27 227,40
		6.3.3. Tip 7				
116	IzF11B	<i>Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm</i>	m3	6,48	1 559,52 96,57	10 105,69 625,80
117	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)</i>	m2	162,10	80,44 42,00	13 039,41 6 808,20
118	CG01A1 k=2	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga</i>	m2	162,10	27,07 14,40	4 388,22 2 334,00
119	IzF04B k=4	<i>Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.</i>	m2	162,10	169,16 19,20	27 421,36 3 112,20
120	CG01A	<i>Strat suport pentru</i>	m2	162,10	80,44 -	13 039,41 -

		<i>pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)</i>			42,00	6 808,20
121	CG01A1 k=2	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade</i>	m2	-162,10	27,07 14,40	-4 388,22 -2 334,00
122	CG17D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)</i>	m2	162,10	387,66 150,00	62 839,32 24 314,40
123	CI14A	<i>Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv</i>	m	145,90	58,85 30,00	8 586,06 4 377,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			135 031,25
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				135 031,25 46 045,80
		6.3.4. Tip 8				
124	IzF11B	<i>Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm</i>	m3	0,86	1 551,88 96,28	1 334,62 82,80
125	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)</i>	m2	21,40	80,63 42,00	1 725,54 898,80
126	CG01A1 k=2	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat</i>	m2	21,40	27,35 14,41	585,24 308,40

		<i>suport din mortar M 200 se adauga</i>				
127	CG22D1	<i>Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm)</i>	m2	21,40	$\frac{283,91}{102,00}$	$\frac{6\ 075,74}{2\ 182,80}$
128	CG22D5 k=8	<i>Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade)</i>	m2	-21,40	$\frac{115,19}{4,79}$	$\frac{-2\ 465,10}{-102,60}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 256,04</i>
		Total Tip 8 Inclusiv salariu				7 256,04 3 370,20
		6.3.5. Tip 9				
129	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	m2	51,20	$\frac{80,44}{42,00}$	$\frac{4\ 118,70}{2\ 150,40}$
130	CG17D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)</i>	m2	51,20	$\frac{387,68}{150,00}$	$\frac{19\ 849,05}{7\ 680,00}$
131	CI14A	<i>Elemente liniare din placi din gresie ceramica</i>	m	46,10	$\frac{58,85}{-}$	$\frac{2\ 712,97}{-}$

		<i>aplicate cu adeziv</i>			30,00	1 383,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			26 680,7 2
		Total Tip 9 Inclusiv salariu				26 680,7 2 11 213,4 0
		6.3.6. Tip 10				
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3	2,09	<u>1 556,89</u> - 96,46	<u>3 253,91</u> - 201,60
133	CG22A	Pardoseli din beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (25 mm)	m2	52,30	<u>200,96</u> - 54,00	<u>10 510,05</u> - 2 824,20
134	CG22A5 k=7,5	Pardoseli din beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-52,30	<u>112,11</u> - 4,50	<u>-5 863,20</u> - -235,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 900,76
		Total Tip 10 Inclusiv salariu				7 900,76 2 790,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			585 136, 18
		Total Cota 3,600 Inclusiv salariu				585 136, 18 218 236, 80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 568 31 8,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 568 31 8,32

						778 851,60
		7. Finisare interioara (Tavan)				
		7.1. Cota -3.600				
		7.1.1. Tip 1				
135	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600)	m2	424,40	$\begin{array}{r} 354,90 \\ - \\ 132,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 150\,618,29 \\ - \\ 56\,020,80 \end{array}$
		Total	lei			150 618,29
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				150 618,29 56 020,80
		7.1.2. Tip 2				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	523,30	$\begin{array}{r} 4,89 \\ - \\ 1,80 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\,557,56 \\ - \\ 942,00 \end{array}$
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	523,30	$\begin{array}{r} 123,02 \\ - \\ 91,80 \end{array}$	$\begin{array}{r} 64\,375,72 \\ - \\ 48\,039,00 \end{array}$
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	523,30	$\begin{array}{r} 41,27 \\ - \\ 33,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 21\,598,84 \\ - \\ 17\,268,60 \end{array}$
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	523,30	$\begin{array}{r} 4,89 \\ - \\ 1,80 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\,557,56 \\ - \\ 942,00 \end{array}$
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	523,30	$\begin{array}{r} 49,70 \\ - \\ 33,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 26\,010,00 \\ - \\ 17\,268,60 \end{array}$
		Total	lei			117 099,68

		Total Tip 2 Inclusiv salariu				117 099,68 84 460,20
		7.1.3. Tip 3				
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	190,30	41,28 33,00	7 854,98 6 280,20
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	190,30	4,89 1,80	930,28 342,60
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	190,30	49,71 33,00	9 459,05 6 280,20
		Total	lei			18 244,31
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				18 244,31 12 903,00
		Total	lei			285 962,28
		Total Cota -3.600 Inclusiv salariu				285 962,28 153 384,00
		7.2. Cota 0,000				
		7.2.1. Tip 1				
144	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600)	m2	636,80	354,90 132,00	225 998,20 84 057,60
		Total	lei			225 998,20
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				225 998,20

						84 057,6 0
		7.2.2. Tip 2				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	480,70	4,89 1,80	2 349,30 865,20
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	480,70	123,02 91,80	59 135,18 44 128,20
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	480,70	41,27 33,00	19 840,64 15 862,80
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	480,70	4,89 1,80	2 349,30 865,20
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	480,70	49,70 33,00	23 892,55 15 862,80
		Total	lei			107 566,97
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				107 566,97 77 584,20
		7.2.3. Tip 3				
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,50	41,32 33,04	351,23 280,80
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,50	4,92 1,84	41,79 15,60
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,50	49,75 33,04	422,87 280,80

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>815,89</i>
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				815,89 577,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>334 381,06</i>
		Total Cota 0,000 Inclusiv salariu				334 381,06 162 219,00
		7.3. Cota 3,600				
		7.3.1. Tip 1				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600)	m2	405,20	$\begin{array}{r} 354,90 \\ - \\ 132,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 143\,804,2 \\ 2 \\ - \\ 53\,486,40 \end{array}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>143 804,22</i>
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				143 804,22 53 486,40
		7.3.2. Tip 2				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	479,50	$\begin{array}{r} 4,89 \\ - \\ 1,80 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\,343,20 \\ - \\ 862,80 \end{array}$
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	479,50	$\begin{array}{r} 123,02 \\ - \\ 91,80 \end{array}$	$\begin{array}{r} 58\,987,36 \\ - \\ 44\,017,80 \end{array}$
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	479,50	$\begin{array}{r} 41,28 \\ - \\ 33,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 19\,791,74 \\ - \\ 15\,823,80 \end{array}$
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	479,50	$\begin{array}{r} 4,89 \\ - \\ 1,80 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\,343,20 \\ - \\ 862,80 \end{array}$
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu	m2	479,50	$\begin{array}{r} 49,71 \\ - \end{array}$	$\begin{array}{r} 23\,833,57 \\ - \end{array}$

		vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			33,00	15 823,80
		Total	lei			107 299,07
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				107 299,07 77 391,00
		7.3.3. Tip 3				
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,80	41,27 33,00	3 376,22 2 699,40
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,80	4,88 1,80	399,56 147,00
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,80	49,70 33,00	4 065,74 2 699,40
		Total	lei			7 841,52
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				7 841,52 5 545,80
		Total	lei			258 944,81
		Total Cota 3,600 Inclusiv salariu				258 944,81 136 423,20
		Total	lei			879 288,15
		Total Finisare interioara (Tavan) Inclusiv salariu				879 288,15 452 026,20
		8. Finisare interioara (Pereti)				

		8.1. Cota -3.600				
		8.1.1. Tip 1				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 613,95	4,89 — 1,80	7 888,24 — 2 905,20
163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 613,95	95,41 — 72,00	153 993,6 9 — 116 204,4 0
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 613,95	24,08 — 12,00	38 865,74 — 19 367,40
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 613,95	41,28 — 33,00	66 616,35 — 53 260,80
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 613,95	4,89 — 1,80	7 888,24 — 2 905,20
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 613,95	49,70 — 33,00	80 220,20 — 53 260,20
		Total	lei			355 472,46
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				355 472,46 247 903,20
		8.1.2. Tip 2				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	257,95	4,89 — 1,80	1 260,78 — 464,40
169	CF02B	Tencuieli interioare de 2	m2	257,95	95,43	24 616,13

		<i>cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>			72,00	18 572,40
170	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	257,95	4,89 1,80	1 260,78 464,40
171	CI22A	<i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm</i>	m2	257,95	353,50 107,40	91 184,75 27 703,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>118 322,44</i>
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				118 322,44 47 205,00
		8.1.3. Tip 3				
172	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	275,50	4,89 1,80	1 346,74 496,20
173	IzF12A	<i>Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren extrudat -100 mm (Y=35kg/m³=0.032 W/mK)</i>	m2	275,50	208,85 13,80	57 538,86 3 802,20
174	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2	275,50	24,08 12,00	6 634,28 3 306,00
175	CI22A	<i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm</i>	m2	275,50	353,50 107,40	97 388,54 29 588,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>162 908,</i>

						42
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				162 908, 42 37 192,8 0
		8.1.4. Tip 4				
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	346,70	95,41 — 72,00	33 079,75 — 24 962,40
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346,70	49,71 — 33,00	17 232,73 — 11 441,40
		Total	lei			50 312,4 8
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				50 312,4 8 36 403,8 0
		Total	lei			687 015, 80
		Total Cota -3.600 Inclusiv salariu				687 015, 80 368 704, 80
		8.2. Cota 0,000				
		8.2.1. Tip 1				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	999,30	4,89 — 1,80	4 884,07 — 1 798,80
179	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si	m2	999,30	95,42 — 72,00	95 354,75 — 71 949,60

		<i>stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>				
180	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2	999,30	24,08 12,00	24 064,29 11 991,60
181	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	999,30	41,28 33,00	41 246,60 32 977,20
182	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	999,30	4,89 1,80	4 884,07 1 798,80
183	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2	999,30	49,70 33,00	49 669,86 32 977,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>220 103,64</i>
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				220 103,64 153 493,20
		8.2.2. Tip 2				
184	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	436,70	4,89 1,80	2 134,25 786,00
185	CF02B	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	m2	436,70	95,41 72,00	41 667,31 31 442,40
186	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	436,70	4,89 1,80	2 134,25 786,00

187	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	436,70	353,50 107,40	154 373,07 46 901,40
		Total	lei			200 308,88
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				200 308,88 79 915,80
		8.2.3. Tip 4				
188	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,40	95,48 72,00	4 716,50 3 556,80
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,40	49,70 33,00	2 455,40 1 630,20
		Total	lei			7 171,90
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				7 171,90 5 187,00
		Total	lei			427 584,42
		Total Cota 0,000 Inclusiv salariu				427 584,42 238 596,00
		8.3. Cota 3,600				
		8.3.1. Tip 1				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 177,70	4,89 1,80	5 756,07 2 119,80

191	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 177,70	95,41 — 72,00	112 369,9 9 — 84 794,40
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 177,70	24,08 — 12,00	28 360,33 — 14 132,40
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 177,70	41,28 — 33,00	48 610,21 — 38 864,40
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 177,70	4,89 — 1,80	5 756,07 — 2 119,80
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 177,70	49,70 — 33,00	58 537,16 — 38 864,40
		Total	lei			259 389,83
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				259 389,83 180 895,20
		8.3.2. Tip 2				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	316,10	4,89 — 1,80	1 544,69 — 568,80
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si	m2	316,10	95,42 — 72,00	30 162,96 — 22 759,20

		<i>stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>				
198	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	316,10	$\begin{array}{r} 4,89 \\ \hline 1,80 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1\ 544,69 \\ \hline 568,80 \end{array}$
199	CI22A	<i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm</i>	m2	316,10	$\begin{array}{r} 353,50 \\ \hline 107,40 \end{array}$	$\begin{array}{r} 111\ 741,59 \\ \hline 33\ 949,20 \end{array}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			144 993,93
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				144 993,93 57 846,00
		8.3.3. Tip 4				
200	CF02B	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	m2	122,30	$\begin{array}{r} 95,43 \\ \hline 72,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 11\ 671,01 \\ \hline 8\ 805,60 \end{array}$
201	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2	122,30	$\begin{array}{r} 49,71 \\ \hline 33,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6\ 079,08 \\ \hline 4\ 036,20 \end{array}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 750,09
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				17 750,09 12 841,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			422 133,85
		Total Cota 3,600				422 133,

		Inclusiv salariu				85 251 583, 00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 536 73 4,07</i>
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				1 536 73 4,07 858 883, 80
		9. Finisarea exterioara				
		9.1. Soclu (mai jos de cota pamintului)				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)	m2	513,50	6,53 ----- 1,80	3 352,74 ----- 924,00
203	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum- polimer autoadeziv	m2	513,50	46,82 ----- 6,00	24 041,81 ----- 3 081,00
204	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	513,50	206,84 ----- 9,60	106 210,1 6 ----- 4 929,60
205	CF17C K=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	513,50	48,16 ----- 24,00	24 731,39 ----- 12 324,00
206	IzF04J1 aplicativ	Membrana cranponata	m2	513,50	28,21 ----- 1,20	14 487,00 ----- 616,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>172 823, 10</i>
		Total Soclu (mai jos de cota pamintului) Inclusiv salariu				172 823, 10 21 874,8 0
		9.2. Soclu (mai sus de cota pamintului)				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)	m2	132,60	6,53 ----- 1,80	866,00 ----- 238,80

208	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	132,60	$\frac{206,84}{-}$ 9,60	$\frac{27\ 427,51}{-}$ 1\ 273,20
209	CF17C K=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	132,60	$\frac{48,16}{-}$ 24,00	$\frac{6\ 386,33}{-}$ 3\ 182,40
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,60	$\frac{4,89}{-}$ 1,80	$\frac{648,20}{-}$ 238,80
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	132,60	$\frac{485,81}{-}$ 174,00	$\frac{64\ 418,88}{-}$ 23\ 072,40
		Total	lei			99\ 746,9 2
		Total Soclu (mai sus de cota pamintului) Inclusiv salariu				99\ 746,9 2 28\ 005,6 0
		9.3. Pereti				
212	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.)	m2	901,30	$\frac{1\ 242,61}{-}$ 100,62	$\frac{1\ 119\ 962,91}{-}$ 90\ 688,80
213	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri	m2	67,20	$\frac{1\ 242,59}{-}$ 100,62	$\frac{83\ 502,28}{-}$ 6\ 761,40

		<i>metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.)</i>				
214	CB14A	<i>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</i>	m2	1 360,00	$\frac{57,65}{45,00}$	$\frac{78\,399,12}{61\,200,00}$
		<i>Total</i>	lei			1 281 86 4,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 281 86 4,31 158 650, 20
		<i>Total</i>	lei			1 554 43 4,33
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				1 554 43 4,33 208 530, 60
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Прямок входной Пр-1				
215	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)</i>	m2	27,40	$\frac{79,44}{42,00}$	$\frac{2\,176,61}{1\,150,80}$
216	CG01A1 k=2	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat</i>	m2	-27,40	$\frac{26,77}{14,41}$	$\frac{-733,37}{-394,80}$

		<i>suport din mortar M 150 se scade</i>				
217	CG17D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)</i>	<i>m2</i>	<i>27,40</i>	<i>413,40</i> <i>150,00</i>	<i>11 327,08</i> <i>4 110,00</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>12 770,3 2</i>
		Total Приямок входной Пр-1 Inclusiv salariu				12 770,3 2 4 866,00
		10.2. Приямок Пр-2				
218	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)</i>	<i>m2</i>	<i>7,60</i>	<i>185,78</i> <i>54,00</i>	<i>1 411,92</i> <i>410,40</i>
219	CG22A5	<i>Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade</i>	<i>m2</i>	<i>-7,60</i>	<i>94,64</i> <i>4,18</i>	<i>-719,30</i> <i>-31,80</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>692,62</i>
		Total Приямок Пр-2 Inclusiv salariu				692,62 378,60
		10.3. Приямок Пр-3				
220	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)</i>	<i>m2</i>	<i>11,40</i>	<i>185,78</i> <i>54,00</i>	<i>2 117,86</i> <i>615,60</i>
221	CG22A5	<i>Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10</i>	<i>m2</i>	<i>-11,40</i>	<i>94,12</i> <i>-</i>	<i>-1 073,00</i> <i>-</i>

		cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade			4,21	-48,00
		Total	lei			1 044,86
		Total Прямом Пр-3 Inclusiv salariu				1 044,86 567,60
		10.4. Прямом эвакуационный Пр-4				
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)	m2	6,00	$\frac{184,58}{54,00}$	$\frac{1\ 107,51}{324,00}$
223	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-6,00	$\frac{93,78}{4,20}$	$\frac{-562,70}{-25,20}$
		Total	lei			544,81
		Total Прямом эвакуационный Пр-4 Inclusiv salariu				544,81 298,80
		10.5. Scara Sc-1				
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	51,10	$\frac{79,69}{42,00}$	$\frac{4\ 071,99}{2\ 146,20}$
225	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru	m2	-51,10	$\frac{26,77}{14,40}$	$\frac{-1\ 367,80}{-735,60}$

		<i>fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade</i>				
226	CG17D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)</i>	m2	51,10	$\frac{413,41}{150,01}$	$\frac{21\ 125,36}{7\ 665,60}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			23 829,5 5
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				23 829,5 5 9 076,20
		10.6. Scara Sc-2				
227	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)</i>	m2	6,40	$\frac{79,40}{42,00}$	$\frac{508,14}{268,80}$
228	CG01A1 k=2	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade</i>	m2	-6,40	$\frac{26,81}{14,44}$	$\frac{-171,60}{-92,40}$
229	CG17D1	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)</i>	m2	6,40	$\frac{411,62}{174,00}$	$\frac{2\ 634,39}{1\ 113,60}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 970,93
		Total Scara Sc-2 Inclusiv salariu				2 970,93 1 290,00
		10.7. Scara Sc-4				

230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,20	$\frac{79,99}{-42,00}$	$\frac{335,96}{-176,40}$
231	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-4,20	$\frac{27,87}{-14,43}$	$\frac{-117,06}{-60,60}$
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2	4,20	$\frac{411,86}{-174,00}$	$\frac{1\ 729,82}{-730,80}$
		Total	lei			1 948,72
		Total Scara Sc-4 Inclusiv salariu				1 948,72 846,60
		10.8. Scara Sc-5				
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	44,00	$\frac{79,56}{-42,00}$	$\frac{3\ 500,71}{-1\ 848,00}$
234	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-44,00	$\frac{26,72}{-14,40}$	$\frac{-1\ 175,55}{-633,60}$
235	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16	m2	44,00	$\frac{413,42}{-150,00}$	$\frac{18\ 190,32}{-6\ 600,00}$

		<i>m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)</i>				
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>20 515,48</i>
		Total Scara Sc-5 Inclusiv salariu				20 515,48 7 814,40
		10.9. Scara Sc-6				
236	CG17D1	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)</i>	<i>m2</i>	<i>6,50</i>	<i>411,72</i> <i>173,91</i>	<i>2 676,19</i> <i>1 130,40</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 676,19</i>
		Total Scara Sc-6 Inclusiv salariu				2 676,19 1 130,40
		10.10. Rampa de acces R-1				
237	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)</i>	<i>m2</i>	<i>21,40</i>	<i>185,40</i> <i>54,00</i>	<i>3 967,64</i> <i>1 155,60</i>
238	CG22A5 k=7	<i>Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade</i>	<i>m2</i>	<i>-21,40</i>	<i>94,16</i> <i>4,21</i>	<i>-2 015,00</i> <i>-90,00</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 952,64</i>
		Total Rampa de acces R-1 Inclusiv salariu				1 952,64 1 065,60
		10.11. Rampa de acces R-				

		2				
239	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)	m2	22,50	$\frac{185,81}{54,00}$	$\frac{4\,180,82}{1\,215,00}$
240	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-22,50	$\frac{93,63}{4,19}$	$\frac{-2\,106,70}{-94,20}$
		Total	lei			2 074,12
		Total Rampa de acces R-2 Inclusiv salariu				2 074,12 1 120,80
		10.12. Put de admisie a aerului (Шахта воздухозаборная. Шахта вытяжная)				
241	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	6,00	$\frac{3\,167,57}{379,80}$	$\frac{19\,005,43}{2\,278,80}$
242	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	14,00	$\frac{17,65}{12,00}$	$\frac{247,08}{168,00}$
243	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a	m2	14,00	$\frac{8,41}{2,40}$	$\frac{117,80}{33,60}$

		<i>hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat</i>				
244	CE13A2	<i>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)</i>	m2	14,00	$\frac{203,18}{40,80}$	$\frac{2\ 844,55}{571,20}$
245	CL20A	<i>Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (exclusiv grilele de ventilatie)</i>	buc	4,00	$\frac{35,05}{30,00}$	$\frac{140,20}{120,00}$
246		<i>Grila de ventilare pu sistemele ventilare 700*1700</i>	buc	2,00	$\frac{1\ 650,00}{0,00}$	$\frac{3\ 300,00}{0,00}$
247		<i>Grila de ventilare pu sistemele ventilare 2000*1700</i>	buc	1,00	$\frac{3\ 450,00}{0,00}$	$\frac{3\ 450,00}{0,00}$
248		<i>Grila de ventilare pu sistemele ventilare 2500*1700</i>	buc	1,00	$\frac{3\ 650,00}{0,00}$	$\frac{3\ 650,00}{0,00}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>32 755,06</i>
		Total Put de admisie a aerului (Шахта воздухозаборная. Шахта вытяжная) Inclusiv salariu				32 755,06 3 171,60
		10.13. Balustrade exterioare (B1...B11)				
249	CL17B	<i>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.</i>	kg	926,90	$\frac{43,56}{12,60}$	$\frac{40\ 378,49}{11\ 679,00}$
250	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de</i>	t	0,93	$\frac{1\ 283,42}{386,45}$	$\frac{1\ 193,58}{359,40}$

		<i>grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.</i>				
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>41 572,0 7</i>
		Total Balustrade exterioare (B1...B11) Inclusiv salariu				41 572,0 7 12 038,4 0
		10.14. Ingraditura scarii interioare IM				
251	CL17B	<i>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.</i>	kg	222,29	<i>43,56 - 12,60</i>	<i>9 683,40 - 2 800,80</i>
252	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.</i>	t	0,22	<i>1 286,23 - 387,27</i>	<i>282,97 - 85,20</i>
253	CH05B	<i>Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)</i>	m	46,80	<i>235,20 - 69,00</i>	<i>11 007,56 - 3 229,20</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>20 973,9 3</i>
		Total Ingraditura scarii interioare IM Inclusiv salariu				20 973,9 3 6 115,20
		10.15. Scara de acces pe acoperis (SM1, SM2)				
254	CL17C	<i>Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu)</i>	kg	178,60	<i>40,56 - 9,60</i>	<i>7 244,79 - 1 714,80</i>

255	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,18	$\frac{1\ 281,89}{-}$ 386,67	$\frac{230,74}{-}$ 69,60
		Total	lei			7 475,53
		Total Scara de acces pe acoperis (SM1, SM2) Inklusiv salariu				7 475,53 1 784,40
		10.16. Pereul (S=61,9 m2)				
256	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,62	$\frac{938,50}{-}$ 541,94	$\frac{581,87}{-}$ 336,00
257	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm)	m3	12,38	$\frac{464,91}{-}$ 59,42	$\frac{5\ 755,58}{-}$ 735,60
258	IzF04J1 aplicativ	Pelricula 200mkm	m2	61,90	$\frac{17,52}{-}$ 1,20	$\frac{1\ 084,57}{-}$ 74,40
259	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)	kg	192,00	$\frac{20,17}{-}$ 1,80	$\frac{3\ 873,25}{-}$ 345,60
260	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm)	m3	6,19	$\frac{1\ 792,75}{-}$ 264,04	$\frac{11\ 097,13}{-}$ 1 634,40
		Total	lei			22 392,4

				0
		Total Pereul (S=61,9 m2) Inclusiv salariu		22 392,4 0 3 126,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>	196 189, 23
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu		196 189, 23 54 690,6 0

		<i>Total</i>	<i>lei</i>	12 733 37 7,46
		<i>Fondul social</i>	24 %	664 772,6 9
		<i>Total</i>		13 398 15 0,15
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %	194 768,9 2
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,2 %	19 476,89
		<i>Cheltuieli directe</i>		13 612 39 5,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %	544 495,8 5
		<i>Total</i>		14 156 89 1,81
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %	141 568,9 2
		<i>Total</i>		14 298 46 0,73
		<i>Cladiri si constructii provizorii</i>	0,2 %	28 596,92
		<i>Total</i>		14 327 05 7,65
		<i>Realiz lucrari timp friguros</i>	0,2 %	28 654,11
		<i>Total</i>		14 355 71 1,76
		<i>Energie electrica lucrari</i> <i>aferente</i>	3500 <i>lei</i>	3 500,00
		<i>Total</i>		14 359 21 1,76
		<i>Cheltuieli neprevazute</i>	0,2 %	28 711,42
		<i>Total</i>		14 387 92 3,18
		<i>TVA</i>	20 %	2 877 584 ,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 265 50 7,80 ----- 2 769 886,

Intocmit

Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Taberei
Militare nr.136, Bacioi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
1.5. Solutii arhitecturale (compart. SA).****Valoarea de deviz 17 265 507,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013 400	Zidar	h-om	9 519,0 7	60,00	571 144, 20
2.	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	2 499,7 9	60,00	149 987, 40
3.	7122050013 442	Tencuitor	h-om	2 269,7 5	60,00	136 185, 00
4.	7123010010 200	Betonist	h-om	1 089,1 9	60,00	65 351,4 0
5.	7123020011 140	Fierar beton	h-om	63,33	60,00	3 799,80
6.	7124010010 700	Dulgher	h-om	1 022,7 2	60,00	61 363,2 0
7.	7129020012 800	Pavator	h-om	106,41	60,00	6 384,60
8.	7129200011 200	Finisor MP	h-om	355,92	60,00	21 355,2 0
9.	7132010010 900	Faiantar	h-om	1 001,3 0	60,00	60 078,0 0

10.	7132030012 600	Mozaicar	h-om	9 384,2 7	60,00	563 056, 20
11.	7132040012 700	Parchetar	h-om	28,32	60,00	1 699,20
12.	7134030012 200	Izolator hidroful	h-om	1 835,6 3	60,00	110 137, 80
13.	7134050013 250	Izolator	h-om	94,99	60,00	5 699,40
14.	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	3 757,5 7	60,00	225 454, 20
15.	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	8,57	60,00	514,20
16.	7212030022 700	Sudor	h-om	15,20	60,00	912,00
17.	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	64,83	60,00	3 889,80
18.	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	395,07	60,00	23 704,2 0
19.	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	243,35	60,00	14 601,0 0
20.	7422010060 100	Timplar	h-om	3 151,1 4	60,00	189 068, 40
21.	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	130,75	60,00	7 845,00
22.	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	3 716,7 3	60,00	223 003, 80
23.	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	166,46	60,00	9 987,60
24.	9310060019 930	Muncitor	h-om	5 244,4 1	60,00	314 664, 60
		Total manopera				2 769 88 6,20

Materiale:

1.	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	26,56	5,80	154,05
2.	1411122201 752	Piatra sparta	m3	121,61	304,00	36 969,4 4
3.	1412122100 880	Filer de calcar	kg	8,97	0,08	0,71
4.	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	14,24	304,00	4 328,96
5.	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	277,60	13,88
6.	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,48	277,60	9 016,45
7.	1421102200 802	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	284,52	5,30	1 507,96
8.	1421202200 513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	6,19	277,60	1 718,34
9.	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	305,01	5,25	1 601,31
10.	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14	4 267,0 0	597,38
11.	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0,41	4 267,0 0	1 749,47
12.	2010102904 410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,38	4 267,0 0	1 621,46

13.	2010102906 500	Sipci de rasinoase geluite	m	29,90	25,00	747,50
14.	2010102918 804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,04	4 267,0 0	170,68
15.	2010102919 000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,41	4 267,0 0	1 749,47
16.	2010232958 990	Lemn de foc	kg	29,90	0,70	20,93
17.	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	100 158 ,73	0,05	5 007,93
18.	2010237318 750	Distantieri	buc	759,99	0,65	493,99
19.	2020142925 412	PFL dur de 6 mm	m3	0,16	4 500,0 0	720,00
20.	2030112931 103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	17,64	6 500,0 0	114 660, 00
21.	2030112938 100	Ferestre din aluminiu	m2	292,24	3 500,0 0	1 022 84 0,00
22.	2030112939 1501	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	94,66	1 850,0 0	175 121, 00
23.	2030112939 1502	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	29,06	1 900,0 0	55 214,0 0
24.	2030112939 1503	Usi din profiluri din batanta din PVC cu supalumina (ochiuri rotunde)	m2	48,70	2 200,0 0	107 140, 00
25.	2052152958 990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	867,90	0,70	607,54
26.	2052152959 010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,41	700,00	287,00
27.	2112227324 784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	9,67	60,00	580,20
28.	2112227324 785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	12,08	35,00	422,80
29.	2112227324 786	Discuri de taiere	buc	1,23	52,50	64,57
30.	2112227324 787	Dopuri plastice decorative	buc	42,34	0,65	27,52
31.	2320166200 676	White spirit	kg	3,99	43,10	171,96
32.	2320216201 058	Gaz butan (butelii)	kg	825,93	15,50	12 801,9 2
33.	2320322600 036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	4 933,5 5	14,20	70 056,4 1
34.	2320322600 048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	454,57	14,20	6 454,89
35.	2320322600 0481	Adeziv	kg	2 584,4 0	3,80	9 820,72
36.	2320322600 220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	29,90	14,20	424,58
37.	2413217300 010	Cleme	buc	31,52	24,00	756,48
38.	2413317346 000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	442,41	20,00	8 848,20
39.	2416202602 671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,12	350,00	42,00
	2416566101	Spuma de poliuretan	kg	301,65	101,00	30 466,6

40.	572					5
41.	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	19,89	18,50	367,96
42.	2416586105 3031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	96,91	29,45	2 854,00
43.	2416586105 3032	Amorsa-grund	kg	1 968,9 1	18,50	36 424,8 0
44.	2416586105 304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	1,06	55,00	58,30
45.	2430116100 000	Email clorcauciuc	kg	10,37	72,20	748,71
46.	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 429,3 8	32,45	78 833,3 7
47.	2430116104 162	Email cu protectia contra focului	kg	1,94	210,80	408,95
48.	2430117326 845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	40,36	165,00	6 659,40
49.	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	13,28	45,00	597,60
50.	2430126104 999	Serlac natural	kg	0,47	35,00	16,45
51.	2430226100 0001	Fuga	kg	1 648,1 9	35,00	57 686,6 5
52.	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,06	55,60	392,54
53.	2430226100 802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	1,02	95,00	96,90
54.	2430226100 814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,19	55,60	288,57
55.	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	8,54	26,00	222,04
56.	2430226101 466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	262,84	22,00	5 782,48
57.	2430226101 600	Chit siliconic	kg	99,55	225,00	22 398,7 5
58.	2430226102 111	Chit ROMALCHIT	kg	6,06	45,00	272,70
59.	2430226109 420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,73	51,20	37,37
60.	2462106110 132	Aracet CPMB	kg	803,79	3,50	2 813,28
61.	2462106110 356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,21	35,00	7,35
62.	2462106110 400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	919,95	3,50	3 219,81
63.	2462106110 557	Adeziv de acril sau latex	kg	589,27	7,50	4 419,52
64.	2521106718 392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	155,04	250,00	38 760,0 0
65.	2521302602 900100	Placi vata minerala -100 mm, (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.)	m2	997,56	210,00	209 487, 60
66.	2521302602 902100	Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	930,81	168,33	156 683, 25
67.	2521302602 904100140	Placi vata minerala ROCKWOOL (MONROCK MAX) gros.140 mm	m2	166,97	82,52	13 778,3 6

68.	2523146720 200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	53,02	4 500,0 0	238 590, 00
69.	2523156719 204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	12 432, 55	1,50	18 648,8 2
70.	2524217304 418	Banda din polietilena flexibila	m2	7,00	16,00	112,00
71.	2524217304 419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	153,37	11,00	1 687,07
72.	2614122601 913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6 959,8 7	10,50	73 078,6 4
73.	2640112302 501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10 464, 00	5,83	61 005,1 2
74.	2651122100 270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,20	5,55	178,71
75.	2651122100 401	Ciment M300(saci S1500)	kg	12 242, 04	2,60	31 829,3 0
76.	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,67	2,60	110,94
77.	2651122100 4022	Ciment M-400	kg	2 348,8 0	2,60	6 106,88
78.	2652102100 737	Var hidratat	kg	282,94	5,00	1 414,70
79.	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2 628,2 7	5,00	13 141,3 5
80.	2653102100 827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	4 338,7 4	7,47	32 410,3 8
81.	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	364,41	4,93	1 796,53
82.	2653102100 831	Amestec uscat	kg	10 592, 19	4,00	42 368,7 6
83.	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5 860,0 3	7,80	45 708,2 4
84.	2653102100 840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	75,87	244,00	18 512,2 8
85.	2653102100 841	Grund Fuxit-1000*	kg	66,39	175,00	11 618,2 5
86.	2653102100 842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	94,84	133,50	12 661,1 4
87.	2653102100 880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 077,6 3	0,08	86,21
88.	2661112800 65540	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	171,88	245,83	42 253,2 6
89.	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,62	200,00	3 524,00
90.	2661112800 7002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1 325,1 0	210,00	278 271, 00
91.	2661112800 70021	Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm	m2	126,17	225,00	28 388,2 5
92.	2661112800 700221	Placi de gresie portelonata 10 mm	m2	2 864,1 3	200,00	572 826, 00
93.	2663102100 000200	Beton M200	m3	2,11	1 250,0 0	2 637,50
94.	2663102100 000250	Beton M250	m3	6,41	1 320,0 0	8 461,20
95.	2663102100 00200	Beton M200	m3	108,39	1 250,0 0	135 487, 50

96.	2663102100 00350	Beton M350	m3	66,36	1 350,0 0	89 586,0 0
97.	2663102100 0050	Beton usor M50 (1300-1400 kg/m3)	m3	1,34	1 400,0 0	1 876,00
98.	2663102100 914	Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)	m3	0,61	1 350,0 0	823,50
99.	2663112800 050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	761,32	2 650,0 0	2 017 49 8,00
10 0.	2664102102 010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	1,61	1 100,0 0	1 771,00
10 1.	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	11 827, 19	3,50	41 395,1 6
10 2.	2664102102 010150	Mortar ciment M150	m3	18,32	1 100,0 0	20 152,0 0
10 3.	2664102102 010200	Mortar ciment M200	m3	86,65	1 125,0 0	97 481,2 5
10 4.	2664102102 013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 247,7 8	3,50	11 367,2 2
10 5.	2664102102 0131	Adeziv pentru exterior Class portelonat	kg	605,69	7,60	4 603,24
10 6.	2664102102 018	Mortar ciment M-100	m3	0,71	1 100,0 0	781,00
10 7.	2664102102 018150	Mortar ciment M150	m3	50,74	1 150,0 0	58 351,0 0
10 8.	2664102102 020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	77,50	1 100,0 0	85 250,0 0
10 9.	2664102103 001100	Mortar ciment-var M100	m3	111,73	1 100,0 0	122 903, 00
11 0.	2666122800 555	Element de inchidere	buc	29,66	39,17	1 161,78
11 1.	2670112202 051	Placi din ceramica granit	m2	136,60	250,00	34 150,0 0
11 2.	2670112204 002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1 398,0 0	168,33	235 325, 32
11 3.	2670112204 400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	328,44	18,50	6 076,14
11 4.	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 331,0 8	6,25	20 819,2 4
11 5.	2681126001 4721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,50	27,00	13,50
	2682117345 590	Snur pentru compactare din	m	78,03	16,00	1 248,48

11 6.		polietilena continui D-10mm				
11 7.	2682117345 591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	5,17	15,00	77,55
11 8.	2682132600 47012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1 583,0 4	57,20	90 549,8 9
11 9.	2682132600 47013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1 583,0 4	63,70	100 839, 65
12 0.	2682132601 62601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	2 158,4 8	13,20	28 491,9 4
12 1.	2682132601 626015	Película antivapori	m2	1 616,5 5	13,20	21 338,4 6
12 2.	2682132601 62602	Membrana cranponata	m2	554,58	25,00	13 864,5 0
12 3.	2682132601 626021	Película 200mkm	m2	66,85	15,10	1 009,44
12 4.	2682132601 6261	Hidroizol (material rulant bitum- polimer autoadeziv)	m2	3 015,4 3	14,25	42 969,8 8
12 5.	2682132601 6262	(material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	564,85	14,25	8 049,11
12 6.	2710406311 726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	66,19	132,00	8 737,08
12 7.	2710406311 800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	155,74	116,00	18 065,8 4
12 8.	2710602000 079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	144,00	14,24	2 050,56
12 9.	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,66	14,74	186,61
13 0.	2732103646 151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 539,7 2	210,00	323 341, 20
13 1.	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	25,33	19,20	486,33
13 2.	2743123549 0265400	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 400 mm	m	152,00	320,00	48 640,0 0
13 3.	2811236304 899	Panouri metalice material compozit ETALBOND	m2	1 065,3 5	800,00	852 280, 00
13 4.	2811236305 701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	47,74	157,50	7 519,05

13 5.	2811236309 291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	5,29	35,00	185,15
13 6.	2811236309 8001	Confectii metalice diverse (scara acoperis)	kg	178,60	30,00	5 358,00
13 7.	2811236309 8002	Confectii metalice diverse (balustrade)	kg	1 149,1 9	30,00	34 475,7 0
13 8.	2812106306 0001	Usi metalice (p/u incaperi frigorifice)	m2	10,08	4 450,0 0	44 856,0 0
13 9.	2812106306 050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	26,10	3 800,0 0	99 180,0 0
14 0.	2812106306 0501	Usi din HPL	m2	80,80	3 070,0 0	248 056, 00
14 1.	2872122005 458	Plasa de otel sudata	kg	1 635,5 6	17,50	28 622,3 0
14 2.	2873122000 751	Piese forjate	kg	3,68	30,00	110,40
14 3.	2873122000 752	Piese inglobate	kg	13,99	25,00	349,75
14 4.	2873122004 100	Plase sudate	kg	2 558,6 2	17,50	44 775,8 5
14 5.	2873122004 203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	3 745,8 1	12,45	46 635,3 3
14 6.	2873122005 4002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	424,02	1 400,0 0	593 628, 00
14 7.	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,08	35,00	142,80
14 8.	2873145887 893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	10,27	35,00	359,45
14 9.	2873155900 311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,88	65,20	57,38
15 0.	2873155900 800	Electrozi de sudura	kg	1,41	65,20	91,93
15 1.	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	6,63	65,20	432,28
15 2.	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 562,5 4	0,65	2 315,65
15	2874115830 000	Pilnii de curatire	buc	15,76	150,00	2 364,00

3.						
15 4.	2874115837 745	Suruburi	buc	1 764,0 0	0,65	1 146,60
15 5.	2874116312 500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	262,84	200,00	52 568,0 0
15 6.	2874136313 300	Diblu din metal	buc	5 865,6 0	0,50	2 932,80
15 7.	2874207327 005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	25,00	15,00
15 8.	2875274000 0501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	14,83	15,20	225,42
15 9.	2875274000 0502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	15,76	36,10	568,94
16 0.	2875274000 501	Cot de jgheab	buc	29,66	206,67	6 129,83
16 1.	2875274000 502	Cot burlan	buc	31,52	114,17	3 598,64
16 2.	2875274000 503	Cot de capat	buc	15,76	114,17	1 799,32
16 3.	2875274110 001	Piesa de legatura	buc	15,76	37,50	591,00
16 4.	2875274110 101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	29,66	113,33	3 361,37
16 5.	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	207,65	13,83	2 871,80
16 6.	2881116002 697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,08	2 200,0 0	2 376,00
16 7.	2881116002 700	Disc abraziv	buc	1,90	25,00	47,50
16 8.	4011106202 741	Energie electrica	kw	531,38	2,39	1 269,99
16 9.	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,62	20,50	12,71
17 0.	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	91,37	20,50	1 873,04
17 1.	4100126202 818	Apa	m3	97,39	20,50	1 996,50
17	4165415416 5416541	banda adeziva protectie termica	m	1 998,6 0	28,00	55 960,8 0

2.						
17 3.	4546546545 4543	Grila de ventilare 2000*1700	buc	1,00	3 450,0 0	3 450,00
17 4.	4546546545 454302	Grila de ventilare 700*1700	buc	2,00	1 650,0 0	3 300,00
17 5.	4546546545 4544	Grila de ventilare 2500*1700	buc	1,00	3 650,0 0	3 650,00
17 6.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	695,34	6,25	4 345,87
		Total materiale de construcții				9 741 94 6,11

Utilaje de construcții:

1.	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,45	400,00	180,00
2.	2410520006 800	Autopompa	h-ut	4,07	720,00	2 930,40
3.	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	49,61	128,00	6 350,08
4.	2811230007 606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	6 120,0 0	2,00	12 240,0 0
5.	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,20	35,00	777,00
6.	2921140007 681	Arzator cu flacara	h-ut	262,20	25,00	6 555,00
7.	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	6,57	24,25	159,32
8.	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	159,81	24,25	3 875,37
9.	2922140007 000	Macara	h-ut	10,51	380,00	3 993,80
10.	2922140007 008	Macara 8tn	h-ut	334,31	380,00	127 037, 80
11.	2940340004 215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	10,82	55,00	595,10
12.	2940420007 694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	3,17	45,00	142,65
13.	2940420007 696	Taietor de rosturi	h-ut	-0,26	150,00	-39,00
14.	2940520004 058	Masina de taiat cu disc	h-ut	4,27	35,00	149,45
15.	2940520007 609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	38,74	35,00	1 355,90
16.	2940520007 610	Perforator electric	h-ut	2,65	35,00	92,75
17.	2940520007 688	Masina de slefuit	h-ut	17,97	35,00	628,95
18.	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	1,06	143,00	151,58
19.	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	857,76	26,45	22 687,7 6
20.	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,87	268,00	233,16
21.	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	78,14	25,00	1 953,50

22.	2952240005 106	Aspirator industrial	h-ut	6,82	55,00	375,10
23.	2952260003 552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	2,37	337,00	798,69
24.	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	3,71	91,00	337,61
25.	2952270003 103	Vibrator	h-ut	5,07	26,00	131,82
26.	2952270003 204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	125,18	35,00	4 381,30
27.	2952270003 205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,68	65,00	629,20
28.	2952270003 700	Centrala de beton	h-ut	7,82	26,00	203,32
29.	2952270003 702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	30,39	26,00	790,14
30.	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	65,60	26,00	1 705,60
31.	2952270003 820	Malaxor mobil, electric	h-ut	11,74	26,00	305,24
32.	2952270003 830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	750,97	7,20	5 406,98
33.	2952270004 029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	39,88	41,00	1 635,08
34.	2952270007 607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	15,96	35,00	558,60
35.	2952270007 609	Masina de gaurit electrica	h-ut	277,98	25,00	6 949,50
36.	3410520001 102	Automacara 10 tf	h-ut	19,37	420,00	8 135,40
37.	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,55	420,00	651,00
		Total utilaje de construcții				225 045,15

<i>Total</i>	<i>lei</i>	<i>12 733 377,46</i>
<i>Fondul social</i>	<i>24 %</i>	<i>664 772 ,69</i>
<i>Total</i>		<i>13 398 150,15</i>
<i>Transportarea materialelor</i>	<i>2 %</i>	<i>194 768 ,92</i>
<i>Cheltuieli de depozitare</i>	<i>0,2 %</i>	<i>19 476, 89</i>
<i>Cheltuieli directe</i>		<i>13 612 395,96</i>
<i>Cheltuieli de regie</i>	<i>4 %</i>	<i>544 495 ,85</i>
<i>Total</i>		<i>14 156 891,81</i>
<i>Beneficiul de deviz</i>	<i>1 %</i>	<i>141 568 ,92</i>
<i>Total</i>		<i>14 298 460,73</i>

<i>Cladiri si constructii provizorii</i>	<i>0,2 %</i>	<i>28 596,92</i>
<i>Total</i>		<i>14 327 057,65</i>
<i>Realiz lucrari timp friguros</i>	<i>0,2 %</i>	<i>28 654,11</i>
<i>Total</i>		<i>14 355 711,76</i>
<i>Energie electrica lucrari aferente</i>	<i>3500 lei</i>	<i>3 500,00</i>
<i>Total</i>		<i>14 359 211,76</i>
<i>Cheltuieli neprevazute</i>	<i>0,2 %</i>	<i>28 711,42</i>
<i>Total</i>		<i>14 387 923,18</i>
<i>TVA</i>	<i>20 %</i>	<i>2 877 584,62</i>
Total deviz:		17 265 507,80

Intocmit

Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Constructia Taberei Militare
nr.136, Bacioi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm)	m3			3 272,65 273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	1,0020	2 650,00	2 655,28

	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 100,00	112,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,50	0,35
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 267,00	2,10
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	12,45	61,38
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	380,00	167,20
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	26,00	1,04
		Total	lei			1 331 314,30
		2. Pereti despatitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm)	m3			3 388,62 ----- 273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	1,0020	2 650,00	2 655,30
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 100,00	112,20
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,60	90,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	277,60	25,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,50	0,35
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 267,00	2,33
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	12,45	61,38
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	380,00	167,20
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	26,00	1,04
		Total	lei			186 374,30
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm)	m3			3 388,50 ----- 273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	1,0020	2 650,00	2 655,34
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 100,00	112,21
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,60	90,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	277,60	25,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,50	0,35
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 267,00	2,15
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	12,45	61,38

	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	380,00	167,20
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	26,00	1,04
		Total	lei			1 009 772,15
4	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			45 728,51 ----- 10 596,75
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	60,00	8 860,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	60,00	1 735,87
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,83	29 383,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 267,00	80,01
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,60	1 327,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,81
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	14,24	1 281,60
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	277,60	772,07
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	20,50	20,76
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	380,00	1 562,75
		Total	lei			73 165,62
		3. Acoperisul				
		3.1. Tip 1				
5	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori, un strat	m2			15,47 ----- 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626015	Película antivapori	m2	1,0800	13,20	14,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01
		Total	lei			18 088,40
6	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...380 mm.	m3			1 559,39 ----- 96,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,60
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 456,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	6,79
		Total	lei			492 362,34
7	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2			74,77 ----- 27,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	27,93
	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 150,00	45,89

	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	24,25	0,68
		Total	lei			87 431,38
8	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (d4 Bp-1 150*150)	kg			20,16 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
		Total	lei			31 833,32
9	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			8,43 ----- 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	24,25	0,01
		Total	lei			9 855,67
10	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2			203,14 ----- 40,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1,1500	63,70	76,92
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	57,20	69,07
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,50	9,76
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	26,45	1,59
		Total	lei			237 550,13
		3.2. Tip 2 (acoperis exploatabil)				
11	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori, un strat	m2			15,47 ----- 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626015	Película antivapori	m2	1,0800	13,20	14,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 531,90
12	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala ROCKWOOL (MONROCK MAX) gros.140 mm	m2			91,47 ----- 7,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2521302602904100140	Placi vata minerala ROCKWOOL (MONROCK MAX) gros.140 mm	m2	1,0200	82,52	84,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	24,25	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 973,12
13	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori, un strat	m2			15,47 ----- 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626015	Película antivapori	m2	1,0800	13,20	14,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 531,90
14	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 30...100 mm.	m3			1 559,97 ----- 96,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,60
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 456,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	6,79
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 598,06
15	IzF18C k=0,83	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (25 mm)	m2			46,68 ----- 17,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	17,43
	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 150,00	28,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	24,25	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 641,99
16	IzF04B k=5	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 5 str.	m2			211,46 ----- 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	24,00
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	14,25	78,38
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,20	106,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,25	0,21
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	41,00	2,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 615,19
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe	m2			8,43 ----- 2,40

		<i>suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat</i>				
	7134030012200	Izolator hidrofug	<i>h-om</i>	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	<i>kg</i>	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	<i>h-ut</i>	0,0003	24,25	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 379,69
18	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fixate cu adeziv pentru exterior class portelonat sau analog) (3,7 kg/m2) (pavaj 400*400*60 mm,)	<i>m2</i>			331,65 ----- 45,00
	7129020012800	Pavator	<i>h-om</i>	0,6500	60,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1000	60,00	6,00
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	<i>m2</i>	1,0500	245,83	258,11
	26641021020131	Adeziv pentru exterior Class portelonat	<i>kg</i>	3,7000	7,60	28,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0200	20,50	0,41
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			54 290,34
		3.3. Copertine				
19	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	<i>m2</i>			17,66 ----- 12,00
	7132040012700	Parchetar	<i>h-om</i>	0,2000	60,00	12,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	<i>m3</i>	0,0050	1 100,00	5,52
	4100126202818	Apa	<i>m3</i>	0,0020	20,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	<i>h-ut</i>	0,0040	24,25	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 252,90
20	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	<i>m2</i>			8,43 ----- 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	<i>h-om</i>	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	<i>kg</i>	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	<i>h-ut</i>	0,0003	24,25	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 075,23
21	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	<i>m2</i>			203,14 ----- 40,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	<i>h-om</i>	0,4500	60,00	27,00

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1,1500	63,70	76,92
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	57,20	69,07
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,50	9,77
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	26,45	1,59
		Total	lei			25 921,14
		3.4. Sistema de scurgere				
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m			246,17 ----- 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,00	125,46
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	206,67	42,57
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	13,83	19,94
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	39,17	8,07
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	15,20	1,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	113,33	23,34
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,65	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,53
		Total	lei			35 448,30
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 80mm)	m			319,38 ----- 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	132,00	141,38
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	114,17	58,23
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	114,17	29,12
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	150,00	38,25
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,50	9,56
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	36,10	9,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	26,45	0,40
		Total	lei			19 737,86
		4. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)				
24	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1,2,3,4), inclusiv plase antiinsecte	m2			3 643,14 ----- 51,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80

	20					
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	101,00	47,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	225,00	37,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,25	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,39	1,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,53
		Total	lei			976 979,89
25	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5....F13), inclusiv plase antiinsecte	m2			3 703,35 ----- 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,23
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,53
		Total	lei			78 140,68
26	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (L-1,2,3, luminatoare), inclusiv plase antiinsecte	m2			3 703,01 ----- 66,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,06
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,54
		Total	lei			10 997,93
27	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m			279,52 ----- 21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	25211067183	Glafuri interioare din PVC ferestre	m	1,0000	250,00	255,00

	92250	(b=250 mm)				
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,65
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	26,45	0,26
		Total	lei			42 486,50
28	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=400 mm)	m			346,86 ----- 24,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490 265400	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 400 mm	m	1,0000	320,00	320,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	26,45	0,26
		Total	lei			52 723,40
29	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1...V5, Vitralii cu usi)	m2			4 812,55 ----- 45,01
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	60,00	42,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,01
	25231467202 00	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	4 500,00	4 724,55
	26811260014 721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	27,00	0,27
	24302261021 11	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	45,00	5,40
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	101,00	35,34
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,98
		Total	lei			243 033,67
		5. Usi				
30	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2,3,4,5, 9,10,11,12, Usa vitrata (cu sticla) cu profil din aluminiu)	m2			3 971,89 ----- 63,61
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,01
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	28121063060 50	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,57
	24302261016 00	Chit silconic	kg	0,1930	225,00	43,45
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,53
		Total	lei			103 666,43

31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC oarbe)	m2			1 997,75 ----- 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,53
		Total	lei			189 107,13
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi PVC cu sticla)	m2			2 047,76 ----- 48,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,79
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,53
		Total	lei			59 507,93
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, Usa individuala interioara batanta din PVC cu supalumina (ochiuri rotunde)	m2			2 347,73 ----- 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129391503	Usi din profiluri din batanta din PVC cu supalumina (ochiuri rotunde)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50

	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,53
		Total	lei			114 334,64
34	CK21A	Usa individuala interioara laminata CPH/HPL (pentru grupurile sanitare)	m2			3 226,15 ----- 57,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28121063060501	Usi din HPL	m2	1,0000	3 070,00	3 070,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,53
		Total	lei			260 672,54
35	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (usi oarbe antiincendiare)	m2			6 907,42 ----- 264,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	60,00	264,01
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	6 500,00	6 500,00
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	35,00	10,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	65,20	3,25
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	35,00	0,42
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	350,00	2,38
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	60,00	32,89
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	35,00	23,97
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	210,80	23,18
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	55,00	3,30
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	52,50	3,66
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	0,65	1,56
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	35,00	5,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	143,00	8,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			121 846,91
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2			4 778,82 ----- 263,99

		<i>de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4,4' Bloc de usa p/u incaperi frigorifice)</i>				
	7214210026800	Montator constructii metalice	<i>h-om</i>	3,5400	60,00	212,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,4000	60,00	23,99
	7212030022700	Sudor	<i>h-om</i>	0,1900	60,00	11,43
	7124010010700	Dulgher	<i>h-om</i>	0,2700	60,00	16,19
	28121063060001	Usi metalice (p/u incaperi frigorifice)	<i>m2</i>	1,0000	4 450,00	4 450,00
	4011106202741	Energie electrica	<i>kw</i>	0,2800	2,39	0,67
	2873155900800	Electrozi de sudura	<i>kg</i>	0,1400	65,20	9,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	<i>kg</i>	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	<i>m3</i>	0,0050	277,60	1,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	<i>buc</i>	0,5000	6,25	3,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	<i>kg</i>	0,7000	55,60	38,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	<i>h-ut</i>	0,0200	400,00	7,94
		Total	<i>lei</i>			48 170,48
		6. Pardoseli				
		6.1. Cota -3.600				
		6.1.1. Tip 1				
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)	<i>m3</i>			472,18 ----- 59,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	<i>h-om</i>	0,9900	60,00	59,42
	1411122201752	Piatra sparta	<i>m3</i>	1,1500	304,00	349,65
	4100126202818	Apa	<i>m3</i>	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	<i>h-ut</i>	0,2100	35,00	7,34
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	<i>h-ut</i>	0,4200	128,00	53,71
		Total	<i>lei</i>			4 433,74
38	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	<i>m2</i>			186,22 ----- 54,00
	7123010010200	Betonist	<i>h-om</i>	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1000	60,00	6,00
	266310210000200	Beton M200	<i>m3</i>	0,1025	1 250,00	128,06
	4100126202818	Apa	<i>m3</i>	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	<i>h-ut</i>	0,0020	337,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,1000	26,45	2,65
	2952270003700	Centrala de beton	<i>h-ut</i>	0,0060	26,00	0,16
		Total	<i>lei</i>			17 486,11

39	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			43,47 ----- 1,20
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016 2601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	13,20	14,26
	41654154165 416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	28,00	28,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01
		Total	lei			4 081,82
40	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			180,72 ----- 7,20
	71340500132 50	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040 02100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	168,33	173,42
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	24,25	0,10
		Total	lei			16 969,66
41	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			180,72 ----- 7,20
	71340500132 50	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040 02100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	168,33	173,42
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	24,25	0,10
		Total	lei			16 969,66
42	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			43,47 ----- 1,20
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016 2601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	13,20	14,26
	41654154165 416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	28,00	28,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01
		Total	lei			4 081,82
43	CG22A	Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			196,47 ----- 54,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26631021000 0350	Beton M350	m3	0,1025	1 350,00	138,31
	41001262028 18	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	29522600035 52	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	337,00	0,68
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,65
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		Total	lei			18 448,11

44	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			72,16 ----- 3,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	3,00
	26631021000 0350	Beton M350	m3	0,01025	1 350,00	69,15
		Total	lei			6 775,50
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200)	kg			20,16 ----- 1,80
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041 00	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
		Total	lei			11 738,75
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (20...40 mm)	m2			264,09 ----- 28,08
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,08
	26531021008 27	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,47	230,87
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,36
	41001262028 18	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,53
		Total	lei			24 798,01
47	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime:	m2			129,56 ----- 13,80
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	13,80
	26531021008 27	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	7,47	114,29
	41001262028 18	Apa	m3	0,0010	20,50	0,21
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	1,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	26,45	0,26
		Total	lei			12 166,05
48	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2			697,94 ----- 210,01
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	2,4500	60,00	147,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,0500	60,00	63,00
	26531021008 41	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	175,00	123,73
	14211022008	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	3,0000	5,30	16,06

	02					
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	133,50	134,84
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,8000	244,00	197,15
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,51
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	55,00	3,68
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	35,00	5,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	26,45	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			65 536,96
49	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			76,19 ----- 51,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 100,00	5,47
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,0200	18,50	18,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,55	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	26,45	0,26
		Total	lei			6 438,10
		6.1.2. Tip 2				
50	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr. 20/40 mm (100 mm)	m3			472,15 ----- 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	304,00	349,58
	4100126202818	Apă	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,77
		Total	lei			30 292,98
51	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			186,27 ----- 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 250,00	128,12
	4100126202818	Apă	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile până la 60 CP	h-ut	0,0020	337,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,64
	29522700037	Centrală de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16

	00					
		Total	lei			119 508,87
52	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			43,47 ----- 1,20
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016 2601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	13,20	14,26
	41654154165 416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	28,00	28,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01
		Total	lei			27 889,04
53	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			180,71 ----- 7,20
	71340500132 50	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040 02100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	168,33	173,41
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	24,25	0,10
		Total	lei			115 944,48
54	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			43,47 ----- 1,20
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016 2601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	13,20	14,26
	41654154165 416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	28,00	28,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01
		Total	lei			27 889,04
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			79,61 ----- 42,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020 10150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			51 075,17
56	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			26,82 ----- 14,40
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020 10150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,10
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08

	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			-17 209,23
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2			387,67 ----- 150,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007 00221	Placi de gresie portelonata 10 mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000 001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			248 726,39
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,85 ----- 30,00
	71320100109 00	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125 00	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	200,00	21,00
	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	24302261014 66	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	29522700038 30	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,20	2,16
	29522700032 04	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			33 984,49
		6.1.3. Tip 3				
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)	m3			471,87 ----- 59,38
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,38
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	1,1500	304,00	349,44
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	20,50	2,04
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,34
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,66
		Total	lei			2 746,27
60	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			186,39 ----- 54,00

	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 250,00	128,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	337,00	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		Total	lei			10 848,14
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 200*200)	kg			20,17 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
		Total	lei			3 638,26
62	IzF04B k=4	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.	m2			169,16 ----- 19,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	19,20
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	14,25	62,70
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,20	85,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,25	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	41,00	1,80
		Total	lei			9 845,23
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			79,60 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			4 632,78
64	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			26,81 ----- 14,40
	71320300126	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00

	00					
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020 10150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,10
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			-1 560,60
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2			387,68 ----- 150,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007 00221	Placi de gresie portelonata 10 mm	m2	1,0300	200,00	206,01
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000 001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			22 562,98
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,84 ----- 30,00
	71320100109 00	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125 00	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	200,00	20,99
	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	24302261014 66	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	29522700038 30	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,20	2,16
	29522700032 04	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			3 083,05
		6.1.4. Tip 4				
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)	m3			472,21 ----- 59,41
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,41
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	1,1500	304,00	349,63
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,76

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 456,82
68	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			186,28 ----- 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 250,00	128,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	337,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,64
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			49 141,20
69	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			43,47 ----- 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	13,20	14,26
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	28,00	28,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 467,03
70	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			180,71 ----- 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2670112204002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	168,33	173,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	24,25	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			47 672,34
71	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			180,71 ----- 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2670112204002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	168,33	173,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	24,25	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			47 672,34
72	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			43,47 ----- 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	13,20	14,26
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	28,00	28,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 467,03
73	CG48A	<i>Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10, 200*200 - 1635,56 kg)</i>	<i>m2</i>			509,85 ----- 46,80
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	0,7800	60,00	46,80
	266310210000350	<i>Beton M350</i>	<i>m3</i>	0,2030	1 350,00	279,52
	2872122005458	<i>Plasa de otel sudata</i>	<i>kg</i>		17,50	108,50
	26511221004022	<i>Ciment M-400</i>	<i>kg</i>	4,5000	2,60	11,93
	2873122000752	<i>Piese inglobate</i>	<i>kg</i>	0,0520	25,00	1,33
	2524217304418	<i>Banda din polietilena flexibila</i>	<i>m2</i>	0,0260	16,00	0,42
	2430117326845	<i>Lac-retinerea apei MASTERKURE-113</i>	<i>l</i>	0,1500	165,00	25,24
	2430226100802	<i>Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110</i>	<i>l</i>	0,0038	95,00	0,37
	2682117345590	<i>Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm</i>	<i>m</i>	0,2900	16,00	4,73
	2682117345591	<i>Obturator din material plastic MASTEP LEX 474</i>	<i>kg</i>	0,0192	15,00	0,29
	2524217304419	<i>Banda din polietilena cu strat lipicios A50</i>	<i>m</i>	0,5700	11,00	6,40
	2881116002697	<i>Disc din diamant D-350 mm</i>	<i>buc</i>	0,0040	2 200,00	9,01
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0020	26,45	0,05
	2952270003103	<i>Vibrator</i>	<i>h-ut</i>	0,0202	26,00	0,53
	2940340004215	<i>Masini pentru lucrari de finisare cu beton</i>	<i>h-ut</i>	0,0410	55,00	2,26
	2940420007694	<i>Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)</i>	<i>h-ut</i>	0,0120	45,00	0,54
	2952240005106	<i>Aspirator industrial</i>	<i>h-ut</i>	0,0020	55,00	0,11
	2410520006800	<i>Autopompa</i>	<i>h-ut</i>	0,0164	720,00	11,82
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			134 497,33
74	CG48A1 k=2	<i>Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm</i>	<i>m2</i>			15,53 ----- 0,88
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	0,0147	60,00	0,88
	266310210000350	<i>Beton M350</i>	<i>m3</i>	0,0102	1 350,00	13,77
	2952270003103	<i>Vibrator</i>	<i>h-ut</i>	0,0010	26,00	0,03
	2940420007696	<i>Taietor de rosturi</i>	<i>h-ut</i>	0,0010	150,00	0,15
	2410520006800	<i>Autopompa</i>	<i>h-ut</i>	0,0010	720,00	0,71
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			-4 097,26
75	CG18A	<i>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>	<i>m</i>			76,23 ----- 51,00
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	0,7500	60,00	45,00
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,1000	60,00	6,00
	2670112204400	<i>Plinte sau scafe din gresie ceramica</i>	<i>m</i>	1,0200	18,50	18,87
	2664102102010	<i>Mortar ciment 100-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,0050	1 100,00	5,51
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0015	20,50	0,03
	2651122100270	<i>Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055</i>	<i>kg</i>	0,1000	5,55	0,55
	29521600072	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	26,45	0,27

	00					
		Total	lei			18 104,96
		6.2. Cota 0.000				
		6.2.1. Tip 5				
76	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3			1 559,46 ----- 96,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,61
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 456,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	6,79
		Total	lei			54 518,81
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			80,43 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			70 298,43
78	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 (Plăci de gresie portelanată 10 mm)	m2			387,67 ----- 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700221	Plăci de gresie portelanată 10 mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			338 819,48
79	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m			58,85 ----- 30,00
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță	m2	0,1000	200,00	21,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	29522700038	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,20	2,16

	30					
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			46 313,17
		6.2.2. Tip 6				
80	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3			1 556,83 ----- 96,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,64
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 453,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	6,76
		Total	lei			4 078,90
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			80,46 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			5 262,24
82	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			27,11 ----- 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 125,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			1 772,85
83	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			84,58 ----- 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	14,25	31,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,20	42,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,25	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	41,00	0,90
		Total	lei			5 531,45
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			80,46 -----

		200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)				42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			5 262,24
85	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			27,11 ----- 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 125,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			-1 772,85
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2			387,66 ----- 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700221	Placi de gresie portelonata 10 mm	m2	1,0300	200,00	205,99
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			25 352,70
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,83 ----- 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	200,00	20,98
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	29522700038	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,20	2,16

	30					
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			3 465,26
		6.2.3. Tip 7				
88	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3			1 558,41 ----- 96,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,57
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 455,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	6,78
		Total	lei			11 095,86
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			80,45 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			14 328,57
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			27,10 ----- 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 125,00	12,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			4 826,04
91	IzF04B k=4	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.	m2			169,16 ----- 19,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	19,20
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	14,25	62,70
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,20	85,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,25	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	41,00	1,80
		Total	lei			30 128,27
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			80,45 -----

		200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)				42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			14 328,57
93	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			27,10 ----- 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 125,00	12,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			-4 826,04
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2			387,66 ----- 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700221	Placi de gresie portelonata 10 mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			69 041,91
95	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,85 ----- 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	200,00	21,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	29522700038	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,20	2,16

	30					
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			9 432,88
		6.2.4. Tip 8				
96	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3			1 545,35 ----- 97,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	97,06
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 441,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	7,12
		Total	lei			525,42
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			80,39 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			683,32
98	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			26,63 ----- 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 125,00	11,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,09
		Total	lei			226,37
99	CG22D1	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm)	m2			284,12 ----- 102,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5500	60,00	93,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,96
	2663102100914	Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)	m3	0,1025	1 350,00	138,18
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	0,70	0,70
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	0,08	0,02

	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	14,20	14,20
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	25,00	25,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	41,00	0,43
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	337,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,64
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,15
		Total	lei			2 415,06
100	CG22D5 k=8	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade)	m2			115,98 ----- 4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	4,80
	2663102100914	Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)	m3	0,01025	1 350,00	111,18
		Total	lei			-985,80
		6.2.5. Tip 9				
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,47 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			6 309,14
102	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2			387,66 ----- 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700221	Placi de gresie portelonata 10 mm	m2	1,0300	200,00	205,99
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			30 392,59
103	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie	m			58,84

		<i>ceramica aplicate cu adeziv</i>				<u>30,00</u>
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	200,00	20,99
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,20	2,16
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			4 153,88
		6.3. Cota 3,600				
		6.3.1. Tip 5				
104	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3			<u>1 559,63</u> 96,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,60
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 456,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	6,79
		Total	lei			35 715,64
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>80,43</u> 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			46 046,74
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2			<u>387,67</u> 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700221	Placi de gresie portelonata 10 mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	29522400040	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

	21					
		Total	lei			221 938,67
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,85 ----- 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	200,00	21,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,20	2,16
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			30 320,52
		6.3.2. Tip 6				
108	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3			1 559,78 ----- 96,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,57
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 456,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	6,78
		Total	lei			6 192,32
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			80,40 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			7 975,21
110	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			27,08 ----- 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 125,00	12,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			2 686,72

111	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			84,58 ----- 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	14,25	31,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,20	42,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,25	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	41,00	0,90
		Total	lei			8 390,42
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			80,40 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			7 975,21
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			27,08 ----- 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 125,00	12,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			-2 686,72
114	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2			387,67 ----- 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700221	Placi de gresie portelonata 10 mm	m2	1,0300	200,00	206,01
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	29522400040	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

	21					
		Total	lei			38 457,08
115	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,85 ----- 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	200,00	21,01
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,20	2,16
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			5 255,60
		6.3.3. Tip 7				
116	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3			1 559,52 ----- 96,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,57
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 456,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	6,77
		Total	lei			10 105,69
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			80,44 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			13 039,41
118	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			27,07 ----- 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 125,00	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			4 388,22

119	IzF04B k=4	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.	m2			169,16 ----- 19,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	19,20
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	14,25	62,70
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,20	85,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,25	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	41,00	1,80
		Total	lei			27 421,36
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			80,44 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			13 039,41
121	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			27,07 ----- 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 125,00	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			-4 388,22
122	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2			387,66 ----- 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700221	Placi de gresie portelonata 10 mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	29522400040	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

	21					
		Total	lei			62 839,32
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,85 ----- 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	200,00	21,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,20	2,16
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			8 586,06
		6.3.4. Tip 8				
124	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3			1 551,88 ----- 96,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,28
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 448,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	6,77
		Total	lei			1 334,62
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			80,63 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,32
		Total	lei			1 725,54
126	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			27,35 ----- 14,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,41
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 125,00	12,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,07
		Total	lei			585,24

127	CG22D1	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm)	m2			283,91 ----- 102,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5500	60,00	93,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2663102100914	Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)	m3	0,1025	1 350,00	138,15
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	0,70	0,70
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	0,08	0,02
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	14,20	14,20
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	25,00	25,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	41,00	0,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	337,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,64
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		Total	lei			6 075,74
128	CG22D5 k=8	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade)	m2			115,19 ----- 4,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	4,79
	2663102100914	Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)	m3	0,01025	1 350,00	110,40
		Total	lei			-2 465,10
		6.3.5. Tip 9				
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,44 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 125,00	37,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			4 118,70
130	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)	m2			387,68 ----- 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00

	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007 00221	Placi de gresie portelona 10 mm	m2	1,0300	200,00	206,02
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000 001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			19 849,05
131	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,85 ----- 30,00
	71320100109 00	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125 00	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	200,00	21,00
	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	24302261014 66	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	29522700038 30	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,20	2,16
	29522700032 04	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			2 712,97
		6.3.6. Tip 10				
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm	m3			1 556,89 ----- 96,46
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,46
	28731220054 002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	1 400,00	1 453,59
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,25	6,85
		Total	lei			3 253,91
133	CG22A	Pardoseli din beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (25 mm)	m2			200,96 ----- 54,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26631021000 050	Beton usor M50 (1300-1400 kg/m3)	m3	0,1025	1 400,00	143,48
	41001262028 18	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,64
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,15
		Total	lei			10 510,05
134	CG22A5 k=7,5	Pardoseli din beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai	m2			112,11 ----- 4,50

		<i>mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade</i>				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	4,50
	26631021000050	Beton usor M50 (1300-1400 kg/m3)	m3	0,01025	1 400,00	107,61
		Total	lei			-5 863,20
		7. Finisare interioara (Tavan)				
		7.1. Cota -3.600				
		7.1.1. Tip 1				
135	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600)	m2			354,90 ----- 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	26,45	0,40
		Total	lei			150 618,29
		7.1.2. Tip 2				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			2 557,56
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,02 ----- 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	26,45	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		Total	lei			64 375,72
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,27 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	26,45	0,03
		Total	lei			21 598,84
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,89 ----- 1,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053 032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			2 557,56
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,70 ----- 33,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			26 010,00
		7.1.3. Tip 3				
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,28 ----- 33,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	41001262028 18	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	26,45	0,03
		Total	lei			7 854,98
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,89 ----- 1,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053 032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			930,28
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,71 ----- 33,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	41001162028	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04

	18					
		Total	lei			9 459,05
		7.2. Cota 0,000				
		7.2.1. Tip 1				
144	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600)	m2			354,90 ----- 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	26,45	0,40
		Total	lei			225 998,20
		7.2.2. Tip 2				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			2 349,30
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,02 ----- 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	26,45	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		Total	lei			59 135,18
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,27 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	26,45	0,03
		Total	lei			19 840,64
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			2 349,30
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,70 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			23 892,55
		7.2.3. Tip 3				
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,32 ----- 33,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	26,45	0,03
		Total	lei			351,23
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,84
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,32
		Total	lei			41,79
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,75 ----- 33,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,05
		Total	lei			422,87
		7.3. Cota 3,600				
		7.3.1. Tip 1				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat	m2			354,90 ----- 132,00

		<i>acustic tip Armstrong 600x600)</i>				
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1500	60,00	9,00
	74220100601 00	Timplar	<i>h-om</i>	2,0500	60,00	123,00
	27321036461 51	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	<i>m2</i>	1,0500	210,00	220,50
	28741363133 00	Diblu din metal	<i>buc</i>	4,0000	0,50	2,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0150	26,45	0,40
		Total	<i>lei</i>			143 804,22
		7.3.2. Tip 2				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	<i>m2</i>			4,89 ----- 1,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,0300	60,00	1,80
	24165861053 032	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	<i>buc</i>	0,0500	6,25	0,31
		Total	<i>lei</i>			2 343,20
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	<i>m2</i>			123,02 ----- 91,80
	71220500134 42	Tencuitor	<i>h-om</i>	1,5300	60,00	91,80
	26531021008 31	Ametec uscat	<i>kg</i>	7,1400	4,00	28,56
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0040	20,50	0,08
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0790	26,45	2,09
	29522400040 21	Mixer electric	<i>h-ut</i>	0,0195	25,00	0,49
		Total	<i>lei</i>			58 987,36
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<i>m2</i>			41,28 ----- 33,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	<i>h-om</i>	0,4500	60,00	27,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1000	60,00	6,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	<i>kg</i>	1,0549	7,80	8,23
	41001262028 18	Apa	<i>m3</i>	0,0010	20,50	0,02
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0010	26,45	0,03
		Total	<i>lei</i>			19 791,74
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	<i>m2</i>			4,89 ----- 1,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,0300	60,00	1,80
	24165861053 032	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	<i>buc</i>	0,0500	6,25	0,31
		Total	<i>lei</i>			2 343,20
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	<i>m2</i>			49,71 ----- 33,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,5500	60,00	33,00

	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			23 833,57
		7.3.3. Tip 3				
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,27 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	26,45	0,03
		Total	lei			3 376,22
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,88 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			399,56
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,70 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			4 065,74
		8. Finisare interioara (Pereti)				
		8.1. Cota -3.600				
		8.1.1. Tip 1				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			7 888,24

163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,41 ----- 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	26,45	0,05
		Total	lei			153 993,69
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			38 865,74
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,28 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	26,45	0,03
		Total	lei			66 616,35
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			7 888,24
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,70 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13

	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			80 220,20
		8.1.2. Tip 2				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053 032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			1 260,78
169	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,43 ----- 72,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	26641021030 01100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,11
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	26,45	0,05
		Total	lei			24 616,13
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053 032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			1 260,78
171	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			353,50 ----- 107,40
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,7900	60,00	107,40
	26611128007 002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	210,00	216,34
	26641021020 13	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	24302261000 001	Fuga	kg	0,5500	35,00	19,44
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262028 18	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	26,45	0,24
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	26,00	0,21
		Total	lei			91 184,75
		8.1.3. Tip 3				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			4,89

		peretilor				----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			1 346,74
173	IzF12A	Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren extrudat -100 mm (Y=35kg/m³ n=0.032 W/mK)	m2			208,85 ----- 13,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2521302602902100	Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	1,0100	168,33	170,01
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,08	0,03
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	14,20	23,43
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	700,00	0,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,70	0,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	24,25	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	41,00	0,41
		Total	lei			57 538,86
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			6 634,28
175	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			353,50 ----- 107,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	60,00	107,40
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	210,00	216,34
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	35,00	19,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	26,45	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	26,00	0,21
		Total	lei			97 388,54
		8.1.4. Tip 4				
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2			95,41 ----- 72,00

		sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	26,45	0,05
		Total	lei			33 079,75
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,71 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			17 232,73
		8.2. Cota 0,000				
		8.2.1. Tip 1				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			4 884,07
179	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,42 ----- 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	26,45	0,05
		Total	lei			95 354,75
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			24,08 ----- 12,00

		<i>stratul de amorsaj</i>				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			24 064,29
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,28 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	26,45	0,03
		Total	lei			41 246,60
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			4 884,07
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,70 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			49 669,86
		8.2.2. Tip 2				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			2 134,25
185	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,41 ----- 72,00

	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	26,45	0,05
		Total	lei			41 667,31
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			2 134,25
187	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			353,50 ----- 107,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	60,00	107,40
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	210,00	216,34
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	35,00	19,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	26,45	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	26,00	0,21
		Total	lei			154 373,07
		8.2.3. Tip 4				
188	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,48 ----- 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	26,45	0,05
		Total	lei			4 716,50
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,70 ----- 33,00

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			2 455,40
		8.3. Cota 3,600				
		8.3.1. Tip 1				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			5 756,07
191	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,41 ----- 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	26,45	0,05
		Total	lei			112 369,99
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			28 360,33
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,28 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	41001262028	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

	18					
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	26,45	0,03
		Total	lei			48 610,21
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			5 756,07
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,70 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			58 537,16
		8.3.2. Tip 2				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			1 544,69
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,42 ----- 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	26,45	0,05
		Total	lei			30 162,96
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 544,69
199	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			353,50 ----- 107,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	60,00	107,40
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	210,00	216,34
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	35,00	19,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	26,45	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	26,00	0,21
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			111 741,59
		8.3.3. Tip 4				
200	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,43 ----- 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	26,45	0,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 671,01
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,71 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,45	12,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 079,08
		9. Finisarea exterioara				
		9.1. Soclu (mai jos de cota pamintului)				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)	m2			6,53 -----

						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	29,45	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			3 352,74
203	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2			46,82 ----- 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26821326016262	(material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	14,25	15,67
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	14,20	22,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	0,08	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,70	0,77
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,25	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	41,00	0,53
		Total	lei			24 041,81
204	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			206,84 ----- 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2521302602902100	Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	1,0100	168,33	170,01
	23203226000481	Adeziv	kg	4,0000	3,80	15,20
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	1,50	12,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	24,25	0,02
		Total	lei			106 210,16
205	CF17C K=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			48,16 ----- 24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	23,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			24 731,39
206	IzF04J1 aplicativ	Membrana cranponata	m2			28,21 ----- 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162602	Membrana cranponata	m2	1,0800	25,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01
		Total	lei			14 487,00
		9.2. Soclu (mai sus de cota pamintului)				

207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)	m2			6,53 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	29,45	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			866,00
208	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			206,84 ----- 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2521302602902100	Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	1,0100	168,33	170,02
	23203226000481	Adeziv	kg	4,0000	3,80	15,20
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	1,50	12,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	24,25	0,02
		Total	lei			27 427,51
209	CF17C K=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			48,16 ----- 24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	23,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			6 386,33
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			648,20
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			485,81 ----- 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,54
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	26,45	0,67
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	26,00	0,29
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	65,00	4,75
		Total	lei			64 418,88
		9.3. Pereti				
212	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor	m2			1 242,61 -----

		<i>cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.)</i>				100,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	60,00	100,62
	2811236304899	Panouri metalice material compozit ETALBOND	m2	1,1000	800,00	880,00
	2521302602900100	Placi vata minerala -100 mm, (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.)	m2	1,0300	210,00	216,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,50	11,25
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	26,45	6,06
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	35,00	0,15
		Total	lei			1 119 962,91
213	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.)	m2			1 242,59 ----- 100,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	60,00	100,62
	2811236304899	Panouri metalice material compozit ETALBOND	m2	1,1000	800,00	880,00
	2521302602900100	Placi vata minerala -100 mm, (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.)	m2	1,0300	210,00	216,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,50	11,25
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	26,45	6,06
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	35,00	0,16
		Total	lei			83 502,28
214	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile	m2			57,65 ----- 45,00

		(200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 267,00	1,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 267,00	0,44
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 267,00	1,29
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	lei			78 399,12
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Прямо́к входной Пр-1				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			79,44 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			2 176,61
216	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			26,77 ----- 14,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,41
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			-733,37
217	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			413,40 ----- 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070021	Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm	m2	1,0300	225,00	231,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50

	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			11 327,08
		10.2. Прямо́к Пр-2				
218	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)	m2			185,78 ----- 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,1025	1 250,00	128,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,64
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,17
		Total	lei			1 411,92
219	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			94,64 ----- 4,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	4,18
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,01025	1 250,00	90,46
		Total	lei			-719,30
		10.3. Прямо́к Пр-3				
220	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)	m2			185,78 ----- 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,1025	1 250,00	128,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,64
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		Total	lei			2 117,86
221	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			94,12 ----- 4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	4,21

	26631021000 00200	Beton M200	m3	0,01025	1 250,00	89,91
		Total	lei			-1 073,00
		10.4. Приямок эвакуационный Пр-4				
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)	m2			184,58 ----- 54,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26631021000 00200	Beton M200	m3	0,1025	1 250,00	127,08
	41001262028 18	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,64
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,17
		Total	lei			1 107,51
223	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			93,78 ----- 4,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	4,20
	26631021000 00200	Beton M200	m3	0,01025	1 250,00	89,58
		Total	lei			-562,70
		10.5. Scara Sc-1				
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			79,69 ----- 42,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020 10150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,38
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			4 071,99
225	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			26,77 ----- 14,40
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020 10150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,05
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16

	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			-1 367,80
226	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			413,41 ----- 150,01
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,01
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,01
	26611128007 0021	Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm	m2	1,0300	225,00	231,74
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000 001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			21 125,36
		10.6. Scara Sc-2				
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			79,40 ----- 42,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020 10150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,09
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,19
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,32
		Total	lei			508,14
228	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			26,81 ----- 14,44
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,44
	26641021020 10150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,03
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,10
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,17
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			-171,60
229	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			411,62 ----- 174,00

	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,44
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	205,94
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
		Total	lei			2 634,39
		10.7. Scara Sc-4				
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			79,99 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,82
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			335,96
231	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			27,87 ----- 14,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,43
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	13,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,06
		Total	lei			-117,06
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			411,86 ----- 174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	20102373187	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

	00					
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,20
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			1 729,82
		10.8. Scara Sc-5				
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			79,56 ----- 42,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020 10150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,25
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	26,45	0,79
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
		Total	lei			3 500,71
234	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			26,72 ----- 14,40
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020 10150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	26,45	0,16
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,08
		Total	lei			-1 175,55
235	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			413,42 ----- 150,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007 0021	Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm	m2	1,0300	225,00	231,75
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000 001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,19
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			18 190,32
		10.9. Scara Sc-6				

236	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			411,72 ----- 173,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	26,45	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
		Total	lei			2 676,19
		10.10. Rampa de acces R-1				
237	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)	m2			185,40 ----- 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,1025	1 250,00	127,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,64
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		Total	lei			3 967,64
238	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			94,16 ----- 4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	4,21
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,01025	1 250,00	89,95
		Total	lei			-2 015,00
		10.11. Rampa de acces R-2				
239	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)	m2			185,81 ----- 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26631021000	Beton M200	m3	0,1025	1 250,00	128,33

	00200					
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	26,45	2,64
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		Total	lei			4 180,82
240	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			93,63 4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	4,19
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,01025	1 250,00	89,44
		Total	lei			-2 106,70
		10.12. Put de admisie a aerului (Шахта воздухозаборная. Шахта вытяжная)				
241	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 167,57 379,80
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	60,00	322,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	60,00	57,60
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,83	2 332,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 267,00	7,11
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	2,60	139,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	5,00	66,50
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	277,60	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	20,50	10,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	380,00	152,00
		Total	lei			19 005,43
242	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2			17,65 12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050	1 100,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	24,25	0,10
		Total	lei			247,08
243	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe	m2			8,41 2,40

		<i>suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum flerizat (subif) intr-un strat</i>				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum flerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	24,25	0,00
		Total	lei			117,80
244	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2			203,18 ----- 40,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1,1500	63,70	76,94
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	57,20	69,09
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,50	9,77
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	26,45	1,59
		Total	lei			2 844,55
245	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie (exclusiv grilele de ventilație)	buc			35,05 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		Total	lei			140,20
246		Grila de ventilare pu sistemele ventilare 700*1700	buc			1 650,00 ----- 0,00
	4546546545454302	Grila de ventilare 700*1700	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		Total	lei			3 300,00
247		Grila de ventilare pu sistemele ventilare 2000*1700	buc			3 450,00 ----- 0,00
	45465465454543	Grila de ventilare 2000*1700	buc	1,0000	3 450,00	3 450,00
		Total	lei			3 450,00
248		Grila de ventilare pu sistemele ventilare 2500*1700	buc			3 650,00 ----- 0,00
	45465465454544	Grila de ventilare 2500*1700	buc	1,0000	3 650,00	3 650,00
		Total	lei			3 650,00
		10.13. Balustrade exterioare (B1...B11)				
249	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg			43,56 -----

						12,60
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	28112363098 002	Confecții metalice diverse (balustrade)	kg	1,0000	30,00	30,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,20	0,33
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,80	0,12
		Total	lei			40 378,49
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 283,42 ----- 386,45
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,45
	24301161000 00	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,20	562,85
	24302261008 14	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,60	217,02
	24302261094 20	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	51,20	28,08
	23201662006 76	White spirit	kg	1,9500	43,10	83,88
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,25	5,14
		Total	lei			1 193,58
		10.14. Ingraditura scarii interioare IM				
251	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg			43,56 ----- 12,60
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	28112363098 002	Confecții metalice diverse (balustrade)	kg	1,0000	30,00	30,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,20	0,33
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,80	0,12
		Total	lei			9 683,40
252	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 286,23 ----- 387,27
	71410200134	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	387,27

	00					
	24301161000 00	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,20	564,45
	24302261008 14	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,60	217,36
	24302261094 20	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	51,20	27,91
	23201662006 76	White spirit	kg	1,9500	43,10	84,23
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,25	5,00
		Total	lei			282,97
253	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			235,20 ----- 69,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	28112363057 01	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	157,50	160,66
	23201662006 76	White spirit	kg	0,0300	43,10	1,29
	28741158377 45	Suruburi	buc	6,0000	0,65	3,90
	24301261049 99	Serlac natural	kg	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			11 007,56
		10.15. Scara de acces pe acoperis (SM1, SM2)				
254	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu)	kg			40,56 ----- 9,60
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	28112363098 001	Confectii metalice diverse (scara acoperis)	kg	1,0000	30,00	30,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,20	0,32
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,80	0,12
		Total	lei			7 244,79
255	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 281,89 ----- 386,67
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,67
	24301161000 00	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,20	561,56
	24302261008 14	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,60	216,22
	24302261094 20	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	51,20	28,44
	23201662006 76	White spirit	kg	1,9500	43,10	83,78

	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,25	5,22
		Total	lei			230,74
		10.16. Pereul (S=61,9 m2)				
256	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			938,50 ----- 541,94
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,94
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	29522400040 04	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	268,00	376,06
		Total	lei			581,87
257	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm)	m3			464,91 ----- 59,42
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,42
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	349,67
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,76
		Total	lei			5 755,58
258	IzF04J1 aplicativ	Película 200mkm	m2			17,52 ----- 1,20
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016 26021	Película 200mkm	m2	1,0800	15,10	16,31
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,25	0,01
		Total	lei			1 084,57
259	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)	kg			20,17 ----- 1,80
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041 00	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,24
		Total	lei			3 873,25
260	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm)	m3			1 792,75 ----- 264,04
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,04

	26631021000 00250	Beton M250	m3	1,0250	1 320,00	1 366,91
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,09
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,54
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,17
		Total	lei			11 097,13

APROBAT:

Intocmit
Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.