

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления)-стоимость				
		1.4. Demontare.				
70	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)	m2			5,998 5,998
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,49	6,00
71	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Демонтаж трубопроводов диаметром до 50мм)	m			24,834 15,746
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	37,49	15,75
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	14,30	1,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	30,00	6,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	35,00	1,16
72	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка воздуховодов из оцинкованных листов, толщ.0,7мм,периметром прямоугольного сечения 300x200 мм)	m2			24,710 23,994
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,49	23,99
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,50	0,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
73	RpIF07A (K=0,5к з-те	Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol (Прочистка существующих ветканалов)	m2			17,874 14,434
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7700	37,49	14,43
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0500	10,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	14,50	1,74
74	TR11AA06C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймксора вручную)	t			24,368 24,368
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	37,49	24,37
75	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,701 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,70
		2. Lucrari montarea.				
		2.1. Ventilatie				
76	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=165 м3/час Н=200Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
77	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de	buc			786,958

1	2	3	4	5	6	7
		joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=135 м3/час H=250Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068квт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic				731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
78	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=50 м3/час H=300Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068квт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
79	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=100 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
80	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=60 м3/час H=285Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068квт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
81	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=100 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
82	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=25 м3/час Н=135Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,024кВт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
83	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=50 м3/час Н=110Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
84	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=25 м3/час Н=135Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
85	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=150 м3/час Н=220Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
86	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
87	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
88	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
89	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
90	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=30 м3/час Н=130Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,024кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc			786,958 731,805
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	37,49	731,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	30,00	7,88
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,30	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,36
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	5,00	2,25
91	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Канальный вентилятор L=410м3/час Р=360Па с электродвигателем Ny=0,158кВт, n=2630обор/мин- типа K200L)-Systemair sau analogic	buc			434,260 433,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	37,49	433,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		3. Utilaj.				
		3.1. Ventilatie				
92	olbi com	Центробежный вентилятор L=165 м3/час Н=200Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			3 560,000 0,000
	00000-0007	Центробежный вентилятор L=165 м3/час Н=200Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	3 560,00	3 560,00
93	olbi com	Центробежный вентилятор L=135 м3/час Н=250Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			3 730,000 0,000
	00000-0008	Центробежный вентилятор L=135 м3/час	buc	1,0000	3 730,00	3 730,00

1	2	3	4	5	6	7
		H=250Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic				
94	olbi com	Центробежный вентилятор L=50 м3/час H=300 Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			2 960,000 0,000
	00000-0009	Центробежный вентилятор L=50 м3/час H=300 Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogicNy=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	2 960,00	2 960,00
95	olbi com	Центробежный вентилятор L=100 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			3 560,000 0,000
	00000-0010	Центробежный вентилятор L=100 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	3 560,00	3 560,00
96	olbi com	Центробежный вентилятор L=60 м3/час H=285Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			3 630,000 0,000
	00000-0011	Центробежный вентилятор L=60 м3/час H=285Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	3 630,00	3 630,00
97	olbi com	Центробежный вентилятор L=100 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			3 560,000 0,000
	00000-0012	Центробежный вентилятор L=100 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	3 560,00	3 560,00
98	olbi com	Центробежный вентилятор L=25 м3/час H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc			2 860,000 0,000
	00000-0014	Центробежный вентилятор L=25 м3/час H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	2 860,00	2 860,00
99	olbi com	Центробежный вентилятор L=50 м3/час H=110 Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc			3 620,000 0,000
	00000-0015	Центробежный вентилятор L=50 м3/час H=110 Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	3 620,00	3 620,00
100	olbi com	Центробежный вентилятор L=25 м3/час H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc			2 930,000 0,000
	00000-0016	Центробежный вентилятор L=25 м3/час H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	2 930,00	2 930,00
101	VC05A	(Установка центробежных вентиляторов L=150 м3/час H=220Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			3 307,815 0,000
	3333333-00005	(Установка центробежных вентиляторов L=150 м3/час H=220Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	3 150,30	3 307,82
102	olbi com	Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			3 620,000 0,000
	00000-0017	Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	3 620,00	3 620,00
103	olbi com	Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			3 620,000 0,000
	00000-0018	Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем	buc	1,0000	3 620,00	3 620,00

1	2	3	4	5	6	7
104	olbi com	Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			3 620,000 0,000
	00000-0019	Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	3 620,00	3 620,00
105	olbi com	Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc			3 600,000 0,000
	00000-00-20	Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
106	olbi com	Центробежный вентилятор L=30 м3/час H=130Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc			2 960,000 0,000
	00000-00-21	Центробежный вентилятор L=30 м3/час H=130Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic	buc	1,0000	2 960,00	2 960,00
107	olbi com	Канальный вентилятор L=410м3/час P=360Па 1ф. 220Втс электродвигателем Ny=0,158кВт, n=2630 обор/мин- типа K200L-Systemair sau analogic	buc			4 100,000 0,000
	00000-00-22	Канальный вентилятор L=410м3/час P=360Па 1ф. 220Втс электродвигателем Ny=0,158кВт, n=2630 обор/мин- типа K200L-Systemair sau analogic	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00

APROBAT:



Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
USMF Testimiteanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia imobilului cu nr.
cad.0100213832.01 caminului
nr.8, din str. M. Lomonosov
63,sect. Centru, mun. Chisinau
(065/18-92-RAC.S)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.

Valoarea de deviz 723 916 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare 1.1. Conducta de apapotabila (rece)(sistema AO) 1.1.1. Tevi si armatura.				
1	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 50 mm - УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ	buc	1,0000	9,373 9,373	9,373 9,373
2	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu flansa din fonta φ65 mm)	buc	1,0000	1 375,400 18,745	1 375,400 18,745
3	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu flansa din fonta PN16 φ50 mm)	buc	3,0000	1 189,548 18,745	3 568,645 56,235
4	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru pentru apa cu flansa din	buc	1,0000	845,403 86,227	845,403 86,227

1	2	3	4	5	6	7
		forta $\phi 65\text{mm}$)				
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Clapeta reversibila cu flansa din fonta $\phi 65\text{ mm}$)	buc	1,0000	$\frac{1\,795,746}{18,745}$	$\frac{1\,795,746}{18,745}$
6	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Regulator de presiune cu lansa din fonta $\phi 65\text{mm}$)-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ	buc	1,0000	$\frac{30,367}{30,367}$	$\frac{30,367}{30,367}$
7	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр 0.....1,0 МПа)-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ	buc	1,0000	$\frac{15,356}{14,996}$	$\frac{15,356}{14,996}$
8	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet pentru manometru $\phi 15\text{mm}$)	buc	1,0000	$\frac{62,289}{15,746}$	$\frac{62,289}{15,746}$
9	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 15\text{mm}$)	buc	97,0000	$\frac{49,925}{6,748}$	$\frac{4\,842,705}{654,575}$
10	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 20\text{mm}$)	buc	4,0000	$\frac{64,414}{8,998}$	$\frac{257,656}{35,990}$
11	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 25\text{mm}$)	buc	7,0000	$\frac{66,289}{10,872}$	$\frac{464,021}{76,105}$
12	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 32\text{mm}$)	buc	2,0000	$\frac{130,868}{14,996}$	$\frac{261,736}{29,992}$

1	2	3	4	5	6	7
13	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PN10 ϕ 20*1.9)	m	270,0000	19,985 10,497	5 396,058 2 834,244
14	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (polipropilen PN10 ϕ 25*2,3MM)	m	22,0000	27,396 11,247	602,703 247,434
15	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 ϕ 32*3MM)	m	86,0000	34,532 8,248	2 969,778 709,311
16	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 ϕ 40*3,7MM)	m	4,0000	45,882 9,373	183,528 37,490
17	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,8200	4,124 4,124	15,753 15,753
18	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (Tevi din otel sudabila ϕ 78x3MM)	m	16,5000	159,027 59,984	2 623,947 989,736
19	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" (Tevi din otel sudabila ϕ 60x3MM)	m	55,0000	123,682 43,113	6 802,525 2 371,242
20	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	7,1500	3,749 3,749	26,805 26,805

1	2	3	4	5	6	7
21	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	14,3000	27,505 20,994	393,327 300,220
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (φ65mm)	buc	4,0000	107,963 33,366	431,850 133,464
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel φ65x50)	buc	2,0000	120,790 39,364	241,581 78,729
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel φ100x65)	buc	1,0000	141,190 39,364	141,190 39,364
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel φ65)	buc	5,0000	90,190 39,364	450,952 196,822
		<i>Total</i>	Lei			33 808,694
		Total Tevi si armatura. Inclusiv salariu				33 808,694 9 027,710
		1.1.2. Robinet de incendiu-10comp.				
26	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet dupa tip 15ч86р φ50mm)	buc	10,0000	299,128 24,743	2 991,284 247,434
27	olbi com	Cap de cuplare ГЦ-50 (цапковая)	buc	10,0000	93,600 0,000	936,000 0,000
28	olbi com	Cap de cuplare ГР-50	buc	20,0000	95,300 0,000	1 906,000 0,000
29	olbi com	Con de improscare a apei PC-50 Д=50mm	buc	10,0000	191,330 0,000	1 913,300 0,000
30	olbi com	Furtun de incendiu L=20m Φ51 - (10buc)	buc	10,0000	760,330 0,000	7 603,300 0,000
31	olbi com	Brat pentru disciderea robinetului de incendiu	buc	10,0000	420,330 0,000	4 203,300 0,000
32	SD17A	Nisa pentru robinet de incendiu	buc	10,0000	1 789,458 157,458	17 894,580 1 574,580

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			37 447,764
		Total Robinet de incendiu-10comp. Inclusiv salariu				37 447,764 1 822,014
		1.1.3. Colier,izolatia conductelor, fixarea tevilor,fitingi.				
33	olbi com	Colier pentru tevi din otel $\phi 50 \times 1/2"$	buc	10,0000	16,300 0,000	163,000 0,000
34	olbi com	Colier pentru tevi din otel $\phi 50 \times 1 1/2"$	buc	1,0000	19,300 0,000	19,300 0,000
35	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PN10 $\phi 20 \times 1.9$)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (270м:100*150=405м)	m	405,0000	19,985 10,497	8 094,087 4 251,366
36	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de d25mm (polipropilen PN10 $\phi 25 \times 2,3$ мм)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (22м:100*150=33м)	m	33,0000	27,396 11,247	904,055 371,151
37	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 $\phi 32 \times 3$ мм)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (86м:100*150=129м)	m	129,0000	34,532 8,248	4 454,667 1 063,966
38	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 $\phi 40 \times 3,7$ мм)(ФИТИНГИ)- (150%-	m	6,0000	45,882 9,373	275,292 56,235

1	2	3	4	5	6	7
		ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (4:100*150=6м)				
39	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Izolare conductelor ф20x1,9-ПЭП)	m	260,0000	17,772 13,121	4 620,707 3 411,590
40	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Izolare conductelor ф25x2.3-ПЭП)	m	22,0000	18,853 13,121	414,776 288,673
41	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Izolare conductelor ф32x3-ПЭП)	m	86,0000	19,935 13,121	1 714,406 1 128,449
42	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (Izolare conductelor ф40x3.7-ПЭП)	m	4,0000	25,234 13,121	100,937 52,486
43	olbi com	Fixsarea coloanerol de apa din PP ф25MM	buc	4,0000	0,730 0,000	2,920 0,000
44	olbi com	Fixsarea coloanerol de apa din PP ф32MM	buc	31,0000	1,100 0,000	34,100 0,000
45	olbi com	Fixsarea tevilor di otel	buc	12,0000	2,300 0,000	27,600 0,000
		Total	Lei			20 825,847
		Total Colier,izolatie conductelor, fixarea tevilor,fitingi. Inclusiv salariu				20 825,847 10 623,916
		Total	Lei			92 082,305
		Total Conducta de apapotabila (rece)(sistema AO) Inclusiv salariu				92 082,305 21 473,640
		1.2. Conducta de apa calda (sistema T3,T4)				
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet	buc	66,0000	49,925 6,748	3 295,037 445,381

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufa cu sfera din alama $\phi 15\text{MM}$)				
47	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 20\text{MM}$)	buc	59,0000	$\frac{64,414}{8,998}$	$\frac{3\ 800,437}{530,858}$
48	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 25\text{MM}$)	buc	11,0000	$\frac{66,289}{10,872}$	$\frac{729,176}{119,593}$
49	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 32\text{MM}$)	buc	2,0000	$\frac{130,868}{14,996}$	$\frac{261,736}{29,992}$
50	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Clapeta reversibila cu mufa $\phi 25\text{MM}$)	buc	1,0000	$\frac{128,509}{10,872}$	$\frac{128,509}{10,872}$
51	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PN16 $\phi 20 \times 2.8$)	m	350,0000	$\frac{21,842}{10,497}$	$\frac{7\ 644,630}{3\ 674,020}$
52	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (polipropilen PN10 $\phi 25 \times 3.5\text{MM}$)	m	125,0000	$\frac{27,396}{11,247}$	$\frac{3\ 424,450}{1\ 405,875}$
53	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 $\phi 32 \times 4.4\text{MM}$)	m	135,0000	$\frac{34,532}{8,248}$	$\frac{4\ 661,860}{1\ 113,453}$
54	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale,	m	33,0000	$\frac{45,882}{9,373}$	$\frac{1\ 514,107}{309,293}$

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 ϕ 40*5,5mm)				
55	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	64,3000	4,124 4,124	265,167 265,167
56	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PN16 ϕ 20*2.8)((ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (350м:100*150=525м)	m	525,0000	21,842 10,497	11 466,945 5 511,030
57	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (polipropilen PN10 ϕ 25*3,5mm(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (125м:100*150=187,5м)	m	187,5000	27,396 11,247	5 136,675 2 108,812
58	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 ϕ 32*4,4mm)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (135м:100*150=202.5м)	m	202,5000	34,532 8,248	6 992,790 1 670,179
59	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 ϕ 40*5,5mm)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (33м:100*150=49,5м)	m	49,5000	45,882 9,373	2 271,159 463,939
60	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	350,0000	17,772 13,121	6 220,182 4 592,525

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Izolare conductelor $\phi 20 \times 1,9$ -ПЭП)				
61	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Izolare conductelor $\phi 25 \times 2.3$ -ПЭП)	m	125,0000	18,853 13,122	2 356,682 1 640,188
62	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Izolare conductelor $\phi 32 \times 3$ -ПЭП)	m	135,0000	19,935 13,121	2 691,218 1 771,402
63	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (Izolare conductelor $\phi 40 \times 3.7$ -ПЭП)	m	33,0000	25,234 13,122	832,732 433,010
64	olbi com	Fixsarea coloanerol de apa din PP $\phi 20$ mm	buc	43,0000	0,600 0,000	25,800 0,000
65	olbi com	Fixsarea coloanerol de apa din PP $\phi 25$ mm	buc	4,0000	0,730 0,000	2,920 0,000
66	olbi com	Fixsarea coloanerol de apa din PP $\phi 32$ mm	buc	39,0000	1,100 0,000	42,900 0,000
67	olbi com	Fixsarea coloanerol de apa din PP $\phi 40$ mm	buc	5,0000	1,100 0,000	5,500 0,000
68	SC11B1	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель из нержавеющей стали)	buc	28,0000	1 565,146 14,996	43 824,088 419,888
		Total	Lei			107 594,700
		Total Conducta de apa calda (sistema T3,T4) Inklusiv salariu				107 594,700 26 515,477
		1.3. Canalizare menajer-fecaloida (sistema C1)				
69	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (polipropilen)	m	120,0000	22,282 9,373	2 673,780 1 124,700

1	2	3	4	5	6	7
70	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)	m	320,0000	36,477 11,997	11 672,544 3 838,976
71	SC04B K=1,2 kg 3-te	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie cu set montare bateree PPR $\phi 20 \times 1/2''$) (marimea lavoar 400x600mm)	buc	54,0000	762,534 92,225	41 176,858 4 980,172
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar din bronz cu greutatea de 1,2 kg)	buc	54,0000	679,389 61,858	36 686,979 3 340,359
73	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., (cu functie dubla WC+ bide), asezat pe pardoseala, diam. 100mm (cu dimensiuni : L=500mm, latimea=350mm, adincimea=110mm), IN COMPLET CU BATERIE AMESTICATOARE	buc	48,0000	2 499,206 164,956	119 961,869 7 917,888
74	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (batarie pentru cada-dus din bronz, cu greutatea de 1,2kg)	buc	28,0000	713,716 39,364	19 984,061 1 102,206
75	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Cliventa de bucatarie cu sifon, marime 500x600mm)	buc	28,0000	1 193,701 54,361	33 423,631 1 522,094
76	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	28,0000	679,058	19 013,638

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru cliveta, din bronz cu greutatea 1,2 kg)			61,858	1 732,038
77	SE19A	Masina de spalat pahare, cu perii, avind capacitatea de 300 pahare/ora si greutate de 14 kg,, fixata pe masa cu suruburi. (Подключение стиральной машины)(с учетом сифона и вентиля)	buc	38,0000	187,399 37,490	7 121,162 1 424,620
78	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Trap din PP 50 мм)	buc	86,0000	75,530 9,373	6 495,582 806,035
79	SB28B K=1,2 к 3- те	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.(Trap din PP 100 мм)	buc	28,0000	59,095 13,047	1 654,659 365,303
80	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Mufe antiincendiare pentru tuburi φ110мм)	buc	53,0000	188,063 11,247	9 967,320 596,091
81	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Fixarea coloanelor de canalizare)	buc	24,0000	33,301 13,121	799,236 314,916
		<i>Total</i>	Lei			310 631,319
		Total Canalizare menajer-fecaloida (sistema C1) Inclusiv salariu				310 631,319 29 065,398
		1.4. Demontare				
82	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Demontare tevi din otel φ50)	m	30,0000	14,246 14,246	427,386 427,386

1	2	3	4	5	6	7
83	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (Demontare tevi din otel $\phi 76$)	m	15,0000	20,245 20,245	303,669 303,669
84	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Demontare tevi din otel $\Phi 15 - \phi 25$)	m	54,0000	11,247 11,247	607,338 607,338
85	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Demontare tevi de canalizare din fonta $\phi 50$ mm)	m	75,0000	23,994 23,994	1 799,520 1 799,520
86	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Demontare tevi de canalizare din fonta $\phi 100$ mm)	m	12,0000	29,617 29,617	355,405 355,405
87	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	25,0000	35,616 35,616	890,388 890,388
88	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	15,0000	41,239 41,239	618,585 618,585
89	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Demontare clivente de bucatarie)	buc	10,0000	32,991 32,991	329,912 329,912
90	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)	buc	6,0000	48,737 48,737	292,422 292,422
91	TRI1AA06 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймксора вручную)	t	2,3500	24,369 24,369	57,266 57,266
92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km		2,3500	38,700 0,000	90,945 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 772,836
		Total Demontare Inclusiv salariu				5 772,836 5 681,891
		<i>Total</i>	Lei			516 081,160
		<i>CASM</i>	22,5 %			18 615,691
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			17 318,577
		<i>Total</i>				552 015,428
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			16 560,463
		<i>Total</i>				568 575,891
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			11 371,518
		Total Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare Inclusiv salariu				579 947,409 82 736,406
		2. Lucrari montarea.				
		2.1. Conducta de apapotabila (rece)(sistema AO)				
93	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50 mm	buc	1,0000	9,373 9,373	9,373 9,373
94	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Regulator de presiune cu lansa din fonta φ65mm)	buc	1,0000	30,367 30,367	30,367 30,367
95	IA18B	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Монтаж манометра)	buc	1,0000	15,356 14,996	15,356 14,996
		<i>Total</i>	Lei			55,096
		Total Conducta de apapotabila (rece)(sistema AO) Inclusiv salariu				55,096 54,736
		<i>Total</i>	Lei			55,096
		<i>CASM</i>	22,5 %			12,316
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			0,014
		<i>Total</i>				67,426



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	20 %			10,947
		Total				78,373
		Beneficiu de deviz	2 %			1,567
		Total Lucrari montarea. Inclusiv salariu				79,940 54,736
		3. Utilaj.				
		3.1. Conducta de apapotabila (rece)(sistema AO)				
96	olbi com	(Contor pentru apa rece tip combinat $\phi 50 \times 15$)	buc	1,0000	7 700,000 0,000	7 700,000 0,000
97	olbi com	Regulator de presiune cu lansa din fonta $\phi 65 \text{mm}$	buc	1,0000	15 200,000 0,000	15 200,000 0,000
98	olbi com	Манометр	buc	1,0000	340,600 0,000	340,600 0,000
		Total	Lei			23 240,600
		Total Conducta de apapotabila (rece)(sistema AO) Inclusiv salariu				23 240,600
		Total	Lei			23 240,600
		Total Utilaj. Inclusiv salariu				23 240,600

		Total	Lei	603 263
		TVA	20 %	120 653
		Total deviz: Inclusiv salariu		723 916 82 786

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

USMF Testimiteanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia imobilului cu nr.
cad.0100213832.01 caminului
nr.8, din str. M. Lomonosov
63,sect. Centru, mun. Chisinau
(065/18-92-RAC.S)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.

Valoarea de deviz 723 916 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	13,6800	37,49	512,863
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 806,8272	37,49	67 737,952
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,2000	37,49	344,908
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	355,2500	37,49	13 318,323
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,9600	37,49	448,379
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,0080	37,49	300,220
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5275	37,49	57,266
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	37,49	71,231
		Total manopera				82 786

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,8000	20,00	76,000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	9,1320	30,00	273,960
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	58,7828	15,00	881,742
4.	2211111-23221	Sifon	buc	38,0000	45,00	1 710,000
5.	223222322-00001	Cap de cuplare ГЦ-50 (цапковая)	buc	10,0000	93,60	936,000
6.	223222322-00002	Cap de cuplare ГР-50	buc	20,0000	95,30	1 906,000
7.	223222322-00003	Con de improscare a apei PC-50 Д=50мм	buc	10,0000	191,33	1 913,300
8.	223222322-00004	Furtun de incediu L=20м Φ51 - (10buc)	buc	10,0000	760,33	7 603,300
9.	223222322-00005	Brat pentru disciderea robinetului de incendiu	buc	10,0000	420,33	4 203,300
10.	223222322-00006	Colier pentru tevi din otel φ50x1/2"	buc	10,0000	16,30	163,000
11.	223222322-00007	Colier pentru tevi din otel φ50x 1 1/2"	buc	1,0000	19,30	19,300
12.	223222322-00008	Fixsarea coloanerol de apa din PP φ25мм	buc	8,0000	0,73	5,840
13.	223222322-00009	Fixsarea coloanerol de apa din PP φ32мм	buc	75,0000	1,10	82,500
14.	223222322-00010	Fixsarea tevilor di otel	buc	12,0000	2,30	27,600
15.	223222322-00013	Fixsarea coloanerol de apa din PP φ20мм	buc	43,0000	0,60	25,800
16.	223222322-00016	(Contor pentru apa rece tip combinate φ50x15)	buc	1,0000	7 700,00	7 700,000
17.	223222322-00017	Regulator de presiune cu lansa din fonta	buc	1,0000	15 200,00	15 200,000

		φ65mm				
18.	223222322-00018	Манометр	buc	1,0000	340,60	340,600
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2860	14,30	4,090
20.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,1450	21,30	45,688
21.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,4300	30,30	43,329
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,360
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1400	23,30	26,562
24.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,7113	15,00	85,669
25.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	3,8350	26,30	100,861
26.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	2,6765	95,30	255,070
27.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	48,9600	33,60	1 645,056
28.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	164,0000	33,60	5 510,400
29.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	48,9600	5,30	259,488
30.	2521216717050	Teava din material plastic	m	33,2100	10,60	352,026
31.	2521216717050-20	Teava din material plastic (polipropilen PN10 φ20*1.9)	m	688,5000	8,78	6 045,030
32.	2521216717050-20-16	Teava din (polipropilen PN16 φ20*2.8)	m	892,5000	10,60	9 460,500
33.	2521216717050-25	Teava din material plastic (polipropilen PN10 φ 25*2,3mm)	m	56,1000	15,30	858,330
34.	2521216717050-25-3.5	Teava din material plastic (polipropilen PN10 φ 25*3,5mm)	m	318,7500	15,30	4 876,875
35.	2521216717050-32	Teava din material plastic (polipropilen PN10 φ 32*3mm)	m	219,3000	25,30	5 548,290
36.	2521216717050-32-4.4	Teava din material plastic (polipropilen PN10 φ 32*4,4mm)	m	344,2500	25,30	8 709,525
37.	2521216717050-40	Teava din material plastic (polipropilen PN10 φ 40*3,7mm)	m	10,2000	35,30	360,060
38.	2521216717050-40-5.5	Teava din material plastic (polipropilen PN10 φ 40*5,5mm)	m	84,1500	35,30	2 970,495
39.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	329,6000	23,33	7 689,568
40.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	123,6000	12,30	1 520,280
41.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	129,5760	34,60	4 483,330
42.	2522103306338	Teava din otel pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2", zincata	m	22,8000	19,30	440,040
43.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	28,2800	42,30	1 196,244
44.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	28,2800	45,30	1 281,084
45.	252312672115-t	(Trap din PP 50 mm)	buc	86,8600	65,30	5 671,958
46.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	24,0000	1,00	24,000
47.	2622102438000	Lavoar (marimea lavoar 400x600mm)	buc	55,9035	560,00	31 305,960
48.	2622102446940	Vas pt. closet (cu functie dubla WC+ bide), asezat pe pardoseala, diam. 100mm (cu dimensiuni : L=500mm, latimea=350mm, adincimea=110mm), IN COMPLET CU BATERIE AMESTICATOARE	buc	48,9600	1 050,00	51 408,000
49.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	48,9600	450,00	22 032,000
50.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,6564	10,60	6,958
51.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	4,8300	11,30	54,579
52.	2721204114040-60	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d60	buc	6,1710	75,30	464,676
53.	2721204114040-78	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d78	buc	1,8422	75,30	138,718
54.	2721204115000-60	Teu din fonta maleabila B1, zincat d60	buc	19,6330	43,30	850,196

55.	2721204115000-78	Teu din fonta maleabila B1, zincat d78	buc	5,8616	44,30	259,669
56.	2721204117800-60	Cot din fonta maleabila A1, zincat d60	buc	1,1220	33,30	37,363
57.	2721204117800-78	Cot din fonta maleabila A1, zincat d78	buc	0,3349	34,33	11,497
58.	2721204120100-60	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d60	buc	2,2440	26,30	59,017
59.	2721204120100-78	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d78	buc	0,6699	27,30	18,288
60.	2721204122300-110 muf	(Mufe antiincendiere pentru tuburi $\phi 110\text{MM}$)	buc	53,5300	170,30	9 116,159
61.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0200	3,30	3,366
62.	2722103306000-60	(Tevi din otel sudabila $\phi 60 \times 3\text{MM}$)	m	56,6610	53,30	3 020,031
63.	2722103306000-78	(Tevi din otel sudabila $\phi 78 \times 3\text{MM}$)	m	16,9150	71,30	1 206,039
64.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2000	1,00	1,200
65.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	152,0000	0,20	30,400
66.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	24,0000	0,20	4,800
67.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	152,0000	0,10	15,200
68.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	24,0000	0,10	2,400
69.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	48,9600	35,00	1 713,600
70.	2875114200020	(Cliventa de bucatarie cu sifon, marime 500x600mm)	buc	28,2800	1 030,00	29 128,400
71.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	48,9600	35,00	1 713,600
72.	2875114201170	(Полотенцесушитель из нержавеющей стали)	buc	28,8400	1 505,00	43 404,200
73.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	55,3500	45,00	2 490,750
74.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	48,9600	55,00	2 692,800
75.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	83,6300	35,00	2 927,050
76.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	110,7000	1,00	110,700
77.	2875274110150-65-100 r	(Reductie din otel $\phi 100 \times 65$)	buc	1,0200	96,30	98,226
78.	2875274110150-65-50 r	(Reductie din otel $\phi 65 \times 50$)	buc	2,0400	76,30	155,652
79.	2875274110150-65-c	(Cot din otel $\phi 65$)	buc	5,1000	46,30	236,130
80.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	38,0000	16,30	619,400
81.	2875274120389	Mufa filet stinga-dreapta MS DS 1/2" zincata	buc	38,0000	17,30	657,400
82.	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	38,0000	3,30	125,400
83.	2875274201000-15	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 15\text{MM}$)	buc	67,3200	42,33	2 849,656
84.	2875274201000-15r	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 15\text{MM}$)	buc	98,9400	42,33	4 188,130
85.	2875274201000-20	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 20\text{MM}$)	buc	4,0800	54,33	221,666
86.	2875274201000-25	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 25\text{MM}$)	buc	18,3600	54,33	997,499
87.	2875274201000-25c	(Clapeta reversibila cu mufa $\phi 25\text{MM}$)	buc	1,0200	115,33	117,637
88.	2875274201000-32	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 32\text{MM}$)	buc	4,0800	113,60	463,488
89.	2875274201000-50	(Robinet dupa tip 15486p $\phi 50\text{MM}$)	buc	10,1500	270,33	2 743,850
90.	287527420100020-f	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 20\text{MM}$)	buc	60,1800	54,33	3 269,579
91.	2875274204000-110	Bratara fixare d110	buc	24,0000	18,33	439,920
92.	2875274400100-65	Flansa din otel pentru sudura ($\phi 65\text{MM}$)	buc	4,2000	65,33	274,386
93.	2913124201350	(batarie pentru cada-dus din bronz, cu	buc	28,1680	670,33	18 881,855

		greutatea de 1,2kg)				
94.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Amestecator pentru lavoar din bronz cu greutatea de 1,2 kg)	buc	54,0000	550,33	29 717,820
95.	2913124201370-b1	(Baterie amestecatoare pentru cliveta, din bronz cu greutatea 1,2 kg)	buc	28,0000	550,00	15 400,000
96.	2913124201700-15mm	(Robinet pentru manometru ϕ 15mm)	buc	1,0200	42,33	43,177
97.	2913124201800-50v	(Vana cu flansa din fonta PN16 ϕ 50 mm)	buc	3,1500	1 103,33	3 475,489
98.	2913124201800-65c	(Clapeta reversibila cu flansa din fonta ϕ 65 mm)	buc	1,0500	1 680,66	1 764,693
99.	2913124201800-65v	(Vana cu flansa din fonta ϕ 65 mm)	buc	1,0500	1 280,33	1 344,347
100.	2913134201561	Robinet din inox la Bide	buc	48,9600	500,00	24 480,000
101.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	48,9600	45,00	2 203,200
102.	2913137324302-155	Nisa pentru robinet de incediu in complet	buc	10,2000	1 600,00	16 320,000
103.	2924127322065-65f	(Filtru pentru apa cu flansa din forta ϕ 65mm)	buc	1,0250	740,66	759,176
104.	3220137315778	Decapant	kg	16,1125	15,00	241,687
105.	332051735223-20	(Izolare conductelor ϕ 20x1,9-ПЭП)	m	659,7150	4,30	2 836,774
106.	332051735223-25	(Izolare conductelor ϕ 25x2.3-ПЭП)	m	158,9805	5,30	842,597
107.	332051735223-32	(Izolare conductelor ϕ 32x3-ПЭП)	m	239,0115	6,30	1 505,773
108.	332051735223-40	(Izolare conductelor ϕ 40x5.5-ПЭП)	m	40,0155	11,20	448,173
109.	363636-66634	Robinet de scurgere	buc	38,0000	45,33	1 722,540
		Total materiale de construcții				456 209

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	44,9165	5,00	224,583
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4000	5,00	12,000
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,5200	15,00	52,800
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6063	150,00	90,945
		Total utilaje de construcții				379

Total	Lei	603 263
TVA	20 %	120 653

Total deviz:

723 916

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

USMF Testimiteanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția imobilului cu nr.
cad.0100213832.01 caminului nr.8, din str. M.
Lomonosov 63,sect. Centru, mun. Chisinau
(065/18-92-RAC.S)

Investitor USMF Testimiteanu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare				
		1.1. Conducta de apapotabila (rece)(sistema AO)				
		1.1.1. Tevi si armatura.				
1	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 50 mm -УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ	buc			9,373
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
2	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu flansa din fonta φ65 мм)	buc			1 375,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	37,49	18,75
	2913124201800-6 5v	(Vana cu flansa din fonta φ65 мм)	buc	1,0000	1 280,33	1 344,35
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	11,30	10,92
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	10,60	1,39
3	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu flansa din fonta PN16 φ50 мм)	buc			1 189,548
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	37,49	18,75
	2913124201800-5 0v	(Vana cu flansa din fonta PN16 φ50 мм)	buc	1,0000	1 103,33	1 158,50
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	11,30	10,92
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	10,60	1,39
4	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru pentru apa cu flansa din forta φ65мм)	buc			845,403
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,49	86,23
	2924127322065-6 5f	(Filtru pentru apa cu flansa din forta φ65мм)	buc	1,0000	740,66	759,18
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Clapeta reversibila cu flansa din fonta φ65 мм)	buc			1 795,746
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	37,49	18,75
	2913124201800-6 5c	(Clapeta reversibila cu flansa din fonta φ65 мм)	buc	1,0000	1 680,66	1 764,69
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	11,30	10,92
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	10,60	1,39
6	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Regulator de presiune cu lansa din fonta φ65мм)-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ	buc			30,367
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	37,49	30,37
7	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр 0.....1,0 МПа)-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ	buc			15,356
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,49	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,00	0,18
8	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet pentru manometru $\phi 15\text{mm}$)	buc			62,289 15,746
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	37,49	15,75
	2913124201700-15rm	(Robinet pentru manometru $\phi 15\text{mm}$)	buc	1,0000	42,33	43,18
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	3,30	3,37
9	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 15\text{mm}$)	buc			49,925 6,748
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2875274201000-15r	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 15\text{mm}$)	buc	1,0000	42,33	43,18
10	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 20\text{mm}$)	buc			64,414 8,998
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	37,49	9,00
	2875274201000-20	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 20\text{mm}$)	buc	1,0000	54,33	55,42
11	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 25\text{mm}$)	buc			66,289 10,872
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2875274201000-25	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 25\text{mm}$)	buc	1,0000	54,33	55,42
12	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 32\text{mm}$)	buc			130,868 14,996
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2875274201000-32	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 32\text{mm}$)	buc	1,0000	113,60	115,87
13	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PN10 $\phi 20*1.9$)	m			19,985 10,497
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,49	10,50
	2521216717050-20	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 20*1.9$)	m	1,0200	8,78	8,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	5,00	0,09
14	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (polipropilen PN10 $\phi 25*2,3\text{mm}$)	m			27,396 11,247
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2521216717050-25	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 25*2,3\text{mm}$)	m	1,0200	15,30	15,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0200	5,00	0,10
15	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 $\phi 32*3\text{mm}$)	m			34,532 8,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,49	8,25
	2521216717050-32	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 32*3\text{mm}$)	m	1,0200	25,30	25,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	5,00	0,07
16	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 $\phi 40*3,7\text{mm}$)	m			45,882 9,373

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2521216717050-40	Teava din material plastic (polipropilen PN10 ϕ 40*3,7mm)	m	1,0200	35,30	36,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	5,00	0,08
17	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,124 4,124
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	37,49	4,12
18	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (Tevi din otel sudabila ϕ 78x3mm)	m			159,027 59,984
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	37,49	59,98
	2722103306000-78	(Tevi din otel sudabila ϕ 78x3mm)	m	1,0100	71,30	73,09
	2721204117800-78	Cot din fonta maleabila A1, zincat d78	buc	0,0200	34,33	0,70
	2721204115000-78	Teu din fonta maleabila B1, zincat d78	buc	0,3500	44,30	15,74
	2721204120100-78	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d78	buc	0,0400	27,30	1,11
	2721204114040-78	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d78	buc	0,1100	75,30	8,41
19	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" (Tevi din otel sudabila ϕ 60x3mm)	m			123,682 43,113
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	37,49	43,11
	2722103306000-60	(Tevi din otel sudabila ϕ 60x3mm)	m	1,0100	53,30	54,91
	2721204117800-60	Cot din fonta maleabila A1, zincat d60	buc	0,0200	33,30	0,68
	2721204115000-60	Teu din fonta maleabila B1, zincat d60	buc	0,3500	43,30	15,46
	2721204120100-60	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d60	buc	0,0400	26,30	1,07
	2721204114040-60	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d60	buc	0,1100	75,30	8,45
20	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,749 3,749
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	37,49	3,75
21	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			27,505 20,994
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	37,49	20,99
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	30,30	3,03
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	21,30	3,19
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,30	0,29
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (ϕ 65mm)	buc			107,963 33,366
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	37,49	33,37
	2875274400100-65	Flansa din otel pentru sudura (ϕ 65mm)	buc	1,0000	65,33	68,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel ϕ 65x50)	buc			120,790 39,364
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	37,49	39,36
	2875274110150-65-50 r	(Reductie din otel ϕ 65x50)	buc	1,0000	76,30	77,83
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel ϕ 100x65)	buc			141,190 39,364
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	37,49	39,36
	2875274110150-65-100 r	(Reductie din otel ϕ 100x65)	buc	1,0000	96,30	98,23
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel ϕ 65)	buc			90,190 39,364
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	37,49	39,36

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110150-6 5-c	(Cot din otel $\phi 65$)	buc	1,0000	46,30	47,23
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
		1.1.2. Robinet de incendiu-10comp.				
26	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet dupa tip 15ч86р $\phi 50\text{mm}$)	buc			299,128 24,743
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	37,49	24,74
	2875274201000-5 0	(Robinet dupa tip 15ч86р $\phi 50\text{mm}$)	buc	1,0000	270,33	274,38
27	olbi com	Cap de cuplare ГЦ-50 (цапковая)	buc			93,600 0,000
	223222322-00001	Cap de cuplare ГЦ-50 (цапковая)	buc	1,0000	93,60	93,60
28	olbi com	Cap de cuplare ГР-50	buc			95,300 0,000
	223222322-00002	Cap de cuplare ГР-50	buc	1,0000	95,30	95,30
29	olbi com	Con de improscare a apei PC-50 Д=50mm	buc			191,330 0,000
	223222322-00003	Con de improscare a apei PC-50 Д=50mm	buc	1,0000	191,33	191,33
30	olbi com	Furtun de incendiu L=20m $\phi 51$ - (10buc)	buc			760,330 0,000
	223222322-00004	Furtun de incendiu L=20m $\phi 51$ - (10buc)	buc	1,0000	760,33	760,33
31	olbi com	Brat pentru disciderea robinetului de incendiu	buc			420,330 0,000
	223222322-00005	Brat pentru disciderea robinetului de incendiu	buc	1,0000	420,33	420,33
32	SD17A	Nisa pentru robinet de incendiu	buc			1 789,458 157,458
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	37,49	157,46
	2913137324302-1 55	Nisa pentru robinet de incendiu in complet	buc	1,0000	1 600,00	1 632,00
		1.1.3. Colier,izolatia conductelor, fixarea tevilor,fitingi.				
33	olbi com	Colier pentru tevi din otel $\phi 50 \times 1/2"$	buc			16,300 0,000
	223222322-00006	Colier pentru tevi din otel $\phi 50 \times 1/2"$	buc	1,0000	16,30	16,30
34	olbi com	Colier pentru tevi din otel $\phi 50 \times 1 1/2"$	buc			19,300 0,000
	223222322-00007	Colier pentru tevi din otel $\phi 50 \times 1 1/2"$	buc	1,0000	19,30	19,30
35	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PN10 $\phi 20 \times 1.9$)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (270m:100*150=405m)	m			19,985 10,497
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,49	10,50
	2521216717050-2 0	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 20 \times 1.9$)	m	1,0200	8,78	8,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	5,00	0,09
36	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de d25mm (polipropilen PN10 $\phi 25 \times 2,3\text{mm}$)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (22m:100*150=33m)	m			27,396 11,247
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2521216717050-2 5	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 25 \times 2,3\text{mm}$)	m	1,0200	15,30	15,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0200	5,00	0,10
37	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 ϕ 32*3MM)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (86м:100*150=129м)	m			34,532 8,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,49	8,25
	2521216717050-3	Teava din material plastic (polipropilen PN10 ϕ 32*3MM)	m	1,0200	25,30	25,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	5,00	0,07
38	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 ϕ 40*3,7MM)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (4:100*150=6м)	m			45,882 9,373
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2521216717050-4	Teava din material plastic (polipropilen PN10 ϕ 40*3,7MM)	m	1,0200	35,30	36,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	5,00	0,08
39	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Izolare conductelor ϕ 20x1,9-ПЭП)	m			17,772 13,121
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	37,49	13,12
	332051735223-20	(Izolare conductelor ϕ 20x1,9-ПЭП)	m	1,0300	4,30	4,65
40	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Izolare conductelor ϕ 25x2,3-ПЭП)	m			18,853 13,121
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	37,49	13,12
	332051735223-25	(Izolare conductelor ϕ 25x2,3-ПЭП)	m	1,0300	5,30	5,73
41	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Izolare conductelor ϕ 32x3-ПЭП)	m			19,935 13,121
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	37,49	13,12
	332051735223-32	(Izolare conductelor ϕ 32x3-ПЭП)	m	1,0300	6,30	6,81
42	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (Izolare conductelor ϕ 40x3,7-ПЭП)	m			25,234 13,121
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	37,49	13,12
	332051735223-40	(Izolare conductelor ϕ 40x3,7-ПЭП)	m	1,0300	11,20	12,11
43	olbi com	Fixsarea coloanelor de apa din PP ϕ 25MM	buc			0,730 0,000
	223222322-00008	Fixsarea coloanelor de apa din PP ϕ 25MM	buc	1,0000	0,73	0,73
44	olbi com	Fixsarea coloanelor de apa din PP ϕ 32MM	buc			1,100 0,000
	223222322-00009	Fixsarea coloanelor de apa din PP ϕ 32MM	buc	1,0000	1,10	1,10
45	olbi com	Fixsarea tevilor di otel	buc			2,300 0,000
	223222322-00010	Fixsarea tevilor di otel	buc	1,0000	2,30	2,30
		1.2. Conducta de apa calda (sistema T3,T4)				
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu mufa cu sfera din alama ϕ 15MM)	buc			49,925 6,748
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2875274201000-1	(Robinet cu mufa cu sfera din alama ϕ 15MM)	buc	1,0000	42,33	43,18
47	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama ϕ 20MM)	buc			64,414 8,998
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	37,49	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	287527420100020-f	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 20\text{mm}$)	buc	1,0000	54,33	55,42
48	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 25\text{mm}$)	buc			66,289 10,872
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2875274201000-25	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 25\text{mm}$)	buc	1,0000	54,33	55,42
49	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 32\text{mm}$)	buc			130,868 14,996
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2875274201000-32	(Robinet cu mufa cu sfera din alama $\phi 32\text{mm}$)	buc	1,0000	113,60	115,87
50	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Clapeda reversibila cu mufa $\phi 25\text{mm}$)	buc			128,509 10,872
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2875274201000-25c	(Clapeda reversibila cu mufa $\phi 25\text{mm}$)	buc	1,0000	115,33	117,64
51	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PN16 $\phi 20 \times 2,8$)	m			21,842 10,497
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,49	10,50
	2521216717050-20-16	Teava din (polipropilen PN16 $\phi 20 \times 2,8$)	m	1,0200	10,60	10,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	5,00	0,09
52	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (polipropilen PN10 $\phi 25 \times 3,5\text{mm}$)	m			27,396 11,247
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2521216717050-25-3.5	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 25 \times 3,5\text{mm}$)	m	1,0200	15,30	15,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0200	5,00	0,10
53	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 $\phi 32 \times 4,4\text{mm}$)	m			34,532 8,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,49	8,25
	2521216717050-32-4.4	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 32 \times 4,4\text{mm}$)	m	1,0200	25,30	25,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	5,00	0,07
54	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 $\phi 40 \times 5,5\text{mm}$)	m			45,882 9,373
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2521216717050-40-5.5	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 40 \times 5,5\text{mm}$)	m	1,0200	35,30	36,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	5,00	0,08
55	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,124 4,124
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	37,49	4,12
56	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit	m			21,842 10,497

1	2	3	4	5	6	7
		si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PN16 $\phi 20 \times 2.8$)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (350м:100*150=525м)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,49	10,50
	2521216717050-2 0-16	Teava din (polipropilen PN16 $\phi 20 \times 2.8$)	m	1,0200	10,60	10,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	5,00	0,09
57	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (polipropilen PN10 $\phi 25 \times 3,5$ мм)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (125м:100*150=187,5м)	m			27,396 11,247
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2521216717050-2 5-3.5	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 25 \times 3,5$ мм)	m	1,0200	15,30	15,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0200	5,00	0,10
58	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 $\phi 32 \times 4,4$ мм)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (135м:100*150=202.5м)	m			34,532 8,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,49	8,25
	2521216717050-3 2-4.4	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 32 \times 4,4$ мм)	m	1,0200	25,30	25,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	5,00	0,07
59	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 $\phi 40 \times 5,5$ мм)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (33м:100*150=49,5м)	m			45,882 9,373
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2521216717050-4 0-5.5	Teava din material plastic (polipropilen PN10 $\phi 40 \times 5,5$ мм)	m	1,0200	35,30	36,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	5,00	0,08
60	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Izolare conductelor $\phi 20 \times 1,9$ -ПЭП)	m			17,772 13,121
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	37,49	13,12
	332051735223-20	(Izolare conductelor $\phi 20 \times 1,9$ -ПЭП)	m	1,0300	4,30	4,65
61	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Izolare conductelor $\phi 25 \times 2,3$ -ПЭП)	m			18,853 13,122
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	37,49	13,12
	332051735223-25	(Izolare conductelor $\phi 25 \times 2,3$ -ПЭП)	m	1,0300	5,30	5,73
62	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Izolare conductelor $\phi 32 \times 3$ -ПЭП)	m			19,935 13,121
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	37,49	13,12
	332051735223-32	(Izolare conductelor $\phi 32 \times 3$ -ПЭП)	m	1,0300	6,30	6,81
63	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (Izolare conductelor $\phi 40 \times 3,7$ -ПЭП)	m			25,234 13,122
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	37,49	13,12
	332051735223-40	(Izolare conductelor $\phi 40 \times 3,7$ -ПЭП)	m	1,0300	11,20	12,11
64	olbi com	Fixarea coloanelor de apa din PP $\phi 20$ мм	buc			0,600

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
65	223222322-00013 olbi com	Fixsarea coloaneroi de apa din PP $\phi 20\text{mm}$ Fixsarea coloaneroi de apa din PP $\phi 25\text{mm}$	buc buc	1,0000	0,60	0,60 0,730 0,000
66	223222322-00008 olbi com	Fixsarea coloaneroi de apa din PP $\phi 25\text{mm}$ Fixsarea coloaneroi de apa din PP $\phi 32\text{mm}$	buc buc	1,0000	0,73	0,73 1,100 0,000
67	223222322-00009 olbi com	Fixsarea coloaneroi de apa din PP $\phi 32\text{mm}$ Fixsarea coloaneroi de apa din PP $\phi 40\text{mm}$	buc buc	1,0000	1,10	1,10 1,100 0,000
68	223222322-00009 SC11B1	Fixsarea coloaneroi de apa din PP $\phi 32\text{mm}$ Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель из нержавеющей стали)	buc buc	1,0000	1,10	1,10 1 565,146 14,996
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2875114201170	(Полотенцесушитель из нержавеющей стали)	buc	1,0000	1 505,00	1 550,15
		1.3. Canalizare menajer-fecaloida (sistema C1)				
69	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (polipropilen)	m			22,282 9,373
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2521216720160-5 0	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	12,30	12,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
70	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)	m			36,477 11,997
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	37,49	12,00
	2521216720160-1 10	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	23,33	24,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
71	SC04B K=1,2 к 3-те	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie cu set montare bateree PPR $\phi 20 \times 1/2''$) (marimea lavoar 400x600mm)	buc			762,534 92,225
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	37,49	92,23
	2622102438000	Lavuar (marimea lavoar 400x600mm)	buc	1,0100	560,00	579,74
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	46,12
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,88
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,60	6,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	1,00	2,05
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar din bronz cu greutatea de 1,2 kg)	buc			679,389 61,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	37,49	61,86
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Amestecator pentru lavoar din bronz cu greutatea de 1,2 kg)	buc	1,0000	550,33	550,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	33,60	67,20
73	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., (cu functie dubla WC+ bide), asezat pe pardoseala, diam. 100mm (cu dimensiuni : L=500mm, latimea=350mm, adincimea=110mm), IN COMPLET CU BATERIE AMESTICATOARE	buc			2 499,206 164,956
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	37,49	164,96
	2622102446940	Vas pt. closet (cu functie dubla WC+ bide), asezat pe pardoseala, diam. 100mm (cu dimensiuni : L=500mm, latimea=350mm, adincimea=110mm),	buc	1,0000	1 050,00	1 071,00

1	2	3	4	5	6	7
		IN COMPLET CU BATERIE AMESTICATOARE				
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	55,00	56,10
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	450,00	459,00
	2913134201561	Robinet din inox la Bide	buc	1,0000	500,00	510,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,60	81,17
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	33,60	34,27
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	35,00	35,70
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,30	5,41
74	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (baterie pentru cada-dus din bronz, cu greutatea de 1,2kg)	buc			713,716 39,364
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	37,49	39,36
	2913124201350	(baterie pentru cada-dus din bronz, cu greutatea de 1,2kg)	buc	1,0000	670,33	674,35
75	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Cliventa de bucatarie cu sifon, marime 500x600mm)	buc			1 193,701 54,361
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	37,49	54,36
	2875114200020	(Cliventa de bucatarie cu sifon, marime 500x600mm)	buc	1,0000	1 030,00	1 040,30
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	42,30	42,72
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	34,60	20,97
76	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru cliveta, din bronz cu greutatea 1,2 kg)	buc			679,058 61,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	37,49	61,86
	2913124201370-b 1	(Baterie amestecatoare pentru cliveta, din bronz cu greutatea 1,2 kg)	buc	1,0000	550,00	550,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	33,60	67,20
77	SE19A	Masina de spalat pahare, cu perii, avind capacitatea de 300 pahare/ora si greutate de 14 kg., fixata pe masa cu suruburi. (Подключение стиральной машины)(с учетом сифона и вентиля)	buc			187,399 37,490
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5900	37,49	22,12
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	0,3600	37,49	13,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2522103306338	Teava din otel pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2", zincata	m	0,6000	19,30	11,58
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 1 1/2", Zn	buc	1,0000	16,30	16,30
	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,0000	3,30	3,30
	2875274120389	Mufa filet stinga-dreapta MS DS 1/2" zincata	buc	1,0000	17,30	17,30
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	0,10	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2400	30,00	7,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	23,30	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	363636-66634	Robinet de scurgere	buc	1,0000	45,33	45,33
	2211111-23221	Sifon	buc	1,0000	45,00	45,00
78	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Trap din PP 50 mm)	buc			75,530 9,373
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
	252312672115-t	(Trap din PP 50 mm)	buc	1,0000	65,30	65,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	15,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
79	SB28B K=1,2 κ 3-te	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.(Trap din PP 100 mm)	buc			59,095 13,047
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	37,49	13,05
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	45,30	45,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	15,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
80	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Mufe antiincendiare pentru tuburi φ110mm)	buc			188,063 11,247
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,49	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	2721204122300-1 10 muf	(Mufe antiincendiare pentru tuburi $\phi 110\text{mm}$)	buc	1,0000	170,30	172,00
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	95,30	4,81
81	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Fixarea coloanelor de canalizare)	buc			33,301 13,121
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	37,49	13,12
	2875274204000-1 10	Bratara fixare d110	buc	1,0000	18,33	18,33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
		1.4. Demontare				
82	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Demontare tevi din otel $\phi 50$)	m			14,246 14,246
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,49	14,25
83	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (Demontare tevi din otel $\phi 76$)	m			20,245 20,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	37,49	20,24
84	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Demontare tevi din otel $\phi 15 - \phi 25$)	m			11,247 11,247
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,49	11,25
85	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Demontare tevi de canalizare din fonta $\phi 50\text{ mm}$)	m			23,994 23,994
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,49	23,99
86	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Demontare tevi de canalizare din fonta $\phi 100\text{ mm}$)	m			29,617 29,617
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,49	29,62
87	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			35,616 35,616
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,49	35,62
88	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			41,239 41,239
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	37,49	41,24
89	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Demontare clivente de bucatarie)	buc			32,991 32,991
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	37,49	32,99
90	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)	buc			48,737 48,737
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	37,49	48,74
91	TR11AA06C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка стройматериалов вручную)	t			24,369 24,369
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	37,49	24,37
92	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,70
		2. Lucrari montarea.				
		2.1. Conducta de apapotabila (rece)(sistema AO)				
93	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50 mm	buc			9,373 9,373
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
94	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta,	buc			30,367

1	2	3	4	5	6	7
		cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Regulator de presiune cu lansa din fonta $\phi 65\text{mm}$)				30,367
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	37,49	30,37
95	IA18B	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala; hidrometru sau manometru cu robinet de control (Монтаж манометра)	buc			15,356
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,49	14,996
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	30,00	15,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,00	0,18
		3. Utilaj.				
		3.1. Conducta de apapotabila (rece)(sistema AO)				
96	olbi com	(Contor pentru apa rece tip combinate $\phi 50 \times 15$)	buc			7 700,000
	223222322-00016	(Contor pentru apa rece tip combinate $\phi 50 \times 15$)	buc	1,0000	7 700,00	0,000
97	olbi com	Regulator de presiune cu lansa din fonta $\phi 65\text{mm}$	buc			15 200,000
	223222322-00017	Regulator de presiune cu lansa din fonta $\phi 65\text{mm}$	buc	1,0000	15 200,00	0,000
98	olbi com	Манометр	buc			340,600
	223222322-00018	Манометр	buc	1,0000	340,60	0,000
						340,60

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM
 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 L.S.

Investitor
USMF Testimiteanu
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.