

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: *Betonarea str. Constantin Stamati de la casa nr. 25 până la nr.37.*

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se vor executa lucrări de betonare parțială a străzii.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli..

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

Vor fi luate mostre la indicația dirigintelui de șantier.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirigințele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

În baza schemei de execuție..

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână, autogreider, exavator, vibroinfigator. Forță de muncă:betonist, dulgher, materiale: ciment, beton, scândură, nisip, oțel beton.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-60 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții



Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Betonarea str. C. Stamati de la casa Nr. 25 pina la Nr. 37

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.12

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare si de terasament		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	174,0000
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8820
1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1586
1.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,4012
1.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,4012
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Корыто)	100m3	1,7400
2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,2998
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat si pamintului)	100m3	3,4800
3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,5996
4	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea materialului demolat pe locurile cu denivelari pe aceastra strada)	t	236,3400
4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,4900
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat in depozit, teren categoria II.	100m3	1,3920
5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0056
5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5011
5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5568
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Imprastierea materialului demolat)	100m3	1,3920
6.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1437
7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea materialului demolat)	100m3	1,3920
7.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,6593
7.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,2133
7.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,6593
8	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	354,9600
8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	13,5950
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare si de terasament		
		Capitolul 2. Lucrari de betonare strazii L=280 m; b=2,50 m		
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	7,0500
9.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,0500
9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,6615
9.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4600
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	7,0500
10.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3325
11	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv.	m2	115,2000
11.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,5760
11.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,5600
11.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,5600
11.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4560
11.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,7600
11.6	2873145887000	Cule cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8800
11.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,5200
11.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,1152
11.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,1152
11.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,1728
11.11	2320187315789	Decofrol	kg	11,8240
11.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0400

11.13	7124010010700	Dulgher	h-om	86,4000
11.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,3040
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=20 cm	m3	141,0000
12.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	28,6230
12.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	171,8790
12.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,1500
12.4	7129020012800	Pavator	h-om	84,6000
12.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,9220
12.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rolouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	36,3780
12.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1150
13	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	705,0000
13.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	124,7850
13.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	705,0000
13.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,1500
13.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	7,0500
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Bp 100x100, avind grosime de 4 mm)	kg	1 269,0000
14.1	2873122004100	Plasa Bp 100x100, avind grosime de 4 mm	kg	1 281,6900
14.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,3450
14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,6900
14.4	2010237318750	Distantieri	buc	380,7000
14.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,7250
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3450
14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,7614
15	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017, h=15 cm	m2	705,0000
15.1	1422102205512	Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017	m3	4,2300
15.2	1422102205515	Beton in imbracaminte C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017	m3	105,7500
15.3	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,5250
15.4	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,4100
15.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,1500
15.6	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	47,9400
15.7	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	69,0900
15.8	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	37,3650
15.9	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0141
15.10	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,8200
15.11	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	4,9350
15.12	2320166200676	White spirit	kg	7,7550
15.13	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	2,8200
15.14	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,0550
15.15	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	12,6900
15.16	2320187315789	Decofrol	kg	7,7550
15.17	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,1000
15.18	7123010010200	Betonist	h-om	408,9000
15.19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,1000
15.20	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	16,2150
15.21	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	16,2150
15.22	2952270003608	Vibroinfigitor actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	16,2150
15.23	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,0055
15.24	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	14,1000
15.25	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	14,1000
15.26	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 551,0000
15.27	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	16,2150
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017 (Заливка лежащих полицейских из бетона 0,25 м x 0,25 м x 3,0 м x 8 шт)	m3	1,2500
16.1	2663102100000	Beton C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017	m3	1,2813
16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1250
16.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
16.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,0000
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
16.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7500
16.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3125
17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	234,0000
17.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,8190
17.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,3600
17.3	7123010010200	Betonist	h-om	67,8600
17.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	68,7960

18	RpAr06A	Purjarea, curățirea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	234,0000
18.1	10119951	Mastic bituminos	kg	81,9000
18.2	2320116200501	Benzină A-76	l	11,7000
18.3	1	Muncitor	h-om	25,7400
18.4	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	4,4460
18.5	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	9,3600
18.6	28752774100001	Compresor	h-ut	3,9780
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm din ambele parti 0,5 m	m2	231,0000
19.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	35,6660
19.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,0370
19.3	9310060019930	Muncitor	h-om	9,2247
19.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0214
19.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2823
19.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,2010
19.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1310
		TOTAL Capitolul 2. Lucrări de betonare strazii L=280 m; b=2,50 m		

Proiectant:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

str. C. Stamati ²⁵⁻³⁷ 25-37

de la rotarul casei N^o 25 cu N^o 23



