

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului SFS din mun. Chisinau, str.
Constantin TANASE, 6**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 840 819 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor (intre of 500-501)				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56C	Demontarii: dulapuri inzidite	m2	4,00	10,61 10,61	42,45 42,45
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,40	17,83 17,83	149,76 149,76
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,02	25,10 22,92	176,20 160,88
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	15,00	15,39 13,58	230,82 203,76
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	12,66 11,46	189,92 171,92
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	7,02	97,90 97,64	687,26 685,40
		<i>Total</i>	Lei			1 476,41
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 476,41 1 414,17
		1.2. Timplarie				
7	CK03C1	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,	m2	8,40	3 651,18 64,52	30 669,94 542,01

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(3 usi MDF gata prefabricate dimensiuni 1.4x2 m) (se exclud resursele Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala, se include resursa "Spuma de poliuritan, norma de consum 0.303 kg)				
		<i>Total</i>	Lei			30 669,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				30 669,94 542,01
		1.3. Tavan				
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,02	292,81 93,39	2 055,55 655,60
9	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01	6 269,00 5 052,00	62,69 50,52
10		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,00	320,00 0,00	320,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 438,24
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 438,24 706,12
		1.4. Pereti				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	15,00	6,26 1,27	93,95 19,10
12	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00	23,11 10,19	346,69 152,82
13	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,00	213,32 108,67	3 199,74 1 630,08
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,00	4,01 1,27	60,21 19,10
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	15,00	29,09	436,36

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			23,35	350,21
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,00	4,01 1,27	60,21 19,10
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	36,23 23,35	543,50 350,21
		<i>Total</i>	Lei			4 740,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 740,66 2 540,62
		1.5. Pardoseli				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	7,02	6,27 1,28	43,99 8,96
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,02	63,63 29,72	446,68 208,60
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2	6,60	413,84 55,19	2 731,33 364,23
21	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,40	62,59 25,47	963,94 392,24
		<i>Total</i>	Lei			4 185,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 185,94 974,03
		<i>Total</i>	Lei			43 511,19
		Total Coridor (intre of 500-501) Inclusiv salariu				43 511,19 6 176,95
		2. Cabinet 500				
		2.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, .	m2	8,90	39,90 39,90	355,14 355,14
23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	26,64	15,39 13,58	409,93 361,89
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	12,66 11,46	189,92 171,92
25	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	9,38	97,90 97,64	918,32 915,82
26	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,38	25,11 22,93	235,56 215,06
27	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	12,73 12,73	12,73 12,73
28	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,00	7,29 6,79	72,92 67,92
		<i>Total</i>	Lei			2 194,52
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 194,52 2 100,48
		2.2. Tavan				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,38	292,82 93,39	2 746,61 876,00
		<i>Total</i>	Lei			2 746,61
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 746,61 876,00
		2.3. Pereti				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	15,60	6,26 1,27	97,71 19,87
31	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,60	23,11 10,19	360,55 158,93
32	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	15,60	213,32 108,67	3 327,74 1 695,28

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,60	4,01 1,27	62,61 19,87
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,60	29,09 23,35	453,83 364,22
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,60	4,01 1,27	62,61 19,87
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,60	36,23 23,35	565,24 364,22
37	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	1,00	44,98 21,65	44,98 21,65
		<i>Total</i>	Lei			4 975,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 975,27 2 663,91
		2.4. Timplarie				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,80	4,02 1,27	7,23 2,29
39	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,80	53,32 27,17	95,98 48,90
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,80	4,02 1,27	7,23 2,29
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,80	29,09 23,34	52,36 42,02
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,80	4,02 1,27	7,23 2,29

1	2	3	4	5	6	7
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,80	36,24 23,35	65,24 42,03
		<i>Total</i>	Lei			235,27
		Total Timplarie Inclusiv salariu				235,27 139,82
		2.5. Pardoseli				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	9,38	6,26 1,27	58,74 11,93
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,38	63,63 29,72	596,83 278,73
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadesca k-4 (grosime finala totala 5 cm)	m2	9,38	10,67 5,10	100,09 47,80
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2	9,38	413,84 55,19	3 881,78 517,64
48	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,90	62,59 25,47	682,21 277,63
		<i>Total</i>	Lei			5 319,65
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 319,65 1 133,73
		2.6. Lucrari electrice				
49	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	0,10	2 910,80 1 010,30	291,08 101,03

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
50		Teava PIBX d20	m	10,00	5,20 0,00	52,00 0,00
51	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,10	236,30 97,20	23,63 9,72
52		Conductor PIB-1 1x2,5 mm2	m	10,00	6,80 0,00	68,00 0,00
53	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc	0,04	701,75 352,25	28,07 14,09
54		Priza	buc	4,00	38,00 0,00	152,00 0,00
55	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 647,00 1 392,00	16,47 13,92
56		Intrerupator cu doua clape	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
57	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01	6 269,00 5 052,00	62,69 50,52
58		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,00	320,00 0,00	320,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 045,94
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				1 045,94 189,28
		<i>Total</i>	Lei			16 517,26
		Total Cabinet 500 Inklusiv salariu				16 517,26 7 103,22
		3. Cabinet 501				
		3.1. Demolari				
59	RpCO56C	Demontarii: dulapuri inzidite	m2	5,00	10,61 10,61	53,06 53,06
60	RpCO56B	Demontarii: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL,	m2	23,00	39,90 39,90	917,76 917,76

1	2	3	4	5	6	7
61	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,30	15,39 13,58	466,26 411,60
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,30	12,66 11,46	510,26 461,90
63	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	41,00	97,90 97,64	4 013,95 4 003,04
64	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	41,00	25,11 22,92	1 029,42 939,84
65	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	12,73 12,73	50,94 50,94
66	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,00	7,29 6,79	291,68 271,68
		<i>Total</i>	Lei			7 333,33
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 333,33 7 109,82
		3.2. Tavan				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,00	292,82 93,39	12 005,42 3 828,99
		<i>Total</i>	Lei			12 005,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 005,42 3 828,99
		3.3. Pereti				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	53,30	6,26 1,27	333,85 67,88
69	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,30	23,11 10,19	1 231,88 543,02
70	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	53,30	213,32 108,67	11 369,75 5 792,22

1	2	3	4	5	6	7
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,30	4,01 1,27	213,92 67,88
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,30	29,09 23,35	1 550,53 1 244,42
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,30	4,01 1,27	213,92 67,88
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,30	36,23 23,35	1 931,24 1 244,42
75	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	4,00	44,98 21,65	179,91 86,59
		<i>Total</i>	Lei			17 025,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 025,00 9 114,31
		3.4. Timplarie				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	8,00	4,01 1,27	32,11 10,19
77	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,00	53,33 27,17	426,62 217,34
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	8,00	4,01 1,27	32,11 10,19
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00	29,09 23,35	232,73 186,78
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	8,00	4,01 1,27	32,11 10,19
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	8,00	36,23 23,35	289,87 186,78

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			1 045,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 045,55 621,47
		3.5. Pardoseli				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	41,00	6,26 1,27	256,80 52,21
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,00	63,62 29,71	2 608,62 1 218,31
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadescade k-4 (grosime finala totala 5 cm)	m2	41,00	10,66 5,09	437,06 208,85
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2	41,00	413,85 55,19	16 967,86 2 262,59
86	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,00	62,60 25,47	1 502,32 611,28
		<i>Total</i>	Lei			21 772,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 772,66 4 353,24
		3.6. Lucrari electrice				
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	2 910,85 1 010,30	1 164,34 404,12
88		Teava PIBX d20	m	40,00	5,20	208,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
89	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,40	236,30 97,20	94,52 38,88
90		Conductor PIB-1 1x2,5 mm2	m	40,00	6,80 0,00	272,00 0,00
91	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc	0,04	701,75 352,25	28,07 14,09
92		Priza	buc	4,00	38,00 0,00	152,00 0,00
93	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 647,00 1 392,00	16,47 13,92
94		Intrerupator cu doua clape	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
95	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,04	6 262,00 5 051,50	250,48 202,06
96		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,00	320,00 0,00	1 280,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 497,88
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				3 497,88 673,07
		<i>Total</i>	Lei			62 679,84
		Total Cabinet 501 Inklusiv salariu				62 679,84 25 700,90
		4. Cabinet 502				
		4.1. Demolari				
97	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL,	m2	2,00	39,90 39,90	79,80 79,80
		<i>Total</i>	Lei			79,80
		Total Demolari Inklusiv salariu				79,80 79,80
		4.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,60	4,01 1,27	299,40 95,00
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,60	36,23 23,35	2 703,01 1 741,72
100	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	3,00	44,98 21,65	134,94 64,95
		<i>Total</i>	Lei			3 137,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 137,35 1 901,67
		4.3. Timplarie				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	6,00	4,01 1,27	24,08 7,64
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	36,23 23,35	217,39 140,08
		<i>Total</i>	Lei			241,47
		Total Timplarie Inclusiv salariu				241,47 147,72
		<i>Total</i>	Lei			3 458,62
		Total Cabinet 502 Inclusiv salariu				3 458,62 2 129,19
		5. Cabinet 503				
		5.1. Demolari				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,00	17,83 17,83	35,66 35,66
104	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, .	m2	17,00	39,90 39,90	678,36 678,36
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	38,50	15,39	592,43

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila sau semilavabila			13,58	522,98
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,50	12,66	487,47
					11,46	441,27
107	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	21,80	97,90	2 134,23
					97,63	2 128,44
108	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	21,80	25,11	547,36
					22,92	499,72
109	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	12,73	25,47
					12,73	25,47
110	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	7,29	145,84
					6,79	135,84
		<i>Total</i>	Lei			4 646,82
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 646,82 4 467,74
		5.2. Tavan				
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,80	292,82	6 383,37
					93,39	2 035,90
		<i>Total</i>	Lei			6 383,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 383,37 2 035,90
		5.3. Pereti				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	56,00	6,26	350,76
					1,27	71,32
113	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,00	23,11	1 294,29
					10,19	570,53
114	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	56,00	213,32	11 945,69
					108,67	6 085,63
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	56,00	4,01	224,76

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,27	71,32
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,00	29,09 23,35	1 629,09 1 307,46
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,00	4,01 1,27	224,76 71,32
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,00	36,23 23,35	2 029,07 1 307,46
119	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	1,00	44,98 21,65	44,98 21,65
		<i>Total</i>	Lei			17 743,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 743,40 9 506,69
		5.4. Timplarie				
120	CK03C1	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(3 usi MDF gata prefabricate dimensiuni 1.4x2 m) (se exclud resursele Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala, se include resursa "Spuma de poliuritan, norma de consum 0.303 kg)	m2	2,00	3 651,19 64,53	7 302,38 129,06
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,00	4,01 1,27	8,03 2,55
122	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,00	53,34 27,17	106,67 54,34
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00	4,01	8,03

1	2	3	4	5	6	7
		a tocurilor ferestrelor			1,27	2,55
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	29,09 23,34	58,17 46,69
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,00	4,01 1,27	8,03 2,55
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	36,23 23,35	72,47 46,70
		<i>Total</i>	Lei			7 563,78
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 563,78 284,44
		5.5. Pardoseli				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	21,80	6,26 1,27	136,55 27,76
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,80	63,63 29,72	1 387,13 647,79
129	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadesca k-4 (grosime finala totala 5 cm)	m2	21,80	10,67 5,09	232,50 111,05
130	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2	21,80	413,85 55,18	9 022,03 1 203,03
131	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,60	62,60 25,47	1 101,81 448,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 880,02
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 880,02 2 437,91
		5.6. Lucrari electrice				
132	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20	2 910,85 1 010,30	582,17 202,06
133		Teava ПВХ d20	m	20,00	5,20 0,00	104,00 0,00
134	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	0,20	236,30 97,20	47,26 19,44
135		Conductor ПВ-1 1x2,5 mm ²	m	20,00	6,80 0,00	136,00 0,00
136	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc	0,04	701,75 352,25	28,07 14,09
137		Priza	buc	4,00	38,00 0,00	152,00 0,00
138	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 647,00 1 392,00	16,47 13,92
139		Intrerupator cu doua clape	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
140	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	6 259,00 5 051,50	125,18 101,03
141		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,00	320,00 0,00	640,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 863,15
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				1 863,15 350,54
		<i>Total</i>	Lei			50 080,54
		Total Cabinet 503 Inclusiv salariu				50 080,54 19 083,22

1	2	3	4	5	6	7
		6. Camera soferi				
		6.1. Demolari				
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,80	17,83 17,83	32,10 32,10
143	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	10,90	97,90 97,63	1 067,13 1 064,22
144	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	12,73 12,73	12,73 12,73
		<i>Total</i>	Lei			1 111,96
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 111,96 1 109,05
		6.2. Tavan				
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,90	292,82 93,39	3 191,71 1 017,96
		<i>Total</i>	Lei			3 191,71
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 191,71 1 017,96
		6.3. Pereti				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,50	4,01 1,27	66,22 21,01
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,50	36,23 23,35	597,86 385,23
		<i>Total</i>	Lei			664,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				664,08 406,24
		6.4. Lucrari electrice				
148	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01	6 269,00 5 052,00	62,69 50,52

1	2	3	4	5	6	7
149		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,00	320,00 0,00	320,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			382,69
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				382,69 50,52
		<i>Total</i>	Lei			5 350,44
		Total Camera soferi Inclusiv salariu				5 350,44 2 583,77
		7. Coridor (intre of 503 si camera soferi)				
		7.1. Demolari				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	17,82 17,82	42,78 42,78
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din plastic	m2	12,10	39,90 39,90	482,82 482,82
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,40	12,66 11,46	157,01 142,13
153	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	9,35	97,90 97,63	915,33 912,84
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,35	21,84 19,53	204,18 182,62
155	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	12,73 12,73	12,73 12,73
156	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	10,00	7,29 6,79	72,92 67,92
		<i>Total</i>	Lei			1 887,77
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 887,77 1 843,84
		7.2. Tavan				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,35	292,82 93,39	2 737,86 873,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 737,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 737,86 873,15
		7.3. Pereti				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	24,00	<u>6,26</u> 1,27	<u>150,32</u> 30,56
159	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,00	<u>23,11</u> 10,19	<u>554,69</u> 244,51
160	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	24,00	<u>213,32</u> 108,67	<u>5 119,59</u> 2 608,13
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,00	<u>4,01</u> 1,27	<u>96,32</u> 30,56
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00	<u>29,09</u> 23,35	<u>698,19</u> 560,34
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,00	<u>4,01</u> 1,27	<u>96,32</u> 30,56
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	<u>36,23</u> 23,35	<u>869,61</u> 560,34
		<i>Total</i>	Lei			7 585,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 585,04 4 065,00
		7.4. Pardoseli				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	9,35	<u>6,26</u> 1,27	<u>58,53</u> 11,89
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,35	<u>63,63</u> 29,71	<u>594,93</u> 277,83
167	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	9,35	<u>10,65</u>	<u>99,58</u>

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadescade k-4 (grosime finala totala 5 cm)			5,09	47,63
168	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2	9,35	413,86 55,18	3 869,56 515,93
169	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,70	62,58 25,47	419,31 170,65
		<i>Total</i>	Lei			5 041,91
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 041,91 1 023,93
		7.5. Lucrari electrice				
170	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	2 910,80 1 010,30	291,08 101,03
171		Teava ПВХ d20	m	10,00	5,20 0,00	52,00 0,00
172	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,10	236,30 97,20	23,63 9,72
173		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	10,00	6,80 0,00	68,00 0,00
174	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc	0,02	703,00 352,50	14,06 7,05
175		Priza	buc	2,00	38,00 0,00	76,00 0,00
176	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 647,00	16,47

1	2	3	4	5	6	7
					1 392,00	13,92
177		Intrerupator cu doua clape	buc	1,00	32,00	32,00
					0,00	0,00
178	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01	6 269,00	62,69
					5 052,00	50,52
179		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,00	320,00	320,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			955,93
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				955,93 182,24
		<i>Total</i>	Lei			18 208,51
		Total Coridor (intre of 503 si camera soferi) Inclusiv salariu				18 208,51 7 988,16
		8. Coridor la scari				
		8.1. Demolari				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	12,66	759,69
					11,46	687,69
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,00	12,66	481,14
					11,46	435,54
182	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (la ferestre)	m2	10,00	27,76	277,63
					9,76	97,63
		<i>Total</i>	Lei			1 518,46
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 518,46 1 220,86
		8.2. Tavan				
183	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2	15,00	19,69	295,33
					1,27	19,10
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	38,00	6,26	238,01
					1,27	48,39
185	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de	m2	38,00	23,11	878,29
					10,19	387,15

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
186	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,00	162,84 129,90	6 188,08 4 936,09
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,00	4,01 1,27	152,51 48,39
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,00	29,09 23,35	1 105,46 887,21
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,00	4,01 1,27	152,51 48,39
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,00	36,23 23,35	1 376,87 887,20
		<i>Total</i>	Lei			10 387,06
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 387,06 7 261,92
		8.3. Pereti				
191	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (partial)	m2	20,00	19,69 1,27	393,77 25,47
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	60,00	6,26 1,27	375,81 76,41
193	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	23,11 10,19	1 386,75 611,28
194	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,00	213,32 108,67	12 798,96 6 520,32
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	4,01 1,27	240,81 76,41
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	60,00	29,09	1 745,46

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			23,35	1 400,85
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	4,01 1,27	240,81 76,41
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00	36,23 23,35	2 174,01 1 400,85
199	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	1,00	44,98 21,65	44,98 21,65
200	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	10,00	86,81 74,29	868,13 742,88
		<i>Total</i>	Lei			20 269,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 269,49 10 952,53
		<i>Total</i>	Lei			32 175,01
		Total Coridor la scari Inclusiv salariu				32 175,01 19 435,31
		9. Cabinet 509				
		9.1. Demolari				
201	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	61,60	15,39 13,58	947,90 836,77
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,60	12,66 11,46	779,95 706,03
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (partial, locuri deteriorate)	m2	3,00	12,66 11,46	37,98 34,38
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,30	21,84 19,53	421,46 376,88

1	2	3	4	5	6	7
205	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	12,73 12,73	25,47 25,47
206	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,00	7,29 6,79	72,92 67,92
		<i>Total</i>	Lei			2 285,68
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 285,68 2 047,45
		9.2. Tavan				
207	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2	3,00	19,69 1,27	59,06 3,82
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	3,00	6,26 1,27	18,78 3,82
209	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	23,11 10,19	69,33 30,57
210	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,00	162,85 129,90	488,54 389,69
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	4,01 1,27	12,04 3,82
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,00	29,09 23,35	87,27 70,04
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,30	4,01 1,27	77,46 24,58
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,30	36,23 23,35	699,33 450,61
		<i>Total</i>	Lei			1 511,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 511,81 976,95
		9.3. Pereti				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	61,60	<u>6,26</u> 1,27	<u>385,83</u> 78,45
216	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,60	<u>23,11</u> 10,19	<u>1 423,74</u> 627,58
217	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	61,60	<u>213,32</u> 108,67	<u>13 140,28</u> 6 694,20
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,60	<u>4,01</u> 1,27	<u>247,23</u> 78,45
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,60	<u>29,09</u> 23,35	<u>1 792,01</u> 1 438,20
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,60	<u>4,01</u> 1,27	<u>247,23</u> 78,45
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,60	<u>36,23</u> 23,35	<u>2 231,99</u> 1 438,21
222	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	1,00	<u>44,98</u> 21,65	<u>44,98</u> 21,65
		<i>Total</i>	Lei			19 513,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 513,29 10 455,19
		9.4. Timplarie				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,00	<u>4,01</u> 1,27	<u>8,03</u> 2,55

1	2	3	4	5	6	7
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,00	53,34 27,17	106,67 54,34
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,00	4,01 1,27	8,03 2,55
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	29,09 23,34	58,17 46,69
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,00	4,01 1,27	8,03 2,55
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	36,23 23,35	72,47 46,70
		<i>Total</i>	Lei			261,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				261,40 155,38
		9.5. Pardoseli				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	19,30	6,26 1,27	120,89 24,58
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,30	63,63 29,72	1 228,06 573,50
231	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeasca k-4 (grosime finala totala 5 cm)	m2	19,30	10,66 5,09	205,75 98,32
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare	m2	19,30	413,86 55,18	7 987,48 1 065,07

1	2	3	4	5	6	7
		termica 2-3 mm , clasa 32				
233	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,60	62,60 25,47	1 101,81 448,28
		<i>Total</i>	Lei			10 643,99
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 643,99 2 209,75
		9.6. Lucrari electrice				
234	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	2 910,80 1 010,30	291,08 101,03
235		Teava PIBX d20	m	10,00	5,20 0,00	52,00 0,00
236	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	0,10	236,30 97,20	23,63 9,72
237		Conductor PIB-1 1x2,5 mm ²	m	10,00	6,80 0,00	68,00 0,00
238	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc	0,04	701,75 352,25	28,07 14,09
239		Priza	buc	4,00	38,00 0,00	152,00 0,00
240	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 647,00 1 392,00	16,47 13,92
241		Intrerupator cu doua clape	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
242	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	6 259,00 5 051,50	125,18 101,03
243		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,00	320,00 0,00	640,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 428,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				1 428,43 239,79
		<i>Total</i>	Lei			35 644,60
		Total Cabinet 509 Inclusiv salariu				35 644,60 16 084,51
		10. Cabinet 510				
		10.1. Demolari				
244	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	65,30	15,39 13,58	1 004,84 887,04
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,30	12,66 11,46	826,80 748,44
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (partial, locuri deteriorate)	m2	10,00	12,66 11,46	126,61 114,61
247	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,20	21,84 19,53	812,33 726,40
248	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,00	7,29 6,79	72,92 67,92
		<i>Total</i>	Lei			2 843,50
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 843,50 2 544,41
		10.2. Tavan				
249	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2	10,00	19,69 1,27	196,88 12,73
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	10,00	6,26 1,27	62,63 12,73
251	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	23,11 10,19	231,14 101,89
252	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,00	162,84 129,90	1 628,44 1 298,97

1	2	3	4	5	6	7
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,00	4,01 1,27	40,13 12,73
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,00	29,09 23,35	290,91 233,48
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,20	4,01 1,27	149,30 47,37
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,20	36,23 23,35	1 347,88 868,53
		<i>Total</i>	Lei			3 947,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 947,31 2 588,43
		10.3. Pereti				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	65,30	6,26 1,27	409,01 83,16
258	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,30	23,11 10,19	1 509,24 665,28
259	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	65,30	213,32 108,67	13 929,54 7 096,28
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,30	4,01 1,27	262,08 83,16
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,30	29,09 23,35	1 899,62 1 524,59
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,30	4,01 1,27	262,08 83,16
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	65,30	36,23 23,35	2 366,05 1 524,59

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
264	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	2,00	44,98 21,65	89,96 43,30
		<i>Total</i>	Lei			20 727,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 727,58 11 103,52
		10.4. Timplarie				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,00	4,01 1,27	12,04 3,82
266	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,00	53,33 27,17	159,98 81,50
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,00	4,01 1,27	12,04 3,82
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	29,09 23,35	87,27 70,04
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,00	4,01 1,27	12,04 3,82
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	36,23 23,35	108,70 70,04
		<i>Total</i>	Lei			392,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				392,07 233,04
		10.5. Pardoseli				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	37,20	6,26 1,27	233,00 47,37
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	37,20	63,62	2 366,74

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			29,71	1 105,39
273	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2	37,20	413,86 55,18	15 395,49 2 052,88
274	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,40	62,60 25,47	1 464,78 596,00
		<i>Total</i>	Lei			19 460,01
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 460,01 3 801,64
		10.6. Lucrari electrice				
275	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20	2 910,85 1 010,30	582,17 202,06
276		Teava PIBX d20	m	20,00	5,20 0,00	104,00 0,00
277	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,20	236,30 97,20	47,26 19,44
278		Conductor PIB-1 1x2,5 mm2	m	20,00	6,80 0,00	136,00 0,00
279	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc	0,08	692,38 351,75	55,39 28,14
280		Priza	buc	8,00	38,00 0,00	304,00 0,00
281	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 677,25 1 392,25	67,09 55,69
282		Intrerupator cu doua clape	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 423,91
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				1 423,91 305,33
		<i>Total</i>	Lei			48 794,38
		Total Cabinet 510 Inclusiv salariu				48 794,38 20 576,37
		11. Cabinet 507				
		11.1. Demolari				
283	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	74,30	15,39 13,58	1 143,33 1 009,29
284	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,30	12,66 11,46	940,75 851,59
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,20	12,66 11,46	471,01 426,37
286	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,20	21,84 19,53	812,33 726,40
287	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,00	7,29 6,79	72,92 67,92
		<i>Total</i>	Lei			3 440,34
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 440,34 3 081,57
		11.2. Tavan				
288	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2	37,20	19,69 1,27	732,41 47,37
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,20	292,82 93,39	10 892,72 3 474,11
		<i>Total</i>	Lei			11 625,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 625,13 3 521,48
		11.3. Pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	74,30	6,26 1,27	465,37 94,62

1	2	3	4	5	6	7
291	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,30	23,11 10,19	1 717,26 756,97
292	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	74,30	213,32 108,67	15 849,39 8 074,33
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,30	4,01 1,27	298,20 94,62
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,30	29,09 23,35	2 161,45 1 734,72
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,30	4,01 1,27	298,20 94,62
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,30	36,23 23,35	2 692,16 1 734,72
297	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	2,00	44,98 21,65	89,96 43,30
		<i>Total</i>	Lei			23 571,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 571,99 12 627,90
		11.4. Timplarie				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,00	4,01 1,27	12,04 3,82
299	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,00	53,33 27,17	159,98 81,50

1	2	3	4	5	6	7
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,00	4,01 1,27	12,04 3,82
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	29,09 23,35	87,27 70,04
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,00	4,01 1,27	12,04 3,82
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	36,23 23,35	108,70 70,04
		<i>Total</i>	Lei			392,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				392,07 233,04
		11.5. Pardoseli				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	37,20	6,26 1,27	233,00 47,37
305	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,20	63,62 29,71	2 366,74 1 105,39
306	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2	37,20	413,86 55,18	15 395,49 2 052,88
307	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,40	62,60 25,47	1 464,78 596,00
308	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea	m	2,00	108,50 11,04	217,00 22,07
		<i>Total</i>	Lei			19 677,01
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 677,01 3 823,71
		11.6. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
309	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20	2 910,85 1 010,30	582,17 202,06
310		Teava PIBX d20	m	20,00	5,20 0,00	104,00 0,00
311	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	0,20	236,30 97,20	47,26 19,44
312		Conductor PIB-1 1x2,5 mm ²	m	20,00	6,80 0,00	136,00 0,00
313	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc	0,06	690,00 351,67	41,40 21,10
314		Priza	buc	6,00	38,00 0,00	228,00 0,00
315	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 677,50 1 392,50	33,55 27,85
316		Intrerupator cu doua clape	buc	2,00	32,00 0,00	64,00 0,00
317	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,04	6 262,00 5 051,50	250,48 202,06
318		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,00	320,00 0,00	1 280,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 766,86
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				2 766,86 472,51
		<i>Total</i>	Lei			61 473,40
		Total Cabinet 507 Inklusiv salariu				61 473,40 23 760,21
		12. Cabinet 508 anticamera				
		12.1. cabinet a)				
		12.1.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
319	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,60	15,39 13,58	747,85 660,18
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,60	12,66 11,46	615,35 557,03
321	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,84	21,84 19,53	411,38 367,88
		<i>Total</i>	Lei			1 774,58
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 774,58 1 585,09
		12.1.2. Tavan				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,84	4,01 1,27	75,60 23,98
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,84	36,23 23,35	682,66 439,87
		<i>Total</i>	Lei			758,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				758,26 463,85
		12.1.3. Pereti				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	48,60	6,26 1,27	304,41 61,89
325	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,60	23,11 10,19	1 123,27 495,13
326	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	48,60	213,32 108,67	10 367,17 5 281,46
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,60	4,01 1,27	195,06 61,89
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	48,60	29,09 23,35	1 413,85 1 134,69

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,60	4,01 1,27	195,06 61,89
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,60	36,23 23,35	1 760,94 1 134,69
331	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor	m2	2,00	44,98 21,65	89,96 43,30
		<i>Total</i>	Lei			15 449,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 449,72 8 274,94
		12.1.4. Timplarie				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,50	4,01 1,27	6,02 1,91
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,50	36,24 23,35	54,36 35,02
		<i>Total</i>	Lei			60,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				60,38 36,93
		12.1.5. Pardoseli				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	18,84	6,26 1,27	117,99 23,98
335	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,84	63,62 29,71	1 198,62 559,83
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	18,84	413,86 55,18	7 797,06 1 039,68

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32				
337	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,30	62,59 25,47	769,84 313,28
		<i>Total</i>	Lei			9 883,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 883,51 1 936,77
		<i>Total</i>	Lei			27 926,45
		Total cabinet a) Inclusiv salariu				27 926,45 12 297,58
		12.2. cabinet b) 12.2.1. Demolari				
338	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,00	15,39 13,58	846,34 747,12
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,00	12,66 11,46	696,38 630,38
340	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,40	21,84 19,53	336,29 300,72
		<i>Total</i>	Lei			1 879,01
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 879,01 1 678,22
		12.2.2. Tavan				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,40	4,01 1,27	61,81 19,61
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,40	36,23 23,35	558,00 359,55
		<i>Total</i>	Lei			619,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				619,81 379,16

1	2	3	4	5	6	7
		12.2.3. Pereti				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	55,00	6,26 1,27	344,49 70,04
344	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,00	23,11 10,19	1 271,18 560,34
345	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	55,00	213,32 108,67	11 732,38 5 976,96
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,00	4,01 1,27	220,75 70,04
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,00	29,09 23,35	1 600,00 1 284,11
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,00	4,01 1,27	220,75 70,04
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,00	36,23 23,35	1 992,84 1 284,11
350	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor	m2	1,00	44,98 21,65	44,98 21,65
		<i>Total</i>	Lei			17 427,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 427,37 9 337,29
		12.2.4. Timplarie				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,50	4,01 1,27	6,02 1,91
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	1,50	36,24 23,35	54,36 35,02

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			60,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				60,38 36,93
		12.2.5. Pardoseli				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	15,40	6,26 1,27	96,46 19,61
354	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,40	63,63 29,71	979,87 457,61
355	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2	15,40	413,86 55,19	6 373,46 849,85
356	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,30	62,59 25,47	1 020,27 415,16
357	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea	m	2,00	108,50 11,04	217,00 22,07
358	RpCO37A	Inlocuirea pragului din MDF, finisat de la producator la usa (din resurse ramiine: manopera, cuie, ferestrau mecanic, se include resursa "prag finisat de la producator - norma 1 ml" . Restul resurselor se exclud)	m	1,00	516,74 66,22	516,74 66,22
		<i>Total</i>	Lei			9 203,80
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 203,80 1 830,52
		<i>Total</i>	Lei			29 190,37
		Total cabinet b)				29 190,37

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 262,12
		12.3. cabinet c)				
		12.3.1. Demolari				
359	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	80,00	15,39 13,58	1 231,04 1 086,72
360	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,00	12,66 11,46	1 012,92 916,92
361	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,00	21,84 19,53	938,99 839,66
		<i>Total</i>	Lei			3 182,95
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 182,95 2 843,30
		12.3.2. Tavan				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	43,00	4,01 1,27	172,58 54,76
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,00	36,23 23,35	1 558,04 1 003,94
		<i>Total</i>	Lei			1 730,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 730,62 1 058,70
		12.3.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	80,00	6,26 1,27	501,08 101,88
365	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,00	23,11 10,19	1 848,99 815,04
366	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	80,00	53,33 27,17	4 266,32 2 173,44
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,00	4,01	321,08

1	2	3	4	5	6	7
					1,27	101,88
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,00	29,09 23,35	2 327,28 1 867,80
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,00	4,01 1,27	321,08 101,88
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00	36,23 23,35	2 898,68 1 867,80
371	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	2,00	44,98 21,65	89,96 43,30
		<i>Total</i>	Lei			12 574,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 574,47 7 073,02
		12.3.4. Timplarie				
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,00	4,01 1,27	12,04 3,82
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	36,23 23,35	108,70 70,04
		<i>Total</i>	Lei			120,74
		Total Timplarie Inclusiv salariu				120,74 73,86
		12.3.5. Pardoseli				
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	43,00	6,26 1,27	269,32 54,76
375	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,00	63,62 29,71	2 735,87 1 277,74

1	2	3	4	5	6	7
376	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2	43,00	413,86 55,18	17 795,86 2 372,95
377	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,30	62,60 25,47	1 521,11 618,92
378	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea	m	2,00	108,50 11,04	217,00 22,07
379	RpCO37A	Inlocuirea pragului din MDF, finisat de la producator la usa (din resurse ramiine: manopera, cuie, ferestrau mecanic, se include resursa "prag finisat de la producator - norma 1 ml" . Restul resurselor se exclud)	m	1,00	516,74 66,22	516,74 66,22
		<i>Total</i>	Lei			23 055,90
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				23 055,90 4 412,66
		<i>Total</i>	Lei			40 664,68
		Total cabinet c) Inklusiv salariu				40 664,68 15 461,54
		<i>Total</i>	Lei			97 781,50
		Total Cabinet 508 anticamera Inklusiv salariu				97 781,50 41 021,24
		13. Coridor lung				
		13.1. Demolari				
380	RpCM33E	Demontarea placajelor la tavan - Armstrong vechi	m2	50,60	33,25 33,11	1 682,70 1 675,42
381	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	12,73 12,73	50,94 50,94
382	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru	m	10,00	7,29	72,92

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri			6,79	67,92
		<i>Total</i>	Lei			1 806,56
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 806,56 1 794,28
		13.2. Tavan				
383	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,60	292,82 93,39	14 816,45 4 725,54
		<i>Total</i>	Lei			14 816,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 816,45 4 725,54
		13.3. Pereti				
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,00	4,01 1,27	120,40 38,20
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	29,09 23,35	872,73 700,43
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,00	4,01 1,27	120,40 38,20
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	36,23 23,35	1 087,00 700,42
		<i>Total</i>	Lei			2 200,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 200,53 1 477,25
		13.4. Pardoseli				
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	4,00	6,26 1,27	25,05 5,09
389	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (partial, locuri deteriorate)	m2	4,00	280,51 50,09	1 122,04 200,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 147,09
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 147,09 205,45
		13.5. Lucrari electrice				
390	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,20	236,30 97,20	47,26 19,44
391		Conductor ПІВ-1 1x2,5 мм2	m	20,00	6,80 0,00	136,00 0,00
392	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 677,50 1 392,50	33,55 27,85
393		Intrerupator cu doua clape	buc	2,00	32,00 0,00	64,00 0,00
394	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	6 271,00 5 051,50	376,26 303,09
395		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	6,00	320,00 0,00	1 920,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 577,07
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				2 577,07 350,38
		<i>Total</i>	Lei			22 547,70
		Total Coridor lung Inclusiv salariu				22 547,70 8 552,90
		14. Coridor la ascensor				
		14.1. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	12,66 11,46	759,69 687,69
397	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	12,73 12,73	50,94 50,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			810,63
		Total Demolari Inclusiv salariu				810,63 738,63
		14.2. Tavan				
398	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,00	292,81 93,39	14 640,75 4 669,50
		<i>Total</i>	Lei			14 640,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 640,75 4 669,50
		14.3. Pereti				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	60,00	6,26 1,27	375,81 76,41
400	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	23,11 10,19	1 386,75 611,28
401	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,00	53,33 27,17	3 199,74 1 630,08
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	4,01 1,27	240,81 76,41
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	29,09 23,35	1 745,46 1 400,85
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	4,01 1,27	240,81 76,41
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00	36,23 23,35	2 174,01 1 400,85
406	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn la ascensoare (наличник и добор из МДФ) (din resurse ramiine manopera si baghetele din MDF, restul resurselor se exclud)	m	10,00	60,51 12,73	605,10 127,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 968,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 968,49 5 399,64
		14.4. Lucrari electrice				
407	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,20	236,30 97,20	47,26 19,44
408		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	20,00	6,80 0,00	136,00 0,00
409	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 677,50 1 392,50	33,55 27,85
410		Intrerupator cu doua clape	buc	2,00	32,00 0,00	64,00 0,00
411	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	6 271,00 5 051,50	376,26 303,09
412		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	6,00	320,00 0,00	1 920,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 577,07
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				2 577,07 350,38
		<i>Total</i>	Lei			27 996,94
		Total Coridor la ascensor Inclusiv salariu				27 996,94 11 158,15
		15. Arhiva				
		15.1. Demolari				
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	12,66 11,46	759,69 687,69
414	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	11,60	56,85 56,03	659,50 649,99
415	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,75	12,66	212,07

1	2	3	4	5	6	7
					11,46	191,95
416	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,75	21,84 19,53	365,77 327,12
417	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	6,00	38,88 38,20	233,30 229,23
		<i>Total</i>	Lei			2 230,33
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 230,33 2 085,98
		15.2. Tavan				
418	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai	m2	16,75	19,68 1,27	329,70 21,31
419	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,75	292,82 93,39	4 904,70 1 564,24
		<i>Total</i>	Lei			5 234,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 234,40 1 585,55
		15.3. Pereti				
420	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (partial)	m2	20,00	19,69 1,27	393,77 25,47
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	60,00	6,26 1,27	375,81 76,41
422	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	23,11 10,19	1 386,75 611,28
423	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,00	213,32 108,67	12 798,96 6 520,32
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	4,01 1,27	240,81 76,41

1	2	3	4	5	6	7
425	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	29,09 23,35	1 745,46 1 400,85
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	4,01 1,27	240,81 76,41
427	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00	36,23 23,35	2 174,01 1 400,85
		<i>Total</i>	Lei			19 356,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 356,38 10 188,00
		15.4. Pardoseli				
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	16,75	6,26 1,27	104,88 21,31
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,75	63,63 29,71	1 065,83 497,72
430	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (partial, locuri deteriorate)	m2	16,75	280,52 50,09	4 698,67 839,02
431	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,00	62,59 25,47	938,92 382,05
		<i>Total</i>	Lei			6 808,30
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 808,30 1 740,10
		<i>Total</i>	Lei			33 629,41
		Total Arhiva Inclusiv salariu				33 629,41 15 599,63
		16. Evacuarea deseurilor				

1	2	3	4	5	6	7
432	TrB01D1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	40,00	35,23 35,23	1 409,34 1 409,34
433	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	40,00	45,50 0,00	1 820,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 229,34
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				3 229,34 1 409,34

		Total	Lei	563 081
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	54 808
		Cheltuieli de transport	4 %	11 994
		Total		629 883
		Cheltuieli de regie	8 %	50 391
		Total		680 274
		Beneficiu de deviz	3 %	20 408
		Total		700 682
		TVA	20 %	140 137
		Total deviz: Inclusiv salariu		840 819 228 366

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 840 819 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	75,727	42,45	3 214,56
2.	7122050013400	Zidar	h-om	94,914	42,45	4 029,10
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	373,275	42,45	15 845,53
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 913,547	42,45	81 230,07
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,520	42,45	22,08
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	113,795	42,45	4 830,59
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	134,101	42,45	5 692,59
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	200,312	42,45	8 503,22
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	364,634	42,45	15 478,72
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	5,400	42,45	229,23
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,900	42,45	1 056,99
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	697,371	42,45	29 603,30
13.	7422010060100	Timplar	h-om	574,413	42,45	24 383,82
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,200	42,45	1 409,34
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	576,239	42,45	24 461,37
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	197,233	42,45	8 372,56
Total manopera						228 366

Materiale:

1.	0001тнвх	Teava пвх d20	m	130,000	5,20	676,00
2.	0002снв	Conductor ПІВ-1 1x2,5 мм2	m	170,000	6,80	1 156,00
3.	0003p	Priza	buc	32,000	38,00	1 216,00
4.	0004i2c	Intrerupator cu doua clape	buc	15,000	32,00	480,00
5.	00055ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
6.	0005ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	27,000	320,00	8 640,00
7.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,497	45,00	67,39
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,420	65,00	1 132,30
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,420	12,00	209,04
10.	1019852	Vopsea	kg	0,034	45,00	1,53
11.	1111000100048	Strat sintetic	m2	274,745	10,50	2 884,83
12.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,260	65,00	16,90
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	220,00	1,32
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,351	220,00	2 717,22
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,367	10,00	573,67
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,132	10,00	51,32
17.	2010102911736p	Prag finisat de la producator	m	2,000	450,00	900,00
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	419,150	0,05	20,96

19.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	10,400	3 550,00	36 920,00
20.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	235,495	45,50	10 715,00
21.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,200	18,50	40,70
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	14,857	16,80	249,59
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,042	25,50	1,07
24.	2320166200729	Parchetin	l	7,890	45,00	355,03
25.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	118,122	28,00	3 307,42
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	285,396	17,50	4 994,51
27.	2416586105303b	Amorsa-grund- Betoncontact	kg	158,990	32,50	5 167,17
28.	2416586105303s a	Solutie antimucegai	kg	18,292	122,00	2 231,62
29.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,100	45,00	184,50
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	421,336	27,50	11 586,74
31.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	3,000	82,00	246,00
32.	24302261000001	Fuga	kg	9,640	40,00	385,60
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-	kg	1,000	45,00	45,00
34.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,241	45,00	55,85
35.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,450	45,00	20,25
36.	2430226109307	Diluant decapant	kg	5,000	28,00	140,00
37.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,345	28,00	289,66
38.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	24,828	48,00	1 191,74
39.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	211,038	28,50	6 014,58
40.	25865233	Spuma de poliuritan	kg	3,151	112,00	352,91
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	3 833,919	1,80	6 901,05
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	63,200	3,20	202,28
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	18 682,524	1,95	36 430,94
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	875,039	5,40	4 725,19
45.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	21,586	188,00	4 058,17
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,672	0,00	0,00
47.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	98,500	2,80	275,80
48.	2670112202900 mdf	Baghete din MDF	m	10,500	45,50	477,75
49.	26701122040511 32	Placi din laminat c32	m2	274,745	288,00	79 126,57
50.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,069	22,00	45,53
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	526,670	2,30	1 211,35
52.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	866,247	7,80	6 756,73
53.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	266,701	185,00	49 339,69
54.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	6,300	88,00	554,40
55.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,020	42,00	0,84
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,551	42,00	23,14
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	36,000	0,80	28,80
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 016,000	1,20	1 219,20
59.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,000	2,30	9,20
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	79,954	22,00	1 759,01
61.	4100126202818	Apa	m3	9,911	22,00	218,06
62.	5009030	Flanse	10 buc	1,300	85,00	110,50
63.	5009031	Scoabe	10 buc	8,710	8,20	71,42
64.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,527	250,00	131,75
65.	5009061	Fisa de izolatie	buc	59,440	2,50	148,60
66.	5009070	Racordari	10 buc	2,340	25,00	58,50
67.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,016	180,00	2,88
68.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,034	250,00	8,50

69.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,028	85,00	2,40
70.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,388	120,00	46,56
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	154,228	2,30	354,70
Total materiale de construcții						299 851

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,549	350,00	192,15
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,356	10,00	323,56
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,324	88,00	380,53
4.	2875277400000	Compresor	h-ut	792,099	10,00	7 920,99
5.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,800	45,00	36,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,946	10,00	159,46
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,405	10,00	104,05
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,020	10,00	0,20
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,330	25,00	758,25
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,989	25,00	49,73
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,307	25,00	32,68
12.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	779,526	25,00	19 488,15
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	129,196	25,00	3 229,91
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,259	25,00	6,47
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,000	10,00	60,00
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,292	25,00	157,30
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,280	250,00	1 820,00
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,549	250,00	137,25
Total utilaje de construcții						34 864

Total	Lei	563 081
Asigurarea sociala si medicala	24 %	54 808
Cheltuieli de transport	4 %	11 994
Total		629 883
Cheltuieli de regie	8 %	50 391
Total		680 274
Beneficiu de deviz	3 %	20 408
Total		700 682
TVA	20 %	140 137

Total deviz:

840 819

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a edificiului Investitor SERVICIUL FISCAL DE STAT
SFS din mun. Chisinau, str. Constantin
TANASE, 6

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor (intre of 500-501)				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56C	Demontarii: dulapuri inzidite	m2			10,61
						10,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	42,45	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	42,45	5,09
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,83
						17,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,45	8,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,45	8,91
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			25,10
						22,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	42,45	11,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	42,45	11,46
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	45,00	1,12
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			15,39
						13,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	42,45	13,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66
						11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2			97,90
						97,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,150	42,45	48,82
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		1.2. Timplarie				
7	CK03C1	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(3 usi MDF gata prefabricate dimensiuni 1.4x2 m) (se exclud resursele Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala, se include resursa "Spuma de poliuritan, norma de consum 0.303 kg)	m2			3 651,18
						64,52

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,220	42,45	51,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,050	42,45	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	42,45	10,61
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,000	3 550,00	3 550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,053	42,00	2,23
	25865233	Spuma de poliuritan	kg	0,303	112,00	33,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
		1.3. Tavan				
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,81
						93,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	42,45	87,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,37
9	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 269,00
						5 052,00
	1	Muncitor	h-om	119,000	42,45	5 052,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	180,00	18,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	85,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	350,00	420,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	10,00	422,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	250,00	300,00
10		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			320,00
						0,00
	00055ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
		1.4. Pereti				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
12	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11
						10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
13	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			213,32
						108,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
						23,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		1.5. Pardoseli				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,28
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betoncontact	kg	0,150	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,63 29,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,84 55,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,41
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
21	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,59 25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,22
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,13
		2. Cabinet 500				
		2.1. Demolari				
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, .	m2			39,90

1	2	3	4	5	6	7
						39,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	42,45	19,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	42,45	19,95
23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			15,39
						13,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	42,45	13,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66
						11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
25	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2			97,90
						97,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,150	42,45	48,82
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
26	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			25,11
						22,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	42,45	11,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	42,45	11,46
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	45,00	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
27	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,73
						12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	42,45	12,73
28	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,29
						6,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	42,45	6,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
		2.2. Tavan				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,82
						93,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	42,45	87,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,38
		2.3. Pereti				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
31	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11
						10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
32	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			213,32

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				108,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09 23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
37	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2			44,98 21,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
		2.4. Timplarie				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,02 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
39	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,32 27,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	27,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	3,15
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor	m2			4,02

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor				1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,05
		2.5. Pardoseli				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadescade k-4 (grosime finala totala 5 cm)	m2			10,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	42,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	42,45	0,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,80	3,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	220,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,41
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
48	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,59 25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,22
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,12
		2.6. Lucrari electrice				
49	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 910,80 1 010,30
	1	Muncitor	h-om	23,800	42,45	1 010,30
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	65,00	871,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	85,00	85,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	8,20	54,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	350,00	38,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	88,00	237,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
50		Teava ПВХ d20	m			5,20 0,00
	0001ПВХ	Teava ПВХ d20	m	1,000	5,20	5,20
51	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			236,30 97,20
	1	Muncitor	h-om	2,290	42,45	97,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,50	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
52		Conductor ПБ-1 1x2,5 мм2	m			6,80 0,00
	0002ПБ	Conductor ПБ-1 1x2,5 мм2	m	1,000	6,80	6,80
53	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc			701,75 352,25
	1	Muncitor	h-om	8,290	42,45	352,25
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,780	45,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	350,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	88,00	224,50

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	250,00	37,50
54		Priza	buc			38,00
	0003p	Priza	buc	1,000	38,00	38,00
55	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 647,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	42,45	1 392,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	350,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	0,00
56		Intrerupator cu doua clape	buc			32,00
	0004i2c	Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	32,00	32,00
57	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 269,00
	1	Muncitor	h-om	119,000	42,45	5 052,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	180,00	18,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	85,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	350,00	420,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	10,00	422,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	250,00	300,00
58		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			320,00
	0005ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
		3. Cabinet 501				
		3.1. Demolari				
59	RpCO56C	Demontarii: dulapuri inzidite	m2			10,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	42,45	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	42,45	5,09
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL,	m2			39,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	42,45	19,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	42,45	19,95
61	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			15,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	42,45	13,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
63	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2			97,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,150	42,45	48,82
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
64	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2			25,11

1	2	3	4	5	6	7
		sau fag				22,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	42,45	11,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	42,45	11,46
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	45,00	1,12
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
65	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluoescnte de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	42,45	12,73
66	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	42,45	6,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
		3.2. Tavan				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	42,45	87,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,38
		3.3. Pereti				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
69	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
70	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			213,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
75	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2			44,98 21,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
		3.4. Timplarie				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
77	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,33 27,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	27,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	3,15
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09 23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		3.5. Pardoseli				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betoncontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,62
						29,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadescade k-4 (grosime finala totala 5 cm)	m2			10,66
						5,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	42,45	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	42,45	0,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,80	3,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	220,00	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,85
						55,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,42
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,14
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
86	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,60
						25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,12
		3.6. Lucrari electrice				
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 910,85
						1 010,30
	1	Muncitor	h-om	23,800	42,45	1 010,30
	1011924	Electrozi Ǆ42A, diametru 4 mm	kg	0,960	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	65,00	871,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	12,00	160,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	65,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	85,00	85,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	8,20	54,95
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	350,00	38,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	88,00	237,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
88		Teava ПВХ d20	m			5,20
						0,00
	0001пвх	Teava ПВХ d20	m	1,000	5,20	5,20
89	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			236,30
						97,20
	1	Muncitor	h-om	2,290	42,45	97,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,50	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
90		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m			6,80
						0,00
	0002спв	Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	1,000	6,80	6,80
91	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc			701,75
						352,25
	1	Muncitor	h-om	8,290	42,45	352,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	45,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	350,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	88,00	224,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	250,00	37,50
92		Priza	buc			38,00
						0,00
	0003p	Priza	buc	1,000	38,00	38,00
93	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 647,00
						1 392,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	42,45	1 392,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	350,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	0,00
94		Intrerupator cu doua clape	buc			32,00
						0,00
	0004i2c	Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	32,00	32,00
95	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 262,00
						5 051,50
	1	Muncitor	h-om	119,000	42,45	5 051,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	180,00	9,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	85,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,420	120,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	350,00	420,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	10,00	422,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	250,00	300,00
96		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			320,00
						0,00
	0005ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
		4. Cabinet 502				
		4.1. Demolari				
97	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL,	m2			39,90
						39,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	42,45	19,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	42,45	19,95
		4.2. Pereti				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
						23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
100	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2			44,98
						21,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
		4.3. Timplarie				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
						23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		5. Cabinet 503				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Demolari				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			17,83 17,83
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	42,45	8,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,45	8,91
104	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, .	m2			39,90 39,90
	7422010060100	Timplari	h-om	0,470	42,45	19,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	42,45	19,95
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			15,39 13,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	42,45	13,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66 11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
107	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2			97,90 97,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,150	42,45	48,82
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
108	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			25,11 22,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	42,45	11,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	42,45	11,46
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	45,00	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
109	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,73 12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	42,45	12,73
110	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,29 6,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	42,45	6,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
		5.2. Tavan				
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,82 93,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	7422010060100	Timplari	h-om	2,050	42,45	87,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,38
		5.3. Pereti				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
113	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit	m2			23,11

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet inclusiv stratul de amorsaj				10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
114	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			213,32 108,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09 23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
119	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor	m2			44,98 21,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
		5.4. Timplarie				
120	CK03C1	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pna la 35 m(3 usi MDF gata prefabricate dimensiuni 1.4x2 m) (se exclud resursele Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala, se include resursa "Spuma de	m2			3 651,19 64,53

1	2	3	4	5	6	7
		poliuritan, norma de consum 0.303 kg)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,220	42,45	51,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,050	42,45	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	42,45	10,62
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,000	3 550,00	3 550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,053	42,00	2,23
	25865233	Spuma de poliuritan	kg	0,303	112,00	33,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 ----- 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
122	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,34 ----- 27,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	27,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	3,15
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 ----- 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09 ----- 23,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 ----- 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 ----- 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		5.5. Pardoseli				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26 ----- 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,63 ----- 29,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
129	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadescade k-4 (grosime finala totala 5 cm)	m2			10,67 5,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	42,45	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	42,45	0,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,80	3,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	220,00	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
130	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,85 55,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,14
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
131	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,60 25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,22
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,12
		5.6. Lucrari electrice				
132	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 910,85 1 010,30
	1	Muncitor	h-om	23,800	42,45	1 010,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	65,00	871,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	85,00	85,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	8,20	54,95
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	350,00	38,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	88,00	237,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
133		Teava ПВХ d20	m			5,20 0,00
	0001ПВХ	Teava ПВХ d20	m	1,000	5,20	5,20
134	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			236,30 97,20
	1	Muncitor	h-om	2,290	42,45	97,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,50	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
135		Conductor ПІВ-1 1x2,5 мм2	m			6,80
						0,00
	0002снв	Conductor ПІВ-1 1x2,5 мм2	m	1,000	6,80	6,80
136	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc			701,75
						352,25
	1	Muncitor	h-om	8,290	42,45	352,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	45,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	350,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	88,00	224,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	250,00	37,50
137		Priza	buc			38,00
						0,00
	0003p	Priza	buc	1,000	38,00	38,00
138	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 647,00
						1 392,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	42,45	1 392,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	350,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	0,00
139		Intrerupator cu doua clape	buc			32,00
						0,00
	0004i2c	Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	32,00	32,00
140	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 259,00
						5 051,50
	1	Muncitor	h-om	119,000	42,45	5 051,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	180,00	9,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	85,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	350,00	420,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	10,00	422,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	250,00	300,00
141		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			320,00
						0,00
	0005ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
		6. Camera soferi				
		6.1. Demolari				
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			17,83
						17,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,45	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,45	8,92
143	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2			97,90
						97,63

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,150	42,45	48,82
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
144	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	42,45	12,73
		6.2. Tavan				
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	42,45	87,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,38
		6.3. Pereti				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		6.4. Lucrari electrice				
148	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 269,00
	1	Muncitor	h-om	119,000	42,45	5 052,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	180,00	18,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	85,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	350,00	420,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	10,00	422,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	250,00	300,00
149		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			320,00
	0005ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
		7. Coridor (intre of 503 si camera soferi)				
		7.1. Demolari				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,45	8,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,45	8,91
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din plastic	m2			39,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	42,45	19,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	42,45	19,95
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66
						11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
153	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2			97,90
						97,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,150	42,45	48,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,150	42,45	48,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,84
						19,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,45	9,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,45	9,77
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
155	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,73
						12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	42,45	12,73
156	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,29
						6,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	42,45	6,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
		7.2. Tavan				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,82
						93,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	42,45	87,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,37
		7.3. Pereti				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
159	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11
						10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
160	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			213,32
						108,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01

1	2	3	4	5	6	7
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
						23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
						23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		7.4. Pardoseli				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,63
						29,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
167	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade cascade k-4 (grosime finala totala 5 cm)	m2			10,65
						5,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	42,45	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	42,45	0,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,80	3,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	220,00	1,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
168	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,86
						55,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,36
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,14
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
169	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,58 25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,13
		7.5. Lucrari electrice				
170	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 910,80 1 010,30
	1	Muncitor	h-om	23,800	42,45	1 010,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	65,00	871,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	85,00	85,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	8,20	54,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	350,00	38,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	88,00	237,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
171		Teava ПВХ d20	m			5,20 0,00
	0001пвх	Teava пвх d20	m	1,000	5,20	5,20
172	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			236,30 97,20
	1	Muncitor	h-om	2,290	42,45	97,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,50	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
173		Conductor ПІВ-1 1x2,5 мм2	m			6,80 0,00
	0002пвб	Conductor ПІВ-1 1x2,5 мм2	m	1,000	6,80	6,80
174	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc			703,00 352,50
	1	Muncitor	h-om	8,290	42,45	352,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	45,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	350,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	88,00	224,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	250,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
175		Priza	buc			38,00 0,00
	0003p	Priza	buc	1,000	38,00	38,00
176	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 647,00 1 392,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	42,45	1 392,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	350,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	0,00
177		Intreruptor cu doua clape	buc			32,00 0,00
	0004i2c	Intreruptor cu doua clape	buc	1,000	32,00	32,00
178	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 269,00 5 052,00
	1	Muncitor	h-om	119,000	42,45	5 052,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	180,00	18,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	85,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	350,00	420,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	10,00	422,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	250,00	300,00
179		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			320,00 0,00
	0005ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
		8. Coridor la scari				
		8.1. Demolari				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66 11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,66 11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
182	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (la ferestre)	m2			27,76 9,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	42,45	9,76
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	28,00	14,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	10,00	4,00
		8.2. Tavan				
183	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2			19,69 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303sa	Solutie antimucegai	kg	0,150	122,00	18,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			6,26 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12

1	2	3	4	5	6	7
185	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11 10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
186	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			162,84 129,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,45	129,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,97
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			29,09 23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		8.3. Pereti				
191	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (partial)	m2			19,69 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303sa	Solutie antimucegai	kg	0,150	122,00	18,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
193	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11 10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
194	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			213,32

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				108,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
						23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
						23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
199	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2			44,98
						21,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
200	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			86,81
						74,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,560	42,45	66,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,190	42,45	8,07
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,045	45,00	2,02
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,210	45,00	9,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,020	18,50	0,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	2,30	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,012	10,00	0,12
		9. Cabinet 509				
		9.1. Demolari				
201	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			15,39
						13,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	42,45	13,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66 11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (partial, locuri deteriorate)	m2			12,66 11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,84 19,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,45	9,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,45	9,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
205	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,73 12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	42,45	12,73
206	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,29 6,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	42,45	6,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
		9.2. Tavan				
207	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2			19,69 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303sa	Solutie antimucegai	kg	0,150	122,00	18,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			6,26 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
209	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11 10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
210	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			162,85 129,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,45	129,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,98
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			29,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		9.3. Pereti				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
216	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
217	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			213,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			36,23

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
222	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor	m2			44,98 21,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
		9.4. Timplarie				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,34 27,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	27,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	3,15
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09 23,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		9.5. Pardoseli				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,63 29,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
231	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadescade k-4 (grosime finala totala 5 cm)	m2			10,66 5,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	42,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	42,45	0,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,80	3,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	220,00	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,86 55,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,14
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
233	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,60 25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,22
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,12
		9.6. Lucrari electrice				
234	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 910,80 1 010,30
	1	Muncitor	h-om	23,800	42,45	1 010,30
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	65,00	871,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	12,00	160,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	85,00	85,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	8,20	54,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,50	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	350,00	38,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	88,00	237,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
235		Teava ПВХ d20	m			5,20
						0,00
	0001пвх	Teava ПВХ d20	m	1,000	5,20	5,20
236	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			236,30
						97,20
	1	Muncitor	h-om	2,290	42,45	97,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,50	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
237		Conductor ПВВ-1 1x2,5 мм2	m			6,80
						0,00
	0002свв	Conductor ПВВ-1 1x2,5 мм2	m	1,000	6,80	6,80
238	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc			701,75
						352,25
	1	Muncitor	h-om	8,290	42,45	352,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	45,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	350,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	88,00	224,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	250,00	37,50
239		Priza	buc			38,00
						0,00
	0003р	Priza	buc	1,000	38,00	38,00
240	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 647,00
						1 392,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	42,45	1 392,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	350,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	0,00
241		Intrerupator cu doua clape	buc			32,00
						0,00
	0004i2c	Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	32,00	32,00
242	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 259,00
						5 051,50
	1	Muncitor	h-om	119,000	42,45	5 051,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	180,00	9,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	85,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,210	350,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	10,00	422,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	250,00	300,00
243		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			320,00
						0,00
	0005ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
		10. Cabinet 510				
		10.1. Demolari				
244	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			15,39
						13,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	42,45	13,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66
						11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (partial, locuri deteriorate)	m2			12,66
						11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
247	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,84
						19,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,45	9,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,45	9,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
248	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,29
						6,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	42,45	6,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
		10.2. Tavan				
249	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2			19,69
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303sa	Solutie antimucegai	kg	0,150	122,00	18,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
251	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11
						10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
252	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			162,84
						129,90

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,45	129,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,97
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			29,09 23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		10.3. Pereti				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
258	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11 10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
259	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			213,32 108,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09 23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
						23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
264	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2			44,98
						21,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
		10.4. Timplarie				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
266	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,33
						27,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	27,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	3,15
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
						23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		10.5. Pardoseli				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,62 29,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
273	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,86 55,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,14
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
274	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,60 25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,22
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,13
		10.6. Lucrari electrice				
275	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 910,85 1 010,30
	1	Muncitor	h-om	23,800	42,45	1 010,30
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	65,00	871,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	12,00	160,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	85,00	85,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	8,20	54,95
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	350,00	38,50

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	88,00	237,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
276		Teava ПВХ d20	m			5,20
						0,00
	0001пвх	Teava пвх d20	m	1,000	5,20	5,20
277	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			236,30
						97,20
	1	Muncitor	h-om	2,290	42,45	97,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,50	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
278		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m			6,80
						0,00
	0002снв	Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	1,000	6,80	6,80
279	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc			692,38
						351,75
	1	Muncitor	h-om	8,290	42,45	351,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	45,00	34,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	350,00	48,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	88,00	223,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	250,00	34,38
280		Priza	buc			38,00
						0,00
	0003p	Priza	buc	1,000	38,00	38,00
281	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 677,25
						1 392,25
	1	Muncitor	h-om	32,800	42,45	1 392,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	350,00	17,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	12,50
282		Intrerupator cu doua clape	buc			32,00
						0,00
	0004i2c	Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	32,00	32,00
		11. Cabinet 507				
		11.1. Demolari				
283	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			15,39
						13,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	42,45	13,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
284	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66

1	2	3	4	5	6	7
						11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,66
						11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
286	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,84
						19,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,45	9,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,45	9,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,00	1,35
	4100116202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
287	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,29
						6,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	42,45	6,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
		11.2. Tavan				
288	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2			19,69
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303sa	Solutie antimucegai	kg	0,150	122,00	18,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,82
						93,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	42,45	87,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,37
		11.3. Pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
291	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11
						10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100116202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
292	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			213,32
						108,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,27

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09 23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
297	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2			44,98 21,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
		11.4. Timplarie				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
299	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,33 27,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	27,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	3,15
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09 23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
						23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		11.5. Pardoseli				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
305	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,62
						29,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
306	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,86
						55,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,14
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
307	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,60
						25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,22
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,13
308	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea	m			108,50
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,45	11,04
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	88,00	92,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,80	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		11.6. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
309	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 910,85 1 010,30
	1	Muncitor	h-om	23,800	42,45	1 010,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	65,00	871,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	12,00	160,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	85,00	85,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	8,20	54,95
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	350,00	38,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	88,00	237,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
310		Teava ПВХ d20	m			5,20 0,00
	0001пвх	Teava пвх d20	m	1,000	5,20	5,20
311	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			236,30 97,20
	1	Muncitor	h-om	2,290	42,45	97,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,50	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
312		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m			6,80 0,00
	0002пв	Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	1,000	6,80	6,80
313	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc			690,00 351,67
	1	Muncitor	h-om	8,290	42,45	351,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	45,00	35,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	350,00	46,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	88,00	223,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	250,00	33,33
314		Priza	buc			38,00 0,00
	0003р	Priza	buc	1,000	38,00	38,00
315	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 677,50 1 392,50
	1	Muncitor	h-om	32,800	42,45	1 392,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	350,00	17,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	12,50
316		Intrerupator cu doua clape	buc			32,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0004i2c	Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	32,00	32,00
317	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 262,00 5 051,50
	1	Muncitor	h-om	119,000	42,45	5 051,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	180,00	9,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	85,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	350,00	420,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	10,00	422,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	250,00	300,00
318		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			320,00 0,00
	0005ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
		12. Cabinet 508 anticamera				
		12.1. cabinet a)				
		12.1.1. Demolari				
319	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			15,39 13,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	42,45	13,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66 11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
321	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,84 19,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,45	9,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,45	9,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		12.1.2. Tavan				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		12.1.3. Pereti				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
325	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11 10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
326	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			213,32 108,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09 23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
331	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor	m2			44,98 21,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
		12.1.4. Timplarie				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,24 ----- 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,05
		12.1.5. Pardoseli				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26 ----- 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
335	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,62 ----- 29,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,86 ----- 55,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,14
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
337	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,59 ----- 25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,13
		12.2. cabinet b)				
		12.2.1. Demolari				
338	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			15,39 ----- 13,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	42,45	13,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66 ----- 11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
340	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,45	9,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,45	9,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		12.2.2. Tavan				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		12.2.3. Pereti				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
344	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
345	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			213,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,27

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
350	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor	m2			44,98 21,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
		12.2.4. Timplarie				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,24 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,05
		12.2.5. Pardoseli				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
354	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,63 29,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
355	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,86 55,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37

1	2	3	4	5	6	7
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,14
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
356	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,59 25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,13
357	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea	m			108,50 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,45	11,04
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	88,00	92,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,80	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
358	RpCO37A	Inlocuirea pragului din MDF, finisat de la producator la usa (din resurse ramiine: manopera, cuie, fereastrau mecanic, se include resursa "prag finisat de la producator - norma 1 ml" . Restul resurselor se exclud)	m			516,74 66,22
	7422010060100	Timplar	h-om	1,310	42,45	55,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,250	42,45	10,61
	2010102911736p	Prag finisat de la producator	m	1,000	450,00	450,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,010	42,00	0,42
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,010	10,00	0,10
		12.3. cabinet c)				
		12.3.1. Demolari				
359	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			15,39 13,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	42,45	13,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,010	10,00	0,10
360	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66 11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
361	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,84 19,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,45	9,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,45	9,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,030	10,00	0,30
		12.3.2. Tavan				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		12.3.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,26 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betoncontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
365	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11 10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
366	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,33 27,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	27,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	3,15
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09 23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23 23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
371	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a	m2			44,98 21,65

1	2	3	4	5	6	7
		vopsitoriilor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	42,45	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	42,45	5,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	82,00	12,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,50	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	45,00	1,80
		12.3.4. Timplarie				
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
						23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		12.3.5. Pardoseli				
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,11
375	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,62
						29,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
376	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32	m2			413,86
						55,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	42,45	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	267011220405113 2	Placi din laminat c32	m2	1,050	288,00	305,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,50	11,14
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	45,50	41,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
377	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,60
						25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,13
378	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea	m			108,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,45	11,04
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	88,00	92,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,80	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
379	RpCO37A	Inlocuirea pragului din MDF, finisat de la producator la usa (din resurse ramiine: manopera, cuie, ferestrua mecanic, se include resursa "prag finisat de la producator - norma 1 ml" . Restul resurselor se exclud)	m			516,74
	7422010060100	Timplar	h-om	1,310	42,45	55,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,250	42,45	10,61
	2010102911736p	Prag finisat de la producator	m	1,000	450,00	450,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,010	42,00	0,42
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,010	10,00	0,10
		13. Coridor lung				
		13.1. Demolari				
380	RpCM33E	Demontarea placajelor la tavan - Armstrong vechi	m2			33,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,390	42,45	16,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	42,45	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
381	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	42,45	12,73
382	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	42,45	6,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
		13.2. Tavan				
383	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	42,45	87,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,38
		13.3. Pereti				
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01

1	2	3	4	5	6	7
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
						23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		13.4. Pardoseli				
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betoncontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
389	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (partial, locuri deteriorate)	m2			280,51
						50,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,180	42,45	50,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	188,00	195,57
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	2,80	13,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	40,00	18,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	25,00	1,57
		13.5. Lucrari electrice				
390	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			236,30
						97,20
	1	Muncitor	h-om	2,290	42,45	97,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,50	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
391		Conductor ПІВ-1 1x2,5 мм2	m			6,80
						0,00
	0002снв	Conductor ПІВ-1 1x2,5 мм2	m	1,000	6,80	6,80
392	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 677,50
						1 392,50
	1	Muncitor	h-om	32,800	42,45	1 392,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	350,00	17,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	12,50
393		Intreruptor cu doua clape	buc			32,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0004i2c	Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	32,00	32,00
394	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 271,00
						5 051,50
	1	Muncitor	h-om	119,000	42,45	5 051,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	180,00	9,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	85,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	350,00	425,83
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	10,00	422,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	250,00	304,17
395		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			320,00
						0,00
	0005ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
		14. Coridor la ascensor				
		14.1. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66
						11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
397	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,73
						12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	42,45	12,73
		14.2. Tavan				
398	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,81
						93,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	42,45	87,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,38
		14.3. Pereti				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
400	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11
						10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
401	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,33
						27,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	27,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75

1	2	3	4	5	6	7
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	3,15
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
406	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn la ascensoare (наличник и добор из МДФ) (din resurse ramine manopera si baghetele din MDF, restul resurselor se exclud)	m			60,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,300	42,45	12,73
	2670112202900m df	Baghete din MDF	m	1,050	45,50	47,77
		14.4. Lucrari electrice				
407	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			236,30
	1	Muncitor	h-om	2,290	42,45	97,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,50	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
408		Conductor ПИБ-1 1x2,5 мм2	m			6,80
	0002снв	Conductor ПИБ-1 1x2,5 мм2	m	1,000	6,80	6,80
409	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 677,50
	1	Muncitor	h-om	32,800	42,45	1 392,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	350,00	17,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	12,50
410		Intreruptor cu doua clape	buc			32,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0004i2c	Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	32,00	32,00
411	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 271,00
						5 051,50
	1	Muncitor	h-om	119,000	42,45	5 051,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	180,00	9,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	85,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	350,00	425,83
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	10,00	422,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	250,00	304,17
412		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			320,00
						0,00
	0005ci	Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000	320,00	320,00
		15. Arhiva				
		15.1. Demolari				
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,66
						11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
414	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			56,85
						56,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	42,45	56,03
	4100126202818	Apa	m3	0,010	22,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
415	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,66
						11,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,45	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
416	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,84
						19,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,45	9,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,45	9,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
417	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			38,88
						38,20
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	42,45	38,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	25,50	0,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
		15.2. Tavan				
418	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai	m2			19,68
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303sa	Solutie antimucegai	kg	0,150	122,00	18,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
419	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,82
						93,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,45	6,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	42,45	87,02

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,37
		15.3. Pereti				
420	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (partial)	m2			19,69
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303sa	Solutie antimucegai	kg	0,150	122,00	18,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,150	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
422	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,11
						10,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	42,45	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	28,00	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
423	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			213,32
						108,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	42,45	108,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,00	12,60
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
425	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,09
						23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,45	19,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
427	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,23
						23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,45	23,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		15.4. Pardoseli				
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,26
						1,27

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,45	1,27
	2416586105303b	Amorsa-grund- Betoncontact	kg	0,150	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,30	0,12
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,63 29,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,45	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,45	4,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
430	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (partial, locuri deteriorate)	m2			280,52 50,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,180	42,45	50,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	188,00	195,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	2,80	13,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	40,00	18,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	25,00	1,57
431	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,59 25,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	42,45	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,45	2,12
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,80	0,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	48,00	5,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,13
		16. Evacuarea deseurilor				
432	TrB01D1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			35,23 35,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,830	42,45	35,23
433	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	250,00	45,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.