

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1737126905597](#) din 17.01.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025 (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2. Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun)	Farma-Bicart 760	Turcia	FARMACARB	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun)	Farmacarb B Cartridge bicarbonate with sodium bicarbonate for hemodialysis. Farmacarb B Cartridge Bicarbonate Powder for hemodialysis is a practical alternative to liquid basic bicarbonate hemodialysis solution 8.4 %. Cartridge housing of polypropylene. One filter at the cartridge inlet and one filter at the outlet port respectively. Sodium hydrogen carbonate powder complies with the EP, USP, BP. Can be used in all conventional dialysis machines with appropriate cartridge holders.	ISO, CE

				Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame		
Lotut 56. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 190-230 mm;	DDLC-14524-SV	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator teacă de introducere, tunelizador, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 190-230 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu</p>	<p>OPTIMA-II DUAL LUMEN LONG TERM CATHETER SET 14,5FR 24cm STRAIGHT</p> <p>2 Lumen Step Tip 14,5 FR 19 cm Tip to Cuff 24 cm Total Length Carbothane Catheter Dilator, 12FR (1) Dilator, 14FR (1) “Y” Needle, 18G 7 cm (1) Nitinol Guide Wire 0.038”X70 CM (1) Valved Peel Away Sheath – 16 FR (1) Tunneler (1) Syringe (1) Scalpel (1) Heparin Caps (2) catheter Stabilizator Band (2) ID Card (1)</p>	ISO, SE

				siguranța și fără utilizarea dilatorului de tip „PeelAway” (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Andrei Capanji

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kayren Medical S.R.L.

Adresa: Moldova, UTA Gagauzia, Ceadır-Lunga, str. Dimitrov 3, ap.21