

Anexa nr. 22  
 la Documentația standard  
 nr. \_\_\_\_\_  
 din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1779783014169</a>						
Obiectul achiziției: Instrumente si accesorii pentru utilizare în laparoscopie						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul nr. 1 - Telescop optic-laparoscopic Adaptor pentru sursa de lumina Wolf Adaptor pentru endoscop RZ Cablul de fibra optica diam 4.8mm, lungime 3m	<b>Telescop optic-laparoscopic - 300-091-130, (Page 15 RZ Laparoscopy Catalogue)</b> <b>Adaptor pentru sursa de lumina Wolf 250-037-000 (Page 177 RZ Laparoscopy Catalogue)</b> <b>Adaptor pentru endoscop RZ</b>	Germania	RZ	Unghi de vedere laterală- 30 grade. De rezoluție HD Diametrul extern- 10mm, Lungime- 30-33cm autoclavabile Compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la sursa de lumina Endolight Highlight x300 Telescopul rigid să fie prevăzut cu protecție optică distală și proximală din safir (sapphire	Unghi de vedere laterală - 30 grade: DA De rezoluție HD: DA (Full HD) Diametrul extern - 10mm: DA (10 mm) Lungime - 30-33cm: DA (330 mm lungime de lucru) Autoclavabile: DA Compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la sursa de lumina Endolight Highlight x300: DA (Conexiune standard pentru	CE, ISO, DoC

	250-042-000 (Page 177 RZ Laparoscopy Catalogue) <b>Cablu de fibra optica diam 4.8mm, lungime 3m 250-048-300</b> (Page 177 RZ Laparoscopy Catalogue)			protection window / sapphire lens cover)"	capul de cameră și adaptor pentru Richard Wolf <b>250-037- 000)</b> Telescopul rigid să fie prevăzut cu protecție optică distală și proximală din safir (sapphire protection window / sapphire lens cover)": DA ( <b>RZ Telescopes Catalogue page 1)</b> )	
<b>Lotul nr. 2 - Ac insuflare Veres</b>	<b>Ac insuflare Veres</b> 300-195-120 (Page 164 RZ Laparoscopy Catalogue)	Germania	RZ	Diametru 2±0.2mm Lungimea 120±10 mm Cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare, Autoclavabile	Diametru 2±0.2mm: DA (2mm) Lungimea 120±10 mm: (120mm) Cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare: DA Autoclavabile: DA	CE, ISO, DoC
<b>Lotul nr. 3 - Trocar laparoscopic</b>	<b>Trocar laparoscopic</b> <b>Supapa de metal</b> 300-220-013 <b>Canula</b> 300-221-213 <b>Trocar piramidal</b> 300-241-013 (Page 25-26 RZ Laparoscopy Catalogue)	Germania	RZ	confectionat din metal lungime: 9-12 cm diametru: 12-13.5 mm alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis vârf trocar piramidal cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interioara, din metal cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare, autoclavabile	Confectionat din metal: DA (Coduri RZ: 300-221-213, 300- 220-013, 300-241-013). Lungime: 9-12 cm: DA (102mm) Diametru: 12-13.5 mm: DA (13 mm). Alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis: DA. Vârf trocar piramidal: DA. Cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor: DA. Supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare: DA Clapeta interioara, din metal: DA Cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare: DA Autoclavabile: DA.	CE, ISO, DoC

<p><b>Lotul nr. 7 - Pensă de prehensiune bipolară</b></p>	<p><b>Pensă de prehensiune bipolară</b></p> <p><b>Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor</b> 300-860-013 (Page 117 RZ Laparoscopy Catalogue)</p> <p><b>Mâner cu conector bipolar din plastic</b> 300-860-534 (Page 116 RZ Laparoscopy Catalogue)</p> <p><b>Cablu bipolar cu lungime minim 3 metri conexiune Valleylab ( 2 pin) 700-300-203</b></p> <p><b>Cablu bipolar alternativ 3m cu conexiune Valleylab (Flat Plug, Square)</b> 700-351-131 (Page 122 RZ Laparoscopy Catalogue)</p>	<p>Germania</p>	<p>RZ</p>	<p>Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm Lungime 360±20 mm; lungimea branselor 15 ± 3 mm rotativa 360 grade mâner cu conector bipolar din plastic demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile cablu bipolar cu lungime minim 3 metri conexiune Valleylab ( 2 pin)</p>	<p>Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor: DA (300-860-013) diametru 5 mm: DA Lungime 360±20 mm: DA (340mm) lungimea branselor 15 ± 3 mm: DA (16 mm) rotativa 360 grade: DA (720 grade) mâner cu conector bipolar din plastic: DA demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata: DA (300-860-534) cu port spalare cu dop: Igienizarea este efectuată prin demontarea totală a elementelor sistemului autoclavabile: DA cablu bipolar cu lungime minim 3 metri conexiune Valleylab (2 pin): DA (700-300-203) Cablu bipolar alternativ 3m cu conexiune Valleylab (Flat Plug, Square) (700-351-131)</p>	<p>CE, ISO, DoC</p>
<p><b>Lotul nr. 8 - Electrode monopolar</b></p>	<p><b>Electrod monopolar</b> 300-163-410 (Page 41 RZ Laparoscopy Catalogue)</p> <p><b>Cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul</b></p>	<p>Germania</p>	<p>RZ</p>	<p>Tip cârlig diametru 5 mm lungime 350±20 mm cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250, autoclavabile</p>	<p>Tip cârlig: DA diametru 5 mm: DA lungime 350±20 mm: DA (340mm) cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250: DA (cablu de 3m 700-360-031)</p>	<p>CE, ISO, DoC</p>

	<b>Bowa Arc 250:</b> 700-360-031 (Page 42 RZ Laparoscopy Catalogue)				autoclavabile: DA	
<b>Lotul nr. 9 - Foarfeca monopolară</b>	Foarfeca monopolară 300-420-072 Instrument complet cu mâner 300-750-101  300-660-105 - Teacă exterioară, izolată, adaptabilă la toate mânerele, cu LuerLock 300-400-900 Garnituri de etanșare din cauciuc pentru conectori LuerLock: 5 buc.  (Page 73 RZ Laparoscopy Catalogue)	Germania	RZ	Vârf tip Metzenbaum lame curbate diametru 5 mm lungime 360±20 mm mâner cu conector monopolar rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile	Vârf tip Metzenbaum: DA lame curbate: DA diametru 5 mm: DA lungime 360±20 mm: 330mm mâner cu conector monopolar: DA rotativa 360 grade: DA demontabilă in maxim 3 părți componente: maner, element de lucru, teaca izolata cu port spalare cu dop:: DA autoclavabile: DA	CE, ISO, DoC
<b>Lotul nr. 10 - Sealing cap pentru trocare de 5-6 mm</b>	<b>Sealing cap pentru trocare de 5-6 mm</b> 300-250-055 (Page 28 RZ Laparoscopy Catalogue)	Germania	RZ	confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile	Diametru: 5.5mm (300-250-055) confectionat din cauciuc: DA (silicon medical) rezistent la prelucrarea chimica: DA autoclavabile: DA	CE, ISO, DoC
<b>Lotul nr. 11 - Sealing cap pentru trocare de 10-11mm</b>	<b>Sealing cap pentru trocare de 10-11mm</b> 300-250-011 (Page 28 RZ Laparoscopy Catalogue)	Germania	RZ	confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile	Diametru: 11mm (300-250-011) confectionat din cauciuc: DA (silicon medical) rezistent la prelucrarea chimica: DA autoclavabile: DA	CE, ISO, DoC

<b>Lotul nr. 12 - Sealing cap pentru trocare de 12 mm</b>	<b>Sealing cap pentru trocare de 12 mm</b> 300-250-013 (Page 28 RZ Laparoscopy Catalogue)	Germania	RZ	confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile	Diametru: 13 mm (300-250-013) confectionat din cauciuc: DA (silicon medical) rezistent la prelucrarea chimica: DA autoclavabile: DA	CE, ISO, DoC
---	---	----------	----	--	--	--------------

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tugulea Valeriu În calitate de: Administrator

Ofertantul: MedLux Group SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Durlesti, str. Boris Zavatin 102