

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1571310268158			Data: 25.10.2019		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Articole și accesorii electrice			Lot:		Pagina: __ din __	
LOT	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Polizor Unghtular mic	Kamoto KAG 2623	China	Kamoto	Putere minim 2000W, turație minim 6000rot/min, greutatea minim 5 kg, echivalent Hammer,	Putere 2600W, turație 6500rot/min, greutatea 6,5 kg, tensiune 220V, Garanție 12 luni		
6	Disc pentru metal	Disc metal 18 cm	China	Kamoto	Disc pentru metal, max. 20cm diametru	Disc pentru metal diam. 18 cm Garanție 12 luni		
8	Fierăstrău cu lanț electric	Kamoto ES 2416	China	Kamoto	Tensiune minim 35V. Număr canceluri: 36, tip lamă: ghidul și lanțul, cu ghid și lanț de rezervă, lubrifiere automată, fixarea lanțului fără unelte, fără încărcător și fără baterie, manetă echivalent Soft grip	Putere 2400 W, Tensiune minim 35V, Număr canceluri: 36, tip lamă: ghidul și lanțul, cu ghid și lanț de rezervă, lubrifiere automată, fixarea lanțului fără unelte, fără încărcător și fără baterie, manetă echivalent Soft grip, Garanție 12 luni		
9	Mașină de găurit	Kamoto 7513 KID	China	Kamoto	Puterea minim: 650 W, viteza maxim: 2800 rpm, alimentare de rețea, echivalent Makita	Puterea 750 W, viteza maxim: 2800 rpm, alimentare de rețea 220V, Bătăi per minut: 48000, Garanție 12 luni		
11	Motocoasă (Trimmer) pe benzină	Kamoto BC-52	China	Kamoto	Tip alimentare: benzină, tip motor: minim 2 timpi, putere minim: 2,5kw, Viteza maximă: 9000rpm, Tip tăiere: bobină cu fir, disc 3 lame (bobină rezervă, disc rezervă), bidon de amestec combustibil, trusă de chei, ham de susținere, Echivalent Taiga	Tip alimentare: benzină, tip motor: 2 timpi, putere 4,1 kW, Viteza maximă: 9000rpm, Tip tăiere: bobină cu fir, disc 3 lame (bobină rezervă, disc rezervă), bidon de amestec combustibil, trusă de chei, ham de susținere, greutate 7,7 kg, Garanție 12 luni		
12	Set de scule manual	STHOR STH 58 690	China	STHOR	Set inclus de tip portativ, minim 125 de unități, material oțel, chei combinate, șurubelnițe combinate, șurubelniță de tensiune, clește combinată, chei reglabile, capete	Set inclus de tip portativ, minim 125 de unități, material oțel, chei combinate, șurubelnițe combinate, șurubelniță de tensiune, clește combinată, chei reglabile, capete		




					combinate.	reglabile, capete combinate. Garanție 12 luni	
13	Aspirator-sulfiant de gradină	Ryobi RBV 3000	China	Ryobi	Putere: minim 800W, volum aer: minim 760m ³ /sec, viteză suflare: minim 300m/sec, greutatea maxim 7 kg, capacitate rezervor: minim 450ml, culori închise	Putere: 3000W, volum aer: 850m ³ /sec, viteză suflare: 350m/sec, greutatea 5,1 kg, capacitate rezervor: 45 l, culoare neagră. Garanție 12 luni	
21	Scară portabilă	Elkop VHR 3x7	Slovaquia	Elkop	Scară din aluminiu portabilă, configurativă, trepte stinghii striate pe ambele părți, lățimea: minim/maxim: 45/55cm, înălțimea reglabilă minim 5 metri, la baza traversă cu lungimea maxim: 80 cm, cu manșoane antiderapante, profilul gros și durabil, cu chingi la partea din mijloc, elemente de ghidare din oțel	Scară din aluminiu portabilă, configurativă, trepte stinghii striate pe ambele părți, lățimea: 47cm, înălțimea reglabilă 5 metri; la baza traversă cu lungimea maxim: 80 cm, cu manșoane antiderapante, profilul gros și durabil, cu chingi la partea din mijloc, elemente de ghidare din oțel Greutate suportată 150 kg Garanție 12 luni	
29	Proiector LED 200W	Horoz Puma 200W	China	Horoz	Proiector LED 200W	Proiector LED 200W. Garanție 12 luni	
39	Ferestrău electric (echivalent Kamoto ES 2416)	Kamoto ES 2416	China	Kamoto	Ferestrău electric (echivalent Kamoto ES 2416)	Putere 2400 W, Tensiune minim 35V, Număr caneluri: 36, tip lamă: ghidul și lanțul, cu ghid și lanț de rezervă, lubrifiere automată, fixarea lanțului fără unelte, fără încărcător și fără baterie, Garanție 12 luni	
69	Mașină de frezat	MAKITA RT10700 CX2	China	Makita	Putere:(710-1000)W Tip de alimentare: de la rețea Numărul vitezelor de lucru 2 viteze: Numărul de rotații pe minut (1-a viteză):9800-10100 rot/min Numărul de rotații pe minut (2-a viteză):29000-30100 rot/min Dimensiunea bușei de prindere: 6-8 mm Adâncimea de frezareminim de:35 mm Lungimea cablului de alimentareminim: 2,5 m Greutate maxim: 2 kg Dotări: valiză de transport, turaj reglabil, reglaj fin, pornire lină SAU ECHIVALENT MAKITA RT10700 CX2	Putere:710W Tip de alimentare: de la rețea Numărul vitezelor de lucru 2 viteze: Numărul de rotații pe minut (1-a viteză):9800-10100 rot/min Numărul de rotații pe minut (2-a viteză):29000-30100 rot/min Dimensiunea bușei de prindere: 6-8 mm Adâncimea de frezare:54 mm Lungimea cablului de alimentare: 2,5 m Greutate 1,8 kg Dotări: valiză de transport, turaj reglabil, reglaj fin, pornire lină Garanție 12 luni	
70	Mașină de găurit de banc	PBD 40 710 W	China	Bosch	Putere:(710-1000) W	Putere:710 W	



		Bosch			<p>Tip de alimentare: de la rețea</p> <p>Suprafața de lucru: lemn, metal</p> <p>Tip mandrină: rapidă</p> <p>Dimensiunea mandrină: 0-13 mm</p> <p>Viteza maximă: 2500 rot/min</p> <p>Trepte ajustare cuplu minim: 2</p> <p>SAU ECHIVALENT PBD 40 710 W Bosch</p>	<p>Tip de alimentare: de la rețea</p> <p>Suprafața de lucru: lemn, metal</p> <p>Tip mandrină: rapidă</p> <p>Dimensiunea mandrină: 0-13 mm</p> <p>Viteza maximă: 2500 rot/min</p> <p>Trepte ajustare cuplu minim: 2</p> <p>Greutate 11,2 kg Garanție 12 luni</p>	
71	Set mașină de găurit + mașină de înșurubat	GSR 120-LI + GDR120-LI Bosch	China	Bosch	<p>Tip de alimentare: de la acumulator minim 1.5Ah Li-Ion</p> <p>Turația în gol treapta 1: 0-380 rot/min</p> <p>Turația în gol treapta 2: 0-1300 rot/min</p> <p>Moment rotație minim: 30/13 Nm</p> <p>Sistem de prindere: mandrina</p> <p>Deschiderea mandrinei: (0-10) mm</p> <p>Dotări: valiză de transport, 2 acumulatori, încărcător, 11 bite, 12 burghuri</p> <p>SAU ECHIVALENT GSR 120-LI + GDR120-LI Bosch</p>	<p>Tip de alimentare: de la acumulator minim 1.5Ah Li-Ion</p> <p>Turația în gol treapta 1: 0-380 rot/min</p> <p>Turația în gol treapta 2: 0-1300 rot/min</p> <p>Moment rotație minim: 30/13 Nm</p> <p>Sistem de prindere: mandrina</p> <p>Deschiderea mandrinei: (0-10) mm</p> <p>Dotări: valiză de transport, 2 acumulatori, încărcător, 11 bite, 12 burghuri</p> <p>Garanție 12 luni</p>	
79	Mașină de înșurubat	Kamoto KCD 184 BL	China	Kamoto	<p>Alimentare: de la acumulator minim 4Ah, Li-Ion</p> <p>Tip aplicație: de găurit</p> <p>Tip: cu percuție</p> <p>Tip mandrină: rapidă</p> <p>Deschiderea mandrinei: 0-13 mm</p> <p>Număr minim de viteze: 2</p> <p>Turația în gol maxim: 1600-1700 rot/min</p> <p>Frecvența bătailor în gol: 30100-32300 bătl/min</p> <p>Greutatea maxim: 2.5 Kg</p> <p>Dotări: revers, controlul electronic al vitezei, valiză de transport, 2 baterii incluse în set+ încărcător.</p> <p>SAU ECHIVALENT Metabo BS 18 LTX Impuls 2x4,0</p>	<p>Alimentare: de la acumulator minim 4Ah, Li-Ion</p> <p>Tip aplicație: de găurit</p> <p>Tip: cu percuție</p> <p>Tip mandrină: rapidă</p> <p>Deschiderea mandrinei: 0-13 mm</p> <p>Număr de viteze: 2</p> <p>Turația în gol maxim: 1600rot/min</p> <p>Frecvența bătailor în gol: 31000 bătl/min</p> <p>Greutatea maxim: 1,8 Kg</p> <p>Dotări: revers, controlul electronic al vitezei, valiză de transport, 2 baterii incluse în set+ încărcător</p> <p>Garanție 12 luni</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **PARA SERGIU** în calitate de: **Director**
Ofertantul: **SRL MAGNUM CO PLUS** Adresa: **str. Ion Dumeniuk 20**

