

la Documentația standard din

Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021

## Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748355562011 din 29.07.2025

Obiectul achiziției: **“Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista suplimentară nr.1)”**

|         | Denumirea bunurilor/serviciilor   | Denumirea modelului bunului/serviciului       | Țara de origine | Producătorul                                                                                               | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                         | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                          | Standarde de referință |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|         | 1                                 | 2                                             | 3               | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                                               | 7                      |
| Nr. Lot | Bunuri                            |                                               |                 |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                        |
| 1       | Acidum acetylsalicylicum 500 mg   |                                               |                 |                                                                                                            | ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.     |                                                                                                                                 |                        |
| 2       | Acidum ascorbicum 100 mg/ml 30 ml |                                               |                 |                                                                                                            | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.            |                                                                                                                                 |                        |
| 3       | Acidum ascorbicum 50 mg           | Acid ascorbic - 50 mg                         | Ucraina         | Deținător al CÎM: Uzina de vitamine din Kiev SA Firma producătoare: Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.                      | ATC A11GA01. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj: N50                     | 0107440019             |
| 4       | Acidum ascorbicum 500 mg          | Vitamina C 500 cu aromă de portocale - 500 mg | Ucraina         | Deținător al CÎM: Uzina de vitamine din Kiev SA Firma producătoare: Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC A11GA01. Forma farmaceutica comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3 | 0108720013             |
| 5       | Acidum boricum 3% 10-50 ml        |                                               |                 |                                                                                                            | ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.         |                                                                                                                                 |                        |

|    |                                                                                               |                         |         |                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6  | Acidum ethacrynicum 50 mg                                                                     |                         |         |                                                                                                                   | ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      |                                                                                                                       |                                          |
| 7  | Acidum formicum 1.4% 50 ml                                                                    |                         |         |                                                                                                                   | ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                   |                                                                                                                       |                                          |
| 8  | Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml                                                                |                         |         |                                                                                                                   | ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.       |                                                                                                                       |                                          |
| 9  | Acidum fusidicum 20 mg/g 20 g                                                                 | Fucitec - 20 mg/g 20 g  | Turcia  | Deținător al CÎM: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Firma producătoare: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                 | ATC D06AX01. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 20 g N1            | 0109620028                               |
| 10 | Acidum hopantenicum 10% 100 ml                                                                |                         |         |                                                                                                                   | ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                |                                                                                                                       |                                          |
| 11 | Acidum hopantenicum 250 mg                                                                    | Cognum - 250 mg         | Ucraina | Deținător al CÎM: Uzina de vitamine din Kiev SA Firma producătoare: Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina        | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                        | ATC N06BX. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x5     | 0109240109                               |
| 12 | Acidum hopantenicum 500 mg                                                                    | Cognum - 500 mg         | Ucraina | Deținător al CÎM: Uzina de vitamine din Kiev SA Firma producătoare: Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina        | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                        | ATC N06BX. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x5     | 0109240095                               |
| 13 | Acidum ibandronicum 3 mg/3 ml                                                                 |                         |         |                                                                                                                   | ATC M05BA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta. |                                                                                                                       |                                          |
| 14 | Actovegin 200 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 5 ml | Actovegin - 200 mg/5 ml | Austria | Deținător al CÎM: Takeda Austria GmbH Firma producătoare: Takeda Austria GmbH                                     | ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                  | ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N5  | Dovada autorizării medicamentului în SEE |
| 15 | Actovegin 80 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 2 ml  | Actovegin - 80 mg/2 ml  | Austria | Deținător al CÎM: Takeda Austria GmbH Firma producătoare: Takeda Austria GmbH                                     | ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                  | ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N25 | Dovada autorizării medicamentului în SEE |

|    |                                                                                                                                    |                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16 | Adalimumabum 40 mg                                                                                                                 | CinnoRa® - 40 mg/0,8 ml 0,8 ml | Iran           | Deținător al CÎM:CinnaGen Co. Firma producătoare:CinnaGen Co., Iran                                                                                                                                                                                                                            | ATC L04AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta/stilou injector preumplut. | ATC L04AB04. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura seringa preumpluta/stilou injector preumplut. Ambalaj: 0,8 ml N2 | 9230102478 |
| 17 | Adenosini triphosphas+ Cocarboxylasum+ Cyanocobalaminum+ Nicotinamidum+ Lidocainum (analog Cocarnit) 10 mg+50 mg+0.5 mg+20 mg/2 ml | Cocarnit - 2 ml                | Marea Britanie | Deținător al CÎM:World Medicine Limited Firma producătoare:Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. (E.I.P.I.Co.), Egipt                                                                                                                                                           | ATC A11JC. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                             | ATC A11JC. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 2 ml N3 + 3                                        | 0104870024 |
| 18 | Albuminum 200 mg/ml 100 ml                                                                                                         | Albunorm™ 20% - 200 g/l 100 ml | Austria        | Deținător al CÎM:Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H Firma producătoare:Octapharma S.A.S., Franța; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland m.b.H, Germania; Octapharma Dessau GmbH, Germania; Octapharma AB, Suedia; Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H, Austria | ATC B05AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                           | ATC B05AA01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 100 ml N1                                                                 | 9210100884 |

|    |                                                                                                                         |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19 | Albuminum 200 mg/ml 50 ml                                                                                               | Albunorm™ 20% - 200 g/l 50 ml | Austria | Deținător al CÎM: Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H Firma producătoare: Octapharma S.A.S., Franța; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland m.b.H, Germania; Octapharma Dessau GmbH, Germania; Octapharma AB, Suedia; Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H, Austria | ATC B05AA01. Forma farmaceutica Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                | ATC B05AA01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 50 ml N1  | 0107960142 |
| 20 | Albuminum 50 g/l 250 ml                                                                                                 | Albunorm™ 5% - 50 g/l 250 ml  | Austria | Deținător al CÎM: Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H Firma producătoare: Octapharma S.A.S., Franța; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland m.b.H, Germania; Octapharma Dessau GmbH, Germania; Octapharma AB, Suedia; Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H, Austria | ATC B05AA01. Forma farmaceutica Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                | ATC B05AA01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 250 ml N1 | 9210100886 |
| 21 | Alfuzosinum 10 mg                                                                                                       |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATC G04CA01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                            |            |
| 22 | Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compoziției calitative și cantitative) 80 mg+40 mg+5 mg+25 mg |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     |                                                                                                                            |            |

|    |                                                                         |                                                  |          |                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 23 | Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g                        |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                     |                                                                                                                       |                                          |
| 24 | Ambroxolum 60 mg                                                        |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimate efervescente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                       |                                          |
| 25 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 2000 mg+200 mg                        | Taromentin - 2000 mg+200 mg                      | Polonia  | Deținător al CÎM:Polfa SA, Tarchomin Firma producătoare:Polfa SA, Tarchomin, Polonia                                 | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.         | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1 | Dovada autorizării medicamentului în SEE |
| 26 | Amphotericinum B 100 mg/ml                                              |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC J02AA01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.         |                                                                                                                       |                                          |
| 27 | Amphotericinum B 50 mg                                                  |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC J02AA01. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                |                                                                                                                       |                                          |
| 28 | Apixabanum 5 mg                                                         |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC B01AF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |                                                                                                                       |                                          |
| 29 | Arginini aspartas + Cyproheptadini alfa-ketoglutaratum 1 g + 3 mg/10 ml |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC A15. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                  |                                                                                                                       |                                          |
| 30 | Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml              |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.           |                                                                                                                       |                                          |
| 31 | Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml                      |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.           |                                                                                                                       |                                          |
| 32 | Azapentacenum 0.15 mg/ml 15 ml                                          |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.  |                                                                                                                       |                                          |
| 33 | Baclofenum 10 mg                                                        |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |                                                                                                                       |                                          |
| 34 | Baclofenum 25 mg                                                        |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |                                                                                                                       |                                          |
| 35 | Benzylaminum hydrochloridum + Cetylpyridinium chloridum 3 mg+1 mg       | Septotele® total lemon & elderflower - 3 mg/1 mg | Slovenia | Deținător al CÎM:KRKA d.d., Novo mesto Firma producătoare:TAD Pharma GmbH, Germania; KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila.            | ATC R02AA20. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitate de masura pastila. Ambalaj: N8x2  | 0208610067                               |
| 36 | Benzylpenicillinum 1000000UI                                            |                                                  |          |                                                                                                                      | ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.              |                                                                                                                       |                                          |

|    |                                                                                  |                                                            |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 37 | Betamethasonum+Acidum salicylicum 0.5 mg+20 mg/g 30 ml sau 0,64 mg+20 mg/g 30 ml |                                                            |         |                                                                                                                                           | ATC D07XC01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                             |                                                                                                                                                      |            |
| 38 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10 <sup>9</sup> CFU 1.5 g                 |                                                            |         |                                                                                                                                           | ATC A07FA. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                                |                                                                                                                                                      |            |
| 39 | Botulinum A toxin 50-200 U/50-200 UI                                             |                                                            |         |                                                                                                                                           | ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura Unități de incoBoNT/A.                  |                                                                                                                                                      |            |
| 40 | Budesonidum 0,25 mg/ml 2 ml                                                      | Pulmicort® - 0,25 mg/ml 2 ml                               | Spania  | Deținător al CÎM:AstraZeneca Farmaceutica Spain, S.A. □ Firma producătoare:Astra Zeneca AB, Suedia                                        | ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | ATC R03BA02. Forma farmaceutica suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 2 ml N5 | 9220501798 |
| 41 | Budesonidum 0.5 mg/ml 2 ml                                                       | Pulmicort® - 0,5 mg/ml 2 ml                                | Spania  | Deținător al CÎM:AstraZeneca Farmaceutica Spain, S.A. □ Firma producătoare:Astra Zeneca AB, Suedia                                        | ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | ATC R03BA02. Forma farmaceutica suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 2 ml N5 | 9220501801 |
| 42 | Budesonidum + Formoterolum 160 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze                     | Symbicort® Turbuhaler® - 160 mcg/4,5 mcg/inhalatie 60 doze | Suedia  | Deținător al CÎM:AstraZeneca AB Firma producătoare:Astra Zeneca AB, Suedia                                                                | ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.                    | ATC R03AK07. Forma farmaceutica pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 60 doze N1                 | 9220501860 |
| 43 | Budesonidum + Formoterolum 80 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze                      | Symbicort® Turbuhaler® - 80 mcg/4,5 mcg/inhalatie 60 doze  | Suedia  | Deținător al CÎM:AstraZeneca AB Firma producătoare:Astra Zeneca AB, Suedia                                                                | ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.                    | ATC R03AK07. Forma farmaceutica pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 60 doze N1                 | 9220501859 |
| 44 | Butamiratum 5 mg/ml 20 ml                                                        |                                                            |         |                                                                                                                                           | ATC R05DB13. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                      |                                                                                                                                                      |            |
| 45 | Butamiratum 50 mg                                                                |                                                            |         |                                                                                                                                           | ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                |                                                                                                                                                      |            |
| 46 | Butamiratum 7.5 mg/5 ml 200 ml                                                   | Sinecod - 7.5 mg/5 ml 200 ml                               | România | Deținător al CÎM:GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L. Firma producătoare:GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.KG, Germania | ATC R05DB13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                        | ATC R05DB13. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 200 ml N1                                      | 0200410124 |

|    |                                                                                                                    |                        |          |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                               |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 47 | Cabergolinum 0.5 mg                                                                                                |                        |          |                                                                                                  | ATC G02CB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                |                                                                                                                               |            |
| 48 | Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml                                                                             |                        |          |                                                                                                  | ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.              |                                                                                                                               |            |
| 49 | Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI                                                                  |                        |          |                                                                                                  | ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.      |                                                                                                                               |            |
| 50 | Calcii gluconas 500 mg                                                                                             |                        |          |                                                                                                  | ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                |                                                                                                                               |            |
| 51 | Calcium+Cholecalciferolum/Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg+400 UI                                        | Ideos® - 500 mg/400 UI | Franța   | Deținător al CÎM:Laboratoire Innotech International Firma producătoare:Innot hera Chouzy, Franța | ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.      | ATC A12AX. Forma farmaceutica comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N15x2 | 0300020148 |
| 52 | Calcium-Magnesium inositohexaphosphatum+ Calcium gluconas+Ergocalciferolum (analog D-Calcin) 125 mg+375 mg+3000 UI |                        |          |                                                                                                  | ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.    |                                                                                                                               |            |
| 53 | Carbacholum 0.01% 1.5 ml                                                                                           |                        |          |                                                                                                  | ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.           |                                                                                                                               |            |
| 54 | Carbomerum 0.25% 10 g                                                                                              |                        |          |                                                                                                  | ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                    |                                                                                                                               |            |
| 55 | Celecoxibum 200 mg                                                                                                 |                        |          |                                                                                                  | ATC M01AH01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                     |                                                                                                                               |            |
| 56 | Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium 18 mg+18 mg+18 mg                                                 | Canephron® N - -       | Germania | Deținător al CÎM:Bionorica SE Firma producătoare:Bionorica SE, Germania                          | ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula.           | ATC G04BX. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura Draje/capsula. Ambalaj: N20x3           | 0300890541 |
| 57 | Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml        |                        |          |                                                                                                  | ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. |                                                                                                                               |            |
| 58 | Cetraria islandica L. 80 mg                                                                                        | Isla-Moos® - 80 mg     | Ucraina  | Deținător al CÎM:Naturpharm PJSC Firma producătoare:Engel hard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Germania | ATC R02A. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.                        | ATC R02A. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare per os. Unitate de masura pastila. Ambalaj: N10x3                   | 0300370050 |

|    |                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 59 | Chlorbutanol hemihydratum+<br>Levomentholum+ Camphora+<br>Oleum Eucalypti (analog<br>Cameton) 10 mg+10 mg+10<br>mg+10 mg/g 20 ml                                   |                                   |                      |                                                                                                                                         | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray<br>bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare<br>bucofaringian. Unitatea de masura flacon. |                                                                                                                                      |            |
| 60 | Chlorhexidinum 0.05% 100 ml                                                                                                                                        |                                   |                      |                                                                                                                                         | ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod<br>de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                      |                                                                                                                                      |            |
| 61 | Cholini salicylas 20% 10 ml                                                                                                                                        |                                   |                      |                                                                                                                                         | ATC S02D. Forma farmaceutica Picaturi auriculare,<br>solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de<br>masura flacon.                 |                                                                                                                                      |            |
| 62 | Chondroitini sulfas/Chondroitini<br>natrii sulfas 100 mg/ml 1 ml                                                                                                   |                                   |                      |                                                                                                                                         | ATC M01AX25. Forma farmaceutica Solutie<br>injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de<br>masura fiola.                           |                                                                                                                                      |            |
| 63 | Chondroitini sulfas/Chondroitini<br>natrii sulfas 50 mg/g 30 g                                                                                                     |                                   |                      |                                                                                                                                         | ATC M01AX25. Forma farmaceutica Unguent/Gel.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                     |                                                                                                                                      |            |
| 64 | Chondroitinum+Glucosaminum<br>200 mg+250 mg                                                                                                                        |                                   |                      |                                                                                                                                         | ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                       |                                                                                                                                      |            |
| 65 | Cilostazolum 100 mg                                                                                                                                                |                                   |                      |                                                                                                                                         | ATC B01AC23. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                             |                                                                                                                                      |            |
| 66 | Cinacalcetum 30 mg                                                                                                                                                 | Cineset® - 30 mg                  | Turcia               | Deținător al<br>CÎM:Nobel Ilac<br>Sanayii ve Ticaret<br>A.Ş. Firma<br>producătoare:Nobe<br>l Ilac Sanayii ve<br>Ticaret A.Ş.,<br>Turcia | ATC H05BX01. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                             | ATC H05BX01. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj: N14x2 | 0309610012 |
| 67 | Cisatracurium 2 mg/ml 10 ml                                                                                                                                        |                                   |                      |                                                                                                                                         | ATC M03AC11. Forma farmaceutica Pulb./sol.<br>inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de<br>masura fiola.                         |                                                                                                                                      |            |
| 68 | Citicolinum + Natrii chloridum +<br>Kalii chloridum + Calcii<br>chloridum + Natrii lactas (analog<br>Neurocytin) 10 mg+ 6 mg+ 0,4<br>mg+ 0,27 mg+ 3,2 mg/ml 100 ml | Neurocytin - 100 ml               | Ucraina              | Deținător al<br>CÎM:Iuria-Farm<br>SRL Firma<br>producătoare:Iuria<br>Farm SRL,<br>Ucraina                                               | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie<br>perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de<br>masura flacon.                          | ATC B05BB04. Forma farmaceutica<br>soluție perfuzabilă. Mod de<br>administrare i/v. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj: 100 ml N1  | 0307356624 |
| 69 | Clindamycinum 150 mg/ml 2 ml                                                                                                                                       |                                   |                      |                                                                                                                                         | ATC J01FF01. Forma farmaceutica Solutie<br>injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de<br>masura fiola.                       |                                                                                                                                      |            |
| 70 | Clindamycinum + Benzoyl<br>peroxidum 10 mg+50 mg/g 15 g                                                                                                            | Klyntopic - 10<br>mg/50 mg/g 15 g | Republica<br>Moldova | Deținător al<br>CÎM:Farmaprim<br>SRL Firma<br>producătoare:Farm<br>aprim SRL,<br>Republica<br>Moldova                                   | ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de<br>administrare extern. Unitatea de masura tub.                                             | ATC D10AF51. Forma farmaceutica<br>gel. Mod de administrare extern.<br>Unitate de masura tub. Ambalaj: 15 g<br>N1                    | 0309350028 |

|    |                                                                                                                   |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 71 | Clobetasolum 0,5 mg/g                                                                                             | Derylfe - 0,5 mg/g<br>50 g         | Turcia  | Deținător al<br>CÎM:World<br>Medicine Ilac<br>San.ve Tic. A.Ș.<br>Firma<br>producătoare:Worl<br>d Medicine Ilac<br>San. ve Ticaret<br>A.Ș., Turcia                                                                                                 | ATC D07AD01. Forma farmaceutica<br>Unguent/Cremă. Mod de administrare extern.<br>Unitatea de masura gram.                      | ATC D07AD01. Forma farmaceutica<br>cremă. Mod de administrare extern.<br>Unitate de masura gram. Ambalaj: 50<br>g N1                                                | 9190900165 |
| 72 | Clonidinum 150 mcg/ml 1 ml                                                                                        |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    | ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie<br>injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de<br>masura fiola.                  |                                                                                                                                                                     |            |
| 73 | Cocarboxylasum 50 mg+2 ml                                                                                         |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    | ATC A11DA. Forma farmaceutica<br>Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m.<br>Unitatea de masura fiola.                  |                                                                                                                                                                     |            |
| 74 | Colagenasum +<br>Chloramphenicolum (analog<br>Irurol) 0,6 U/g + 10 mg/g 30 g                                      |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    | ATC D03BA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod<br>de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                |                                                                                                                                                                     |            |
| 75 | Complex de protrombina umana -<br>factori de coagulare umani II,<br>VII, IX, X (analog Octaplex 500<br>UI) 500 UI | Octaplex® 500 UI -<br>500 UI 20 ml | Austria | Deținător al<br>CÎM:Octapharma<br>Pharmazeutika<br>Produktionsges.<br>m.b.H Firma<br>producătoare:Octa<br>pharma S.A.S.,<br>Franța;<br>Octapharma<br>Dessau GmbH,<br>Germania;<br>Octapharma<br>Pharmazeutika<br>Produktionsges.<br>m.b.H. Austria | ATC B02BD01. Forma farmaceutica<br>Pulb.+solv./sol. perf.. Mod de administrare i/v.<br>Unitatea de masura flacon.              | ATC B02BD01. Forma farmaceutica<br>pulbere și solvent pentru soluție<br>perfuzabilă. Mod de administrare i/v.<br>Unitate de masura flacon. Ambalaj: 20<br>ml N1 + 1 | 0309520010 |
| 76 | Cortexinum 10 mg                                                                                                  |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    | ATC N06BX. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj..<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.                          |                                                                                                                                                                     |            |
| 77 | Cortexinum 5 mg                                                                                                   |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    | ATC N06BX. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj..<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.                          |                                                                                                                                                                     |            |
| 78 | Cyclobenzaprine HCL 15 mg                                                                                         | Myorix® - 15 mg                    | Ucraina | Deținător al<br>CÎM:Acino<br>Ucraina SRL<br>Firma<br>producătoare:Adar<br>e Pharmaceuticals,<br>Inc., SUA; Orifarm<br>Manufacturing<br>Poland Sp. z. o. o.,<br>Polonia                                                                             | ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu<br>eliberare prelungita. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura capsula. | ATC M03BX08. Forma farmaceutica<br>capsule cu eliberare prelungită. Mod<br>de administrare per os. Unitate de<br>masura capsula. Ambalaj: N14                       | 9221102354 |
| 79 | Cystone (sau echivalentul din<br>punct de vedere al compozitiei<br>calitative si cantitative) -                   |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    | ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                      |                                                                                                                                                                     |            |

|    |                                                         |                                |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |            |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80 | Cytochromum C 0,25% 4 ml                                |                                |            |                                                                                                                           | ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                     |                                                                                                                                                                                             |            |
| 81 | Dantrolenum sodium 20 mg                                |                                |            |                                                                                                                           | ATC M03CA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                       |                                                                                                                                                                                             |            |
| 82 | Dapsonum 100 mg                                         |                                |            |                                                                                                                           | ATC J04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                      |                                                                                                                                                                                             |            |
| 83 | Decametoxinum 0,2 mg/ml 2 ml                            | Decasan® - 0,2 mg/ml 2 ml      | Ucraina    | Deținător al CÎM:Iuria-Farm SRL Firma producătoare:Iuria-Farm SRL, Ucraina                                                | ATC D08AJ10. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare cu ajutorul unui nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza. | ATC D08AJ10. Forma farmaceutica soluție de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare cu ajutorul unui nebulizator. Unitate de masura recipient unidoza. Ambalaj: 2 ml N12 | 9210601077 |
| 84 | Desmopressinum 5-10 mcg/doza 5 ml                       |                                |            |                                                                                                                           | ATC H01BA02. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranazal. Unitatea de masura flacon.                                                                    |                                                                                                                                                                                             |            |
| 85 | Dexketoprofenum+Thiocolchicosidum 12,5 mg+2,5 mg/g 50 g | Tiyokas® - 12,5 mg/2,5 mg 50 g | Turcia     | Deținător al CÎM:Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş. Firma producătoare:NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Turcia         | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                                                                   | ATC M03BX05. Forma farmaceutica gel. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 50 g N1                                                                                    | 9230102439 |
| 86 | Dexpanthenolum 5% 10 g                                  |                                |            |                                                                                                                           | ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                                                       |                                                                                                                                                                                             |            |
| 87 | Dextranum 6% 200 ml                                     |                                |            |                                                                                                                           | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                   |                                                                                                                                                                                             |            |
| 88 | Dextromethorphanum 27 mg/15 ml sau 6,6 mg/5 ml          | Diacol - 27 mg/15 ml 200 ml    | Portugalia | Deținător al CÎM:BIAL-Portela & C <sup>a</sup> , S.A. Firma producătoare:BIAL-Portela & C <sup>a</sup> , S.A., Portugalia | ATC R05DA09. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                                                           | ATC R05DA09. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 200 ml N1                                                                          | 0400150103 |
| 89 | Diltiazemum 180 mg                                      |                                |            |                                                                                                                           | ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.                  |                                                                                                                                                                                             |            |
| 90 | Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml                                |                                |            |                                                                                                                           | ATC C08DB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                                    |                                                                                                                                                                                             |            |
| 91 | Diltiazemum 60 mg                                       |                                |            |                                                                                                                           | ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                      |                                                                                                                                                                                             |            |
| 92 | Diltiazemum 90 mg                                       |                                |            |                                                                                                                           | ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.                  |                                                                                                                                                                                             |            |

|     |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                             |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 93  | Dimethiconum + Guaiazulenum (analog Pepsane) 3 g+0,004 g 10 g                                                                       |                              |            |                                                                                                                           | ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                               |                                                                                                                             |            |
| 94  | Dimethindenum/Dimetindenum 1 mg/ml                                                                                                  |                              |            |                                                                                                                           | ATC R06AB03. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                  |                                                                                                                             |            |
| 95  | Dimethylsulfoxidum 50 ml                                                                                                            |                              |            |                                                                                                                           | ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                   |                                                                                                                             |            |
| 96  | Dimethylsulfoxidum+Camphora+ Oleum Terebinthinae+Benzylnicotinatum+Nonivamidum (analog Kapsikam) 50 mg+ 30 mg+ 30 mg+ 20 mg+ 2 mg/g |                              |            |                                                                                                                           | ATC M02AX10. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                              |                                                                                                                             |            |
| 97  | Dimetindenum/Dimethindenum 1 mg/g                                                                                                   | Edermic - 1 mg/g 30 g        | Ucraina    | Deținător al CÎM:Farmak SA Firma producătoare:Farmak SA, Ucraina                                                          | ATC D04AA13. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                  | ATC D04AA13. Forma farmaceutica gel. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj: 30 g N1                   | 9231102999 |
| 98  | Diosmectitum 3 g                                                                                                                    |                              |            |                                                                                                                           | ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                   |                                                                                                                             |            |
| 99  | Diosminum+Hesperedinum 450 mg+50 mg                                                                                                 | Normoven - 450 mg/50 mg      | Ucraina    | Deținător al CÎM:Uzina de vitamine din Kiev SA Firma producătoare:Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina                  | ATC C05CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      | ATC C05CA03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N12x5 | 9240703319 |
| 100 | Diprophyllinum 100 mg/15 ml                                                                                                         | Neufil - 100 mg/15 ml 200 ml | Portugalia | Deținător al CÎM:BIAL-Portela & C <sup>a</sup> , S.A. Firma producătoare:BIAL-Portela & C <sup>a</sup> , S.A., Portugalia | ATC R03DA01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                           | ATC R03DA01. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 200 ml N1          | 0409260018 |
| 101 | Diprophyllinum 500 mg                                                                                                               | Neufil - 500 mg              | Portugalia | Deținător al CÎM:BIAL-Portela & C <sup>a</sup> , S.A. Firma producătoare:BIAL-Portela & C <sup>a</sup> , S.A., Portugalia | ATC R03DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      | ATC R03DA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N 10x6        | 9230102488 |
| 102 | Dobutaminum 250 mg/ambalaj primar                                                                                                   |                              |            |                                                                                                                           | ATC C01CA07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon. |                                                                                                                             |            |
| 103 | Doxazosinum 4 mg                                                                                                                    |                              |            |                                                                                                                           | ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      |                                                                                                                             |            |
| 104 | Doxazosinum 8 mg                                                                                                                    |                              |            |                                                                                                                           | ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.    |                                                                                                                             |            |

|     |                                                                                          |                 |          |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                           |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 105 | Doxylaminum 15 mg                                                                        | Sonmil - 15 mg  | Ucraina  | Deținător al CÎM: Uzina de vitamine din Kiev SA Firma producătoare: Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina          | ATC N05CM. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură comprimat.           | ATC N05CM. Forma farmaceutică comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de măsură comprimat. Ambalaj: N10x3 | 0400480068 |
| 106 | Droperidolum 2,5 mg/ml                                                                   |                 |          |                                                                                                                     | ATC N05AD08. Forma farmaceutică Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de măsură mililitru.   |                                                                                                                           |            |
| 107 | Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compoziției calitative și cantitative) - | Duovit® - -     | Slovenia | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                         | ATC A11AA03. Forma farmaceutică Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură draje.                  | ATC A11AA03. Forma farmaceutică drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de măsură draje. Ambalaj: N10x4             | 1300600325 |
| 108 | Eltrombopag 25 mg                                                                        | Geltro® - 25 mg | Turcia   | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC B02BX05. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură comprimat.         | ATC B02BX05. Forma farmaceutică comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de măsură comprimat. Ambalaj: N14 | 9240803354 |
| 109 | Ephedrinum 10 mg/ml                                                                      |                 |          |                                                                                                                     | ATC R01AA03. Forma farmaceutică Soluție injectabilă. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de măsură fiolă. |                                                                                                                           |            |
| 110 | Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml                                                                 |                 |          |                                                                                                                     | ATC R03CA02. Forma farmaceutică Soluție injectabilă. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de măsură fiolă. |                                                                                                                           |            |
| 111 | Epinephrinum 300-500 mcg                                                                 |                 |          |                                                                                                                     | ATC C01CA24. Forma farmaceutică Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de măsură Microgram.   |                                                                                                                           |            |
| 112 | Eplerenonum 50 mg                                                                        |                 |          |                                                                                                                     | ATC C03DA04. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură comprimat.         |                                                                                                                           |            |
| 113 | Eptacogum alfa activatum 250 KIU                                                         |                 |          |                                                                                                                     | ATC B02BD08. Forma farmaceutică pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de măsură flacon.     |                                                                                                                           |            |
| 114 | Eptifibatidum 0.75 mg/ml 100 ml                                                          |                 |          |                                                                                                                     | ATC B01AC16. Forma farmaceutică Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de măsură flacon.      |                                                                                                                           |            |
| 115 | Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml                                                              |                 |          |                                                                                                                     | ATC B01AC16. Forma farmaceutică Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de măsură flacon.      |                                                                                                                           |            |
| 116 | Erythromycinum 200-250 mg                                                                |                 |          |                                                                                                                     | ATC J01FA01. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură comprimat.         |                                                                                                                           |            |
| 117 | Esmololum 10 mg/ml 10 ml                                                                 |                 |          |                                                                                                                     | ATC C07AB09. Forma farmaceutică Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de măsură fiolă.       |                                                                                                                           |            |

|     |                                                      |                                 |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 118 | Esomeprazolum 40 mg                                  | Esomeprazol<br>Rompharm - 40 mg | România | Deținător al<br>CÎM:S.C.<br>Rompharm<br>Company S.R.L.<br>Firma<br>producătoare:S.C.<br>Rompharm<br>Company S.R.L.,<br>România                                      | ATC A02BC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                   | ATC A02BC05. Forma farmaceutica<br>pulbere pentru soluție<br>injectabilă/perfuzabilă. Mod de<br>administrare i/v. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj: N1               | 9220501841                                                      |
| 119 | Ethylmethylhydroxypyridine<br>succinate 125 mg       |                                 |         |                                                                                                                                                                     | ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 120 | Extractum folia Eucalypti 1%<br>100 ml               |                                 |         |                                                                                                                                                                     | ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura<br>flacon.                             |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 121 | Extractum folia Eucalypti 20<br>mg/ml 20 ml          |                                 |         |                                                                                                                                                                     | ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie<br>uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de<br>masura flacon.                            |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 122 | Extractum folii Eucalypti<br>spissum 2 mg/ml 15 ml   |                                 |         |                                                                                                                                                                     | ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray<br>bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de<br>administrare extern. Unitatea de masura flacon. |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 123 | Febuxostatium 80 mg                                  |                                 |         |                                                                                                                                                                     | ATC M04AA03. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                               |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 124 | Ferri (III) cum saccharosum<br>complexus 100 mg/5 ml | Sufer - 20 mg/ml 5<br>ml        | Ucraina | Deținător al<br>CÎM:Iuria-Farm<br>SRL, Ucraina;<br>Iuria-Farm SRL,<br>Ucraina Firma<br>producătoare:Iuria-<br>Farm SRL,<br>Ucraina; Iuria-<br>Farm SRL,<br>Ucraina  | ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                   | ATC B03AC02. Forma farmaceutica<br>sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v.<br>Unitate de masura flacon. Ambalaj: 5<br>ml N5                                            | GMP, Dovada autorizării<br>medicamentului în țara de<br>origine |
| 125 | Ferri carboxymaltosum 50 mg<br>Fier/ml 2 ml          |                                 |         |                                                                                                                                                                     | ATC B03AC. Forma farmaceutica Dispersie<br>injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v.<br>Unitatea de masura flacon.                |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 126 | Ferrimanitolium ovoalbuminum<br>40 mg                |                                 |         |                                                                                                                                                                     | ATC B03AB. Forma farmaceutica Granule p/u sol.<br>orala. Mod de administrare per os. Unitatea de<br>masura plic.                          |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 127 | Fibrinogenum humanum (Human<br>fibrinogen) 1 g       | Fibryga® 1 g - 1 g              | Belgia  | Deținător al<br>CÎM:Octapharma<br>(IP) SPRL Firma<br>producătoare:Octa<br>pharma AB,<br>Suedia;<br>Octapharma<br>Pharmazeutika<br>Produktionsges.<br>m.b.H, Austria | ATC B02BB01. Forma farmaceutica Pulb./sol.<br>inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de<br>masura flacon.                          | ATC B02BB01. Forma farmaceutica<br>pulbere și solvent pentru soluție<br>injectabilă/perfuzabilă. Mod de<br>administrare i/v. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj: N1+N1 | 9250303702                                                      |
| 128 | Flecainidum 100 mg                                   |                                 |         |                                                                                                                                                                     | ATC C01BC04. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                               |                                                                                                                                                                          |                                                                 |

|     |                                                         |                                               |          |                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |            |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 129 | Fluconazolum 0.3% 5 ml                                  |                                               |          |                                                                                                                             | ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                              |                                                                                                                               |            |
| 130 | Flumazenilum 0.01% 5 ml                                 |                                               |          |                                                                                                                             | ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               |                                                                                                                               |            |
| 131 | Fluoresceinum natrium 100 mg/ml 5 ml                    |                                               |          |                                                                                                                             | ATC S01JA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                              |                                                                                                                               |            |
| 132 | Flurbiprofenum 8,75 mg                                  | Strepsils® Intensiv Miere și Lămâie - 8,75 mg | România  | Deținător al CÎM:Reckitt Benckiser Romania SRL Firma producătoare:RB NL Brands B.V., Olanda                                 | ATC R02AX01. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.                                      | ATC R02AX01. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare per os. Unitate de masura pastila. Ambalaj: N8x2                 | 0608580030 |
| 133 | Fluticasonum 0.5 mg/g                                   |                                               |          |                                                                                                                             | ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                           |                                                                                                                               |            |
| 134 | Fluticasonum 50 mcg/doza 120 doze                       |                                               |          |                                                                                                                             | ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizata. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitatea de masura flacon. |                                                                                                                               |            |
| 135 | Fluticasonum/Fluticasoni propionas 50 mcg/doza 120 doze | Flutinex™ - 50 mcg/doză                       | Turcia   | Deținător al CÎM:Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firma producătoare:Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC R01AD08. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.                               | ATC R01AD08. Forma farmaceutica spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranasal. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1 | 0600250098 |
| 136 | Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g                              |                                               |          |                                                                                                                             | ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                     |                                                                                                                               |            |
| 137 | Ganciclovirum 500 mg                                    |                                               |          |                                                                                                                             | ATC J05AB06. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                              |                                                                                                                               |            |
| 138 | Gentamicinum 0.3% 5 ml                                  |                                               |          |                                                                                                                             | ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                 |                                                                                                                               |            |
| 139 | Ginkgo biloba 40 mg                                     | Bilobil® - 40 mg                              | Slovenia | Deținător al CÎM:KRKA d.d., Novo mesto Firma producătoare:KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                   | ATC N06DX02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                            | ATC N06DX02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N10x6                 | 0700130096 |
| 140 | Ginkgo biloba 80 mg                                     |                                               |          |                                                                                                                             | ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                      |                                                                                                                               |            |
| 141 | Glucagonum 1 mg+1 ml                                    |                                               |          |                                                                                                                             | ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.                   |                                                                                                                               |            |

|     |                                                                                                     |                                             |                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 142 | Glucosum 20% 200 ml                                                                                 |                                             |                   |                                                                                                                                                             | ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.      |                                                                                                                                                            |                                          |
| 143 | Glutathionum 600 mg/4 ml                                                                            | TAD® - 600 mg/4 ml 4 ml                     | Italia            | Deținător al CÎM:Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A. Firma producătoare:Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A., Italia | ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 4 ml N10+10 | 9231103007                               |
| 144 | Glycinum 100 mg                                                                                     |                                             |                   |                                                                                                                                                             | ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           |                                                                                                                                                            |                                          |
| 145 | Griseofulvinum 125 mg                                                                               |                                             |                   |                                                                                                                                                             | ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         |                                                                                                                                                            |                                          |
| 146 | Haloperidolum 2 mg/ml 30 ml                                                                         |                                             |                   |                                                                                                                                                             | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.         |                                                                                                                                                            |                                          |
| 147 | Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml                                                                   | Decaldol - 50 mg/1 ml                       | Polonia           | Deținător al CÎM:Pharmaceutic al Works Polpharma S.A., Polonia Firma producătoare:Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Polonia                              | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.       | ATC N05AD01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N5                                         | Dovada autorizării medicamentului în SEE |
| 148 | Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg        | Proctotrombin - 120 UI/1,675 mg/30 mg       | Republica Moldova | Deținător al CÎM:Works Polpharma Firma producătoare:Farm aprim SRL, Republica Moldova                                                                       | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.        | ATC C05AX03. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj: N5x2                                        | 1608780011                               |
| 149 | Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 65 UI+ 2.233 mg+30 mg/g 20 g | Proctotrombin - 65 UI/2,233 mg/30 mg/g 20 g | Republica Moldova | Deținător al CÎM:S.A., Polonia Firma producătoare:Farm aprim SRL, Republica Moldova                                                                         | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                  | ATC C05AX03. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 20 g N1                                               | 0800090313                               |
| 150 | Hydralazinum 10 mg                                                                                  |                                             |                   |                                                                                                                                                             | ATC C02DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         |                                                                                                                                                            |                                          |
| 151 | Hydrochlorothiazidum 25 mg                                                                          |                                             |                   |                                                                                                                                                             | ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         |                                                                                                                                                            |                                          |

|     |                                                                   |                                                    |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 152 | Hydrocortisoni hemisuccinas 25 mg/5 ml                            |                                                    |         |                                                                                                                                                                                              | ATC D07AA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                      |                                                                                                                                                    |                                          |
| 153 | Hydrocortisonum 100 mg                                            | Hidrocortizon Rompharm - 100 mg                    | Georgia | Deținător al CÎM:LLC Rompharm Company Georgia Firma producătoare:S.C. Rompharm Company S.R.L., România                                                                                       | ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.               | ATC H02AB09. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1 | 9200900723                               |
| 154 | Hydroxychloroquinum 200 mg                                        |                                                    |         |                                                                                                                                                                                              | ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                 |                                                                                                                                                    |                                          |
| 155 | Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg                                |                                                    |         |                                                                                                                                                                                              | ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                            |                                                                                                                                                    |                                          |
| 156 | Ichthammolum 200 mg/g 25 g                                        |                                                    |         |                                                                                                                                                                                              | ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                                            |                                                                                                                                                    |                                          |
| 157 | Imipenemum + Cilastatinum + Relebactamum 500 mg + 500 mg + 250 mg | Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg - 500mg/500mg/250mg | OLANDA  | Deținător al CÎM:MERCK SHARP & DOHME B.V. Firma producătoare:MERCK SHARP & DOHME B.V. (FAREVA MIRABEL - FRANTA)                                                                              | ATC J01DH56. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                 | ATC J01DH56. Forma farmaceutica Pulb. pt. sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N25                              | Dovada autorizării medicamentului în SEE |
| 158 | Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml         | Octagam® 10 % - 100 mg/ml 50 ml                    | Austria | Deținător al CÎM:Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H Firma producătoare:Octapharma S.A.S., Franța; Octapharma AB, Suedia; Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H. Austria | ATC J06BA02. Forma farmaceutica Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                              | ATC J06BA02. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 50 ml N1                          | 0900080094                               |
| 159 | Infliximabum 100 mg                                               |                                                    |         |                                                                                                                                                                                              | ATC L04AB02. Forma farmaceutica Pulbere/lioofilizat pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |                                                                                                                                                    |                                          |

|     |                                                                                                |                                                 |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 160 | Insulinum degludecum 100 UI/ml<br>3 ml                                                         | Tresiba®<br>FlexTouch® - 100<br>unități/ml 3 ml | Danemarca      | Deținător al<br>CÎM:Novo Nordisk<br>A/S Firma<br>producătoare:Novo<br>Nordisk A/S,<br>Danemarca; Novo<br>Nordisk<br>Production SAS,<br>Franța | ATC A10AE06. Forma farmaceutica soluție<br>injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de<br>administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou<br>injector preumplut. | ATC A10AE06. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă în stilou injector<br>(pen) preumplut. Mod de administrare<br>s/cutan. Unitate de masura stilou<br>injector preumplut. Ambalaj: 3 ml N5 | 9200400364   |
| 161 | Interferonum alfa-2b 100000<br>UI/ml 5 ml                                                      |                                                 |                |                                                                                                                                               | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picaturi nazale.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura<br>flacon.                                                               |                                                                                                                                                                                                |              |
| 162 | Interferonum alfa-2b +<br>Diphenhydraminum (analog<br>Oftalmoferon) 10000 UI + 1<br>mg/ml 5 ml |                                                 |                |                                                                                                                                               | ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picaturi<br>oftalmice, solutie. Mod de administrare extern.<br>Unitatea de masura flacon.                                                   |                                                                                                                                                                                                |              |
| 163 | Iodum 5% 10 ml                                                                                 |                                                 |                |                                                                                                                                               | ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie<br>alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de<br>masura flacon.                                                             |                                                                                                                                                                                                |              |
| 164 | Ipratropii bromidum +<br>Salbutamolum 0,5 mg+2,5<br>mg/2,5 ml                                  |                                                 |                |                                                                                                                                               | ATC R03AL02. Forma farmaceutica Solutie de<br>inhalat prin nebulizator. Mod de administrare<br>inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura<br>fiola.                   |                                                                                                                                                                                                |              |
| 165 | Isofluranum 99,9-100% 250 ml                                                                   |                                                 |                |                                                                                                                                               | ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori<br>de inhalat. Mod de administrare prin inhalare.<br>Unitatea de masura flacon + adapter Drager-Fil.                          |                                                                                                                                                                                                |              |
| 166 | Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml                                                                 | Isoket - 1 mg/ml 10<br>ml                       | Marea Britanie | Deținător al<br>CÎM:GlaxoSmithK<br>line Export<br>Limited Firma<br>producătoare:Aesic<br>a Pharmaceuticals<br>GmbH, Germania                  | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Conc./sol.<br>perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura<br>fiola.                                                                  | ATC C01DA08. Forma farmaceutica<br>concentrat pentru soluție perfuzabilă.<br>Mod de administrare i/v. Unitate<br>de masura fiola. Ambalaj: 10 ml N5x2                                          | 0904710177   |
| 167 | Isosorbidi dinitras 20 mg                                                                      | Isosorbide dinitrate<br>20mg - 20 mg            | India          | Deținător al<br>CÎM:Centurion<br>Laboratories<br>Private Limited<br>Firma<br>producătoare:Cent<br>urion Laboratories<br>Private Limited       | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate<br>retard. Mod de administrare per os. Unitatea de<br>masura comprimat.                                                          | ATC C01DA08. Forma farmaceutica<br>comprimate. Mod de administrare per<br>os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj: N10x10                                                                  | EU GMP, CoPP |
| 168 | Isosorbidi dinitras 40 mg                                                                      | Isosorbide dinitrate<br>40mg - 40 mg            | India          | Deținător al<br>CÎM:Centurion<br>Laboratories<br>Private Limited<br>Firma<br>producătoare:Cent<br>urion Laboratories<br>Private Limited       | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate<br>retard. Mod de administrare per os. Unitatea de<br>masura comprimat.                                                          | ATC C01DA08. Forma farmaceutica<br>comprimate. Mod de administrare per<br>os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj: N10x10                                                                  | EU GMP, CoPP |

|     |                                                                                                                           |                                                                      |                |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                     |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 169 | Isosorbidi mononitras 20 mg                                                                                               | Monosan® - 20 mg                                                     | Cehia          | Deținător al CÎM:PRO.MED.C S Praha a.s. Firma producătoare:PRO. MED.CS Praha a.s., Cehia                    | ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC C01DA14. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3 | 0900270055 |
| 170 | Isosorbidi mononitras 40 mg                                                                                               | Monosan® - 40 mg                                                     | Cehia          | Deținător al CÎM:PRO.MED.C S Praha a.s. Firma producătoare:PRO. MED.CS Praha a.s., Cehia                    | ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC C01DA14. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3 | 0900270066 |
| 171 | Isotretinoinum 10 mg                                                                                                      |                                                                      |                |                                                                                                             | ATC D10BA01. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.    |                                                                                                                     |            |
| 172 | Itraconazolum 10 mg/ml 150 ml                                                                                             |                                                                      |                |                                                                                                             | ATC J02AC02. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.   |                                                                                                                     |            |
| 173 | Ivabradinum 5 mg                                                                                                          |                                                                      |                |                                                                                                             | ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |                                                                                                                     |            |
| 174 | Kagocel 12 mg                                                                                                             |                                                                      |                |                                                                                                             | ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.     |                                                                                                                     |            |
| 175 | Kalii chloridum 22,5% - 10 ml                                                                                             |                                                                      |                |                                                                                                             | ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.    |                                                                                                                     |            |
| 176 | Kalii permanganas 3 g                                                                                                     |                                                                      |                |                                                                                                             | ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extern. Unitatea de masura plic.           |                                                                                                                     |            |
| 177 | Labetalolum 100 mg                                                                                                        |                                                                      |                |                                                                                                             | ATC C07AG01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |                                                                                                                     |            |
| 178 | Labetalolum 5 mg/ml 10 ml                                                                                                 |                                                                      |                |                                                                                                             | ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. |                                                                                                                     |            |
| 179 | Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium longum+ Bifidobacterium bifidum+ Bifidobacterium infantis 5x10 <sup>9</sup> CFU | Lacto-G® - 5x10 <sup>9</sup> CFU                                     | Georgia        | Deținător al CÎM:GM Pharmaceuticals Ltd. Firma producătoare:GM Pharmaceuticals Ltd., Georgia                | ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.        | ATC A07FA01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N10        | 0307351582 |
| 180 | Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus acidophilus 1,9 x 10 <sup>9</sup> CFU/ 0.1 x 10 <sup>9</sup> CFU                    | Lacidofil®-WM - 1,9 x 10 <sup>9</sup> CFU/ 0.1 x 10 <sup>9</sup> CFU | Marea Britanie | Deținător al CÎM:World Medicine Limited Firma producătoare:World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.        | ATC A07FA01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N10x2      | 0100780345 |

|     |                                                                                           |                                           |                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 181 | Lansoprazolum 15 mg                                                                       |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC A02BC03. Forma farmaceutica Capsule/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. |                                                                                                                                                |            |
| 182 | Leonurus cardiaca L. 25-30 ml                                                             |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC N05CM. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                      |                                                                                                                                                |            |
| 183 | Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml                                                            |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.                 |                                                                                                                                                |            |
| 184 | Levomentholum + Procainum + Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg/ml 40 ml | Menovazin-MC - 25 mg/10 mg/10 mg/ml 40 ml | Republica Moldova     | Deținător al CÎM:MC Pharmaceuticals SRL Firma producătoare:MC Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova                                                                  | ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                  | ATC M02AX10. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 40 ml N1 (flacon din plastic) | 9241203518 |
| 185 | Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g                                             |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                |                                                                                                                                                |            |
| 186 | Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg                                                      |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     |                                                                                                                                                |            |
| 187 | Lysozymum + Cetylpyridinium 20 mg/ml + 1,5 mg/ml 30 ml                                    |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.          |                                                                                                                                                |            |
| 188 | Lysozymum + Pyridoxinum 20 mg+10 mg                                                       | Lysobact® - 20 mg/10 mg                   | Bosnia și Herțegovina | Deținător al CÎM:Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC Firma producătoare:Bosn alijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Hertegovina | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.             | ATC R02AA20. Forma farmaceutica comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3                    | 1200390023 |
| 189 | Macrogolum 64 g sau 73,69 g                                                               |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                   |                                                                                                                                                |            |
| 190 | Magnesii sulfas 20 g                                                                      |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                   |                                                                                                                                                |            |
| 191 | Mannitolum 20% 250 ml                                                                     |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                  |                                                                                                                                                |            |
| 192 | Mannitolum 20% 500 ml                                                                     |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                  |                                                                                                                                                |            |
| 193 | Melatoninum 1 mg                                                                          |                                           |                       |                                                                                                                                                                       | ATC N05CH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     |                                                                                                                                                |            |

|     |                                    |                             |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                          |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 194 | Melatoninum 3 mg                   | Vita-melatonin - 3 mg       | Ucraina    | Deținător al CÎM:Uzina de vitamine din Kiev SA Firma producătoare:Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina                                                           | ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimata.                   | ATC N05CM. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimata. Ambalaj: N10x3 | 1300130046                               |
| 195 | Mesalazinum 1 g                    |                             |            |                                                                                                                                                                    | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Spuma rectala. Mod de administrare intrarectal. Unitatea de masura flacon.             |                                                                                                                    |                                          |
| 196 | Mesalazinum 4 g/60 ml              |                             |            |                                                                                                                                                                    | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Flacon unidoza.      |                                                                                                                    |                                          |
| 197 | Mesalazinum 500 mg                 |                             |            |                                                                                                                                                                    | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                    |                                          |
| 198 | Methyleni coeruleum 1% 10 ml       |                             |            |                                                                                                                                                                    | ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                 |                                                                                                                    |                                          |
| 199 | Methyleni coeruleum 1% 25 ml       |                             |            |                                                                                                                                                                    | ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                    |                                                                                                                    |                                          |
| 200 | Methylergometrinum 200 mcg/1ml     |                             |            |                                                                                                                                                                    | ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                |                                                                                                                    |                                          |
| 201 | Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml |                             |            |                                                                                                                                                                    | ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.               |                                                                                                                    |                                          |
| 202 | Metoprololum 1 mg/ml 5 ml          | BETALOC 5 mg/5 ml - 5mg/5ml | Italia     | Deținător al CÎM:RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A Firma producătoare:RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. - ITALIA ( CENEXI - FRANTA) | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                | ATC C07AB02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N5 | Dovada autorizării medicamentului în SEE |
| 203 | Metronidazolum 10 mg/g 30 g        |                             |            |                                                                                                                                                                    | ATC D06BX01. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                               |                                                                                                                    |                                          |
| 204 | Mexazolamum 1 mg                   | Sedoxil - 1 mg              | Portugalia | Deținător al CÎM:BIAL-Portela & C <sup>a</sup> ., S.A. Firma producătoare:BIAL-Portela & C <sup>a</sup> ., S.A., Portugalia                                        | ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC N05BA. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x6  | 1309300019                               |

|     |                                                     |                           |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |            |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 205 | Midecamycinum 400 mg                                |                           |         |                                                                                                                                              | ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      |                                                                                                                                             |            |
| 206 | Milrinonum 10 mg/10 ml                              |                           |         |                                                                                                                                              | ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon. |                                                                                                                                             |            |
| 207 | Mirtazapinum 15 mg                                  |                           |         |                                                                                                                                              | ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      |                                                                                                                                             |            |
| 208 | Mirtazapinum 30 mg                                  |                           |         |                                                                                                                                              | ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      |                                                                                                                                             |            |
| 209 | Misoprostolum 200 mcg                               | Mirolut® - 200 mcg        | Rusia   | Deținător al CÎM:Nijfarm SA Firma producătoare:Compania chimico-farmaceutică din Obninsk SAÎ, Rusia                                          | ATC A02BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      | ATC A02BB01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N4                            | 1302770031 |
| 210 | Misoprostolum 200 mcg                               |                           |         |                                                                                                                                              | ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.       |                                                                                                                                             |            |
| 211 | Misoprostolum 25 mcg                                |                           |         |                                                                                                                                              | ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.         |                                                                                                                                             |            |
| 212 | Mometasoni furoas + Acidum salicylicum 1 mg+50 mg/g |                           |         |                                                                                                                                              | ATC D07XC03. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                              |                                                                                                                                             |            |
| 213 | Mometasonum/Mometasonum furoatum 50 mcg/doza        | Etacid - 50 mcg/doză 18 g | Turcia  | Deținător al CÎM:World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş. Firma producătoare:World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia                    | ATC R01AD09. Forma farmaceutica Spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranazal. Unitatea de masura doza.           | ATC R01AD09. Forma farmaceutica spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranazal. Unitate de masura doza. Ambalaj: 18 g N1 (140 doze) | 1308920207 |
| 214 | Mupirocinum 20 mg/g 15 g sau 20 mg/ml 15 g          |                           |         |                                                                                                                                              | ATC D06AX09. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                         |                                                                                                                                             |            |
| 215 | Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/g         | Exoderil® - 10 mg/g 15 g  | Austria | Deținător al CÎM:Sandoz GmbH Firma producătoare:P&G Health Austria GmbH&Co. OG, Austria; Sandoz GmbH, Austria; Salutas Pharma GmbH□ Germania | ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                | ATC D01AE22. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj: 15 g N1                                 | 1400030183 |

|     |                                                                                                             |                                      |         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 216 | Naftifinum/Naftifini<br>hydrochloridum 10 mg/ml                                                             |                                      |         |                                                                                                          | ATC D01AE22. Forma farmaceutica Solutie cutanata sau Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.                                                    |                                                                                                                                             |                                                           |
| 217 | Nandrolonum/Nandroloni<br>decanoas 50 mg/1 ml                                                               |                                      |         |                                                                                                          | ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                                          |                                                                                                                                             |                                                           |
| 218 | Naproxenum 500-550 mg                                                                                       |                                      |         |                                                                                                          | ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                             |                                                                                                                                             |                                                           |
| 219 | Natrii chloridum 50 mg/ml 10 ml                                                                             | Clorură de sodiu -<br>50 mg/ml 10 ml | Armenia | Deținător al<br>CÎM:Liqvor SAÎ<br>Firma<br>producătoare:Liqv<br>or SAÎ, Armenia                          | ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picături oftalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                                                | ATC S01XA03. Forma farmaceutica picături nazale/oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 10 ml N1 | 1400890600                                                |
| 220 | Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml                                                                          |                                      |         |                                                                                                          | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                         |                                                                                                                                             |                                                           |
| 221 | Natrii chloridum + Kalii<br>chloridum + Natrii acetat (analog<br>Acesol) 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml            |                                      |         |                                                                                                          | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                         |                                                                                                                                             |                                                           |
| 222 | Natrii chloridum + Kalii<br>chloridum + Natrii<br>hydrocarbonas (analog Trisol) 5<br>mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml | Trisol - 5 mg/1<br>mg/4 mg/ml 400 ml | Ucraina | Deținător al<br>CÎM:Iuria -Farm<br>SRL, Ucraina<br>Firma<br>producătoare:Iuria -<br>Farm SRL,<br>Ucraina | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                         | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 400 ml N1                  | GMP, Dovada autorizării medicamentului în țara de origine |
| 223 | Natrii picosulfas 7,5 mg/ml                                                                                 | Picolax - 7,5 mg/ml<br>30 ml         | Ucraina | Deținător al<br>CÎM:Farmak SA<br>Firma<br>producătoare:Farm<br>ak SA, Ucraina                            | ATC A06AB08. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                                               | ATC A06AB08. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 30 ml N1         | 1400100736                                                |
| 224 | Nefopamum 20 mg/2 ml                                                                                        | Acupan - 20 mg/2<br>ml 2 ml          | Franța  | Deținător al<br>CÎM:Biocodex<br>Firma<br>producătoare:Bioc<br>odex, Franța                               | ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                                                      | ATC N02BG06. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 2 ml N5                 | 1408940017                                                |
| 225 | Neomycinum + Polymyxinum B<br>+ Nystatinum (analog Polygynax<br>Virgo) 35000 UI+35000<br>UI+100000 UI       |                                      |         |                                                                                                          | ATC G01AA51. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitatea de masura capsula. |                                                                                                                                             |                                                           |
| 226 | Neomycinum+Polymyxini B<br>sulfas+Nystatinum (analog<br>Polygynax) 35000 UI+35000<br>UI+100000 UI           |                                      |         |                                                                                                          | ATC G01AA. Forma farmaceutica Capsule vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura capsula.                                                                         |                                                                                                                                             |                                                           |
| 227 | Netilmicinum 100 mg/2 ml                                                                                    |                                      |         |                                                                                                          | ATC J01GB07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                                          |                                                                                                                                             |                                                           |
| 228 | Nicergolinum 4 mg+5 ml                                                                                      |                                      |         |                                                                                                          | ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                                                                   |                                                                                                                                             |                                                           |

|     |                                                                                                        |                    |       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 229 | Nimesulidum 100 mg                                                                                     |                    |       |                                                                                                                      | ATC M01AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                |                                                                                                                      |              |
| 230 | Nimesulidum 100 mg                                                                                     |                    |       |                                                                                                                      | ATC M01AX17. Forma farmaceutica Granule/susp. orala sau Pulb./susp. orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. |                                                                                                                      |              |
| 231 | Nimodipinum 10 mg/50 ml                                                                                |                    |       |                                                                                                                      | ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                             |                                                                                                                      |              |
| 232 | Nitrofuralum 20 mg                                                                                     |                    |       |                                                                                                                      | ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat.                        |                                                                                                                      |              |
| 233 | Nitrofurantoinum 50 mg                                                                                 |                    |       |                                                                                                                      | ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                |                                                                                                                      |              |
| 234 | Nitroglycerinum 5 mg/ml 2 ml                                                                           |                    |       |                                                                                                                      | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                              |                                                                                                                      |              |
| 235 | Nitroxolinum 50 mg                                                                                     | Nitroxoline - 50mg | India | Deținător al CÎM:Centurion Laboratories Private Limited<br>Firma producătoare:Centurion Laboratories Private Limited | ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                             | ATC J01XX07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata.<br>Ambalaj: N10x10 | EU GMP, CoPP |
| 236 | Nutriflex Lipid peri novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml       |                    |       |                                                                                                                      | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.                            |                                                                                                                      |              |
| 237 | Nutriflex Lipid special novo (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 1250 ml |                    |       |                                                                                                                      | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.                            |                                                                                                                      |              |
| 238 | Nutriflex Omega Special novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml    |                    |       |                                                                                                                      | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.                            |                                                                                                                      |              |
| 239 | Ofloxacinum 0,3% 3 g                                                                                   |                    |       |                                                                                                                      | ATC S01AE01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                                |                                                                                                                      |              |
| 240 | Olmesartanum medoxomilum 10 mg                                                                         |                    |       |                                                                                                                      | ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                |                                                                                                                      |              |

|     |                                                        |                                       |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |            |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 241 | Olmesartanum medoxomilum+<br>Amlodipinum 20 mg + 5 mg  | Sevikar® 20 mg/5<br>mg - 20 mg/5 mg   | România | Deținător al<br>CÎM:Labormed<br>Pharma S.A.<br>Firma<br>producătoare:Labo<br>rmed-Pharma S.A,<br>România; Daiichi<br>Sankyo Europe<br>GmbH, Germania | ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                   | ATC C09DB02. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj: N14x2          | 9210200894 |
| 242 | Olmesartanum medoxomilum+<br>Amlodipinum 40 mg + 10 mg | Sevikar® 40 mg/10<br>mg - 40 mg/10 mg | România | Deținător al<br>CÎM:Labormed<br>Pharma S.A.<br>Firma<br>producătoare:Labo<br>rmed-Pharma S.A,<br>România; Daiichi<br>Sankyo Europe<br>GmbH, Germania | ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                   | ATC C09DB02. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj: N14x2          | 9210200896 |
| 243 | Olmesartanum medoxomilum+<br>Amlodipinum 40 mg + 5 mg  | Sevikar® 40 mg/5<br>mg - 40 mg/5 mg   | România | Deținător al<br>CÎM:Labormed<br>Pharma S.A.<br>Firma<br>producătoare:Labo<br>rmed-Pharma S.A,<br>România; Daiichi<br>Sankyo Europe<br>GmbH, Germania | ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                   | ATC C09DB02. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj: N14x2          | 9210200895 |
| 244 | Oxacillinum 1 g                                        |                                       |         |                                                                                                                                                      | ATC J01CF04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                       |                                                                                                                                               |            |
| 245 | Oxolinum 0.25% 10 g                                    |                                       |         |                                                                                                                                                      | ATC D06BB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de<br>administrare extern. Unitatea de masura tub.                                 |                                                                                                                                               |            |
| 246 | Oxybutyninum hydrochloridum 5<br>mg                    |                                       |         |                                                                                                                                                      | ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                   |                                                                                                                                               |            |
| 247 | Oxymetazolinum 0,1 mg/ml                               |                                       |         |                                                                                                                                                      | ATC R01AA05. Forma farmaceutica Picaturi<br>nazale, solutie. Mod de administrare intranasal.<br>Unitatea de masura mililitru. |                                                                                                                                               |            |
| 248 | Oxymetazolinum 0.25 mg/ml                              |                                       |         |                                                                                                                                                      | ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal,<br>solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de<br>masura mililitru.     |                                                                                                                                               |            |
| 249 | Oxymetazolinum 0.5 mg/ml                               | Rint Chamomile -<br>0,5 mg/ml 10 ml   | Ucraina | Deținător al<br>CÎM:Farmak SA<br>Firma<br>producătoare:Farm<br>ak SA, Ucraina                                                                        | ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal,<br>solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de<br>masura mililitru.     | ATC R01AA05. Forma farmaceutica<br>spray nazal, soluție. Mod de<br>administrare intranasal. Unitate de<br>masura mililitru. Ambalaj: 10 ml N1 | 1501090167 |

|     |                                                                                                                                                                |                                                            |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 250 | Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza                                                                                                                             | Panzynorm® forte<br>20000 - 20000<br>UA/12000 UA/900<br>UA | Slovenia | Deținător al<br>CÎM:KRKA d.d.,<br>Novo mesto,<br>Slovenia Firma<br>producătoare:KRK<br>A d.d., Novo<br>mesto, Slovenia                  | ATC A09AA02. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Capsule/Capsule<br>gastrorezistente/Capsule cu mini-comprimate<br>gastrorezistente. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura comprimat/capsula. | ATC A09AA02. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat/capsula. Ambalaj: N10x3 | 0307351216 |
| 251 | Pancreatinum<br>(Lipasum+Amylasum+Proteasum<br>) 3500 U+4200 U+250 U                                                                                           |                                                            |          |                                                                                                                                         | ATC A09AA02. Forma farmaceutica<br>Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                |                                                                                                                                              |            |
| 252 | Pancreatinum+Simethiconum+Ha<br>emicellulasum+Extractum Bovini<br>Cholis (analog Flaton) 87,5<br>mg+50 mg+50 mg+25 mg                                          |                                                            |          |                                                                                                                                         | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura draje.                                                                                                        |                                                                                                                                              |            |
| 253 | Paracetamol + Acidum<br>ascorbicum + Phenylephrini<br>hydrochloridum 750 mg+10<br>mg+60 mg                                                                     |                                                            |          |                                                                                                                                         | ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulb./susp.<br>orala sau Pulb./sol. orala sau Granule/sol. orala.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                                              |                                                                                                                                              |            |
| 254 | Paracetamol +<br>Chlorphenaminum +<br>Pseudoephedrinum 100 ml                                                                                                  |                                                            |          |                                                                                                                                         | ATC N02BE51. Forma farmaceutica Sirop. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                                                                                       |                                                                                                                                              |            |
| 255 | Paracetamol +<br>Chlorphenaminum +<br>Pseudoephedrinum 500 mg+4<br>mg+60 mg                                                                                    | Tylol® Hot - 500<br>mg/4 mg/60 mg                          | Turcia   | Deținător al<br>CÎM:Nobel Ilac<br>Sanayii ve Ticaret<br>A.Ş. Firma<br>producătoare:Nobe<br>l Ilac Sanayii ve<br>Ticaret A.Ş.,<br>Turcia | ATC N02BE51. Forma farmaceutica<br>Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura plic.                                                                                          | ATC N02BE51. Forma farmaceutica<br>pulbere pentru soluție orală. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>plic. Ambalaj: N2x6     | 1600140622 |
| 256 | Paracetamol +<br>Chlorpheniramin maleas +<br>Pseudoephedrini<br>hydrochloridum/Paracetamol<br>+ Chlorphenaminum +<br>Pseudoephedrinum 250 mg + 30<br>mg + 2 mg | Tylol® Hot Pediatric<br>- 250 mg/2 mg/30<br>mg             | Turcia   | Deținător al<br>CÎM:Nobel Ilac<br>Sanayii ve Ticaret<br>A.Ş. Firma<br>producătoare:Nobe<br>l Ilac Sanayii ve<br>Ticaret A.Ş.,<br>Turcia | ATC -. Forma farmaceutica Pulb./sol. orala. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura plic.                                                                                                    | ATC -. Forma farmaceutica pulbere<br>pentru soluție orală. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>plic. Ambalaj: N12            | 1600140633 |
| 257 | Paracetamol + Codeini<br>phosphas + Promethazini<br>hydrochloridum 350 mg+40<br>mg+3 mg                                                                        |                                                            |          |                                                                                                                                         | ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                                                                                            |                                                                                                                                              |            |

|     |                                                                                             |                                       |                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 258 | Paracetamolum+Pseudoephedrinum+Chlorphenaminum 251 mg+61.2 mg+2.54 mg (250 mg+61 mg+2.5 mg) | Rhinostop® - 251 mg/61,2 mg/2,54 mg   | Bosnia și Herțegovina | Deținător al CÎM:Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC<br>Firma producătoare:Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina | ATC N02BE51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                | ATC N02BE51. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x2                   | 1600140057 |
| 259 | Paromomycinum sulfas 250 mg                                                                 |                                       |                       |                                                                                                                                                                         | ATC A07AA06. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                     |                                                                                                                                       |            |
| 260 | Passiflora incarnata 100 mg                                                                 | Alora® - 100 mg                       | Turcia                | Deținător al CÎM:Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş. Firma producătoare:Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia                                                       | ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  | ATC N05CM. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3             | 1600190041 |
| 261 | Permethrinum 1% 120 ml                                                                      |                                       |                       |                                                                                                                                                                         | ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.               |                                                                                                                                       |            |
| 262 | Phenazonum+Lidocainum 40-45,52 mg+10-11,4 mg/ml 15-16 ml                                    | Dropleks - 45,52 mg/11,38 mg/ml 15 ml | Turcia                | Deținător al CÎM:World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş. Firma producătoare:World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia                                               | ATC S02DA30. Forma farmaceutica Picături auriculare, soluție. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | ATC S02DA30. Forma farmaceutica picături auriculare, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 15 ml N1 | 9210501013 |
| 263 | Phenibutum 250 mg                                                                           | Noofen® - 250 mg                      | Letonia               | Deținător al CÎM:Olainfarm SA Firma producătoare:Olainfarm SA, Letonia                                                                                                  | ATC N06BX22. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.           | ATC N06BX22. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N10x2                         | 1600320028 |
| 264 | Phenobarbitalum 15 mg                                                                       |                                       |                       |                                                                                                                                                                         | ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                |                                                                                                                                       |            |
| 265 | Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml                                                               |                                       |                       |                                                                                                                                                                         | ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.  |                                                                                                                                       |            |
| 266 | Phospholipidum (analog Liposom Forte) 28 mg/2 ml 2 ml                                       | Liposom Forte - 28 mg/2 ml 2 ml       | Italia                | Deținător al CÎM:Fidia Farmaceutici S.p.A. Firma producătoare:Fidia Farmaceutici S.p.A., Italia                                                                         | ATC N07XX. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.            | ATC N07XX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 2 ml N5             | 1609250010 |

|     |                                                                                                 |                                          |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 267 | Phospholipidum+<br>Cyanocobalaminum (analog<br>Tricortin 1000) 12 mg+1 mg/2<br>ml               | Tricortin 1000 - 12<br>mg/1 mg/2 ml 2 ml | Italia   | Deținător al<br>CÎM:Fidia<br>Farmaceutici<br>S.p.A. Firma<br>producătoare:Fidia<br>Farmaceutici<br>S.p.A., Italia                       | ATC N06BX. Forma farmaceutica Solutie<br>injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de<br>masura fiola.                 | ATC N06BX. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/m. Unitate de masura<br>fiola. Ambalaj: 2 ml N5       | 1609270012                                                      |
| 268 | Pikovit (sau echivalentul din<br>punct de vedere al compozitiei<br>calitative si cantitative) - |                                          |          |                                                                                                                                         | ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura draje.                             |                                                                                                                                      |                                                                 |
| 269 | Piracetamum 200 mg                                                                              |                                          |          |                                                                                                                                         | ATC N06BX03. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura comprimat/capsula. |                                                                                                                                      |                                                                 |
| 270 | Piracetamum + Cinnarizinum 400<br>mg+25 mg                                                      |                                          |          |                                                                                                                                         | ATC N06BX. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.              |                                                                                                                                      |                                                                 |
| 271 | Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1<br>ml                                                         | Platifilin-Darnița -<br>0.2% 1 ml        | Ucraina  | Deținător al<br>CÎM:Firma<br>farmaceutică<br>„Darnița” SAP<br>Firma<br>producătoare:Firm<br>a farmaceutică<br>„Darnița” SAP,<br>Ucraina | ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura<br>fiola.            | ATC A03A. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare sub cutan. Unitate de<br>masura fiola. Ambalaj: N10      | GMP, Dovada autorizării<br>medicamentului în țara de<br>origine |
| 272 | Prasugrelum 10 mg                                                                               |                                          |          |                                                                                                                                         | ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                 |                                                                                                                                      |                                                                 |
| 273 | Procainamidum 100 mg/ml                                                                         |                                          |          |                                                                                                                                         | ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie<br>injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de<br>masura fiola.               |                                                                                                                                      |                                                                 |
| 274 | Propafenoni hydrochloridum 150<br>mg                                                            |                                          |          |                                                                                                                                         | ATC C01BC03. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                 |                                                                                                                                      |                                                                 |
| 275 | Propafenoni hydrochloridum 3.5<br>mg/ml 10 ml                                                   |                                          |          |                                                                                                                                         | ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie<br>injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de<br>masura fiola.               |                                                                                                                                      |                                                                 |
| 276 | Proparacainum 0.5% 15 ml                                                                        |                                          |          |                                                                                                                                         | ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi<br>oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de<br>masura flacon.            |                                                                                                                                      |                                                                 |
| 277 | Propranololum 1 mg/ml                                                                           |                                          |          |                                                                                                                                         | ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie<br>injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de<br>masura mililitru.           |                                                                                                                                      |                                                                 |
| 278 | Pyridostigmini bromidum 60 mg                                                                   |                                          |          |                                                                                                                                         | ATC N07AA02. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                 |                                                                                                                                      |                                                                 |
| 279 | Ranibizumabum 2,3 mg/0,23 ml                                                                    | Ximluci - 2,3<br>mg/0,23 ml              | Germania | Deținător al<br>CÎM:Stada<br>Arzneimittel AG<br>Firma<br>producătoare:Stada<br>Arzneimittel AG,<br>Germania                             | ATC S01LA04. Forma farmaceutica Solutie<br>injectabila. Mod de administrare intravitros. Unitatea<br>de masura flacon.      | ATC S01LA04. Forma farmaceutica<br>Soluție injectabilă. Mod de<br>administrare intravitros. Unitate de<br>masura flacon. Ambalaj: N1 | Dovada autorizării<br>medicamentului în SEE                     |

|     |                                                                                                       |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 280 | Remifentanilum 1 mg                                                                                   |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                 |                                                                                                                                                                               |            |
| 281 | Retinolum 50000 UI/ml 10 ml                                                                           |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                             |                                                                                                                                                                               |            |
| 282 | Retinolum+Tocopherolum+Mena<br>dionum+ Carotenum (analog<br>Aecol) 50 ml                              |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                                      |                                                                                                                                                                               |            |
| 283 | Revit (sau echivalentul din punct<br>de vedere calitativ și cantitativ)<br>0,86 mg+ 1 mg+ 1 mg+ 35 mg |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.                                                                  |                                                                                                                                                                               |            |
| 284 | Rifaximinum 200 mg                                                                                    |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                       |                                                                                                                                                                               |            |
| 285 | Rocuronii bromidum 10 mg/ml 5<br>ml                                                                   | Rocuronium<br>Rompharm - 10<br>mg/ml 5 ml | România | Deținător al<br>CÎM:Rompharm<br>Company SRL<br>Firma<br>producătoare:Rom<br>pharm Company<br>SRL, România                                                                                                                                        | ATC M03AC09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                     | ATC M03AC09. Forma farmaceutica soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 5 ml N10                                          | 9240603272 |
| 286 | Ropivacainum 7,5 mg/ml 10 ml                                                                          |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | ATC N01BB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                     |                                                                                                                                                                               |            |
| 287 | Sabalis serrulatae extractum 320<br>mg                                                                |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | ATC G04CX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                                            |                                                                                                                                                                               |            |
| 288 | Saccharomyces boulardii 250 mg                                                                        |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | ATC A07FA02. Forma farmaceutica Pulb. orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                                      |                                                                                                                                                                               |            |
| 289 | Sacubitrilum + Valsartanum 24<br>mg + 26 mg                                                           | Uperio™ - 24 mg/26<br>mg                  | Elveția | Deținător al<br>CÎM:Novartis<br>Pharma Services<br>AG Firma<br>producătoare:Novartis Singapore<br>Pharmaceutical<br>Manufacturing Pte.<br>Ltd., Singapore;<br>Novartis Farma<br>S.p.A., Italia; Lek<br>farmaceutvska<br>druzba d.d.,<br>Slovenia | ATC C09DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                         | ATC C09DX. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14x2                                                     | 1909380037 |
| 290 | Salbutamolum 1 mg/ml 2 ml                                                                             | Nebutamol® - 1<br>mg/ml 2 ml              | Ucraina | Deținător al<br>CÎM:Iuria-Farm<br>SRL Firma<br>producătoare:Iuria-<br>Farm SRL,<br>Ucraina                                                                                                                                                       | ATC R03AC02. Forma farmaceutica Soluție de inhalat prin nebulizare. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza. | ATC R03AC02. Forma farmaceutica soluție de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitate de masura recipient unidoza. Ambalaj: 2 ml N10 | 1900010212 |

|     |                                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 291 | Salbutamol 2 mg/5 ml                                                      |                           |          |                                                                                                                                                                                                                | ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                      |                                                                                                                                        |            |
| 292 | Salbutamol 4 mg                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                                                                | ATC R03CC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                 |                                                                                                                                        |            |
| 293 | Sinupret (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) - | Sinupret® -               | Germania | Deținător al CÎM:Bionorica SE<br>Firma producătoare:Wiewelhoe GmbH, Germania;<br>Wiewelhoe GmbH, Germania;<br>Bionorica SE, Germania;<br>Rottendorf Pharma GmbH, Germania;<br>Rottendorf Pharma GmbH, Germania | ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.                             | ATC R05X. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj: N25x2                             | 0300890529 |
| 294 | Sitagliptinum 100 mg                                                      | Asiglia® - 100 mg         | Slovenia | Deținător al CÎM:KRKA d.d., Novo mesto<br>Firma producătoare:TAD Pharma GmbH, Germania; KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                                                                        | ATC A10BH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                 | ATC A10BH01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14x2            | 9231103000 |
| 295 | Sodium hyaluronate 1.5 mg/ml 10 ml                                        | Chilora - 1,5 mg/ml 10 ml | Turcia   | Deținător al CÎM:World Medicine Ophthalmics<br>Ilaclari Ltd. Ști. Firma producătoare:World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia                                                                          | ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare oftalmic. Unitatea de masura flacon. | ATC S01XA20. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare oftalmic. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 10 ml N1 | 9201200821 |
| 296 | Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g                                               |                           |          |                                                                                                                                                                                                                | ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                            |                                                                                                                                        |            |
| 297 | Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g                                               |                           |          |                                                                                                                                                                                                                | ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                |                                                                                                                                        |            |
| 298 | Solcoserylum 8.3 mg/g 5 g                                                 |                           |          |                                                                                                                                                                                                                | ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                       |                                                                                                                                        |            |
| 299 | Solifenacinum/Solifenacinum succinas 5 mg                                 |                           |          |                                                                                                                                                                                                                | ATC G04BD08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                 |                                                                                                                                        |            |

|     |                                                                                                                                  |                                      |          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 300 | Sorbitolum liquidum (cristalizabil) + Natrii citras + Natrii lauril- sulfoacetatum (analog Microlax) 893 mg + 90 mg + 12,9 mg/ml |                                      |          |                                                                                                                                                  | ATC A06AG11. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura recipient unidoza.        |                                                                                                                           |            |
| 301 | Sotalolum 80 mg                                                                                                                  | Sotagamma® 80 - 80 mg                | Germania | Deținător al CÎM: Worwag Pharma GmbH & Co. KG Firma producătoare: Artes an Pharma GmbH & Co. KG, Germania; Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Germania | ATC C07AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     | ATC C07AA07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x10      | 1900240048 |
| 302 | Spiritus dichlorbenzylicus + Amylmetacrezolum 1.2 mg+0.6 mg                                                                      |                                      |          |                                                                                                                                                  | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt/Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura bucata. |                                                                                                                           |            |
| 303 | Streptocidum + Norsulfazolum 0.025+0.025 g/ml                                                                                    |                                      |          |                                                                                                                                                  | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura mililitru.       |                                                                                                                           |            |
| 304 | Sugammadex sodium 100 mg/ml 2 ml                                                                                                 | Sugammadex Rompharm - 100 mg/ml 2 ml | România  | Deținător al CÎM: S.C. Rompharm Company S.R.L. Firma producătoare: S.C. Rompharm Company S.R.L., România                                         | ATC V03AB35. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                   | ATC V03AB35. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 2 ml N10  | 9220501861 |
| 305 | Sulfamethoxazolum+Trimetoprimum 80 mg+16 mg/ml 5 ml                                                                              |                                      |          |                                                                                                                                                  | ATC J01EE01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                      |                                                                                                                           |            |
| 306 | Sulfanilamidum 5% 30 g                                                                                                           |                                      |          |                                                                                                                                                  | ATC D06BA05. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                             |                                                                                                                           |            |
| 307 | Sulodexidum 250 ULS                                                                                                              | Venoflux - 250 ULS                   | Italia   | Deținător al CÎM: OMIKRON ITALIA S.r.l. Firma producătoare: Catal ent Italy S.p.A., Italia                                                       | ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                      | ATC B01AB11. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N10x5        | 9241003426 |
| 308 | Sulodexidum 600 ULS 2ml                                                                                                          | Angioflux - 600 ULS/2 ml 2 ml        | Italia   | Deținător al CÎM: Aesculapius Farmaceutici S.r.l. Firma producătoare: MITI M S.r.l., Italia                                                      | ATC D01AB11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                   | ATC D01AB11. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 2 ml N5x2 | 1900450056 |

|     |                                                                                                |                                             |          |                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 309 | Sulphocamphocainum 10% 2 ml                                                                    | Sulfocamphocain - 10% 2ml                   | Ucraina  | Deținător al CÎM:Firma farmaceutică „Darnița” SAP Firma producătoare:Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina             | ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola. | ATC R07AB. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10 | GMP, Dovada autorizării medicamentului în țara de origine |
| 310 | Sumatriptanum 50 mg                                                                            |                                             |          |                                                                                                                            | ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         |                                                                                                                           |                                                           |
| 311 | Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml                                                             | Ditilin-Darnița - 20 mg/ml 5 ml             | Ucraina  | Deținător al CÎM:Firma farmaceutică „Darnița” SAP Firma producătoare:Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina             | ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.       | ATC M03AB01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 5 ml N10  | GMP, Dovada autorizării medicamentului în țara de origine |
| 312 | Taurinum+Crataegus sanguinea+Leonurus Cardiaca 867 mg+43 mg+87 mg                              |                                             |          |                                                                                                                            | ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           |                                                                                                                           |                                                           |
| 313 | Telmisartanum 40 mg                                                                            | Tolura® - 40 mg                             | Slovenia | Deținător al CÎM:KRKA d.d., Novo mesto Firma producătoare:KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia; KRKA Polska Sp. z o.o., Polonia | ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         | ATC C09CA07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N7x4        | 9230202560                                                |
| 314 | Telmisartanum 80 mg                                                                            |                                             |          |                                                                                                                            | ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         |                                                                                                                           |                                                           |
| 315 | Tenoten pentru copii (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 0,003 g |                                             |          |                                                                                                                            | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |                                                                                                                           |                                                           |
| 316 | Terbinafinum 10 mg/g                                                                           |                                             |          |                                                                                                                            | ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                   |                                                                                                                           |                                                           |
| 317 | Tetracyclinum 1% 5 g                                                                           |                                             |          |                                                                                                                            | ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.         |                                                                                                                           |                                                           |
| 318 | Tetracyclinum 3% 12 g                                                                          |                                             |          |                                                                                                                            | ATC D06AA04. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                  |                                                                                                                           |                                                           |
| 319 | Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 10 mg+5 mg+4 mg/g 18 g                           | Hemorzon ® unguent - 10 mg/5 mg/4 mg/g 18 g | România  | Deținător al CÎM:Antibiotice SA SC Firma producătoare:Antibiotice SA SC, România                                           | ATC C05AA01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                  | ATC C05AA01. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 18 g N1              | 2008760018                                                |

|     |                                                                                                                                                                   |                                 |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 320 | Tetracyclinum +<br>Hydrocortisonum + Benzocainum<br>20 mg + 10 mg + 8,30 mg                                                                                       |                                 |         |                                                                                                                                                            | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare.<br>Mod de administrare rectal. Unitatea de masura<br>Supozitor.               |                                                                                                                                                      |            |
| 321 | Thiaini<br>nitras+Riboflavinum+Pyridoxini<br>hydrochloridum+ Acidum<br>folicum+ Cyanocobalaminum<br>(analog Benevion BF) 250<br>mg+15 mg+200 mg+0,5<br>mg+0,25 mg | Benevion BF - -                 | Georgia | Deținător al<br>CÎM:World<br>Medicine LTD<br>Firma<br>producătoare:Worl<br>d Medicine Ilac<br>San. ve Ticaret<br>A.S., Turcia                              | ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimate<br>gastrorezistente. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura comprimat. | ATC A11EA. Forma farmaceutica<br>comprimate gastrorezistente. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj: N10x2          | 9230502704 |
| 322 | Thiaminum + Pyridoxinum +<br>Cyanocobalaminum (analog<br>Benevion-WM) 250 mg+250<br>mg+1 mg                                                                       |                                 |         |                                                                                                                                                            | ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                  |                                                                                                                                                      |            |
| 323 | Ticagrelor 90 mg                                                                                                                                                  | Brilique - 90 mg                | Suedia  | Deținător al<br>CÎM:AstraZeneca<br>AB Firma<br>producătoare:Astra<br>Zeneca AB, Suedia                                                                     | ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                | ATC B01AC24. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj: N14x4                 | 9220501764 |
| 324 | Tigecyclinum 50 mg                                                                                                                                                | Tigeciclină<br>Rompharm - 50 mg | România | Deținător al<br>CÎM:S.C.<br>Rompharm<br>Company S.R.L.<br>Firma<br>producătoare:S.C.<br>Rompharm<br>Company S.R.L.,<br>România                             | ATC J01AA12. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                   | ATC J01AA12. Forma farmaceutica<br>pulbere pentru soluție perfuzabilă.<br>Mod de administrare i/v. Unitate de<br>masura flacon. Ambalaj: N10         | 9221102411 |
| 325 | Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g                                                                                                                                         |                                 |         |                                                                                                                                                            | ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent<br>oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de<br>masura flacon.             |                                                                                                                                                      |            |
| 326 | Tocilizumabum 20 mg/ml 10 ml                                                                                                                                      | Actemra® - 20<br>mg/ml 10 ml    | Elveția | Deținător al<br>CÎM:F.Hoffmann-<br>La Roche, Ltd.<br>Firma<br>producătoare:F.Ho<br>ffmann-La Roche<br>Ltd, Elveția;<br>F.Hoffmann-La<br>Roche Ltd, Elveția | ATC L04AC07. Forma farmaceutica Conc./sol.<br>perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura<br>flacon.                | ATC L04AC07. Forma farmaceutica<br>concentrat pentru soluție perfuzabilă.<br>Mod de administrare i/v. Unitate de<br>masura flacon. Ambalaj: 10 ml N1 | 2008450029 |

|     |                                                                                                                                                                              |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 327 | Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 300 mg/ml 10 ml                                                                                                                              | Vitamina E - 300 mg/ml 10 ml | Polonia | Deținător al CÎM:Pharmaceutic al Works Polpharma S.A. Firma producătoare:Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. Medana Branch in Sieradz, Polonia | ATC A11HA03. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.         | ATC A11HA03. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 10 ml N1 | 2000430076 |
| 328 | Tolterodinum 2 mg                                                                                                                                                            |                              |         |                                                                                                                                                | ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                  |            |
| 329 | Torasemidum 200 mg                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                  |            |
| 330 | Tribenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg                                                                                                              |                              |         |                                                                                                                                                | ATC C05AX05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                  |                                                                                                                                  |            |
| 331 | Trimebutinum 300 mg                                                                                                                                                          |                              |         |                                                                                                                                                | ATC A03AA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                                  |            |
| 332 | Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -                                                                                                  |                              |         |                                                                                                                                                | ATC A15. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.              |                                                                                                                                  |            |
| 333 | Triovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -                                                                                    |                              |         |                                                                                                                                                | ATC A11AA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                        |                                                                                                                                  |            |
| 334 | Tyrothricinum 1 mg/g 5 g                                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                | ATC D06AX08. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                |                                                                                                                                  |            |
| 335 | Tyrothricinum + Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas (analog Trachisan) 0.5 mg+1 mg+1 mg                                                                        |                              |         |                                                                                                                                                | ATC R02AA05. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura comprimat.    |                                                                                                                                  |            |
| 336 | Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -                                                                                    |                              |         |                                                                                                                                                | ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.                              |                                                                                                                                  |            |
| 337 | Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita/Extractum Valerianae siccum + Extractum Menthae piperitae siccum + Extractum Melissa siccum 125 mg+25 mg+25 mg | Vamelan - 125 mg/25 mg/25 mg | Georgia | Deținător al CÎM:World Medicine LTD Firma producătoare:World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.S., Turcia                                        | ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.              | ATC N05CM. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N15x2                 | 0508890026 |
| 338 | Valeriana officinalis+Phenobarbitalum 50 mg+20 mg                                                                                                                            |                              |         |                                                                                                                                                | ATC N05CB02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                        |                                                                                                                                  |            |
| 339 | Valganciclovirum 450 mg                                                                                                                                                      |                              |         |                                                                                                                                                | ATC J05AB14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                  |            |

|     |                                                                                                                               |                                |         |                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 340 | Vancomycinum 250 mg                                                                                                           |                                |         |                                                                                                                | ATC J01XA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula. |                                                                                                                                                        |                                                           |
| 341 | Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 1000 mg                                                                              | Vancomicină Atb® - 1000 mg     | România | Deținător al CÎM:Antibiotice SA Firma producătoare:Antibiotice SA / LABORATORIOS NORMON, S.A. Spania           | ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.    | ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă . Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N10 | Înregistrat, Ordin nr. Rg04-000232 din 25.07.2025         |
| 342 | Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 500 mg                                                                               | Vancomicina - 500 mg           | India   | Deținător al CÎM:Venus Remedies Limited Firma producătoare:Venus Remedies Limited, India                       | ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.              | ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulb. pt. conc. pt. sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1                         | EU GMP, CoPP                                              |
| 343 | Vasopressinum 20 U/ml                                                                                                         |                                |         |                                                                                                                | ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.   |                                                                                                                                                        |                                                           |
| 344 | Venenum Viperae Bersus siccum+Acidum salicylicum+Camphorae+Oleum terebentinae (analog Viprosal B) 0,05 UI+10 mg+30 mg+30 mg/g |                                |         |                                                                                                                | ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                           |                                                                                                                                                        |                                                           |
| 345 | Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml                                                                                                    | Verapamil-Darnita - 0,25% 2 ml | Ucraina | Deținător al CÎM:Firma farmaceutică „Darnița” SAP Firma producătoare:Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina | ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.               | ATC C08DA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10                                    | GMP, Dovada autorizării medicamentului în țara de origine |
| 346 | Verapamilum 40 mg                                                                                                             | Verapamil - 40 mg              | Ucraina | Deținător al CÎM:Firma farmaceutică „Darnița” SAP Firma producătoare:Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina | ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.             | ATC C08DA0. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N20                                          | GMP, Dovada autorizării medicamentului în țara de origine |

|     |                                                                                     |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 347 | Verapamilum 80 mg                                                                   | Verapamil clorhidrat<br>- 80 mg             | Ucraina              | Deținător al<br>CÎM:Centrul<br>Științific de<br>Producere "Uzina<br>Chimico-<br>Farmaceutică<br>Borsceagov" SAP<br>Firma<br>producătoare:Centr<br>ul Științific de<br>Producere "Uzina<br>Chimico-<br>Farmaceutică<br>Borsceagov" SAP,<br>Ucraina | ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                | ATC C08DA01. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj: N10x5                             | 5200050039 |
| 348 | Vildagliptinum 50 mg                                                                |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | ATC A10BH02. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                |                                                                                                                                                                  |            |
| 349 | Viridum nitens 1% 10 ml                                                             |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura<br>flacon.                |                                                                                                                                                                  |            |
| 350 | Voriconazolum 200 mg                                                                |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | ATC J02AC03. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                |                                                                                                                                                                  |            |
| 351 | Voriconazolum 200 mg                                                                | Voriconazol<br>Rompharm - 200 mg            | România              | Deținător al<br>CÎM:S.C.<br>Rompharm<br>Company S.R.L.<br>Firma<br>producătoare:S.C.<br>Rompharm<br>Company S.R.L.,<br>România                                                                                                                    | ATC J02AC03. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol.<br>perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura<br>flacon.          | ATC J02AC03. Forma farmaceutica<br>pulbere pentru concentrat pentru<br>soluție perfuzabilă. Mod de<br>administrare i/v. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj: N1 | 9220501844 |
| 352 | Wobenzym (sau echivalentul din<br>punct de vedere calitativ si<br>cantitativ) -     |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | ATC M09AB. Forma farmaceutica Comprimate<br>gastrorezistente. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                                                                  |            |
| 353 | Xeroformium + Extractum<br>Belladonnae spissum + Zinci<br>sulfas 100 mg+30 mg+50 mg | Anuzol-Farmaprim -<br>100 mg/50 mg/30<br>mg | Republica<br>Moldova | Deținător al<br>CÎM:Farmaprim<br>SRL Firma<br>producătoare:Farm<br>aprim SRL,<br>Republica<br>Moldova                                                                                                                                             | ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare.<br>Mod de administrare rectal. Unitatea de masura<br>Supozitor.               | ATC C05AX02. Forma farmaceutica<br>supozitoare. Mod de administrare<br>rectal. Unitate de masura Supozitor.<br>Ambalaj: N5x2                                     | 0300891478 |
| 354 | Zaleplonum 10 mg                                                                    |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                        |                                                                                                                                                                  |            |
| 355 | Zofenoprilum 30 mg                                                                  |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.                |                                                                                                                                                                  |            |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Grigore Moraru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **DITA ESTFARM SRL** Adresa: **Chisinau, str-la Burebista 23**